

1989-03-23

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/B Einarsson	E Vintheden /M Berg	Se 1	UFS 37-00-1925N 1)

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-19250
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
18	Stol	181065
181	Stol (installation)	181065
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183006
184	Frigöring	184010
185	Stolpacke	185310

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Materielunderhåll. Allmänna bestämmelser,
se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelser.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Sakändringar har markerats med
asterisk framför aktuell rad. Adress 183006 och 184010 har
utgått. Underenheter till Stolpacke 806, adress 185310, har
överförts till TOMT 864-81.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Tidigare gällande maxtid får inte överskridas. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

1989-03-23

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
181110	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1											
	04	1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME				
	05								FVST		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	06	VÄNSTER									KASSERAS		
181115	01	.NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2											
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		
	06	HÖGER											
181120	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING											ÖVERORDNAD ME
181125	01	.REM	--	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2503		
	02	F6400-055679		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1											
	04	1789657-101					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	STOLBANESEPARERING											ÖVERORDNAD ME
181127*	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466		-	-	-			KOMP		BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1											
	04	1802470-101											
181130	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2001		TINGSÄNDARE,
	02	F6400-072024		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		SE GRUPP 854
	03	SAAB -1800703-10-2									MONTERING		ADRESS 854005
	04	1800703-102											
	05												
	06	BAKRE											
181135	01	.LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007		-	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1											
	04	1743520-101											
181140	01	.VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008		-	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04	1743521-101											
181145	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1											
	04	1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		
	06	VÄNSTER											
181150	01	.NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2											
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		
	06	HÖGER											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
* 01 TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.													
183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1								335			
	04	9300815-101					EFGH		BE		UFS 37-183-2001		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002	0	TOTALTID 10ÅR
	* 08								FFVAL		ÖVERSYN: BYTE AV INDRAG- NINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		SE TEXTRAD
	09												
	10												
	11												
	12						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002	F0	
	13								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	14												
	15												

183011	01	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	FFVAA	UFS 37-183-2502		
	02	M4794-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101					30MÅN		ME		UFA 37-183-4001	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OMLADDNING. TÄTHETSPROV- NING		
	06												
	07												
	08												
	09						48MÅN		ME		UFA 37-183-4001	F0	
	10								FFVAA		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. OMLADDNING		
	11												

183030	01	STOLUTSKJPR74B	UE	1	2	1			BE	FFVAA	UFS 37-183-2501		
	02	M4794-104102		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BDF -4082810											
	04	9301762-002					30MÅN	48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	BY F0	
	05								FFVAA		OMLADDNING		

01 TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)													
183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210891		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04	9300665-104					15MÅN		ME		UFA 37-183-4003	TS	
	05								FVST		TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
	06												
	07												
	08						1)		ME		UFA 37-183-4003	F0	1) SE TEXTRAD
	09								FVST		FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
	10												
	11												

* 01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.													
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183040	01	KRUTPATRON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	FFVAA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903		1	-	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											

01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL													
183045	01	UTLÖSNINGSDON	UE	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020330		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	* 04	1749173-101					60MÅN		ME		UFA 37-183-4005	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		SE TEXTRAD
	* 06	VÄNSTER											
	07												
	08						60MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	09								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR		
	10												

1989-03-23

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
				4	5	6						7		8
01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).														
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181	
	02	F6400-071864		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301065-10-1												
	04	9301065-101					15MÅN		ME		UFA 37-184-4001	TS		
	05								FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON			
	06										SMÖRJNING			
	07													
	08						60MÅN		ME		UFA 37-184-4001	Ö		
	09								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR			
	10													
	11							1)	ME		UFA 37-184-4001	FÖ		
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		1) SE TEXTRAD	
	13										RINGAR OCH PATRON			

* 01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.														
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
184026	01	KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	FFVAA	---		SE TEXTRAD	
	02	M4702-290441		1	-	-			FFVAA		KASSERAS			
	03	SAAB -9301853-10-2												
	04	9301853-102												

184028	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-184-2503			
	02	M2190-819030		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301877-10-1												
	04	9301877-101					15MÅN		BE		UFS 37-184-2005	KTR		
	05								KOMP		KONTROLL			
	06													
	07						30MÅN	33MÅN	ME		UFA 37-184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN	
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV			
	09										FJÄDRAR.SMÖRJNING			

* 01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.														
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
03 KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I TVÅTIDSUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TOMÄ 37-184-Ä1100, SIFFRA 2 MAK														
184030	01	KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	FFVAA	---		SE TEXTRAD	
	02	M4702-290104		2	-	-			FFVAA		KASSERAS			
	03	SAAB -6104015-005												
	04	6104015-005												

01 STOLPACKE														
02 -----														
03														
04 TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM.														
* 05 UNDERENHETER ÅTERFINNS I TOMT 864-81.														
185310	01	STOLPACKE 806	--	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-185-2501		INGÅR GR 181	
	02	M8520-806010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1798308-10-1												
	04	1798308-101					12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN	
	05								FVST		TILLSYN:SÄRTAGNING OCH		SE TEXTRAD	
	06										HOPSÄTTNING			