

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181065
181	Stol (installation)	181065
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183007
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185310

¹⁾ Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1925O ¹⁾
UFS FPL 37 00-1925O:1

Förrådsbeteckning: M7781-203703
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-11-22

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
			CV	7	8	9	Åtgärd					Arbetsvolym (Mantimmar)
	01	STOL										
	02	=====										
	03											
	04	STOL (INSTALLATION)										
	05	-----										
181065	01	STOL	--	1	-	1 VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
	02	F6400-072022	FFVAL	1 (1)	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH			SE GRUPP 954
	03	SAAB -1800702-10-1							MONTERING			ADRESS 854005
	04	1800702-101										
181070	01	LINKAP	--	2	-	2 60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1		UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007	FFVAL	2 (2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1										
	04	1743520-101										
181075	01	VENTIL	--	1	-	1 60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2		UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008	FFVAL	1 (1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1										
	04	1743521-101										
181080	01	NÄT SMST V	--	1	-	1		BE	UFS FPL 37 181-2501			
	02	F6400-073009	FFVAL	1 (1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-1										
	04	1802450-101				120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA		TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS			
	06	VÄNSTER										
181085	01	NÄT SMST H	--	1	-	1		BE	UFS FPL 37 181-2501			
	02	F6400-073010	FFVAL	1 (1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-2										
	04	1802450-102				120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA		TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS			
	06	HÖGER										
181090	01	DRAGREM	--	2	-	2		BE	UFS FPL 37 181-2502			
	02	F6400-058033	FFVAL	2 (2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1										
	04	1784684-101				120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA		TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING										ÖVERORDNAD ME
181092	01	AKTIVERINGSCYLINDER	--	1	-	1 30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3		UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466	FFVAL	1 (1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04	1802470-101										
181095	01	STOL	--	-	1	- VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
	02	F6400-072023	FFVAL	-	-	-		KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH			SE GRUPP 854
	03	SAAB -1800703-10-1							MONTERING			ADRESS 854005
	04	1800703-101										
	05											
	06	FRÄMRE										
181100	01	LINKAP	--	-	2	- 60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1		UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007	FFVAL	- (2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1										
	04	1743520-101										
181105	01	VENTIL	--	-	1	- 60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2		UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008	FFVAL	- (1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1										
	04	1743521-101										

1993-11-22

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Åtg av	Åtgärd	Urh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing						
			4	5	6								
		CV	7	8	9							Arbetsvolym (Mantimmar)	
81115	01 .NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501				
	02 F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1802450-10-1												
	04 1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				
	06 VÄNSTER												
81115	01 .NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501				
	02 F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1802450-10-2												
	04 1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				
	06 HÖGER												
81120	01 .DRAGREM	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 181-2502				
	02 F6400-058033	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1784684-10-1												
	04 1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				UPPFÖLJS PÅ
	06 BENFÄXERING												ÖVERORDNAD ME
81125	01 .REM	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2503				
	02 F6400-055679	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1789657-10-1												
	04 1789657-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				UPPFÖLJS PÅ
	06 STOLBANESAPARERING												ÖVERORDNAD ME
81130	01 .AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006			BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02 F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				ÖVERORDNAD ME
	03 SAAB -1802470-10-1												
	04 1802470-101												
81135	01 STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001				PINGSÅNDARE,
	02 F6400-072024	FFVAL	-	-	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH				SE GRUPP 854
	03 SAAB -1800703-10-2								MONTERING				ADRESS 854005
	04 1800703-102												
	05												
	06 BAKRE												
81135	01 .LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007			BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02 F6400-073007	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				ÖVERORDNAD ME
	03 SAAB -1743520-10-1												
	04 1743520-101												
81140	01 .VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007			BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02 F6400-073008	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				ÖVERORDNAD ME
	03 SAAB -1743521-10-1												
	04 1743521-101												
81145	01 .NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501				
	02 F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1802450-10-1												
	04 1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				
	06 VÄNSTER												
81150	01 .NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501				
	02 F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1802450-10-2												
	04 1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05							FVST	KASSERAS				
	06 HÖGER												

1993-11-22

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
181155	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 181-2502		TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-058033	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1										
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	
	05								FVST	KASSERAS		
	06	BENFIXERING										

181160	01	.REM	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2503		TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-055679	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1										
	04	1789657-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	
	05								FVST	KASSERAS		
	06	STOLBANESEPARERING										

181165	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04	1802470-101										

	01	SITSOMSTÄLLNING										
	02	-----										
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 182-2501		TS
	02	F6400-050028	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2										
	04	9300350-102	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 182-2001		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001		
	11								FFVAL	TILLSYN		
	12											
	*13						VB		ME	TUA FPL 37 182-14001		
	*14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MAN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

182010	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	120MAN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
	02	F6400-050027	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -9300009-10-2										
	04	9300009-102						60MAN	ME	TUA FPL 37 182-14002		
	05	(E03-007,-107)							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	04	TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL										

183007	01	ELKRPTR C82	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 183-2506		KA2 KA2 SE TEXTRAD
	02	M4702-254901	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	NORAT-T653										
	04	9301067-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(E02-124,-125)							FFVAA	KASSERAS		

1993-11-22

Sida 6

UPPHÄVD

Adress / Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Åtg av	
			4	5	6			Åtgärd	DIDAS		
CV	7	8	9								
01 TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.											
830001	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2503		
02	F6400-003367	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9300815-10-1										
04	9300815-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 183-2001		
05								KOMP	FUNKTIONSPRÖVNING		
06											
07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
09											
*10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4002		
*11								FFVAL	REPARATION		
12											
13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
8301101	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2502		
02	M4794-101604	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9301785-10-1										
04	9301785-101	K-REP: 310				30MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	
05								FFVAA	TILLSYN		
06											
*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4001		
*08								FFVAA	REPARATION		
09											
10						48MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	
11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
830101	STOLUTSKJPTR74B	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2501		
02	M4794-104102	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
03	B0F -4082810										
04	9301762-002					30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ	
05								FFVAA	OMLADDNING		
01 TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)											
830101	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2504		
02	M4705-210891	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9300665-10-4										
04	9300665-104	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
05								FVST	TILLSYN		
*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4003		
*08								FVST	REPARATION		
09											
10						1)		ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ	1) SE TEXTRAD
11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
8304001	KRUTPATRON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
02	M4702-290903	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
03	SAAB -9301233-10-4										
04	9301233-104										
05											
*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJS PÅ BAKRE STOL											
8304501	UTLÖSNINGSDON	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 183-2505		
02	F6400-020330	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -1749173-10-1										
04	1749173-101	K-REP: 210				60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
05								FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
06	VANSTER										
*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4005		
08								FVST	REPARATION		
09											
10						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005		
11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1993-11-22

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtg av	
				CV	4	5			6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				7	8	9				Åtgärd		
01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL												
183050	01	UTLÖSNINGSDON	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 183-2505		
	02	F6400-020331	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2										
	04	1749173-102	K-REP: 210				60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
	05								FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
	06	HÖGER										
	*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4005		
	*08								FVST	REPARATION		
	09							60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4005		
	10								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	11											

01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060).												
183055	01	GASGENERATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3										
	04	9301059-103	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	*10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	*11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							1)	ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183060	01	KRUTPATRON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

183065	01	DRIVMEKANISM	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071284	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2										
	04	9301982-102	K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS FÖ	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4007		
	*08								FVST	REPARATION		

*01 FRIGÖRING												
	02	-----										

184011	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5										
	04	9000586-105	K-REP: 210				250TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	TS	
	05	(LO1-012, -112)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						500TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	*10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	*11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4003	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

184023	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1										
	*04	1743524-101								UNDERHÅLLSDATA. SE		
	*05									UF FLYG 510-000001		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-11-22

Sida 8

UPPHÄVD

Adress	Materiellidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring			Åtg av	
			CV	4	5			6	Åtgärd		
			7	8	9						
01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).											
1402	01 SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	02 F6400-071864	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301065-10-1										
	04 9301065-101	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	TS	
								FVST	TILLSYN		
						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	Ö	
								FVST	ÖVERSYN		
						VB		ME	UFA FPL 37 184-4001		
								FVST	REPARATION		
							1)	ME	UFA FPL 37 184-4001	FÖ	
								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
34026	01 .KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02 M4702-290441	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
	03 SAAB -9301853-10-2										
	04 9301853-102										

34028	01 TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	02 M2190-819030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301877-10-1										
	04 9301877-101	K-REP: 210				15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005	KTR	
								KOMP	KONTROLL		
						30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
								FVST	TILLSYN		
						VB		ME	UFA FPL 37 184-4002		
								FVST	REPARATION		

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
84030	01 .KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02 M4702-290104	FFVAA	2	(2)	-			FFVAA	KASSERAS		
	03 SAAB -6104015-005										
	04 6104015-005										
	05										
	*06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	*07 OCH 60										

01 STOLPACKE											
	02 -----										
	03										
	04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
85310	01 STOLPACKE 806	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02 M8520-806010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1798308-10-1										
	*04 1798308-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	*05								UF FLYG 510-000001		

UPPHÄVD