

1996-12-06

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181065
181	Stol (installation)	181065
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183007
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185310

¹⁾ Text har tillkommit på försättsblad under Speciella bestämmelser.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhB/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1925R ¹⁾
UFS FPL 37 00-1925R:1

Förrådsbeteckning: M7781-207252
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/haveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se UF FLYG 510-000004.

1996-12-06

Sida 3

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6						7	
UPPHÄVD	01	STOL											
	02	===											
	03												
	04	STOL (INSTALLATION)											
	05	-----											
	06												
	07	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å1509 ÄR INFÖRD.											
181065	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE, SE GRUPP 854 ADRESS 854005
	02	F6400-072022	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			
	03	SAAB -1800702-10-1	IUF							MONTERING			
	04	1800702-101											
181065 005	01	.LINKAP	--	2	-	2	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073007	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
	03	SAAB -1743520-10-1											
	04	1743520-101											
181065 010	01	.VENTIL	--	1	-	1	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04	1743521-101											
181065 015	01	.NÄT SMST V	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			KA FÖ TOTALTID 15ÅR
	02	F6400-073009	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF										
	04	1802450-101					159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
	05								FVST	KASSERAS			
	06	VÄNSTER											
181065 020	01	.NÄT SMST H	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			KA FÖ TOTALTID 15ÅR
	02	F6400-073010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF										
	04	1802450-102					159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
	05								FVST	KASSERAS			
	06	HÖGER											
181065 025	01	.DRAGREM	--	2	-	2			BE	UFS FPL 37 181-2502			KA KA TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-058033	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
	05								FVST	KASSERAS			
	06	BENFIXERING											
181065 030	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	1	-	1	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073466	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
	03	SAAB -1802470-10-1											
	04	1802470-101											
181070	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE, SE GRUPP 854 ADRESS 854005
	02	F6400-080592	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			
	03	SAAB -1800702-10-2	IUF							MONTERING			
	04	1800702-102											
181070 005	01	.LINKAP	--	2	-	2	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073007	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
	03	SAAB -1743520-10-1											
	04	1743520-101											
181070 010	01	.VENTIL	--	1	-	1	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-073008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04	1743521-101											

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 4

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift		För- varing	Åtg av		
					4	5	6		7			8	
810	01	.NÄT SMST V	--		1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501		
115	02	F6400-073009	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-1	IUF										
	*04	1802450-101						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS		
	06	VÄNSTER											
81070	01	.NÄT SMST H	--		1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501		
120	02	F6400-073010	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-2	IUF										
	*04	1802450-102						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS		
	06	HÖGER											
81070	01	.DRAGREM	--		2	-	2			BE	UFS FPL 37 181-2502		
125	02	F6400-058033	FFVAL		2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1784684-10-1											
	04	1784684-101						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05									FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING											ÖVERORDNAD ME
81070	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--		1	-	1	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
130	02	F6400-073466	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1802470-10-1											
	04	1802470-101											
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Ä1509 ÄR INFÖRD.											
81095	01	STOL	--		-	1	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001		TINGSÄNDARE,
	02	F6400-072023	FFVAL		-	-	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH		SE GRUPP 854
	03	SAAB - 1800703-10-1	IUF								MONTERING		ADRESS 854005
	04	1800703-101											
	05												
	06	FRÄMRE											
81095	01	.LINKAP	--		-	2	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
105	02	F6400-073007	FFVAL		-	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1743520-10-1											
	04	1743520-101											
81095	01	.VENTIL	--		-	1	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
110	02	F6400-073008	FFVAL		-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1743521-10-1											
	04	1743521-101											
81095	01	.NÄT SMST V	--		-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501		
115	02	F6400-073009	FFVAL		-	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-1	IUF										
	*04	1802450-101						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS		
	06	VÄNSTER											
81095	01	.NÄT SMST H	--		-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501		
120	02	F6400-073010	FFVAL		-	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-2	IUF										
	*04	1802450-102						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS		
	06	HÖGER											
81095	01	.DRAGREM	--		-	2	-			BE	UFS FPL 37 181-2502		
125	02	F6400-058033	FFVAL		-	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1784684-10-1											
	04	1784684-101						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05									FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING											ÖVERORDNAD ME

HÄVD

1996-12-06

Sida 5

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Ätg av		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6								
181030	01	.REM	--	-	1	-				BE	UFS FPL 37 181-2503			
	02	F6400-055679	FFVAL	-	-	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1789657-10-1												
	04	1789657-101						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05									FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06	STOLBANESEPARERING												ÖVERORDNAD ME
181035	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---		BE	UFS FPL 37 184-2006		BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-				KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1												
	04	1802470-101												
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.														
181100	01	STOL	--	-	1	-	VB	---		BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
	02	F6400-080591	FFVAL	-	-	-				KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			SE GRUPP 854
	03	SAAB -1800703-10-3	IUF								MONTERING			ADRESS 854005
	04	1800703-103												
	05													
	06	FRÄMRE												
181100	01	.LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---		BE	UFS FPL 37 181-2007		BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007	FFVAL	-	(2)	-				KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1												
	04	1743520-101												
181101	01	.VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---		BE	UFS FPL 37 181-2007		BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008	FFVAL	-	(1)	-				KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1												
	04	1743521-101												
181105	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-				BE	UFS FPL 37 181-2501			
	02	F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF											
	04	1802450-101						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS			
	06	VÄNSTER												
181100	01	.NÄT SMST H	--	-	1	-				BE	UFS FPL 37 181-2501			
	02	F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF											
	04	1802450-102						159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05									FVST	KASSERAS			
	06	HÖGER												
181100	01	.DRAGREM	--	-	2	-				BE	UFS FPL 37 181-2502			
	02	F6400-058033	FFVAL	-	(2)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1												
	04	1784684-101						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05									FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING												ÖVERORDNAD ME
181030	01	.REM	--	-	1	-				BE	UFS FPL 37 181-2503			
	02	F6400-055679	FFVAL	-	-	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1789657-10-1												
	04	1789657-101						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05									FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06	STOLBANESEPARERING												ÖVERORDNAD ME
181035	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---		BE	UFS FPL 37 184-2006		BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-				KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1												
	04	1802470-101												

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 6

[illegible]

UPPHAVD
Ad
183

	Ad- Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6						
				7	8	9						
									Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		

01 UTSKJUTNING

02 - - - - -

03 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.

04 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL

183	01 ELKRPT C82	--	-	2	-	BE	UFS FPL 37 183-2506
	02 M4702-254901	FFVAA	-	-	-	KOMP	BYTE
	03 NORAT-T653						
	04 9301067-001				15MÅN	48MÅN	ME ERFORDRAS EJ
	05 (E02-124, -125)						FFVAA KASSERAS

KA2

SE TEXTRAD

01 TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.

183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1	BE	UFS FPL 37 183-2503
	02	F6400-003367	FFVAL	1	(1)	-	KOMP	BYTE
	03	SAAB -9300815-10-1	IUF					
	04	9300815-101	K-REP:	320		VB	BE	UFS FPL 37 183-2001
	05						KOMP	FUNKTIONSPROVNING
	06							
	07					120MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4002
	08						FFVAL	ÖVERSYN
	09							
	10					VB	ME	UFA FPL 37 183-4002
	11						FFVAL	REPARATION
	12							
	13					120MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4002
	14						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL

TOTALTID 10ÅR
SE TEXTRAD

FÖ

01 VID TILLSYKEN SKALL RAKETMOTORLADDNINGENS TILLVERKNINGSDATUM NOTERAS PÅ KE-KORTET.

180	01 RAKETMOTOR	UE	1	2	1	BE	UFS FPL 37 183-2502
	02 M4794-101604	FFVAA	1	(1)	-	KOMP	BYTE
	03 SAAB -9301785-10-1	IUF					
	04 9301785-101	K-REP: 310			30MÄN	ME	UFA FPL 37 183-4001
	05					FFVAA	TILLSYN
	06						
	07				VB	ME	UFA FPL 37 183-4001
	08					FFVAA	REPARATION
	09						
	10				48MÄN	ME	UFA FPL 37 183-4001
	11					FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL

TS

SE TEXTRAD

FÖ

183030	01	STQLUTSKJPTR74B	UE	1	2	1	BE	UFS FPL 37 183-2501
	02	M4794-104102	FFVAA	1	(1)	-	KOMP	BYTE
	03	BDF -4082810	IUF					
	04	9301762-002					ME	M4794-104102-U01
	05						FFVAA	OMLADDNING

BY FÖ

01 TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)

183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1	BE	UFS FPL 37	183-2504
	02	M4705-210891	FFVAL	1	(1)	-	KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300665-10-4	IUF						
	04	9300665-104	K-REP: 210			15MÄN	ME	UFA FPL 37	183-4003
	05						FVST	TILLSYN	
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35							
	07					VB	ME	UFA FPL 37	183-4003
	08						FVST	REPARATION	
	09								
	10						ME	UFA FPL 37	183-4003
	11					1)	FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

FÖ

1) SE TEXTRAD

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.

02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.

183 05 01 .KRUTPATRON -- 1 1 1 15MÅN 48MÅN ME ERFORDRAS EJ
005 02 M4702-290903 FFVAA 1 (1) - FFVAA KASSERAS
03 SAAB -9301233-10-4
04 9301233-104
05
06 INGÅR ÄVEN I FPL 35

SE TEXTRAD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				7		
		01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL										
UPPHÄVD	183053	01 UTLÖSNINGSDDN	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 183-2505		
		02 F6400-020330	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1749173-10-1										
		04 1749173-101	K-REP: 210				60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
		05							FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
		06 VÄNSTER										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 183-4005		
		08							FVST	REPARATION		
		09										
		10					60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005		
		11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL										
UPPHÄVD	183050	01 UTLÖSNINGSDDN	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 183-2505		
		02 F6400-020331	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1749173-10-2										
		04 1749173-102	K-REP: 210				60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
		05							FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
		06 HÖGER										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 183-4005		
		08							FVST	REPARATION		
		09										
		10					60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4005		
		11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060).										
UPPHÄVD	183055	01 GASGENERATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2509		
		02 F6400-071325	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301059-10-3	IUF									
		04 9301059-103	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
		05							FVST	TILLSYN		
		06										
		07					60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
		08							FVST	ÖVERSYN		
		09										
		10					VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
		11							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD		12										
		13					1)		ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
		14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
		02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
UPPHÄVD	183055	01 KRUTPATRON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	005	02 M4702-290903	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
		03 SAAB -9301233-10-4										
		04 9301233-104										
		05										
		06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
UPPHÄVD	183065	01 DRIVEKANISM	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2508		
		02 F6400-071284	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301982-10-2	IUF									
		04 9301982-102	K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS FÖ	
		05							FVST	TILLSYN		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 183-4007		
		08							FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
		01 FRIGÖRING										
		02 -----										
		03										
		04 GÄLLER NÄR MF 37 184-Ä1285 INTE ÄR INFÖRD.										
184	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5	IUF									
	04	9000586-105	K-REP: 210				CD 1)		BE	UFS FPL 37 841-2004		1) SE TEXTRAD
	05	(L01-012, -112)							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06											
	07						300TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						600TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4003	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
184023	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1	IUF									
	04	1743524-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05									UF FLYG 510-000001		
	01	SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).										
184	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	02	F6400-071864	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301065-10-1	IUF									
	04	9301065-101	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4001		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13											
	14						1)		ME	UFA FPL 37 184-4001	FÖ	1) SE TEXTRAD
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
184025	01	.KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
305	02	M4702-290441	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-2										
	04	9301853-102										
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Ä1509 ÄR INFÖRD.										
184028	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	02	M2190-819030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301877-10-1	IUF									
	04	9301877-101	K-REP: 210				15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005	KTR	
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4002		
	11								FVST	REPARATION		

Ag	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
				7	8	9						
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
03 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å1509 ÄR INFÖRD.												
184035	005	01 .KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
		02 M4702-290104	FFVAA	2	(2)	-			FFVAA	KASSERAS		
		03 SAAB -6104015-005										
		04 6104015-005										
		05										
		06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
		07 OCH 60										
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.												
184035	005	01 EL TVÄTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2506		
		02 M2190-822010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9302120-10-1	IUF									
		04 9302120-101	K-REP: 310				15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14007	0	
		05							FFVAL	ÖVERSYN	FÖ	
		06										
		07										
		08					VB		ME	TUA FPL 37 184-14007		
									FFVAL	REPARATION		
01 KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
03 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.												
184035	005	01 .ELKRUTPATRON 93	--	2	2	2	32MÅN	68MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA	SE TEXTRAD
		02 M4702-250801	FFVAA	2	(2)	-			FFVAA	KASSERAS		
		03 PACHU-GQD32029										
		04 9302121-001										
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.												
184035	005	01 LITBATTENHET 12V	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2508		
		02 M2676-520001	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9302122-10-1	IUF									
		04 9302122-101					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	0	
		05							FFVAL	ÖVERSYN	FÖ	
		06										
		07										
		08					VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
									FFVAL	REPARATION		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.												
184045	005	01 BATTERIKABEL	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2509		
		02 F6400-081255	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9302136-102	IUF									
		04 9302136-102					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	0	
		05							FFVAL	ÖVERSYN	FÖ	
01 STOLPACKE												
02 -----												
03												
04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.												
05 UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å1476 ÄR INFÖRDA.												
185310	005	01 STOLPACKE 806	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
		02 M8520-806010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1798308-10-1	IUF									
		04 1798308-101										
		05								UNDERHÅLLSDATA, SE UF FLYG 510-000001		

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
				7	8	9						

UPPHÄVD

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
02 INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Ä1476.

8532001 STOLPACKE 806B -- 1 2 1 BE UFS FPL 37 185-2501
02 M8520-806020 FFVAL 1 (1) - KOMP BYTE
03 SAAB -1798308-10-2 IUF
04 1798308-102 UNDERHÅLLSDATA, SE
05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Ä1476.

8532001 STOLPACKE 806C -- 1 2 1 BE UFS FPL 37 185-2501
02 M8520-806030 FFVAL 1 (1) - KOMP BYTE
03 SAAB -1798308-10-3 IUF
04 1798308-103 UNDERHÅLLSDATA, SE
05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Ä1476.

8532501 STOLPACKE 806D -- 1 2 1 BE UFS FPL 37 185-2501
02 M8520-806040 FFVAL 1 (1) - KOMP BYTE
03 SAAB -1798308-10-4 IUF
04 1798308-104 UNDERHÅLLSDATA, SE
05 UF FLYG 510-000001

UPPHÄVD