

1998-03-03

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181065
181	Stol (installation)	181065
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183007
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185310

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ A Guldbrand

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-207861

UFS FPL 37 00-1925S¹⁾ Distribution:

FMV:FuhTDOKD

UFS FPL 37 00-1925S:1 och :2

Allmänna bestämmelser

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/haveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se UF FLYG 510-000004.

1998-03-03

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6							
		01 STOL											
		02 =====											
		03											
		04 STOL (INSTALLATION)											
		05 -----											
		06											
		07 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å1509 ÄR INFÖRD.											
181065	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
	02	F6400-072022	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			SE GRUPP 854
-----	03	SAAB -1800702-10-1	IUF							MONTERING			ADRESS 854005
	04												
	05	1800702-101					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007		SM	
	06								KOMP	SMÖRJNING			

181065	01	.LINKAP	--	2	-	2	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY1	UPPFÖLJS PÅ
005	02	F6400-073007	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1											
	04												
	05	1743520-101											

181065	01	.VENTIL	--	1	-	1	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY2	UPPFÖLJS PÅ
010	02	F6400-073008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04												
	05	1743521-101											

181065	01	.NÄT SMST V	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			
015	02	F6400-073009	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF										
	04						144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05	1802450-101							FVST	KASSERAS			
	06												
	07	VÄNSTER											

181065	01	.NÄT SMST H	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			
020	02	F6400-073010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF										
	04						144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05	1802450-102							FVST	KASSERAS			
	06												
	07	HÖGER											

181065	01	.DRAGREM	--	2	-	2			BE	UFS FPL 37 181-2502			
025	02	F6400-058033	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05	1784684-101							FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06												ÖVERORDNAD ME
	07	BENFIXERING											

181065	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	1	-	1	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006		BY3	UPPFÖLJS PÅ
030	02	F6400-073466	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1											
	04												
	05	1802470-101											

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.											
181070	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
	02	F6400-080592	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			SE GRUPP 854
-----	03	SAAB -1800702-10-2	IUF							MONTERING			ADRESS 854005
	04												
	05	1800702-102					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007		SM	
	06								KOMP	SMÖRJNING			

Sida 4

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmer)		
				Induppl	4	5						6	
UPPHÄVD	181005	01 .LINKAP	--	2	-	2	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY1	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073007	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
		03 SAAB -1743520-10-1											
		04											
		05 1743520-101											
UPPHÄVD	181010	01 .VENTIL	--	1	-	1	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY2	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
		03 SAAB -1743521-10-1											
		04											
		05 1743521-101											
UPPHÄVD	181015	01 .NÄT SMST V	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			
		02 F6400-073009	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1802450-10-1	IUF										
		04					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
		05 1802450-101							FVST	KASSERAS			
		06											
		07 VÄNSTER											
UPPHÄVD	181020	01 .NÄT SMST H	--	1	-	1			BE	UFS FPL 37 181-2501			
		02 F6400-073010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1802450-10-2	IUF										
		04					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
		05 1802450-102							FVST	KASSERAS			
		06											
		07 HÖGER											
UPPHÄVD	181021	01 .DRAGREM	--	2	-	2			BE	UFS FPL 37 181-2502			
		02 F6400-058033	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1784684-10-1											
		04					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA	TOTALTID 10ÅR
		05 1784684-101							FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		06											
		07 BENFIXERING											
UPPHÄVD	181030	01 .AKTIVERINGSCYLINDER	--	1	-	1	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006		BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073466	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
		03 SAAB -1802470-10-1											
		04											
		05 1802470-101											
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å1509 ÄR INFÖRD.													
UPPHÄVD	181095	01 STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE,
		02 F6400-072023	FFVAL	-	-	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH			SE GRUPP 854
		03 SAAB -1800703-10-1	IUF							MONTERING			ADRESS 854005
		04											
		05 1800703-101					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007		SM	
		06							KOMP	SMÖRJNING			
		07 FRÄMRE											
UPPHÄVD	181005	01 .LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY1	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073007	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
		03 SAAB -1743520-10-1											
		04											
		05 1743520-101											
UPPHÄVD	181010	01 .VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY2	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073008	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR			
		03 SAAB -1743521-10-1											
		04											
		05 1743521-101											

1998-03-03

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Mitrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				7		
181095 015	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF									
	04						144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05	1802450-101							FVST	KASSERAS		
	06											
	07	VÄNSTER										
181095 020	01	.NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF									
	04						144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05	1802450-102							FVST	KASSERAS		
	06											
	07	HÖGER										
181095 025	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 181-2502		
	02	F6400-058033	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1										
	04						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05	1784684-101							FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06											ÖVERORDNAD ME
	07	BENFIXERING										
181095 30	01	.REM	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2503		
	02	F6400-055679	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1										
	04						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05	1789657-101							FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06											ÖVERORDNAD ME
	07	STOLBANESEPARERING										
181095 035	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04											
	05	1802470-101										
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.												
181100 -----	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001		PINGSÄNDARE,
	02	F6400-080591	FFVAL	-	-	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH		SE GRUPP 854
	03	SAAB -1800703-10-3	IUF							MONTERING		ADRESS 854005
	04											
	05	1800703-103					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	06								KOMP	SMÖRJNING		
	07	FRÄMPRE										
181100 005	01	.LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1										
	04											
	05	1743520-101										
181100 010	01	.VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1										
	04											
	05	1743521-101										
181100 15	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF									
	04						144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05	1802450-101							FVST	KASSERAS		
	06											
	07	VÄNSTER										

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Måttyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anmärkning	
				CV	1	2	3	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd		DIDAS
					4	5	6							Arbetstid (Manntimmar)
UPPHÄVD	11	01 .NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501			TOTALTID 15ÅR	
	20	02 F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
		03 SAAB -1802450-10-2	IUF											
		04					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ		
		05 1802450-102							FVST	KASSERAS				
		06												
		07 HÖGER												
UPPHÄVD	11	01 .DRAGREM	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 181-2502			TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	25	02 F6400-058033	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE				
		03 SAAB -1784684-10-1												
		04					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA		
		05 1784684-101							FVST	KASSERAS				
		06												
		07 BENFIXERING												
UPPHÄVD	11	01 .REM	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2503			TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	30	02 F6400-055679	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE				
		03 SAAB -1789657-10-1												
		04					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA KA		
		05 1789657-101							FVST	KASSERAS				
		06												
		07 STOLBANESEPARERING												
UPPHÄVD	11	01 .AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006		BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	35	02 F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				
		03 SAAB -1802470-10-1												
		04												
		05 1802470-101												
		06												
		07 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å1509 ÄR INFÖRD.												
UPPHÄVD	11	01 STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001			PINGSÄNDARE, SE GRUPP 854 ADRESS 854005	
		02 F6400-072024	FFVAL	-	-	-			KOMP	BORTTAGNING,KONTROLL OCH MONTERING				
		03 SAAB -1800703-10-2	IUF											
		04												
		05 1800703-102					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007		SM		
		06							KOMP	SMÖRJNING				
		07 BAKRE												
UPPHÄVD	11	01 .LINKAP	--	-	2	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY1	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	105	02 F6400-073007	FFVAL	-	(2)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				
		03 SAAB -1743520-10-1												
		04												
		05 1743520-101												
		06												
		07												
UPPHÄVD	11	01 .VENTIL	--	-	1	-	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007		BY2	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	110	02 F6400-073008	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR				
		03 SAAB -1743521-10-1												
		04												
		05 1743521-101												
		06												
		07												
UPPHÄVD	11	01 .NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501			TOTALTID 15ÅR	
	115	02 F6400-073009	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
		03 SAAB -1802450-10-1	IUF											
		04					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ		
		05 1802450-101							FVST	KASSERAS				
		06												
		07 VÄNSTER												
UPPHÄVD	11	01 .NÄT SMST H	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2501			TOTALTID 15ÅR	
	120	02 F6400-073010	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE				
		03 SAAB -1802450-10-2	IUF											
		04					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA FÖ		
		05 1802450-102							FVST	KASSERAS				
		06												
		07 HÖGER												

UPPHÄVD

1998-03-03

Sida 8

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6						
18135	01	.REM	--	-	1	-			BE	UFS FPL 37 181-2503		
030	02	F6400-055679	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1										
	04						120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05	1789657-101							FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06											ÖVERORDNAD ME
	07	STOLBANESEPARERING										
181135	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	1	-	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
035	02	F6400-073466	FFVAL	-	(1)	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04											
	05	1802470-101										
	01	SITSOMSTÄLLNING										
	02	-----										
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2	IUF									
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05	9300350-102							KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	06											
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						VB		BE	UFS FPL 37 182-2001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 182-14001		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
182005	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
005	02	F6400-050027	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -9300009-10-2										
	04						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
	05	9300009-102							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	(E03-007, -107)										
	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	04	TIDEN I DRIFT UPPFÖLJS PÅ BAKRE STOL										
183007	01	ELKRUTPATRON C82	--	-	2	-			BE	UFS FPL 37 183-2506		
	02	M4702-254901	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	NORAT-T653										
	04						15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA2	
	05	9301067-001							FFVAA	KASSERAS		SE TEXTRAD
	06	(E02-124, -125)										
	01	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	F6400-003367	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 183-2001		
	05	9300815-101							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
	08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FO	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD UPPHÄVD UPPHÄVD

1998-03-03

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Älg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Älg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		
01 VID TILLSYKEN SKALL RAKETMOTORLADDNINGENS TILLVERKNINGSDATUM NOTERAS PÅ KF-KORTET.												
183011	01	RAKETMOTOR	UE		1	2	1		BE	UFS FPL 37 183-2502		
	02	M4794-101604	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1	IUF									
	04		K-REP: 310					30MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	SE TEXTRAD
	05	9301785-101							FFVAA	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 183-4001		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							48MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
183030	01	STOLUTSKJPTR74B	UE		1	2	1		BE	UFS FPL 37 183-2501		
	02	M4794-104102	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	BOF -4082810	IUF					30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ
	04									FFVAA	OMLADDNING	
	05	9301762-002										
01 TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)												
183035	01	TÄNDARE	UE		1	2	1		BE	UFS FPL 37 183-2504		
	02	M4705-210891	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4	IUF									
	04		K-REP: 210					15MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
	05	9300665-104							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35						VB	ME	UFA FPL 37 183-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							1)	ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ	1) SE TEXTRAD
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET. 02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183035	01	KRUTPTR LÄGESFIXDON	--		1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD
005	02	M4702-290903	FFVAA		1	(1)	-		FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04											
	05	9301233-104										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL												
183045	01	UTLÖSNINGSDON	UE		-	1	-		BE	UFS FPL 37 183-2505		
	02	F6400-020330	FFVAL		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1										
	04		K-REP: 210					60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
	05	1749173-101							FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
	06											
	07	VÄNSTER						VB	ME	UFA FPL 37 183-4005		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4005		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL												
183050	01	UTLÖSNINGSDON	UE		-	1	-		BE	UFS FPL 37 183-2505		
	02	F6400-020331	FFVAL		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2										
	04		K-REP: 210					60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4005	TS	
	05	1749173-102							FVST	TILLSYN		SE TEXTRAD
	06											
	07	HÖGER						VB	ME	UFA FPL 37 183-4005		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4005		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-03-03

Sida 10

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6						
		01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060).										
183055	01	GASGENERATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3	IUF									
	04		K-REP: 210					15MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05	9301059-103							FVST	TILLSYN		
	06											
	07							60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 183-4008		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							1)	ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1)SE TEXTRAD
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
		02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
183055	01	.KRUTPTR LÄGESFIXDON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290903	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04											
	05	9301233-104										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
183055	01	DRIVMEKANISM	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071284	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210					60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS FÖ	
	05	9301982-102						60MÅN	FVST	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 183-4007		
	08								FVST	REPARATION		
		01 FRIGÖRING										
		02 -----										
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5	IUF									
	04		K-REP: 210					EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2004		
	05	9000586-105							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06	(L01-012, -112)										
	07											
	08											
	09											
	10							600TIM	ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13							VB	ME	UFA FPL 37 184-4003		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16							60MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4003	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
184023	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1743524-101								UF FLYG 510-000001		

UPPHÄVD

Res	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Maritimner)	
			Induppl	4	5	6			7				
		01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).											
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2504			
	02	F6400-071864	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301065-10-1	IUF										
	04		K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001		TS	
	05	9301065-101							FVST	TILLSYN			
	06												
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001		Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4001			
	11								FVST	REPARATION			
	12												
	13						1)		ME	UFA FPL 37 184-4001		FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			1)SE TEXTRAD
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
184025	01	.KRUTPTR SKÄRMUTDRAG	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			SE TEXTRAD
005	02	M4702-290441	FFVAA	1	(1)	-			FFVAA	KASSERAS			
	03	SAAB -9301853-10-2											
	04												
	05	9301853-102											
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Ä1509 ÄR INFÖRD.											
028	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2503			
	02	M2190-819030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301877-10-1	IUF										
	04		K-REP: 210				15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005		KTR	
	05	9301877-101							KOMP	KONTROLL			
	06												
	07						30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002		TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4002			
	11								FVST	REPARATION			
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	03	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Ä1509 ÄR INFÖRD.											
184028	01	.KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			SE TEXTRAD
005	02	M4702-290104	FFVAA	2	(2)	-			FFVAA	KASSERAS			
	03	SAAB -6104015-005											
	04												
	05	6104015-005											
	06												
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35											
	08	OCH 60											
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.											
184035	01	EL TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2506			
	02	M2190-822010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9302120-10-1	IUF										
	04		K-REP: 310				15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14007		Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302120-101							FFVAL	ÖVERSYN			
	06												
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14007			
	08								FFVAL	REPARATION			
		01 KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	03	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.											
184035	01	.ELKRUTPATRON 93	--	2	2	2	32MÅN	68MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		KA	SE TEXTRAD
	02	M4702-250801	FFVAA	2	(2)	-			FFVAA	KASSERAS			
	03	PACHU-GQD32029											
	04												
	05	9302121-001											

1998-03-03

Sida 12

UPPHÄVD

Adn	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Maritimer)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.										
184040	01	LITBATTENHET 12V	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520001	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302122-10-1	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302122-101							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								FFVAL	REPARATION		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Ä1509.										
184045	01	BATTERIKABEL	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081255	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302136-102	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302136-102							FFVAL	ÖVERSYN		
		01 STOLPACKE										
	02	-----										
	03											
	04	UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	05	UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Ä1476 ÄR INFÖRDA.										
185310	01	STOLPACKE 806	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-101								UF FLYG 510-000001		
		01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	02	INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Ä1476.										
185315	01	STOLPACKE 806B	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806020	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-2	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-102								UF FLYG 510-000001		
		01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Ä1476.										
185320	01	STOLPACKE 806C	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-3	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-103								UF FLYG 510-000001		
		01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Ä1476.										
185325	01	STOLPACKE 806D	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806040	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-4	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-104								UF FLYG 510-000001		