

1972.06.15

Sida 1 (37)

Tjänsteställe, handläggare F:UHP Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Fästställd av R KLITTE /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

37

UNDERHÅLLSPÅN APPARATER (UHP-A)

GRUPP 20 LANDSTÄLL

201 HUVUDSTÄLL

202 HJULBROMSSYSTEM

203 NOSSTÄLL

204 STYRSYSTEM, NOSHJUL

205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM

206 INDIKERINGSKRETSAR

UNDERHÅLLSPÅN APPARATER OMFATTAR SÄVÄL FÖREBYGGANDE SOM AVHJÄLPANDE
ÅTGÄRDER. DE ALLMÄNNA FÖRESKRIFTERNA FÖR UNDERHÅLLSPÅN FRAMGÅR AV
UFS 37-00-1902

PRELIMINÄR

UHP-A ÄR INTE HELT ANPASSAD EFTER SPECIFIKATION DEL 3A

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>GRUPP 20 LANDSTÄLL</u> <u>201 HUVUDSTÄLL</u> HUVUDSTÄLL, V F6400-041941 SAAB 1700681-10-1	20101000		1 1	H		BE KOMP ME FVST 5 ÅR CVM	UFS 37-201-2501 BYTE UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR. SPRICKUNDERSÖKNING FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN	CVM	
0020	HUVUDSTÄLLSBEN, V F6400-004061 SAAB 9300794-10-1	20102000	UE	1 1	C H		BE KOMP ME CVM 5 ÅR ME CVM	UFS 37-211-2004 KONTROLL AV TRYCKVÄTSKENIVÅ I STÖTDÄMPARE UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR, SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0030	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20103000		1 1		VB		ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM	
0040	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20104000		1 1		VB		ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM	
0050	.HJUL, HUVUDSTÄLL V F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20105000		2 2		1)	7 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..NAV F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	20106000		2 2	1) VB	 7 ÅR	ME ME FVST ME FVST	UFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, SPRICKUNDERSÖKNING. SMÖRJNING AV LAGER. UFA 37-201-4002 REPARATION UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING	CVM	1)UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER VART 10:E KRYSS
0070	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20107000		20 20	1) 2)		ME KOMP ME FVST	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL KASSERAS		1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0080	..DÄCK M1632-804110 SAAB 9300463-001	20108000		2 2	VB	7 ÅR	ME CVM ME FVST	REPARATION (REGUMMERING) FÖRVARING: KASSERAS	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	<u>201 HUVUDSTÄLL (FORTS)</u> HUVUDSTÄLL, H F6400-041942 SAAB 1700681-10-2	20109000		1 1	E	5 ÅR	BE KOMP ME FVST CVM	UFS 37-201-2501 BYTE UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR, SPRICK- UNDERSÖKNING FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN	CVM	
0100	HUVUDSTÄLLSBEN, H F6400-004062 SAAB 9300794-10-2	20110000	UE	1 1	C H	5 ÅR	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKVÄTSKENIVÅ I STÖTDÄMPARE UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR. SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0110	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20111000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM	
0120	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20112000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM	
0130	.HJUL, HUVUDSTÄLL H F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20113000		2 2	1)		BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0140	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..NAV F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	20114000		2	2	1) VB	 7 ÅR	ME FVST ME FVST ME	UFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING, SPRICKUNDERSÖKNING, SMÖRJNING AV LAGER UFA 37-201-4002 REPARATION UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING	CVM	1)UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER VART 10:E KRYSS
0150	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20115000		20	20	1) 2)		ME KOMP ME FVST	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL KASSERAS		1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0160	..DÄCK M1632-804110 SAAB 9300463-001	20116000		2	2	VB	7 ÅR	ME CVM ME FVST	REPARATION (REGUMMERING) FÖRVARING: KASSERAS	CVM	
0170	ÖVRIGT GRP 201	20199900									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	<u>202 HJULBROMSSYSTEM</u> BROMSVENTIL, FRÄMRE F6400-020991 SAAB 8004000-10-3	20201000	UE	1 2	F		BE KOMP	UFS 37-202-2502 BYTE		FÖR FPL 37.001- 008 GÄLLER F6400-003833 SAAB 8004000-10-2
					H	5 ÅR	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV MAX REDUCERAT TRYCK OCH PARKERINGSTRYCK. KONTROLL AV INRE TÄTHET		
							ME FVST	UFA 37-202-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		
							ME FVST	UFA 37-202-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0240	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> HJULBROMS V F6400-010208 SAAB 9300684-10-1	20202000		2 2	B 1) F VB	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-202-2501 BYTE SKI KONTROLL AV BROMSBELÄGGENS FÖRSLITNING UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-202-4002 REPARATION UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	1)UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> HJULBROMS H F6400-010208 SAAB 9300684-10-1	20203000		2 2			BE KOMP	UFS 37-202-2501 BYTE	CVM	1)UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE
					B		BE KOMP	SKI KONTROLL AV BROMSBELÄGGENS FÖRSLITNING		
					1)		BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER		
					F		BE KOMP	UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-202-4002 REPARATION		
						5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
Q26Q	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) BROMSREGULATOR V M2340-805110 SAAB 9300086-10-1	20204000	UE	2 2		E F	5 ÅR	BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM	
								BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		
								ME HVST	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER, SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL, BYTE AV GUMMIDETALJER.		
	Q270 BROMSREGULATOR H M2340-805210 SAAB 9300086-10-2	20205000	UE	2 2		E F	5 ÅR	BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM	
								BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		
								ME HVST	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER, SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL, BYTE AV GUMMIDETALJER		
							5 ÅR	ME HVST	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
Q280	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) MODULATOR V BAK F6400-014956 SAAB 9300085-10-5	20206000	UE	1 1		F	5 ÅR	BE KOMP ME HVST ME HVST	UFS 37-202-2504 BYTE UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	
Q290	MODULATOR H BAK F6400-014957 SAAB 9300085-10-6	20207000	UE	1 1		F	5 ÅR	BE KOMP ME HVST ME HVST	UFS 37-202-2504 BYTE UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR. UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) MODULATOR V FRAM F6400-014986 SAAB 9301343-10-1 (E05-019)	20208000	UE	1 1	E F	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME HVST ME HVST	UFS 37-202-2504 BYTE UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	
0310	MODULATOR H FRAM F6400-014987 SAAB 9301343-10-2 (E05-020)	20209000	UE	1 1	E F	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME HVST ME HVST	UFS 37-202-2504 BYTE UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0320	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> SNABBKOPPLING M1706-881010 SAAB 9300095-10-1	20210000		4 4	VB	5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-202-2505 BYTE UFA 37-202-4006 REPARATION UFA 37-202-4006 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	
0330	TRYCKACKUMULATOR M2344-800210 SAAB 9300134-10-2	20211000	UE	1 1	C VB 6 ÅR	6 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVM ME CVM	UFS 37-202-2506 BYTE UFS 37-202-2005 KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK UFA 37-202-4007 REPARATION TDMT REVISIONSBESIKTNING TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING	CVM	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) MAX 6 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0340	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	20212000		1 1		F		BE KOMP	UFS 37-202-2507 BYTE	CVM	
								BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
						VB		ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION		
0350	PÅFYLLNINGSVENTIL, TRYCKACKUMULATOR M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20213000		1 1		VB		ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM	
0360	SKYTTELVENTIL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	20214000		2		F		BE KOMP	UFS 37-202-2508 BYTE	CVM	
								BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
						B		ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		
0370	ÖVRIGT GRP 202	20299900									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0430	<u>203 NOSSTÄLL</u> NOSSTÄLL F6400-041943 SAAB 1700686-10-1	20301000		1 1		H		BE KOMP ME FVST CVM	UFS 37-203-2501 BYTE UFA 37-203-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING FÖRVARING: SE NOSSTÄLLSBEN	CVM	
0440	NOSSTÄLLSBEN F6400-004060 SAAB 9300093-11-1	20302000	UE	1 1		G H		BE KOMP ME HVST ME HVST	UFS 37-00-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING UFA 37-203-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR. SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-203-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	203 NOSSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003855 SAAB 8011001-10-1	20303000		1	1	VB		ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM	
0460	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20304000		1	1	VB		ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM	
0470	.HJUL, NOSSTÄLL F6400-030087 SAAB 1700686-31-1	20305000		2	2	1)	7 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
0480	..NAV F6400-014803 SAAB 9300458-001	20306000		2	2	1) VB		ME FVST ME FVST	UFA 37-203-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-203-4002 REPARATION	CVM	1) UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER 10:E KRYSS

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0490	<u>203 NOSSTÄLL (FORTS)</u> ...BULT F3527-000187 SAAB 6114550-063	20307000		12 12	1) 2)		BE KOMP ME FVST	UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 KONTROLL KASSERAS	CVM	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0500	..DÄCK M1632-804210 SAAB 9300462-001	20308000		2 2	VB		ME HVST ME FVST	REPARATION (REGUNMERING) FÖRVARING: KASSERAS	CVM	
0510	ÖVRIGT GRP 203	20399900								

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0570	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) FJÄDERCYLINDER F6400-021999 SAAB 1739894-10-1	20401000	UE	1	1	G	5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4007 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER UFA 37-204-4007 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER	CVM	
0580	MANÖVERVENTIL F6400-026000 SAAB 8007000-10-2	20402000		1	1	F VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-204-2502 UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4001 REPARATION	CVM	FÖR FPL 37.002- 051 37.801-809 GÄLLER F6400-040804 SAAB 8007000 -11-1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0590	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER M2030-408010 SAAB 9300091-10-1	20403000		1 1	F H	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-204-2503 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR UFA 37-204-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR	CVM	FÖR FPL 37.001-051 37.801-809 GÄLLER M2030-408020 SAAB 9300091- 10-2
0600	VÄXEL F6400-026347 SAAB 1747458-10-2	20404000	UE	1 1	F G	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-204-2504 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4003 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER UFA 37-204-4003 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0610	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDRER F6400-024633 SAAB 9301270-10-2	20405000		1 1	F G	 5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4004 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER UFA 37-204-4004 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER, BYTE AV O-RINGAR	CVM	
0620	RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A SAAB 9300952-001 (E05-024)	20406000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-103-4002 REPARATION		
0630	RELÄ F4306-000028 LEACH-K-D4A SAAB 9300954-001 (E05-009)	20407000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-104-4005 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0640	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL(FORTS)</u> MAGNETVENTIL F6400-008612 SAAB 8002006-10-1 (E05-014)	20408000	UE	1 1		F VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-204-2505 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4006 REPARATION	CVM	
0650	ÖVRIGT GRP 204	20499900									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0710	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM</u> MANÖVERVENTIL F6400-003765 SAAB 8007001-10-3	20501000		1 1	E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2516 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPRVNING UFA 37-205-4001 REPARATION	CVM	
0720	MANÖVERCYLINDER V, HUVUDSTÄLL F6400-003916 SAAB 9300718-10-1	20502000		1 1	E H	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2517 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPRVNING UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0730	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS-SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER H, HUVUDSTÄLL F6400-003917 SAAB 9300718-10-2	20503000		1 1		E H	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2517 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	
0740	UPPLÅSCYLINDER F6400-003883 SAAB 9300801-10-1	20504000	UE	2 2		E G	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2501 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4003 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER OCH FJÄDRAR UFA 37-205-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0750	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> STRYPVENTIL V, HUVUDSTÄLL F6400-002888 SAAB 8014001-10-1	20505000		2 2		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 UFA 37-205-4004 REPARATION	CVM	
0760	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	20506000		2 2		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 BYTE UFA 37-205-4004 REPARATION	CVM	
0770	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLLS- LUCKA F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	20507000		2 2		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 BYTE UFA 37-205-4004 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0780	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS-SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, HUVUD-STÄLLSLUCKA M2030-405010 SAAB 9300089-10-2	20508000		2	2	E G H	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2503 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV RULLAGER UFA 37-205-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING UFA 37-205-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING	CVM	
0790	SKYTTELVENTIL HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	20509000		2	2	V8		BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2504 BYTE UFA 37-202-4012 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0800	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SKYTTELVENTIL HUVUDSTÄLLS- LUCKA F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	20510000		2 2		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2504 BYTE UFA 37-202-4012 REPARATION	CVM	
0810	NANÖVERVENTIL HUVUDSTÄLLS- LUCKA M2301-500310 SAAB 8007003-10-1	20511000		2 2		E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2505 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4007 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0820	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS-SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-003926 SAAB 9300947-10-1	20512000		2	2	E H	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2506 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING UFA 37-205-4008 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING	CVM	
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20513000		1	1	E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4009 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL INRE LUCKA F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20514000		2 2	E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4009 REPARATION	CVM	
0850	SEKVENSVENTIL HUVUDSTÄLL UPPLÅS F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20515000		2 2	E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4009 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0860	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-003885 SAAB 9300938-10-1	20516000		1 1	E G H	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2508 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV RULLAGER UFA 37-205-4010 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAP- OCH O- RINGAR. SMÖRJNING UFA 37-205-4010 FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0870	205 IN- OCH UTFÄLLNINGS-SYSTEM (FORTS) UPPLÅSCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-003918 SAAB 9300719-10-1	20517000	UE	1	1	E G	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2509 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4011 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER, SMÖRJNING AV FJÄDRAR UFA 37-205-4011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	
0880	MANÖVERCYLINDER NOSSTÄLLS- LUCKA M2030-403010 SAAB 9300017-10-1	20518000		2	2	E G H	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST ME	UFS 37-205-2510 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV KULLAGER UFA 37-205-4012 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLA- GER UFA 37-205-4012 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KUL- LAGER	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0890	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> SÄKERHETSVENTIL, NOSSTÄLLS- LUCKOR M2303-530310 SAAB 8005001-10-1	20519000		1 1			BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2511 BYTE UFA 37-205-4013 REPARATION	CVM	
0900	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	20520000		1 1			BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2512 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION	CVM	
0910	VRIDMAGNET F6400-015407 SAAB 1733835-10-1 (E05-006)	20521000		1 1			BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2513 BYTE UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4015 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0920	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS-SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERDON F6400-021677 SAAB 8213003-10-1 (P 403)	20522000		1	1	E VB		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2514 BYTE UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4016 REPARATION	CVA	FÖR FPL 37.002-008 GÄLLER F6400-003230 SAAB 8213001- 10-1
0930	MAGNETVENTIL F6400-003888 SAAB 8002005-10-1 (E05-004)	20523000	UE	1	1	E VB	5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2515 BYTE UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4018 REPARATION UFA 37-205-4018 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0940	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> BEREDSKAPSCYLINDER HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-029552 SAAB 9301019-10-2	20524000		2 2	E H	 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2518 BYTE UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4019 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR UFA 37-205-4019 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM	FÖR FPL 37.002-051 37.801-809 GÄLLER F6400-003927 SAAB 9301019- 10-1
0950	ÖVRIGT GRP 205	20599900								

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371 372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
1010	<u>206 INDIKERINGSKRETSAR</u> RELÄ F4306-000073 LEACH-TD-809-FI-10S SAAB 9301009-008 (H01-007)	20601000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-206-4001 REPARATION	CVA	FÖR FPL 37.002-021 37.801-804 GÄLLER F4306-000035 SAAB 9301010-003
1020	STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 SAAB 8211000-10-2 (H01-011)	20602000		1 1	E H		BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-206-2501 BYTE UFS 37-206-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-206-4002 TILLSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV MIKROBRYTARE	CVA	
1030	RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A SAAB 9300952-001 (H01-003)	20603000		1 1	VB		ME FVST	UFA 37-104-4002 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1040	<u>206 INDIKERINGSKRETSAR (FORTS)</u> RELÄ F4306-000069 LEACH E-K1AP SAAB 6120499-009 (H01-015)	20604000		1 1		VB		ME FVST	UFA 37-206-4003 REPARATION	CVA	GÄLLER FRÅN FPL 37,009- 37,801-
1050	ÖVRIGT GRP 206	20699900									
1060	ÖVRIGT GRP 20	20999900									

