

1973-09-28

Sida 1 (38)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Fastställt av R KLITTE /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1927
--	---	---------------	----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
20	LANDSTÄLL	3
201	HUVUDSTÄLL	3
202	HJULBROMSSYSTEM	9
203	NOSSTÄLL	17
204	STYRSYSTEM, NOSHJUL	20
205	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM	25
206	INDIKERINGSKRETSAR	37

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>GRUPP 20 LANDSTÄLL</u> <u>201 HUVUDSTÄLL</u> HUVUDSTÄLL, V F6400-041941 SAAB 1700681-10-1	20 10 10 00	---	1 1	H	---	BC KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
						5 ÅR	ME FVST	UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR, SPRICKUNDERSÖKNING		
							CVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN		
0020	HUVUDSTÄLLSBEN, V F6400-004061 SAAB 9300794-10-1	20 10 20 00	UE	1 1	DEFGH	---	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKKOLJENIVÅ I STÖTDÄMPARE	CVM 37	
					H	---	ME CVM	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR, SPRICKUNDERSÖKNING		
						5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 10 30 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0040	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 10 40 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0050	.HJUL, HUVUDSTÄLL V F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20 10 50 00	---	2 2	1) 1)	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER --- FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM 37	1) UTFÖRS VID OÄCKSBYTE

))))

Pos	Materielidentifisering	LKOD		Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	<u>201 HUVUDSTÄLL (FORTS)</u> ..NAV V F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	F 20 10 60 00 B 20 10 65 00		---	1 1 1 1	1)		ME FVST	UFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, SPRICKUNDERSÖKNING, SMÖRJNING AV LAGER.	CVM 37	1) UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER VART 10: E KRYSS
						VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4002 REPARATION		
						---	7 ÅR	ME FVST	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		
0070	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20 10 70 00		---	20 20	1)		ME KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
						2)		ME FVST	--- KASSERAS		2) UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0080	..DÄCK M1632-804110 SAAB 9300463-001	20 10 80 00		---	2 2	VB	---	ME CVM	--- REPARATION (REGUMMERING)	CVM ---	
						---	7 ÅR	ME FVST	--- FÖRVARING: KASSERAS		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) HUVUDSTÄLL, H F6400-041942 SAAB 1700681-10-2	20 10 90 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
					H	---	ME FVST	UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR. SPRICK- UNDERSÖKNING		
					---	5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN		
0100	HUVUDSTÄLLSBEN, H F6400-004062 SAAB 9300794-10-2	20 11 00 00	UE	1 1	DEFGH	---	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJENIVÅ I STÖTDÄMPARE	CVM 37	
					H	---	ME CVM	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR. SPRICKUNDERSÖKNING		
					---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	<u>201 HUVUDSTÄLL (FORTS)</u> ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 11 10 00	---	1 1	VB	----	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0120	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 11 20 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0130	.HJUL, HUVUDSTÄLL H F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20 11 30 00	---	2 2	1) ----	7 ÅR	BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER ---- FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..NAV H F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	F 20 11 40 00 B 20 11 45 00	---	1	1	1)		ME FVST	IFA 37-201-4002 FILLISYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, SPRICKUNDERSÖKNING, SMÖRJNING AV LAGER	CVM 37	1)UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER VART 10:E KRYSS
						VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4002 REPARATION		
						---	7 ÅR	ME FVST	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		
0150	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20 11 50 00	---	20	20	1)		ME KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
						2)		ME FVST	--- KASSERAS		2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0160	..DÄCK M1632-804110 SAAB 9300463-001	20 11 60 00	---	2	2	VB	---	ME CVM	--- REPARATION (REGUMMERING)	CVM ---	
						---	7 ÅR	ME FVST	--- FÖRVARING: KASSERAS		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	<u>202 HJULBROMSSYSTEM</u> BROMSVENTIL F6400-020991 SAAB 8004000-10-3	F 20 20 10 00 B 20 20 12 00	UE	1 1 - 1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2502 BYTE	CVM 37	
					H	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0240	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> HJULBROMS V F6400-010208 SAAB 9300684-10-1	F 20 20 20 00 B 20 20 25 00	---	1	1			BE	UFS 37-202-2501	CVM 37	UTFÖRS FÖRE FÖR- STA FLYGNING UNDER KALENDER- DYGNET 1) UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE	
				1	1			KOMP	BYTE			
						A	---	BE	SKI			
						1)		KOMP	UFS 37-00-2007			
						FGH	---	BE	SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER			
		VB	---	ME	UFS 37-202-2003							
						---	5 ÅR	ME	FUNKTIONSPROVNING			
								FVST	UFA 37-202-4002			
								FVST	REPARATION			
									UFA 37-202-4002			
									FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> HJULBROMS H F6400-010208 SAAB 9300684-10-1	F 20 20 30 00 B 20 20 35 00		---	1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-202-2501 BYTE		CVM 37	UTFÖRS FÖRE FÖR- STA FLYGNING UNDER KALENDER- DYGNET 1) UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE
						A	---	BE KOMP	SKI KONTROLL AV BROMSBELÄGGENS FÖRSLITNING				
						1)		BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER				
						FGH	---	BE KOMP	UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING				
						VB	---	ME FVST	UFA 37-202-4002 REPARATION				
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR				

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u>											
Q260	BROMSREGULATOR V M2340-805310 SAAB 9300086-10-3	F 20 20 44 00 B 20 20 46 00		UE	1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	ALT M2340-805110
Q261	M2340-805110 SAAB 9300086-10-1	F 20 20 40 00 B 20 20 42 00		---	1 1 1 1			E FGH FGH	BE KOMP ME CVM	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPRVNING UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER. SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL. BYTE AV GUMMIDETALJER.		002-034 STD 801-806 STD ALT M2340-805310
								---	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
Q270	BROMSREGULATOR H M2340-805410 SAAB 9300086-10-4	F 20 20 54 00 B 20 20 56 00		UE	1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	ALT M2340-805210
Q271	M2340-805210 SAAB 9300086-10-2	F 20 20 50 00 B 20 20 52 00		---	1 1 1 1			E FGH FGH	BE KOMP ME CVM	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPRVNING UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER. SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL. BYTE AV GUMMIDETALJER		002-034 STD 801-806 STD ALT M2340-805410
								---	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0280	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) MODULATOR V BAK F6400-014956 SAAB 9300085-10-5	20 20 60 00	UE	1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
						---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
						---		ME CVM	UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0290	MODULATOR H BAK F6400-014957 SAAB 9300085-10-6	20 20 70 00	UE	1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
						---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR.		
						---		ME CVM	UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) MODULATOR V FRAM F6400-014986 SAAB 9301343-10-1 (E05-019)	20 20 80 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
					EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
					FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
					- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0310	MODULATOR H FRAM F6400-014987 SAAB 9301343-10-2 (E05-020)	20 20 90 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
					EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
					FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
					- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

))

))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0320	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) SNABBKOPPLING M1706-881010 SAAB 9300095-10-1	---	---	4 4	VB	---	BE KOMP	UFS 37-202-2505 BYTE	CVM 37	
							ME FVST	UFA 37-202-4006 REPARATION		
							ME FVST	UFA 37-202-4006 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0330	TRYCKACKUMULATOR M2344-800210 SAAB 9300134-10-2	20 21 10 00	UE	1 1	CDEFGH	---	BE KOMP	UFS 37-202-2506 BYTE	CVM 37	
					VB	---	BE KOMP	UFS 37-202-2005 KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK		
					6 ÅR	---	ME CVM	UFA 37-202-4007 REPARATION		TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 6 ÅR
							ME CVM	TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				371	372	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0340	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	20 21 20 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2507 BYTE	CVM 37	
						FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION		
0350	PÅFYLLNINGSVENTIL, TRYCKACKUMULATOR M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 21 30 00	---	1	1			ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0360	SKYTTELVENTIL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 21 40 00 H 20 21 45 00	---	-	1			BE KOMP	UFS 37-202-2508 BYTE	CVM 37	
						FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	<u>203 NOSSTÄLL</u> NOSSTÄLL F6400-041943 SAAB 1700686-10-1	20 30 10 00	---	1 1	H	---	BE KOMP	UFS 37-203-2501 BYTE	CVM 37	
					---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-203-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING.		
					---		CVM	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLSBEN		
0440	NOSSTÄLLSBEN F6400-042147 SAAB 9300093-11-2	20 30 25 00	UE	1 1	GH		BE KOMP	UFS 37-203-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING	CVM 37	
					H	---	ME CVM	UFA 37-203-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR. SPRICKUNDERSÖKNING		
0441	NOSSTÄLLSBEN F6400-004060 SAAB 9300093-11-1	20 30 20 00	UE	1 1	---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-203-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		002-051 STD 801-809 STD

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	203 NOSSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 30 30 00		---	1 1		VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0460	..PÅFYLLNINGSENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 30 40 00		---	1 1		VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0470	..HJUL, NOSSTÄLL F6400-030087 SAAB 1700686-31-1	20 30 50 00		---	2 2		1) ---	 7 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
0480	..NAV F6400-014803 SAAB 9300458-10-2	V 20 30 60 00 H 20 30 65 00		---	1 1 1 1		1) VB		ME FVST ME FVST	UFA 37-203-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-203-4002 REPARATION	CVM 37	1)UTFÖRS VID 30 KRYSS DÄREFTER 10:E KRYSS

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0490	203 NOSSTÄLL (FORTS) ...BULT F3527-000187 SAAB 6114550-063	20 30 70 00	---	12 12			BE KOMP		UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 KONTROLL	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0500	..DÄCK M1632-804210 SAAB 9300462-001	20 30 80 00	---	2 2	VB	---	ME HVST	---	REPARATION (REGUNMERING)	CVM ---	
					---	7 ÅR	ME FVST	---	FÖRVARING: KASSERAS		

Pos	Materielidentifering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		371 372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0570	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL</u> FJÄDERCYLINDER F6400-021999 SAAB 1739894-10-1	20 40 10 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	009-051 STD 801-809 STD
					GH	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4007 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4007 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
0571	FJÄDERCYLINDER F6400-043718 SAAB 1763160-10-1	20 40 05 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
					GH	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4008 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4008 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
0572	FJÄDERCYLINDER F6400-045652 SAAB 1761417-10-1	20 40 13 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
					GH	- - -	ME CVM	UFA 37-204-4009 TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER. KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4009 FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0573	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) FJÄDERCYLINDER F6400-045662 SAAB 1763175-10-1	20 40 16 00	UE	1	1		GH	BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4010 TILLSYN: KONTROLL OCH SMÖRJ- NING AV BRICKFJÄDRAR	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
0580	MANÖVERVENTIL F6400-026000 SAAB 8007000-10-2	20 40 20 00	---	1	1	}	FGH	BE KOMP	UFS 37-204-2502 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	002-051 STD 801-809 STD
0582	F6400-040804 SAAB 8007000-11-1	20 40 25 00	---	1	1		VB	ME FVST	UFA 37-204-4001 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing		Åtgärd av		
0590	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER M2030-408010 SAAB 9300091-10-1	20 40 30 00	---	1	1	}		BE KOMP	UFS 37-204-2503 BYTE	CVM 37	
							FGH	---	BE KOMP		
0591	M2030-408020 ; SAAB 9300091-10-2	20 40 35 00	---	1	1	}		ME FVST	UFA 37-204-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		002-051 STD 801-809 STD
							H		ME FVST		
0600	VÄXEL F6400-043691, SAAB 1747458-10-4	20 40 38 00 20 40 38 00	UE	1	1	}		BE KOMP	UFS 37-204-2504 BYTE	CVM 37	
0601	F6400-042116 SAAB 1747458-10-3	20 40 42 00	---	1	1		FGH	---	BE KOMP		
						}		ME FVST	UFA 37-204-4003 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER		009-051 STD 801-809 STD
							GH	---	ME FVST		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0610	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER F6400-024633 SAAB 9301270-10-2	20 40 50 00	---	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
						GH	---	ME FVST	UFA 37-204-4004 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER		
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4004 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER, BYTE AV O-RINGAR		
0620	RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A SAAB 9300952-001 (E05-024)	20 40 60 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-103-4002 REPARATION	CVA 37	
0630	RELÄ F4306-000028 LEACH-K-D4A SAAB 9300954-001 (E05-009)	20 40 70 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-104-4005 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0640	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS)</u> MAGNETVENTIL F6400-008612 SAAB 8002006-10-1 (E05-014)	20 40 80 00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-204-2505 BYTE	CVM 37	
						FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING		
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4006 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0710	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM</u> MANÖVERVENTIL F6400-003765 SAAB 8007001-10-3	20 50 10 00	---	1 1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2516 BYTE	CVM 37	
					VB	---	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
						---	ME FVST	UFA 37-205-4001 REPARATION		
0720	MANÖVERCYLINDER V, HUVUSTÄLL F6400-003916 SAAB 9300710-10-1	20 50 20 00	---	1 1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2517 BYTE	CVM 37	
					H	---	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
						---	ME FVST	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
						5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf				Drift	För- varing					Åtgärd av
0730	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER H, HUVUDSTÄLL F6400-003917 SAAB 9300718-10-2	20 50 30 00	---	1 1		EFGH	---	BE	UFS 37-205-2517 BYTE	CVM 37		
								KOMP				
								BE				UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING
								KOMP				
H	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR											
---		5 ÅR	ME	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR								
		FVST										
0740	UPPLÅSCYLINDER F6400-003883 SAAB 9300801-10-1	V 20 50 40 00 H 20 50 45 00	UE	1 1 1 1		EFGH	---	BE	UFS 37-205-2501 BYTE	CVM 37		
								KOMP				
								BE				UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING
								KOMP				
GH	UFA 37-205-4003 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING, BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER OCH FJÄDRAR											
---		5 ÅR	ME	UFA 37-205-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING								
		FVST										

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	Drift	För- varing				
0750	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-002888 SAAB 8014001-10-1	V 20 50 50 00 H 20 50 55 00		---	1 1 1 1						CVM 37	
						VB		---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 BYTE UFA 37-205-4004 REPARATION		
0760	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 60 00 H 20 50 65 00		---	1 1 1 1						CVM 37	
						VB		---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 BYTE UFA 37-205-4004 REPARATION		
0770	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLLS- LUCKA F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 70 00 H 20 50 75 00		---	1 1 1 1						CVM 37	
						VB		---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2502 BYTE UFA 37-205-4004 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0780	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, HUVUD- STÄLLSLUCKA M2030-405010 SAAB 9300089-10-2	V 20 50 80 00 H 20 50 85 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2503	CVM 37	
				1	1	EFG H	---	BE	UFS 37-205-2003		
						H	---	ME	UFA 37-205-4005		
						---	5 ÅR	ME	UFA 37-205-4005		
								FVST	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
0790	SKYTTELVENTIL. HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 50 90 00 H 20 50 95 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2504	CVM 37	
				1	1	VB	---	ME	UFA 37-202-4012		
								FVST	REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0800	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SKYTTELVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 51 00 00		---	1	1			BE	UFS 37-205-2504	CVM 37	
		H 20 51 05 00			1	1			KOMP	BYTE		
0810	MANÖVERVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL M2301-500310 SAAB 8007003-10-1	V 20 51 10 00		---	1	1			BE	UFS 37-205-2505	CVM 37	
		H 20 51 15 00			1	1			KOMP	BYTE		
								VB	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		
								EFGH	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	ME FVST	UFA 37-205-4007 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0820	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-003926 SAAB 9300947-10-1	V 20 51 20 00 H 20 51 25 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2506	CVM 37	
								KOMP	BYTE		
								BE	UFS 37-205-2003		
								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20 51 30 00	---	1	1			ME	UFA 37-205-4008	CVM 37	
								FVST	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING		
								ME	UFA 37-205-4008		
						5 ÅR	FVST	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING			
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20 51 30 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2507	CVM 37	
								KOMP	BYTE		
								BE	UFS 37-205-2003		
							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
							ME	UFA 37-205-4009			
							FVST	REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS) SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL INRE LUCKA F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 40 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 45 00		1	1			BE			
						EFGH	---	BE	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
						VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4009 REPARATION		
0850	SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL UPPLÅS F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 50 00	---	1	1			BE	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 55 00		1	1			BE			
						EFGH	---	BE	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
						VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4009 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0860	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-003885 SAAB 9300938-10-1	20 51 60 00	---	1	1	EFGH	---	BE	UFS 37-205-2508	CVM 37	
								KOMP	BYTE		
								BE	UFS 37-205-2003		
						H	---	ME	UFA 37-205-4010		
						---	5 ÅR	FVST	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR. SMÖRJNING		
						---		ME	UFA 37-205-4010		
								FVST	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf				Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0870	205 IN- DCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FÖRTS) UPPLÄSCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-042148 SAAB 9300719-10-2	20 51 65 00		UE	1 1	} } EFGH GH - - -		BE KOMP	UFS 37-205-2509 BYTE	CVM 37	002-051 STD 801-809 STD	
0871	F6400-003918 SAAB 9300719-10-1	20 51 70 00		UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING			
								ME FVST	UFA 37-205-4011 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER, SMÖRJNING AV FJÄDRAR			
								ME FVST	UFA 37-205-4011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			
0880	MANÖVERCYLINDER LUCKA NOSSTÄLL M2030-403010 SAAB 9300017-10-1	V 20 51 80 00 H 20 51 85 00		---	1 1 1 1	} } EFGH H - - -		BE KOMP	UFS 37-205-2510 BYTE	CVM 37		
								BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING			
								ME FVST	UFA 37-205-4012 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLA- GER			
								ME FVST	UFA 37-205-4012 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KUL- LAGER			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0890	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SÄKERHETSVENTIL, NOSSTÄLLS- LUCKOR M2303-530310 SAAB 8005001-10-1	20 51 90 00	---	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2511 BYTE UFA 37-205-4013 REPARATION	CVM 37	
0900	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	20 52 00 00	---	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2512 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION	CVM 37	
0910	VRIDMAGNET F6400-015407 SAAB 1733835-10-1 (E05-006)	20 52 10 00	---	1	1	FGH VB	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2513 BYTE UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4015 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0920	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERDON F6400-043610 SAAB 8213004-10-1 (P 403)	20 52 15 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2514 BYTE	CVA 37	
0921	F6400-021677 SAAB 8213003-10-1	20 52 20 00	---	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING		009-051 STD 801-809 STD
0930	MAGNETVENTIL F6400-003888 SAAB 8002005-10-1 (E05-004)	20 52 30 00	UE	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4018 REPARATION	CVM 37	
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4018 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

U505/73

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0940	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> BEREDSKAPSCYLINDER HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-029552 SAAB 9301019-10-2	V 20 52 40 00 H 20 52 45 00	---	1	1	} } EFGH H 1) ---	-	BE KOMP	UFS 37-205-2518 BYTE	CVM 37	ALT F6400-003927	
0941	F6400-003927 SAAB 9301019-10-1	V 20 52 50 00 H 20 52 55 00	---	1	1			ME FVST	UFA 37-205-4019 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR			002-051 STD 801-809 STD
								ME FVST	UFA 37-205-4019 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			1)MAX 1200 TIM ALT F6400-029552
0950	TRYCKBRYTARE F6400-043608 SAAB 8024001-10-1 (E05-007)	20 52 60 00	UE	1	1	EFGH GH ---	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-205-2519 BYTE UFS 37-205-2012 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4021 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV MIKROBRYTARE UFA 37-205-4021 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD	

U505/73

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1010	<u>206 INDIKERINGSKRETSAR</u> RELÄ F4306-000073 LEACH-TD-809-FI-10S SAAB 9301009-008 (H01-007)	20 60 10 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-206-4001 REPARATION	CVA 37	
1020	STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 SAAB 8211000-10-2 (H01-011)	20 60 20 00	---	1 1	FGH H	--- ---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-206-2501 BYTE UFS 37-206-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-104-4002 TILLSYN; SMÖRJNING. KONTROLL AV MIKROBRYTARE	CVA 37	
1030	RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A SAAB 9300952-001 (H01-003)	20 60 30 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-103-4002 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1040	<u>206 INDIKERINGSKRETSAR (FORTS)</u> RELÄ F4306-000069 LEACH E-K1AP SAAB 6120499-009 (H01-015)	20 60 40 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-841-4011 REPARATION	CVA 37	

))))