

Best av utg E / 76

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Flygmaterieförvaltningen

TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

37-00-1927D

1975-10-15

Sida 1 (36)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O ARMAN /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1927C
--	--	---------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
20	LANDSTÄLL	3
201	HUVUDSTÄLL	3
202	HJULBROMSSYSTEM	9
203	NOSSTÄLL	17
204	STYRSYSTEM, NOSHJUL	20
205	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM	24
206	INDIKERINGSKRETSAR	36

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0010	<u>GRUPP 20 LANDSTÄLL</u> <u>201 HUVUDSTÄLL</u> HUVUDSTÄLL, V F6400-041941 SAAB 1700681-10-1.	20 10 10 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
								H	---	ME FVST	UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR.		
								---	5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN		
0020	HUVUDSTÄLLSBEN, V F6400-004061 SAAB 9300794-10-1	20 10 20 00	UE	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJENIVÅ I STÖTDÄMPARE	CVM 37	
								H	---	ME FVST	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR.		
								VB	---	ME CVM	UFA 37-201-4001 REPARATION		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0030	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 10 30 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0040	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 10 40 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0050	.HJUL, HUVUDSTÄLL V F6400- SAAB 1700681-31-3		UE	2	2	2	2			BE KOMP	SKI BYTE	CVM 37	098- 818- 917- 956- ALT SAAB 1700681-31-2
0051	F6400- SAAB 1700681-31-2		UE	2	2	2	2	1)	---	BE KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER		1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
0052	F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20 10 50 00	UE	2	2	2	-	---	7 ÅR	ME FVST	---		080-097,812-817 904-916,951-955 ALT SAAB 1700681-31-3

))))

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ...NAV V F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	F 20 10 60 00 B 20 10 65 00	---	1 1 1 1 1 1 1 1	1)			ME FVST		UFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING. SMÖRJNING AV LAGER.	CVM 37	1)UTFÖRS VID 5 KRYSS DÄREFTER VARJE KRYSS		
								ME FVST	VB	UFA 37-201-4002 REPARATION				
								ME FVST	---	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING				
0070	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20 10 70 00	---	20 20 20 20	1)			ME KOMP		UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE		
					2)			ME FVST		--- KASSERAS		2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET		
0050	...DÄCK M1632-804120 GOODY 266F40G3 26x6,6-14 SAAB 9301766-001	20 10 78 00	---	2 2 2 2	VB			ME CVM	---	REPARATION (REGUMMERING)	CVM ---	ALT SAAB 6127310-030		
0081	M1632-804110 GOODY 266F40G2 SAAB 9300463-001	20 10 80 00	---	2 2 2 2	---			ME FVST	7 ÅR	FÖRVARING: KASSERAS				
0087	GOODY 266P4EG1 SAAB 6127310-030	20 10 82 00	---	2 2 2 2								ALT M1632-804120		

FÖRSVARETS MATERIELVERK
FlygmaterieförvaltningenTEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

37-00-19270

U1126/75

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) HUVUDSTÄLL, H F6400-041942 SAAB 1700681-10-2	20 10 90 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
									5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN		
0100	HUVUDSTÄLLSBEN, H F6400-004062 SAAB 9300794-10-2	20 11 00 00	UE	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJENIVÅ I STÖTDÄMPARE	CVM 37	
								H	---	ME FVST	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR.		
								VB	---	ME CVM	UFA 37-201-4001 REPARATION		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 11 10 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0120	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 11 20 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0130	.HJUL, HUVUDSTÄLL H F6400- SAAB 1700681-31-3		UE	2	2	2	2	1)		BE KOMP	SKI BYTE	CVM 37	098- 917- 956- ALT SAAB 1700681-31-2
0131	FE400- SAAB 1700681-31-2		UE	2	2	2	2	---	7 ÅR	ME FVST	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER		1) UTFÖRTS VID DÄCKSBYTE
0132	F6400-030086 SAAB 1700681-31-1	20 11 30 00	UE	2	2	2	-				---		080-097,812-817 904-916,951-955 ALT SAAB 1700681-31-3
													002-079,801-811 901-903

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..NAV H F6400-014804 SAAB 9300460-10-2	F 20 11 40 00	---	1	1	1	1	1)			ME FVST	IFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING. SMÖRJNING AV LAGER	CVM 37	1)UTFÖRS VID 5 KRYSS DÄREFTER VARJE KRYSS
		B 20 11 45 00		1	1	1	1	VB	- - -		ME FVST	UFA 37-201-4002 REPARATION		
								- - -	7 ÅR		ME FVST	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		
0150	...BULT F3527-000189 SAAB 6126224-004	20 11 50 00	---	20	20	20	20	1)			ME KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
								2)			ME FVST	- - - KASSERAS		2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0160	..DÄCK M1632-804120 GOODY 266F40G3 26x6,6-14 SAAB 9301766-001	20 11 58 00	---	2	2	2	2	VB	- - -		ME CVM	- - - REPARATION (REGUMMERING)	CVM - - -	ALT SAAB 6127310-030
0161	M1632-804110 GOODY 266F40G2 SAAB 9300463-001	20 11 50 00	---	2	2	2	2	- - -	7 ÅR		ME FVST	- - - FÖRVARING: KASSERAS		
0162	GOODY 266P4EG1 SAAB 6127310-030	20 11 62 00		2	2	2	2							ALT M1632-804120

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				374	373	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0230	<u>202 HJULBROMSSYSTEM</u> BROMSVENTIL F6400-020991 SAAB 8004000-10-3	F 20 20 10 00 B 20 20 12 00	UE	1	1	1			BE	UFS 37-202-2502	CVM 37		
				-	-	-			KOMP	BYTE			
							FGH	- - -	BE	UFS 37-202-2003			KONTROLL AV MAX REDUCERAT TRYCK OCH PARKERINGSTRYCK. KONTROLL AV INRE TÄTHET
							H	- - -	ME	UFA 37-202-4001			TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN
						- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-202-4001				
								FVST	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN				

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0240	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u>														
	HJULBROMS V	F	20	20	20	00	UE	1	1	1	1	BE	UFS 37-202-2501	CVM 37	UTFÖRS FÖRE FÖR- STA FLYGNING UNDER KALENDER- DYGNET 1) UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE
	F6400-010208	B	20	20	25	00		1	1	1	1	KOMP	BYTE		
	SAAB 9300684-10-1														
									A	- - -		BE	SKI		
									1)			BE	UFS 37-00-2007		
								FGH	- - -		BE	UFS 37-202-2003			
								VB	- - -		ME	UFA 37-202-4002			
								- - -	5 ÅR		ME	UFA 37-202-4002			
											FVST	FUNKTIONSPROVNING			
											FVST	REPARATION			
											FVST	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0250	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) HJULBROMS H F6400-010208 SAAB 9300684-10-1	F 20 20 30 00 B 20 20 35 00		UE	1	1	1	1		BE KOMP	UFS 37-202-2501 BYTE	CVN 37	UTFÖRS FÖRE FÖR- STA FLYGNING UNDER KALENDER- DYGNET 1) UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE	
								A	- - -	BE KOMP	SKI KONTROLL AV BROMSBELÄGGENS FÖRSLITNING			
								1)		BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER			
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING			
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4002 REPARATION			
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u>													
0260	BROMSREGULATOR V M2340-805510 SAAB 9300086-10-5	F 20 20 47 00 B 20 20 48 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	
0261	M2340-805310 SAAB 9300086-10-3	F 20 20 44 00 B 20 20 46 00	UE	1	1	-	-	E FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		035-051 STD 807-809 STD ALT M2340-805110
0262	M2340-805110 SAAB 9300086-10-1	F 20 20 40 00 B 20 20 42 00	UE	1	1	-	-	FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER. SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL. BYTE AV GUMMIDETALJER.		002-034 STD 801-806 STD ALT M2340-805310
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
0270	BROMSREGULATOR H M2340-805610 SAAB 9300086-10-6	F 20 20 57 00 B 20 20 58 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	
0271	M2340-805410 SAAB 9300086-10-4	F 20 20 54 00 B 20 20 56 00	UE	1	1	-	-	E FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		035-051 STD 807-809 ALT M2340-805210
0272	M2340-805210 SAAB 9300086-10-2	F 20 20 50 00 B 20 20 52 00	UE	1	1	-	-	FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER. SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL. BYTE AV GUMMIDETALJER		002-034 STD 801-806 STD ALT M2340-805410
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0280	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> MODULATOR V BAK F6400-014956 SAAB 9300085-10-5	20 20 60 00	UE	1	1	1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
0290	MODULATOR H BAK F6400-014957 SAAB 9300085-10-6	20 20 70 00	UE	1	1	1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> MODULATOR V FRAM F6400-014986 SAAB 9301343-10-1 (E05-019)	20 20 80 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
								FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0310	MODULATOR H FRAM F6400-014987 SAAB 9301343-10-2 (E05-020)	20 20 90 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
								FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0320	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) SNABBKOPPLING M1706-881010 SAAB 9300095-10-1	20 21 00 00	---	4	4	4	4	VB	---	BE KOMP	UFS 37-202-2505 BYTE	CVM 37	
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4006 REPARATION		
								---		ME FVST	UFA 37-202-4006 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0330	TRYCKACKUMULATOR M2344-800210 SAAB 9300134-10-2	20 21 10 00	UE	1	1	1	1	B	---	BE KOMP	UFS 37-202-2506 BYTE	CVM 37	
								VB	---	BE KOMP	SKI KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK		
								6 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-202-4007 REPARATION		TOTALDRIFT(DRIFT+ FÖRVARING)6 ÅR
								---	6 ÅR	ME CVM	TOMT REVISIONSBESIKTNING		
								---		ME CVM	TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING		
0340	HANDPUMP F6400-026406 SAAB 8019000-10-2	41 12 90 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-202-2509 BYTE	CVM 37	ALT F6400-004485
0341	F6400-004485 SAAB 8019000-10-1	41 12 95 00	---	1	1	-	-	---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-108-4001 REPARATION		002-074 STD 801-814 STD ALT F6400-026406
								---		ME FVST	UFA 37-108-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0350	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	20 21 20 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2507 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION		
0360	PÅFYLLNINGSENTIL, TRYCKACKUMULATOR M2303-170110 SAAB 9300D74-10-1	20 21 30 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0370	SKYTTELVENTIL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 21 40 00 H 20 21 45 00	---	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-202-2508 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	<u>203 NOSSTÄLL</u> NOSSTÄLL F6400-049360 SAAB 1700686-10-4	20 30 06 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-203-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-049359 087-,814-,904-, 951- STD
0431	F6400-049359 SAAB 1700686-10-2	20 30 08 00		1	1	1	1	H	- - -	ME FVST	UFA 37-203-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING.		ALT F6400-049360 014,018,052-086 810-813,901-903, 950 STD
0432	F6400-041943 SAAB 1700686-10-1	20 30 10 00		1	1	-	-	- - -	5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLSBEN		002-013,015-017 019-051,801-809
0440	NOSSTÄLLSBEN F6400-046408 SAAB 9300093-11-3	20 30 23 00	UE	1	1	1	1	GH		BE KOMP	UFS 37-203-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING, SMÖRJNING	CVM 37	ALT F6400-042147 087-,314-STD 904-,951-STD
0441	F6400-042147 SAAB 9300093-11-2	20 30 25 00	UE	1	1	1	1	H	- - -	ME FVST	UFA 37-203-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR.		ALT F6400-046408 052-086 STD 310-813 STD 901-903 STD 950 STD
0442	F6400-004060 SAAB 9300093-11-1	20 30 20 00	UE	1	1	-	-	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-203-4001 REPARATION		019-051 STD 801-809 STD
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-203-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0450	203 NOSSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 30 30 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0460	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 30 40 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0470	.HJUL, NOSSTÄLL F6400-030087 SAAB 1700686-31-1	20 30 50 00	UE	2	2	2	2	1) 1) 1) 1) 1) 1)	--- 7 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 BYTE AV DÄCK, KONTROLL AV NAV --- FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
0480	..NAV F6400-014803 SAAB 9300458-10-2	V 20 30 60 00 H 20 30 65 00	---	1	1	1	1	1) VB	---	ME FVST ME FVST	UFA 37-203-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, SPRICKUNDERSÖKNING UFA 37-203-4002 REPARATION	CVM 37	1)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄREFTER VARJE KRYSS

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0490	203 NOSSTÄLL (FORTS) ...BULT F3527-000187 SAAB 6114550-063	20 30 70 00	---	12	12	12	12	1)		BE KOMP	CVM 37	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE	
								2)		ME FVST		2) UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET	
0500	..DÄCK M1632-804210 SAAB 9300462-001	20 30 80 00	---	2	2	2	2	VB	---	ME HVST	CVM ---		
								---	7 ÅR	ME FVST		FÖRVARING: KASSERAS	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0540	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL</u> FJÄDERCYLINDER F6400-021999 SAAB 1739894-10-1	20 40 10 00	UE	1	1	-	-	GH	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4007 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER	CVM 37	009-051 STD 801-809 STD
0550	FJÄDERCYLINDER F6400-043718 SAAB 1763160-10-1	20 40 05 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4008 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
0560	FJÄDERCYLINDER F6400-047709 SAAB 1761417-10-2	20 40 13 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	BE KOMP ME CVM	UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4009 TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER. KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR	CVM 37	FROM 087-, 814- 904- och 951 STD ALT F6400-045652
0561	F6400-045652 SAAB 1761417-10-1	20 40 13 10	UE	1	1	1	1	- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4009 FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		FROM 052-086 810-813, 901-903 OCH 950 STD ALT F6400-047709

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0570	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) FJÄDERCYLINDER F6400-049124 SAAB 1763175-10-2		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-045662 098- STD 917- STD 951- STD ALT F6400-049124 052-097 STD 810- STD 901-916 STD
0571	F6400-045662 SAAB 1763175-10-1	20 40 16 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM	UFA 37-204-4010 TILLSYN: KONTROLL OCH SMÖRJ- NING AV BRICKFJÄDRAR		
0580	MANÖVERVENTIL F6400-026000 SAAB 8007000-10-2	20 40 20 00	UE	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2502 BYTE	CVM 37	002-051 STD 801-809 STD
0582	F6400-040804 SAAB 8007000-11-1	20 40 25 00	UE	1	1	-	-			VB	- - -	BE KOMP ME FVST	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL(FORTS)</u>												
0590	MANÖVERCYLINDER M2030-408010 SAAB 9300091-10-1	20 40 30 00	UE	1	1	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-204-2503 BYTE	CVM 37	
										BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING		
0591	M2030-408020 SAAB 9300091-10-2	20 40 35 00	UE	1	1	1	1	H		ME FVST	UFA 37-204-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		002-051 STD 801-809 STD
0600	VÄXEL F6400-045884 SAAB 1747458-10-5	20 40 44 00	UE	1	1	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-204-2504 BYTE	CVM 37	ALT F6400-043691
0601	F6400-043691 SAAB 1747458-10-4	20 40 38 00	UE	1	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING		
0602	F6400-042116 SAAB 1747458-10-3	20 40 42 00	UE	1	1	-	-	GH	---	ME FVST	UFA 37-204-4003 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER		009-051 STD 801-809 STD
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4003 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift				
0610	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER F6400-024633 SAAB 9301270-10-2	20 40 50 00	UE	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4004 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4004 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR	
0620	MAGNETVENTIL F6400-008612 SAAB 8002006-10-1 (E05-014)	20 40 80 00	UE	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2505 BYTE	CVM 37
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4006 REPARATION	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0710	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM</u> MANÖVERVENTIL F6400-003765 SAAB 8007001-10-3	20 50 10 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2516 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4001 REPARATION		
0720	MANÖVERCYLINDER V, HUVUDSTÄLL F6400-003916 SAAB 9300718-10-1	20 50 20 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2517 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0730	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) MANÖVERCYLINDER H, HUVUDSTÄLL F6400-003917 SAAB 9300718-10-2	20 50 30 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2517 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0740	UPPLÄSCYLINDER F6400-003883 SAAB 9300801-10-1	V 20 50 40 00 H 20 50 45 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2501 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4003 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0750	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> STRYPVENTIL , HUVUDSTÄLL F6400-002888 SAAB 8014001-10-1	V 20 50 50 00 H 20 50 55 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION	
0760	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 60 00 H 20 50 65 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION	
0770	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLLS- LUCKA F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 70 00 H 20 50 75 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION	

))))

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0780	<u>205 IN- DCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, HUVUD- STÄLLSLUCKA M2030-405010 SAAB 9300089-10-2	V 20 50 80 00 H 20 50 85 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2503 BYTE	CVM 37	
									EFG H	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
									H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4006 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
									- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
0790	SKYTTELVENTIL HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 50 90 00 H 20 50 95 00		---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2504 BYTE	CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0800	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SKYTTELVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 51 00 00 H 20 51 05 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2504 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		
0810	MANÖVERVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL M2301-500310 SAAB 8007003-10-1	V 20 51 10 00 H 20 51 15 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2505 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4007 REPARATION		

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd				
0820	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) MANÖVERCYLINDER, INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-003926 SAAB 9300947-10-1	V	20 51 20 00	UE	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS 37-205-2506	CVM 37	
										KOMP	BYTE		
										BE	UFS 37-205-2003		
										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	H	20 51 25 00	UE	1	1	H	---	5 ÅR	ME	UFA 37-205-4008	CVM 37	
										FVST	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING		
										ME	UFA 37-205-4008		
										FVST	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING		
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20 51 30 00	UE	UE	1	1	EFGH	---		BE	UFS 37-205-2507	CVM 37	
										KOMP	BYTE		
										BE	UFS 37-205-2003		
										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20 51 30 00	UE	UE	1	1	VB	---		ME	UFA 37-205-4009	CVM 37	
										FVST	REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0840	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL INRE LUCKA F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 40 00		UE	1	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 45 00			1	1	1	1							
0850	SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL UPPLÅS F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 50 00		UE	1	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 55 00			1	1	1	1							

))))

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0860	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, NOSSTÅLL F6400-003885 SAAB 9300938-10-1	20 51 60 00	UE	1	1	1	1		BE	UFS 37-205-2508	CVM 37		
									KOMP	BYTE			
									EFGH	BE			UFS 37-205-2003
									KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
								H	ME	UFA 37-205-4010			
									FVST	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV SKRAP- OCH O- RINGAR, SMÖRJNING			
										5 ÅR			
									ME	UFA 37-205-4010			
									FVST	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR, SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0870	205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS) UPPLÅSCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-042148 SAAB 9300719-10-2	20 51 65 00	UE	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2509 BYTE	CVM 37	014, 018 STD	
0871	F6400-003918 SAAB 9300719-10-1	20 51 70 00	UE	1	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING			002-013 STD 015-017 STD 019-051 STD 801-809 STD
										ME FVST	UFA 37-205-4011 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER			
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			
0880	MANÖVERCYLINDER LUCKÅ NOSSTÄLL M2030-403010 SAAB 9300017-10-1	V 20 51 80 00 H 20 51 85 00	UE	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2510 BYTE	CVM 37		
										BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING			
										ME FVST	UFA 37-205-4012 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLA- GER			
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4012 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KUL- LAGER			

U1126/75

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0890	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SÄKERHETSVENTIL, NOSSTÄLLS- LUCKOR M2303-530310 SAAB 8005001-10-1	20 51 90 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2511 BYTE UFA 37-205-4013 REPARATION	CVM 37
0900	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	20 52 00 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2512 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION	CVM 37
0910	VRIDMAGNET F6400-015407 SAAB 1733835-10-1 (E05-006)	20 52 10 00	---	1	1	1	1	FGH VB	--- ---	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-205-2513 BYTE UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4015 REPARATION	CVA 37

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0920	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERDON F6400-043610 SAAB 8213004-10-1 (P 403)	20 52 15 00	UE	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2514 BYTE	CVA 37	
0921	F6400-021677 SAAB 8213003-10-1	20 52 20 00	UE	1	1	-	-			VB	- - -		
0930	MAGNETVENTIL F6400-003888 SAAB 8002005-10-1 (E05-004)	20 52 30 00	UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2515 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4018 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4018 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

U1126/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0940	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> BEREDSKAPSCYLINDER HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-029552 SAAB 9301019-10-2	V 20 52 40 00		UE	1	1	1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-205-2518 BYTE	CVM 37	ALT F6400-003927
		H 20 52 45 00			1	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING	
0941	F6400-003927 SAAB 9301019-10-1	V 20 52 50 00		UE	1	1	-	-	H ¹⁾		ME FVST	UFA 37-205-4019 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		002-051 STD 801-809 STD
		H 20 52 55 00			1	1	-	-		5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4019 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		1)MAX 1200 TIM ALT F6400-029552
0950	TRYCKBRYTARE F6400-043608 SAAB 8024001-10-1 (E05-007)	20 52 60 00		UE	1	1	1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-205-2519 BYTE	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
									GH		BE KOMP	UFS 37-205-2012 FUNKTIONSPROVNING		
										5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4021 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
											ME FVST	UFA 37-205-4021 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371 372 373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
1010	206 <u>INDIKERINGSKRETSAR</u> STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 SAAB 8211000-10-2 (H01-011)	20 60 20 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-206-2501 BYTE UFA 37-104-4002 TILLSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV MIKROBRYTARE	CVA 37	

))))