

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fästställd av J-O ARMAN /B PERSSON	Ändrad enligt 518	Upphäver UFS 37-00-1927C
--	--	----------------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
20	LANDSTÄLL	3
201	HUVUDSTÄLL	3
202	HJULBROMSSYSTEM	10
203	NOSSTÄLL	17
204	STYRSYSTEM, NOSHJUL	20
205	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM	24
206	INDIKERINGSKRETSAR	36

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0010	GRUPP 20 LANDSTÄLL  201 HUVUDSTÄLL.  HUVUDSTÄLL, V F 6400-041941 SAAB 1700681-10-1			---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
								H	---	ME FVST	UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR.			
								---	5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN			
0020	HUVUDSTÄLL, H F 6400-041942 SAAB 1700681-10-2			---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-201-2501 BYTE	CVM 37	
								H	---	ME FVST	UFA 37-201-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUMMIGENOMFÖRINGAR.			
								---	5 ÅR	OVM	FÖRVARING: SE HUVUDSTÄLLSBEN			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3714	3713	3712	3711	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ..HUVUDSTÄLLSBEH, V F6400-004061 SAAB 9300794-10-1		UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJENIVÅ I STÖTDÄMPARE	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR.		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-201-4001 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RING		
0040	..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1		---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0050	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1		---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	<u>201 HUVUDSTÄLL (FORTS)</u> HUVUDSTÄLLSBEN, H F6400-004062 SAAB 9300794-10-2		UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJENIVÅ I STÖTÄMPARE	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR.		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-201-4001 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-201-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		
0070	PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1		---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0080	PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1		---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	
0090	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) HJUL, HUVUDSTÄLL VcH F6400-051966 SAAB 1700681-31-3		UE	2	2	2	2			BE KOMP	SKI BYTE	CVM 37	ALT F6400-056750
								1)		BE KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 } BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER. KONTROLL MED SPRICKLETNINGS- MÄTARE VID JÄMNT ANTAL KRYSS		1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
									7 ÅR	ME FVST	FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		
0100	NAV F6400-014804 SAAB 9300460-10-2		---	1	1	1	1	1)		ME FVST	UFA 37-201-4002 KONTROLL MED SPRICKLETNINGS- MÄTARE	CVM 37	1) UTFÖRS VID <del>JÄMNT ANTAL</del> <del>KRYSS</del> DÄCKSBYTE
								2)		ME FVST	UFA 37-201-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING OCH KORROSION, SPRICK- UNDERSÖKNING, SMÖRJNING AV LAGER		2) UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄREFTER VART 5:E KRYSS
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4002 REPARATION		
								- - -	7 ÅR	ME FVST	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	201 HUVUDSTÄLL (FORTS) ...BULT F 3527-000189 SAAB 6126224-004		---	20	2020	20		1)		ME KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
								2)		ME FVST	--- KASSERAS		2) UTFÖRS VID 15 KRYSS PÅ NAVET
0120	..DÄCK GOODY 266P4EG1 SAAB 6127310-030		---	1	1	1	1	VB	---	ME CVM	--- REPARATION (REGUMMERING)	CVM ---	
								---	7 ÅR	ME FVST	--- FÖRVARING: KASSERAS		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
} 0130	201 HUVUNSTÄLL (FORTS) HJUL, HUVUDSTÄLL V O H F6400-056750 SAAB 1700682-31-2		UE	2	2	2	2			BE KOMP	CVM 37	LEVERERAS ENDAST SOM RESERVDL FRÅN SAAB-SCANIA  1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE ALT F6400-051966	
										BE KOMP			UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER
} 0140	NAV F6400-046863 SAAB 9301541-10-1		---	1	1	1	1			ME FVST	CVM 37	1) UTFÖRS VID 15 OCH 20 KRYSS DÄREFTER VARJE KRYSS	
										VB			UFA 37-201-4002 REPARATION
										ME FVST			UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0150	201 HUVUDSTÄLL (FORTS)											
	...BULT GYS-225-20		---	15	15	15		1)	ME KOMP	UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL	CVM 37	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
								2)	ME FVST	- - - KASSERAS		2) UTFÖRS VID 10 KRYSS PÅ NAVET
0160	..DÄCK		---	1	1	1	1	VB	ME CVM	- - - REPARATION (REGUMMERING)		
	GOODY 266P4EG1 SAAB 6127310-030							- - - 7 ÅR	ME FVST	- - - FÖRVARING: KASSERAS		



Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0230	<u>202 HJULBROMSSYSTEM</u>												
	BROMSVENTIL	F 20 20 10 00		UE	1	1	1			BE	UFS 37-202-2502	CVM	
	F6400-020991 SAAB 8004000-10-3	B 20 20 12 00			-	-	-			KOMP	BYTE	37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV MAX REDUCERAT TRYCK OCH PARKERINGSTRYCK. KONTROLL AV INRE TÄTHET		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0240	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) HJULBROMS SAAB 9300684-10-2		UE	4	4	4	4	A	---	BE KOMP	UFS 37-202-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-010208
0241	F 6400-010208 SAAB 9300864-10-1		UE	4	4	4	4	1) FGH	---	BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER		1) UTFÖRS I SAM- BAND MED HJUL- BYTE ALT SAAB 9300864-10-2
								VB	---	ME FVST	UFA 37-202-4002 REPARATION		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> BROMSREGULATOR V M2340-805510 SAAB 9300086-10-5	F 20 20 47 00 B 20 20 48 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	
									EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		
									FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER, SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL, BYTE AV GUMMIDETALJER.		
									- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
0260	BROMSREGULATOR H M2340-805610 SAAB 9300086-10-6	F 20 20 57 00 B 20 20 58 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2503 BYTE	CVM 212	
									EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING		
									FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4003 ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJNING AV LAGER, SMÖRJNING AV PLANET- VÄXEL, BYTE AV GUMMIDETALJER		
									- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig		
0270	<u>202_HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> MODULATOR V BAK F6400-014956 SAAB 9300085-10-5	20 20 60 00	UE	1	1	1	FGH	5 ÅR	BE KOMP  ME CVM  ME CVM	UFS 37-202-2504 BYTE  UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR  UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM 212	
0280	MODULATOR H BAK F6400-014957 SAAB 9300085-10-6	20 20 70 00	UE	1	1	1	FGH	5 ÅR	BE KOMP  ME CVM  ME CVM	UFS 37-202-2504 BYTE  UFA 37-202-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR,  UFA 37-202-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM 212	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0290	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> MODULATOR V FRAM F6400-014986 SAAB 9301343-10-1 (E05-019)	20 20 80 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
								FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0300	MODULATOR H FRAM F6400-014987 SAAB 9301343-10-2 (E05-020)	20 20 90 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-202-2504 BYTE	CVM 212	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNGNINGSVEN- TIL		
								FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-202-4005 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. RENGÖRING AV SIL OCH STRYP- BRICKOR		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-202-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig					
0310	202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS) SNABBKOPPLING M1706-881010 SAAB 9300095-10-1	20 21 00 00	---	4	4	4	4	VB	---	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-202-2505 BYTE UFA 37-202-4006 REPARATION UFA 37-202-4006 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM 37	
0320	TRYCKACKUMULATOR M2344-800210 SAAB 9300134-10-2	20 21 10 00	UE	1	1	1	1	B VB 6 ÅR ---	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVM ME CVM	UFS 37-202-2506 BYTE SKI KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK UFA 37-202-4007 REPARATION TOMT REVISIONSBESIKTNING TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING	CVM 37	TOTALDRIFT(DRIFT+ FÖRVARING)6 ÅR
0330	HANDPUMP F6400-026406 SAAB 8019000-10-2	41 12 90 00	---	1	1	1	1	VB ---	---	ME FVST ME FVST	UFS 37-202-2509 BYTE UFA 37-108-4001 REPARATION UFA 37-108-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM 37	ALT F6400-004485
0331	F6400-004485 SAAB 8019000-10-1	41 12 95 00	---	1	1	-	-						5 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0340	<u>202 HJULBROMSSYSTEM (FORTS)</u> BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	20 21 20 00	---	1	1	1	1						
								BE KOMP	UFS 37-202-2507 BYTE	CVM 37			
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
								VB	---	ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION		
0350	PÅFYLLNINGSVENTIL, TRYCKACKUMULATOR M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 21 30 00	---	1	1	1	1						
								VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0360	SKYTTELVENTIL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 21 40 00 H 20 21 45 00	---	-	1	-	-						
								BE KOMP	UFS 37-202-2508 BYTE	CVM 37			
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJUL- BROMSSYSTEMET		
								VB	---	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0430	<u>203 NOSSTÄLL</u> NOSSTÄLL F6400-049360 SAAB 1700686-10-4	20 30 06 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-203-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-049359
0431	F6400-049359 SAAB 1700686-10-2	20 30 08 00		1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-203-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING		ALT F6400-049360
								---	5 ÅR	CVM	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLSBEN		
0440	.NOSSTÄLLSBEN F6400-046408 SAAB 9300093-11-3	20 30 23 00	UE	1	1	1	1	GH		BE KOMP	UFS 37-203-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING, SMÖRJNING	CVM 37	ALT F6400-042147
0441	F6400-042147 SAAB 9300093-11-2	20 30 25 00	UE	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-203-4001 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV SKRAPRING OCH O-RINGAR		ALT F6400-046408
								VB	---	ME CVM	UFA 37-203-4001 REPARATION		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-203-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH O-RING		



Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	203 NOSSTÄLL (FORTS) ..PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	20 30 30 00	---	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0460	..PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	20 30 40 00	---	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0470	..HJUL, NOSSTÄLL F6400-030087 SAAB 1700686-31-1	20 30 50 00	UE	2	2	2	1)  - - -	  7 ÅR	BE KOMP  ME FVST	SKI BYTE  UFS 37-203-2502 } UFA 37-203-4006 } BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV  - - - FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	CVM 37	1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
0480	..NAV F6400-014803 SAAB 9300458-10-2	V 20 30 60 00 H 20 30 65 00	---	1	1	1	1)  VB		ME FVST  ME FVST	UFA 37-203-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SPRICKUNDERSÖKNING  UFA 37-203-4002 REPARATION	CVM 37	1)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄREFTER VARJE KRYSS

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0490	203 NOSSTÄLL (FORTS) ...BULT F3527-000187 SAAB 6114550-063	20 30 70 00	---	12	12	12	12	1)	BE KOMP	UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006	CVM 37	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
								2)	ME FVST	--- KASSERAS		2) UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET
0500	..DÄCK M1632-804210 SAAB 9300462-001	20 30 80 00	---	2	2	2	2	VB	ME HVST	--- REPARATION (REGUMMERING)	CVM ---	
								---	ME FVST	--- FÖRVARING: KASSERAS		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0540	<u>204 STYRSYSTEM, NOSHJUL</u> FJÄDERCYLINDER F6400-043718 SAAB 1763160-10-1	20 40 05 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4008 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4008 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
0550	FJÄDERCYLINDER F6400-047709 SAAB 1761417-10-2	20 40 13 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-045652
0551	F6400-045652 SAAB 1761417-10-1	20 40 13 10	UE	1	1	1	1		- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4009 TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER, KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKEFJÄDRAR	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0560	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS)) FJÄDERCYLINDER F6400-049124 SAAB 1763175-10-2		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-204-2501 BYTE	CVM 37	ALT F6400-045662
0561	F6400-045662 SAAB 1763175-10-1	20 40 16 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM.	UFA 37-204-4010 TILLSYN: KONTROLL OCH SMÖRJ- NING AV BRICKFJÄDRAR		ALT F6400-049124
0570	MANÖVERVENTIL F6400-026000 SAAB 8007000-10-2	20 40 20 00	UE	1	1	1	1	FGH  VB	- - -  - - -	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-204-2502 BYTE  UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING  UFA 37-204-4001 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0580	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER M2030-408010 SAAB 9300091-10-1	20 40 30 00	UF	1	1	1	1						
								BE KOMP	UFS 37-204-2503 BYTE	CVM 37			
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING		
								H		ME FVST	UFA 37-204-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
0590	VÄXEL F6400-045884 SAAB 1747458-10-5	20 40 44 00	UE	1	1	1	1						
0591	F6400-043691 SAAB 1747458-10-4	20 40 38 00	UE	1	1	-	-						
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-204-2504 BYTE	CVM 37	ALT F6400-043691
								GH	---	ME FVST	UFA 37-204-4003 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER		ALT F6400-045884
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4003 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				3714	373	372	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
0600	204 STYRSYSTEM, NOSHJUL (FORTS) MANÖVERCYLINDER F6400-024633 SAAB 9301270-10-2	20 40 50 00	UE	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
							GH	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4004 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV LAGER		
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-204-4004 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV LAGER, BYTE AV O-RINGAR		
0610	MAGNETVENTIL F6400-008612 SAAB 8002006-10-1 (E05-014)	20 40 80 00	UE	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-204-2505 BYTE	CVM 37	
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-204-4006 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0710	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM</u> MANÖVERVENTIL F6400-003765 SAAB 8007001-10-3	20 50 10 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2516 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4001 REPARATION		
0720	MANÖVERCYLINDER V, HUVUDSTÅLL F6400-003916 SAAB 9300718-10-1	20 50 20 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2517 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0730	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER H, HUVUDSTÄLL F6400-003917 SAAB 9300718-10-2	20 50 30 00	UE	1	1	1	1				CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2517 BYTE	
										BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	
0740	UPPLÅSCYLINDER F6400-003883 SAAB 9300801-10-1	V 20 50 40 00 H 20 50 45 00	UE	1	1	1	1				CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2501 BYTE	
								GH	- - -	ME FVST	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4003 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING, BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER OCH FJÄDRAR	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING	



Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0750	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> STRYPVENTIL , HUVUDSTÄLL F6400-002888 SAAB 8014001-10-1	V 20 50 50 00 H 20 50 55 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37	
								VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION		
0760	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 60 00 H 20 50 65 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37	
								VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION		
0770	STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLLS- LUCKA F6400-003299 SAAB 8014001-10-2	V 20 50 70 00 H 20 50 75 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2502 BYTE	CVM 37	
								VB	---	ME FVST	UFA 37-205-4004 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0780	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, HUVUD- STÄLLSLUCKA M2030-405010 SAAB 9300089-10-2	V 20 50 80 00 H 20 50 85 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2503 BYTE	CVM 37	
									EFG H	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
									H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4006 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
									- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
0790	SKYTTELVENTIL HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 50 90 00 H 20 50 95 00		---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2504 BYTE	CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0800	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SKYTTELVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL F6400-003297 SAAB 8001001-10-1	V 20 51 00-00 H 20 51 05 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2504 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4012 REPARATION		
0810	NANÖVERVENTIL LUCKA HUVUDSTÄLL M2301-500310 SAAB 8007003-10-1	V 20 51 10 00 H 20 51 15 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2505 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4007 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0820	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) MANÖVERCYLINDER, INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-003926 SAAB 9300947-10-1	V 20 51 20 00 H 20 51 25 00		UE	1	1	1	1			BE	CVM 37	
											KOMP		
									EFGH	- - -	BE KOMP		UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING
									H	- - -	ME FVST		UFA 37-205-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING
									- - -	5 ÅR	ME FVST		UFA 37-205-4008 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING
0830	SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	20 51 30 00		UE	1	1	1	1			BE	CVM 37	
											KOMP		
									EFGH	- - -	BE KOMP		UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING
									VB	- - -	ME FVST		UFA 37-205-4009 REPARATION

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS) SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL INRE LUCKA F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 40 00	UE	1	1	1	1			BE	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 45 00		1	1	1	1						
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4009 REPARATION		
0850	SEKVENSVENTIL, HUVUDSTÄLL UPPLÄS F6400-004038 SAAB 8017000-10-1	V 20 51 50 00	UE	1	1	1	1			BE	UFS 37-205-2507 BYTE	CVM 37	
		H 20 51 55 00		1	1	1	1						
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4009 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0860	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> MANÖVERCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-003885 SAAB 9300938-10-1	20 51 60 00	UE	1	1	1	1				CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2508 BYTE	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4010 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, BYTE AV SKRAP- OCH O- RINGAR, SMÖRJNING	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4010 FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR, SMÖRJNING	

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0870	205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FÖRTS) UPPLÅSCYLINDER, NOSSTÄLL F6400-042148 SAAB 9300719-10-2	20	51 65 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2509 BYTE	CVM 37	
									EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
									GH	---	ME FVST	UFA 37-205-4011 TILLSYN; KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER.		
									---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0880	MANÖVERCYLINDER LUCKÅ NOSSTÄLL M2030-403010 SAAB 9300017-10-1	V	20 51 80 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2510 BYTE	CVM 37	
		H	20 51 85 00		1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING		
									EFGH	---	ME FVST	UFA 37-205-4012 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLA- GER		
									H	---	ME FVST	UFA 37-205-4012 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLA- GER		
									---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4012 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KUL- LAGER		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0890	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> SÄKERHETSVENTIL, NOSSTÄLLS- LUCKOR M2303-530310 SAAB 8005001-10-1	20 51 90 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2511 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4013 REPARATION		
0900	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	20 52 00 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2512 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4014 REPARATION		
0910	VRIDMAGNET F6400-015407 SAAB 1733835-10-1 (E05-006)	20 52 10 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2513 BYTE	CVA 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4015 REPARATION		



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0920	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> MANÖVEROON F6400-043610 SAAB 8213004-10-1 (P 403)	20 52 15 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2514 BYTE	CVA 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4016 REPARATION		
0930	MAGNETVENTIL F6400-003888 SAAB 8002005-10-1 (E05-004)	20 52 30 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-205-2515 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4018 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-205-4018 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0940	<u>205 IN- OCH UTFÄLLNINGS- SYSTEM (FORTS)</u> BEREDSKAPSCYLINDER HUVUDSTÄLLSLUCKA F6400-029552 SAAB 9301019-10-2	V 20 52 40 00		UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE	UFS 37-205-2518	CVM 37	ALT F6400-003927
		H 20 52 45 00			1	1	1	1			KOMP	BYTE		
0941	F6400-003927 1) SAAB 9301019-10-1	V 20 52 50 00		UE	1	1	-	-	H	- - -	ME	UFA 37-205-4019		ALT F6400-029552
		H 20 52 55 00			1	1	-	-	- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-205-4019		1) MAX 1200 TIM
0950	TRYCKBRYTARE F6400-043608 SAAB 8024001-10-1 (E05-007)	20 52 60 00		UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE	UFS 37-205-2519	CVM 37	FROM 052- OCH 810- STD
									GH	- - -	BE	UFS 37-205-2012		
									- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-205-4021		
											FVST	FUNKTIONSPROVNING		
											FVST	UFA 37-205-4021		
											FVST	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN, KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
											FVST	UFA 37-205-4021		
											FVST	FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374	373	372	371	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
1010	206 <u>INDIKERINGSKRETSAR</u> STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 SAAB 8211000-10-2 (H01-011)	20 60 20 00	---	1	1	1	1		H		BE KOMP	UFS 37-617-2502 BYTE	CVA 37	
											ME FVST	UFA 37-104-4002 TILLSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV MIKROBRYTARE		