

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2 | Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdahl | Ändrad enligt | Upphaver UFS 37-00-1927E ¹⁾ |
|--|--|---------------|---|

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u> | <u>Sida</u> |
|--------------|---------------------------|-------------|
| 20 | Landställ | 3 |
| 201 | Huvudställ | 3 |
| 202 | Hjulbromssystem | 10 |
| 203 | Nosställ | 21 |
| 204 | Styrssystem, noshjul | 27 |
| 205 | In- och utfällningssystem | 33 |
| 206 | Indikeringskretsar | 45 |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

R3103 47

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|-------------------------|---------------|---|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 20 | LANDSTÄLL | | | | | | | | | |
| 201 05 | HUVUDSTÄLL HUVUDSTÄLL,V F6400-041941 1700681-101 | | 1 1 | 1 1 | H | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-201-2501 BYTE UFA 37-201-4005 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.KONTROLL AV BOGGIENS YTBHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUM- MIGENOMFÖRINGAR. FÖRVARING:SE HUVUD- STÄLLSBEN | CVM 37 | |
| .01 | HUVUDSTÄLLSBEN,V F6400-004061 9300794-101 | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH H VB | | BE KOMP ME FVST ME CVM | UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE UFA 37-201-4001 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR. UFA 37-201-4001 REPARATION | CVM 37 | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | | | 60 ME FVST | UFA 37-201-4001 FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RING | | |
| ..01 | PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 8011001-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4004 REPARATION | CVM 37 | |
| ..03 | PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 9300074-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4003 REPARATION | CVM 37 | |
| 10 | HUVUDSTÄLL, H F6400-041942 1700681-102 | | 1 1 | 1 1 | | H | BE KOMP ME FVST | UFS 37-201-2501 BYTE UFA 37-201-4005 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUM- MIGENOMFÖRINGAR | CVM 37 | |

R3103 49

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|-----------|---------------|--|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | | | | 60 ME FVST | FÖRVARING:SE HUVUD- STÄLLSBEN | | |
| ..01 | HUVUDSTÄLLSBEN,H F6400-004062 9300794-102 | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-201-2004 KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE | CVM 37 | |
| | | | | | H | | | ME FVST | UFA 37-201-4001 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR. | | |
| | | | | | VB | | | ME CVM | UFA 37-201-4001 REPARATION | | |
| | | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-201-4001 FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR | | |
| ..01 | PRFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 8011001-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-201-4004 REPARATION | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS 37-00-1927F
Underhållsföreskrift system

Sida 5

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | | | | | | | |
| .03 | PRFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 9300074-101 | | 1 | 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-201-4003 REPARATION | CVM 37 | |
| 15 | HJUL, HUVUDSTÄLL VOH F6400-051966 1700681-313 | UE | 4 | 4 | | | | BE KOMP | SKI BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 056750 INGÅR I POS 05 OCH 10 1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE |
| | | | | | 1) | | | BE KOMP | UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER. KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE | | |
| | | | | | | | 84 | ME FVST | FÖRVARING: DÄCK KASSERAS | | |
| .01 | NAV F6400-014804 9300460-102 | | 1 | 1 | 1) | | | ME FVST | UFA 37-201-4002 KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE | CVM 37 | 1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE - |

R3103 51

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------|---|---------------|---|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | 2) | | ME FVST | UFA 37-201-4002 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING OCH KORROSION. SPRICKUNDERSÖKNING. SMÖRJNING AV LAGER | | 2)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄR EFTER VART 5:E KRYSS | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4002 REPARATION | | | |
| | | | | | | 84 | ME FVST | UFA 37-201-4002 FÖRVARING:SMÖRJNING | | | |
| ..01 | BULT F3527-000189 6126224-004 | | 10 10 10 10 | 1) | | | BE KOMP | UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL | CVM 37 | 1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE | |
| | | | | 2) | | | ME FVST | KASSERAS | | 2)UTFÖRS VID 15 KRYSS PÅ NAVET | |
| .03 | DÄCK M1632-804130 GOODY 266P4EG1 6127310-030 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME CVM | REPARATION(REGUMMERING) | CVM | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS 37-00-1927F
Underhållsföreskrift system

sida 7

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | | | 84 ME FVST | FÖRVARING:KASSERAS | | |
| 20 | HJUL, HUVUDSTÄLL V OCH H F6400-056750 1700682-312 | UE | 4 | 4 | | | BE KOMP | SKI BYTE | CVM 37 | LEVERERAS ENDAST SOM RESERVDEL FRÅN SAAB- SCANIA ALT F6400- 051966 INGÅR I POS 05 OCH 10 1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE |
| | | | | | 1) | | BE KOMP | UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV.SMÖRJNING AV LAGER | | |
| | | | | | | | 84 ME FVST | FÖRVARING:DÄCK KASSERAS | | |
| .01 | NAV F6400-046863 9301541-101 | | 1 | 1 | 1) | | ME FVST | UFA 37-201-4002 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING SMÖRJNING AV LAGER | CVM 37 | 1) UTFÖRS VID 15 OCH 20 KRYSS DÄR EFTER VARJE KRYSS |

R3103 53

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------|--------|--|--------------|--------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 201 | HUVUDSTÄLL | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-201-4002 REPARATION | | |
| | | | | | | 84 | ME FVST | | UFA 37-201-4002 FÖRVARING:SMÖRJNING | | |
| ..01 | BULT GYS-225-20 | | 15 15 15 15 | 1) | | | BE KOMP | | UFS 37-201-2502 UFA 37-201-4006 KONTROLL | CVM 37 | 1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE |
| | | | | 2) | | | ME FVST | | KASSERAS | | 2)UTFÖRS VID 10 KRYSS PÅ NAVET |
| .03 | DÄCK M1632-804130 GOODY 266P4EG1 6127310-030 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME CVM | | REPARATION(REGUMMERING) | CVM | |
| | | | | | | 84 | ME FVST | | FÖRVARING:KASSERAS | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 9

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|---------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 05 | BROMSVENTIL F6400-020991 8004000-103 | UE | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2502 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 KONTROLL AV MAX REDU- CERAT TRYCK OCH PARKE- RINGSTRYCK.KONTROLL AV INRE TÄTHET | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-202-4001 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR OMSMÖRJNING AV LAGERÄND- STYCKEN | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-202-4001 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN | | |
| 10 | HJULBROMS F6400-056504 9300684-102 | UE | 4 | 4 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2501 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 010208 UTFÖRS FÖRE FÖRSTA FLYG- NING UNDER KALENDERDYG- NET |
| | | | 4 | 4 | A | | BE KOMP | SKI KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING | | |

R3103 55

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|---|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar män | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) | | BE KOMP | UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER | | 1) UTFÖRS I SAMBAND MED BROMSBYTE |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4002 REPARATION | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-202-4002 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR | | |
| 11 | HJULBROMS F6400-010208 9300684-101 | UE | 4 | 4 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2501 BYTE | CVM 37 | ALT SAAB 9300684- 10-2 UTFÖRS FÖRE FÖRSTA FLYG- NING UNDER KALENDERDYG- NET 1) UTFÖRS I SAMBAND MED BROMSBYTE |
| | | | | | A | | BE KOMP | SKI KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING | | |
| | | | | | 1) | | BE KOMP | UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV BROMSHUSLA- GER | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvuddelen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS 37-00-1927F
Underhållsföreskrift system

Sida 11

| TO-grupp Pos | Materialidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4002 REPARATION | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-202-4002 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 14 | BROMSREGULATOR V 9300086-107 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2503 BYTE | CVM 212 | ALT M2340-805510 |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4003 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | FGH | | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- NING AV LAGER.SMÖRJNING AV PLANETVÄXEL.BYTE AV GUMMIDETALJER | | |

R3103 57

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|------|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|--------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | 60 | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| 15 | BROMSREGULATOR V M2340-805510 9300086-105 | UE | 2 2 2 2 | | | | | BE KOMP | UFS 37-202-2503 BYTE | CVM 212 | ALT SAAB 9300086-10-7 |
| | | | | EFGH | | | | BE KOMP | UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | VB | | | | ME FVST | UFA 37-202-4003 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | FGH | | | | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- NING AV LAGER.SMÖRJNING AV PLANETVÄXEL.BYTE AV GUMMIDETALJER | | |
| | | | | | | | 60 | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |

FÖRVARARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 13

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|---------------|--------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| 202 19 | HJULBROMSSYSTEM BROMSREGULATOR H 9300086-108 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2503 BYTE | CVM 212 | ALT M2340-805610 |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4003 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | FGH | | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- NING AV LAGER.SMÖRJNING AV PLANETVÄXEL.BYTE AV GUMMIDETALJER | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| 20 | BROMSREGULATOR H M2340-805610 9300086-106 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2503 BYTE | CVM 212 | ALT SAAB 9300086-10-8 |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |

R3103 59

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|----------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | VB | | ME | UFA 37-202-4003 TRANSPORT/FÖRVARING |
| | | | | | FVST | | | | | |
| | | | | | FGH | | ME | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- NING AV LAGER.SMÖRJNING AV PLANETVÄXEL.BYTE AV GUMMIDETALJER | | |
| | | | | | | | CVM | | | |
| | | | | | | 60 | ME | DUNLO OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| | | | | | | | CVM | | | |
| 25 | MODULATOR V BAK F6400-014956 9300085-105 | UE | 1 | 1 | FGH | | BE | UFS 37-202-2504 BYTE | CVM 212 | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | | | |
| | | | | | | | ME | UFA 37-202-4004 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR RENGÖRING AV SIL OCH STRYPBRICKOR | | |
| | | | | | | | CVM | | | |
| | | | | | | 60 | ME | UFA 37-202-4004 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| | | | | | | | CVM | | | |

FÖRVARARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 15

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 202 30 | HJULBROMSSYSTEM MODULATOR H BAK F6400-014957 9300085-106 | UE | 1 1 | 1 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2504 BYTE | CVM 212 | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-202-4004 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR RENGÖRING AV SIL OCH STRYPBRICKOR. | | |
| | | | | | | | ME CVM | UFA 37-202-4004 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 35 | MODULATOR V FRAM F6400-014986 9301343-101 (E05-019) | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2504 BYTE | CVM 212 | |
| | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-202-4005 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR RENGÖRING AV SIL OCH STRYPBRICKOR | | |
| | | | | | | | ME CVM | UFA 37-202-4005 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |

R3103 61

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | | | | |
| | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 40 | MODULATOR H FRAM F6400-014987 9301343-102 (E05-020) | UE | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2504 BYTE | CVM 212 | |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2002 KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL | | |
| | | | | | | | ME CVM | UFA 37-202-4005 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR RENGÖRING AV SIL OCH STRYPBRICKOR | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-202-4005 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 45 | SNABBKOPPLING M1706-881010 9300095-101 | | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 4 | 4 | VB | | BE KOMP | UFS 37-202-2505 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-202-4006 REPARATION | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-202-4006 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 50 | TRYCKACKUMULATOR M2344-800210 9300134-102 | UE | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | B | | | | | |
| | | | | | VB | | | | | |
| | | | | | 72 | | | | | |
| | | | | | | 72 | | | | |
| 55 | HANDPUMP F6400-026406 8019000-102 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | VB | | | | | |
| | | | | | | 60 | | | | |

R3103 63

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 56 | HANDPUMP F6400-004485 8019000-101 | | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-202-2509 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 026406 |
| | | | | | VB | | 60 | ME FVST | UFA 37-108-4001 REPARATION | | |
| | | | | | | | | ME FVST | UFA 37-108-4001 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 60 | BACKVENTIL M2303-500210 8000005-101 | | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-202-2507 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | FGH | | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONS- PROVNING AV HJULBROMS- SYSTEMET | | |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-202-4008 REPARATION | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS 37-00-1927F
Underhållsföreskrift system

Sida 19

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 202 | HJULBROMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 65 | PÅFYLLNVENT, TRYCKACK M2303-170110 9300074-101 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-411-2518 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4003 REPARATION | | |
| 70 | SKYTTELVENTIL F6400-003297 8001001-101 | | | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-202-2508 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONS- PROVNING AV HJULBROMS- SYSTEMET | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4012 REPARATION | | |

R3103 65

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|-----------------------|---------------|---|---|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 203 05 | NOSSTÄLL NOSSTÄLL F6400-049360 1700686-104 | | 1 1 | 1 1 | H | | BE KOMP ME FVST 60 CVM | UFS 37-203-2501 BYTE UFA 37-203-4005 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- BEN | CVM 37 | ALT F6400- 049359 |
| .01 | NOSSTÄLLSBEN F6400-046408 9300093-113 | UE | 1 1 | 1 1 | GH H VB | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-203-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING UFA 37-203-4001 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR UFA 37-203-4001 REPARATION UFA 37-203-4001 FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RING | CVM 37 | ALT F6400- 042147 |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------|---|----------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar män | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 203 | NOSSTÄLL | | | | | | | | | |
| ..01 | PRFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 8011001-101 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-201-4004 REPARATION | CVM 37 | |
| ..03 | PRFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 9300074-101 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-201-4003 REPARATION | CVM 37 | |
| .03 | HJUL,NOSSTÄLL F6400-030087 1700686-311 | UE | 2 2 2 2 | | | | BE KOMP | SKI BYTE | CVM 37 | |
| | | | | 1) | | | BE KOMP | UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV | | 1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE |
| | | | | | 84 | | ME FVST | FÖRVARING:DÄCK KASSERAS | | |
| ..01 | NAV F6400-014803 9300458-102 | | 1 1 1 1 | 1) | | | ME FVST | UFA 37-203-4002 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING | CVM 37 | 1)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄR EFTER VARJE KRYSS |

R3103 67

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|-------------------|---|--------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 203 | NOSSTÄLL | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-203-4002 REPARATION | | |
| ..03 | DÄCK M1632-804210 9300462-001 | | 1 | 1 | VB | | | ME HVST | REPARATION(REGUMMERING) | CVM | |
| | | | 1 | 1 | | | 84 | ME FVST | FÖRVARING:KASSERAS | | |
| 06 | NOSSTÄLL F6400-049359 1700686-102 | | 1 | 1 | | H | | BE KOMP | UFS 37-203-2501 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 049360 |
| | | | | | | | 60 | ME FVST CVM | UFA 37-203-4005 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- BEN | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 23

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|---|---------------|----------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 203 01 | NOSSTÄLL NOSSTÄLLSBEN F6400-042147 9300093-112 | UE | 1 1 | 1 1 | GH | | BE KOMP | UFS 37-203-2007 BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING | CVM 37 | ALT F6400- 046408 | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-203-4001 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR | | | |
| | | | | | VB | 60 | ME CVM | UFA 37-203-4001 REPARATION | | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-203-4001 FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RING | | | |
| 01 | PRFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 8011001-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4004 REPARATION | CVM 37 | | |
| 03 | PRFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 9300074-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-201-4003 REPARATION | CVM 37 | | |

R3103 69

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|--------------|---|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| 203 03 | NOSSTÄLL HJUL NOSSTÄLL F6400-030087 1700686-311 | UE | 2 | 2 | | | | | | BE KOMP | SKI BYTE |
| | | | | | 1) | | BE KOMP | UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV | | | |
| | | | | | | 84 | ME FVST | FÖRVARING:DÄCK KASSERAS | | | |
| 01 | NAV F6400-014803 9300458-102 | | 1 | 1 | 1) | | ME FVST | UFA 37-203-4002 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING | | CVM 37 | 1)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄR- EFTER VARJE KRYSS |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-203-4002 REPARATION | | | |
| 03 | DÄCK M1632-804210 9300462-001 | | 1 | 1 | VB | | ME HVST | REPARATION(REGUMMERING) | | CVM | |
| | | | | | | 84 | ME FVST | FÖRVARING:KASSERAS | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida

25

U49/78

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------|--|----------------|--|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 203 | NOSSTÄLL | | | | | | | | | |
| 10 | BULT F3527-000187 6114550-063 | | 6 6 6 6 | | | | | | | |
| | | | | 1) | | | BE KOMP | UFS 37-203-2502 UFA 37-203-4006 KONTROLL | CVM 37 | INGÄR I POS 050301 OCH 060301 1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE |
| | | | | 2) | | | ME FVST | KASSERAS | | 2)UTFÖRS VID 30 KRYSS PÅ NAVET |

R3103 71

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|---|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 204 05 | STYRSYSTEM, NOSHJUL FJÄDERCYLINDER F6400-043718 1763160-101 | UE | 1 1 | 1 1 | GH | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4008 TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER UFA 37-204-4008 FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER | CVM 37 | |
| 10 | FJÄDERCYLINDER F6400-047709 1761417-102 | UE | 1 1 | 1 1 | GH | | BE KOMP ME CVM 60 ME FVST | UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4009 TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICK- FJÄDRAR UFA 37-204-4009 FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER | CVM 37 | ALT F6400- 045652 |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|--|--------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 204 | STYRSYSTEM,NOSHJUL | | | | | | | | | | |
| 11 | FJÄDERCYLINDER F6400-045652 1761417-101 | UE | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-204-2501 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 047709 |
| | | | | | GH | | | ME CVM | UFA 37-204-4009 TILLSYN:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICK- FJÄDRAR | | |
| | | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4009 FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| 15 | FJÄDERCYLINDER F6400-049124 1763175-102 | UE | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-204-2501 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 045662 |
| | | | | | GH | | | ME CVM | UFA 37-204-4010 TILLSYN:KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄD- RAR | | |

R3103 73

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 204 16 | STYRSYSTEM, NOSHJUL FJÄDERCYLINDER F6400-045662 1763175-101 | UE | 1 1 | 1 1 | GH | | BE KOMP ME CVM | UFS 37-204-2501 BYTE UFA 37-204-4010 TILLSYN:KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄD- RAR | CVM 37 | ALT F6400- 049124 |
| 20 | MANÖVERVENTIL F6400-026000 8007000-102 | UE | 1 1 | 1 1 | FGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-204-2502 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-204-4001 REPARATION | CVM 37 | |
| 25 | MANÖVERCYLINDER M2030-408010 9300091-101 | UE | 1 1 | 1 1 | FGH | | BE KOMP BE KOMP | UFS 37-204-2503 BYTE UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 29

U49/78

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 204 | STYRSYSTEM, NOSHJUL | | | | H | | ME FVST | UFA 37-204-4002 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4002 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| 30 | VÄXEL F6400-045884 1747458-105 | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-204-2504 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 043691 |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | GH | | ME FVST | UFA 37-204-4003 TILLSYN:OMSMÖRJNING AV LAGER | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4003 FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV LAGER | | |

R3103 75

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 204 | STYRSYSTEM, NOSHJUL | | | | | | | | | | |
| .01 | MANÖVERCYLINDER F6400-024633 9301270-102 | UE | 1 1 | 1 1 | FGH GH | | | BE KOMP | UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | CVM 37 | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4004 TILLSYN:OMSMÖRJNING AV LAGER | | | |
| | | | | | | | | ME FVST | UFA 37-204-4004 FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV LAGER.BYTE AV O-RINGAR | | |
| 31 | VÄXEL F6400-043691 1747458-104 | UE | 1 1 | 1 1 | FGH GH | | | BE KOMP | UFS 37-204-2504 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 045884 |
| | | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | | | | ME FVST | UFA 37-204-4003 TILLSYN:OMSMÖRJNING AV LAGER | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4003 FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV LAGER | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida
31

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 204 | STYRSYSTEM,NOSHJUL | | | | | | | | | |
| .01 | MANÖVERCYLINDER F6400-024633 9301270-102 | UE | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | GH | | ME FVST | UFA 37-204-4004 TILLSYN:OMSMÖRJNING AV LAGER | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-204-4004 FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV LAGER.BYTE AV O-RINGAR | | |
| 40 | MAGNETVENTIL F6400-008612 8002006-101 (E05-014) | UE | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-204-2505 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | VB | | BE KOMP | UFS 37-204-2002 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-204-4006 REPARATION | | |

R3103 77

| TO-grupp Pos | Materielldentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 03 | MANÖVERVENTIL F6400-003765 8007001-103 | UE | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2516 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-205-4001 REPARATION | | |
| 06 | MANÖVERCYLINDER V,HST F6400-003916 9300718-101 | UE | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2517 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | | ME FVST | UFA 37-205-4002 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | | |
| | | | | | | 60 | | ME FVST | UFA 37-205-4002 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 09 | MANÖVERCYLINDER H,HST F6400-003917 9300718-102 | UE | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2517 BYTE | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 33

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-205-4002 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4002 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 12 | UPPLRSCYLINDER F6400-003883 9300801-101 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2501 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | GH | | ME FVST | UFA 37-205-4003 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4003 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |

R3103 79

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| 205 15 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-002888 8014001-101 | | 2 | 2 | | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2502 BYTE |
| | | | 2 | 2 | VB | | ME FVST | UFA 37-205-4004 REPARATION | | |
| 18 | STRYPVENTIL, HUVUDSTÄLL F6400-003299 8014001-102 | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2502 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 2 | 2 | VB | | ME FVST | UFA 37-205-4004 REPARATION | | |
| 21 | STRYPVENTIL, HST-LUCKA F6400-003299 8014001-102 | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2502 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 2 | 2 | VB | | ME FVST | UFA 37-205-4004 REPARATION | | |
| 24 | MANÖVERCYL, HST-LUCKA M2030-405010 9300089-102 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2503 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 2 | 2 | | | | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 35

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| 205 | IN-OCH UTFALLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-205-4005 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING.SMÖRJNING | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4005 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING | | |
| 27 | SKYTTELVENTIL,HST F6400-003297 8001001-101 | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2504 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4012 REPARATION | | |
| 30 | SKYTTELVENTIL,LUCKA HST F6400-003297 8001001-101 | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2504 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4012 REPARATION | | |

R3103 81

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | | | |
| 33 | MANÖVERVENTIL,LUCKA HST M2301-500310 8007003-1C1 | UE | 2 | 2 | | | BE | UFS 37-205-2505 | | CVM | | |
| | | | 2 | 2 | | | KOMP | BYTE | | 37 | | |
| | | | | | EFGH | | BE | UFS 37-205-2003 | | | | |
| | | | | | VB | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | | | |
| | | | | | | | ME | UFA 37-205-4007 | | | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | | | |
| 36 | MAN.CYL,INLÅS HST-LUCKA F6400-003926 9300947-101 | UE | 2 | 2 | | | BE | UFS 37-205-2506 | | CVM | | |
| | | | 2 | 2 | | | KOMP | BYTE | | 37 | | |
| | | | | | EFGH | | BE | UFS 37-205-2003 | | | | |
| | | | | | H | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | | | |
| | | | | | | | ME | UFA 37-205-4008 | | | | |
| | | | | | | | FVST | TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING | | | | |
| | | | | | | 60 | ME | UFA 37-205-4008 | | | | |
| | | | | | | | FVST | FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING | | | | |

FÖRSVARETS MATERIELLVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 37

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|--|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 205 39 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM SEKVENSVENTIL, NOSSTÄLL F6400-004038 8017000-101 | UE | 1 1 | 2 1 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4009 REPARATION | CVM 37 | |
| 42 | SEKVENSVENT, INRE LUCKA F6400-004038 8017000-101 | UE | 2 2 | 2 2 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4009 REPARATION | CVM 37 | HUVUDSTÄLL |
| 45 | SEKVENSVENT, HST UPPLAS F6400-004038 8017000-101 | UE | 2 2 | 2 2 | EFGH | | BE KOMP BE KOMP | UFS 37-205-2507 BYTE UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | CVM 37 | |

R3103 83

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | VB | ME FVST | UFA 37-205-4009 REPARATION | | |
| 48 | MANÖVERCYL,NOSSTÄLL F6400-003885 9300938-101 | UE | 1 1 1 1 | | | EFGH H | | | | |
| | | | | | | | 60 ME FVST | UFA 37-205-4010 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV SKRAP- OCH O-RINGAR.SMÖRJNING | CVM 37 | |
| 51 | UPPLRSCYLINDER,NOSSTÄLL F6400-042148 9300719-102 | UE | 1 1 1 1 | | | EFGH | | | | |
| | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2509 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 39

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| | | | | | GH | | | ME FVST | UFA 37-205-4011 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH FILTER. | | |
| | | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4011 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 54 | MANÖVERCYL,LUCKA NOSST M2030-403010 9300017-101 | UE | 2 | 2 | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2510 BYTE | CVM 39 | |
| | | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-205-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | | ME FVST | UFA 37-205-4012 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING.SMÖRJNING AV KULLAGER | | |
| | | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4012 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING AV KULLAGER | | |

R3103 85

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|--|--|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 205 57 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM SÄKVENT, NOSST-LUCKOR M2303-530310 8005001-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | BE KOMP ME FVST | UFS 37-205-2511 BYTE UFA 37-205-4013 REPARATION | CVM 37 | |
| 60 | BACKVENTIL M2303-500410 8000002-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | BE KOMP ME FVST | UFS 37-205-2512 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION | CVM 37 | |
| 63 | VRIDMAGNET F6400-015407 1733835-101 (E05-006) | | 1 1 | 1 1 | FGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-205-2513 BYTE UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-205-4015 REPARATION | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1927F
Sida 41

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|--------|---------------|---|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 66 | MANÖVERDON F6400-043610 8213004-101 (P 403) | UE | 1 | 1 | | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2514 BYTE | CVA 37 |
| | | | | | FGH | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2011 FUNKTIONSPROVNING | |
| | | | | | VB | | | | ME FVST | UFA 37-205-4016 REPARATION | |
| 69 | MAGNETVENTIL F6400-003688 8002005-101 (E05-004) | UE | 1 | 1 | | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2515 BYTE | CVM 37 |
| | | | | | EFGH | | | | BE KOMP | UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING | |
| | | | | | VB | | | | ME FVST | UFA 37-205-4018 REPARATION | |
| | | | | | | | 60 | | ME FVST | UFA 37-205-4018 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | |

R3103 87

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 72 | BEREDSKAPSCYL, HST-LUCKA F6400-029552 9301019-102 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2518 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 003927 |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-205-4019 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4019 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 73 | BEREDSKAPSCYL, HST-LUCKA F6400-003927 9301019-101 | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-205-2518 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 029552 |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-205-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | SÄNDES TILLV.FÖR MODIF. TILL -10-2 | | |
| | | | | | | 0 | ME FVST | UFA 37-205-4019 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927E

Sida 43

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|---|----------------|--------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 205 | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 75 | TRYCKBRYTARE F6400-043608 8024001-101 (E05-007) | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH GH | | BE KOMP | UFS 37-205-2519 BYTE | CVM 37 | FROM 052- OCH 810-STD |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-205-4021 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV MIKROBRYTARE | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-205-4021 FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN | | |

R3103 89

| TO-grupp Pos | Materielidentifierring | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 206 | INDIKERINGSKRETSAR | | | | | | | | | |
| 05 | STRÖMSTÄLLARE F6400-003430 8211000-102 (H01-011) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-617-2502 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-104-4002 TILLSYN: SMÖRJNING. KON- TROLL AV MIKROBRYTARE | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1927F

Sida 45

.

.

)

)

)

)