

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Andrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1927H

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	8
203	Nosställ	17
204	Styrsystem, noshjul	21
205	In- och utfällningssystem	24
206	Indikeringskretsar	34

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	LANDSTALL											
	0B	HUVUDSTALL											
201005	01	HUVUDSTALL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041941		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700661-10-1											
	04												
	05						1200TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR.		
	11												
	12						144MRN		ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-	F0	
	14										STALLSEEN		
	15												
201010	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVR I STÖTDÄMPARE		
	04												
	05						1200TIM		ME		UFA 37-201-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR.		
	09												
	10						VE		ME		UFA 37-201-4007		
	11								CVM	37	REPARATION		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- F0		
	15										RING OCH O-RING		
	16												
201015	01	..PRÖFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201020	01	. .PRÄFYLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
201025	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041942		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR		
	11												
	12							144MAN	ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-	FÖ	
	14										STÄLLSÄN		
	15												
201030	01	.HUVUDSTÄLLSÄN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2									NIVÅ I STÖTDAMPARE		
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR.		
	09												
	10						VE		ME		UFA 37-201-4001		
	11								CVM	37	REPARATION		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										RING OCH O-RINGAR		
	16												
201035	01	. .PRÄFYLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											

))))

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Atgärd av i fred	Atgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
201045	01	HJUL	UE	4	4	4			BE	CVM	SKI		ALT F6400-
	02	F6400-051966		4	-	-			KOMP	100	BYTE		056750
	03	SAAB -1700681-31-3											INGÅR I ADR
	04												201005, 201025
	05												
	06						1)		BE		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	07								KOMP	100	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE
	08										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	09										NAV.SMÖRJNING AV LAGER.		
	10										KONTROLL MED SPRICKLET-		
	11										NINGSMÄTARE		
	12												
	13							84MRN	ME				
	14								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	15												
201050	01	.NAV	--	1	1	1	1),2)		ME	CVM	UFA 37-201-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014804		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		DÄCKSBYTE
	03	SAAB -9300460-10-2									NINGSMÄTARE		2) I FÖRSTA
	04												HAND SKA AJ-
	05												NAV SLUTFÖR-
	06												BRUKAS
	07												
	08						3)		ME				3) UTFÖRS VID
	09								FVST	-	KASSERAS		15 KRYSS PR
	10												YTTRE
	11						VB		ME		UFA 37-201-4002		NAVHALVAN
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-201-14002		
	15								CVM	212	REPARATION		
	16												
	17							84MRN	ME		UFA 37-201-4002		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig			
				4	5	6			fred					
201055	01	..BULT	--	10	10	10	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID	
	02	F3527-000189		10	-	-			KOMP	100	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-95-9468									KONTROLL			
	04	6126224-004												
	05						2)		ME				2)UTFÖRS I SAM	
	06								FVST	37	KASSERAS		BAND MED KASSA	
	07												TION AV NAV	
201060	01	.DÄCK 26X6,6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM				
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6												
	04	6127310-030						84MRN	ME					
	05								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS			
	06													
	07													
201065	01	HJUL	UE	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS.	
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ENDAST SOM	
	03	SAAB -1700682-31-2											RESERVDL	
	04												FRÅN SAAB-	
	05												SCANIA	
	06												ALT F6400-	
	07												051966	
	08												INGÅR I ADR	
	09												201005, 201025	
	10						1)		BE		UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID	
	11								KOMP	100	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE	
	12										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV			
	13										NAV.SMÖRJNING AV LAGER			
	14							84MRN	ME					
	15								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS			
	16													
	17													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007	1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE	VART 5: E KRYSS EFTER 20 KRYSS VARANNAN GÅNG	
	03	SAAB -9301541-10-1											
	04												
	05						2)		ME		UFA 37-201-4007	2) UTFÖRS VID	
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING. SMÖRJNING AV LAGER	15 KRYSS	
	07												
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-201-14007		
	14								CVM	212	REPARATION		
	15												
	16							84MRN	ME		UFA 37-201-4007		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

201075	01	.BULT	--	15	15	15	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502	1) UTFÖRS VID	
	02	F3527-000420		15	-	-			KOMP	100	UFA 37-201-4006	DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-GYS225-20									KONTROLL		
	04												
	05						2)		ME			2)UTFÖRS VID	
	06								FVST	37	KASSERAS	10 KRYSS PÅ NAVET	
	07												

201080	01	.DÄCK 26X6,6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MRN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU- CERAT TRYCK OCH PARKE- RINGSTRYCK.KONTROLL AV INRE TÄTHET		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						1260TIM		ME		UFA 37-202-4001		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OMSMÖRJNING AV LAGERÄND- STYCKEN		
	13												
	14												
	15												
	16						60MAN		ME		UFA 37-202-4001		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN	Fö	
	18												
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202010	01	BROMS	UE	4	4	4				UFS 37-202-2501			
	02	F6400-056504		4	-	-				KOMP 100 BYTE		ALT F6400- G10208	
	03	SAAB -9300684-10-2											
	04												
	05						A			EE		UTFÖRS FÖRE	
	06									KOMP 100		FÖRSTA FLYG- NING UNDER	
	07											KALENDERDYG- NET	
	08											1)UTFÖRS I	
	09											SAMBAND MED	
	10						1)			BE		BROMSBYTE	
	11									KOMP 100			
	12												
	13												
	14						F6H			BE			
	15									KOMP -		FUNKTIONSPROVNING	
	16												
	17						1)			ME			
	18									KOMP 100		UTFÖRS AV ROTÖRPLATTOR OCH KONTROLL	
	19												
	20												
	21						2)			ME		2) UTFÖRS VID	
	22									FVST 37		VART TREDJE	
	23											BROMSBYTE.	
	24						VE			ME		MÄRKN ENL UFS	
	25									CVM 212		37-202-2009	
	26												
	27												
	28							144MRN		ME			
	29									FVST -		FÖ	
												0-RINGAR	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
202015	01	BROMS	UE	4	4	4				BE CVM	UFS 37-202-2501		ALT
	02	F6400-010208		4	-	-				KOMP 100	BYTE		F6400-056504
	03	SAAB -9300684-10-1											SAAB 9300684-10-2
	04												
	05						A			BE	SKI		UTFÖRS FÖRE
	06									KOMP 100	KONTROLL AV BROMSBELÄGGENS FÖRSLITNING		FÖRSTA FLYG-
	07												NING UNDER
	08												KALENDERDYG-
	09												NET
	10						1)			BE	UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11									KOMP 100	SMÖRJNING AV BROMSHUSLAGER		SAMBAND MED
	12												BROMSBYTE
	13												
	14						FGH			BE	UFS 37-202-2003		
	15									KOMP -	FUNKTIONSPRÖVNING		
	16												
	17						1)			ME	UFS 37-202-2009		
	18									KOMP 100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	19												
	20												
	21						2)			ME	UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22									FVST 37	REPARATION		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	24						VE			ME	TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25									CVM 212	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144 MÄN		ME	UFA 37-202-4002		
	28									FVST -	FÖRVARING: BYTE AV	Fö	
	29										0-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	100	BYTE		M2340-805510
	03	SAAB -9300086-10-7								212			
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÅN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-059072
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÅN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503	ALT	
	02	F6400-059073		2	-	-			KOMP	100	BYTE	M2340-805610	
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503	ALT	
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE	F6400-059073	
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR		
	09												
	10						144MRN		ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR.		
	09												
	10						144MRN		ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04												
	05	(E05-019)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-202-2002		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTANG-		
	08										NINGSVENTIL		
	09												
	10						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4005		
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MÄN	ME	-	UFA 37-202-4005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	17										RINGAR		
	18												

202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04												
	05	(E05-020)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-202-2002		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTANG-		
	08										NINGSVENTIL		
	09												
	10						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4005		
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MÄN	ME	-	UFA 37-202-4005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	17										RINGAR		
	18												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
202060	01	SNABBKOPPLING	--	4	4	4			BE	CVP	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04												
	05						VE		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÄN	ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												
202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID
	02	M2344-800210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75 MÄN
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04												
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS-TRYCK		
	07												
	08						VC		ME		UFA 37-202-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12						75 MÄN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	14												
	15							75 MÄN	ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F0	
	17										SIKTNING		
	18												
202070	01	HANDPUMP	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-004485
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÄN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202075	01	HANDPUMP	--	1	1	-				UFS 37-202-2509			
	02	F6400-004485		-	-	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE	ALT F6400-026406	
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04												
	05						VE	ME		UFA 37-108-4001			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	08												
	09						144MRN	ME		UFA 37-108-4001			
	10							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR			
	11												

202080	01	BACKVENTIL	--	1	1	1				UFS 37-202-2507			
	02	M2303-500210		1	-	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04												
	05						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I			
	07									SAMBAND MED FUNKTIONS-			
	08									PROVNING AV HJULBROMS-			
	09									SYSTEMET			
	10												
	11						VE	ME		UFA 37-202-4002			
	12							FVST	37	REPARATION			
	13												

202085	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1				UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		1	-	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04												
	05						VE	ME		UFA 37-201-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202090	01	SKYTTELVENTIL	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VE		ME		UFA 37-202-4012		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	0A	NOSSTALL											
203005	01	NOSSTALL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501	ALT F6400-	
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	100	BYTE	049359	
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING		
	08												
	09							144MRN	CVM	-	---		
	10										FÖRVARING:SE NOSSTALLS-	Fö	
	11										BEN		
	12												
203010	01	NOSSTALLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007	ALT F6400-	
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH	042147	
	03	SAAB -9300093-11-3									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	11								CVM	37	REPARATION		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- Fö		
	15										RING OCH O-RING		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04												
203020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04												
203025	01	..HJUL	UE	2	2	2			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04												
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	06								KOMP	100	UFA 37-203-4006	DÄCKSBYTE	
	07										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	08										NAV		
	09												
	10							34MRN	ME				
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	12												
203030	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002	1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	10 KRYSS DÄR	
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-	EFTER VARJE	
	04										NING	KRYSS	
	05												
	06						VE		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPAPATION		
	08												
203035	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06							84MRN	ME				
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
203040	01	NOSSTALL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		ALT F6400-
	02	F6400-049359		1	-	-			KOMP	100	BYTE		049360
	03	SAAB -1700686-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING		
	07												
	08												
	09						144MRN		CVM	-	---		
	10										FÖRVARING:SE NOSSTALLS- FÖ		
	11										BEN		
	12												
203045	01	NOSSTALLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		ALT F6400-
	02	F6400-042147		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING		046408
	03	SAAB -9300093-11-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	07												
	08												
	09												
	10						VE		ME		UFA 37-203-4001		
	11								CVM	37	REPARATION		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RING		
	15												
	16												
203050	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	DA	STYRSYSTEM,NOSJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-043718		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04												
	05						840TIM	ME	-	UFA 37-204-4008			
	06							FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS		
	07									ÄNDSTYCKSLAGER			
	08												
	09						60MRN	ME	-	UFA 37-204-4008			
	10							FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	11									ÄNDSTYCKSLAGER			
	12												

204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-047709		1	-	-		KOMP	100	BYTE		045652	
	03	SAAB -1761417-10-2											
	04												
	05						840TIM	ME	-	UFA 37-204-4009			
	06							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08									OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09									FJÄDRAR			
	10												
	11						60MRN	ME	-	UFA 37-204-4009			
	12							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13									ÄNDSTYCKSLAGER			
	14												

204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-045652		1	-	-		KOMP	100	BYTE		047709	
	03	SAAB -1761417-10-1											
	04												
	05						840TIM	ME	-	UFA 37-204-4009			
	06							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08									OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09									FJÄDRAR			
	10												
	11						60MRN	ME	-	UFA 37-204-4009			
	12							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13									ÄNDSTYCKSLAGER			
	14												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-049124		1	-	-		KOMP	100	BYTE		045662	
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04												
	05						840TIM	ME		UFA 37-204-4010			
	06							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07									SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08									RAR			
	09												
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-045662		1	-	-		KOMP	100	BYTE		049124	
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04												
	05						840TIM	ME		UFA 37-204-4010			
	06							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07									SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08									RAR			
	09												
204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-204-2502			
	02	F6400-026000		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04												
	05						FGH	BE		UFS 37-204-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07												
	08						VE	ME		UFA 37-204-4001			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-204-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MÄN		ME	-	UFA 37-204-4002		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

204040	01	VAXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2504	ALT F6400-	
	02	F6400-045884		1	-	-			KOMP	100	BYTE	043691	
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-204-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	10										LAGER		
	11												
	12						60MÄN		ME	-	UFA 37-204-4003		
	13								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV Fö		
	14										LAGER		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av fred	krig		
				4	5	6								
204045	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002			
	02	F6400-024633		1	-	-			KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	03	SAAB -9301270-10-2												
	04													
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4004			
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS		
	07										LAGER			
	08													
	09						60MÅN		ME		UFA 37-204-4004			
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	11										LAGER.BYTE AV O-RINGAR			
	12													

204060	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2505			
	02	F6400-003612		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002006-10-1												
	04													
	05	(EC5-014)												
	06						FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-204-4006			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

	0A	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM												
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2516			
	02	F6400-003765		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007001-10-3												
	04													
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						VB		ME		UFA 37-205-4001			
	09								FVST	-	REPARATION			
	10													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11							144MAN	ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	13												
	14												

205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003917		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11							144MAN	ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205020	01	UPPLRSCYLINDER	UE	2	2	2			BF	CVM	UFS 37-205-2501		
	02	F6400-003883		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-205-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR.SMÖRJNING AV AND-		
	12										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
	13												
	14						60MRN		ME	-	UFA 37-205-4003		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	16										RINGAR.SMÖRJNING		
	17												

205025	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-002888		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205030	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL					VD		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04												
	05	HUVUDSTALLSLUCKA					VD		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			PE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4005		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	10												
	11												
	12						60MRN		ME	-	UFA 37-205-4005		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING. SMÖRJNING	FÖ	
	14												
	15												
	16												

205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL					VE		ME	-	UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME	-	UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506	ALT F6400-	
	02	F6400-003926		2	-	-			KOMP	100	BYTE	064217	
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MAN	ME	-	UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fb	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506	ALT F6400-	
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	100	BYTE	003926	
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MAN	ME	-	UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PYTE AV O-	Fb	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-205-2507			
	02	F6400-004038		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	NOSSTÄLL					EFGH	BE		UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4009			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-205-2507			
	02	F6400-004038		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH	BE		UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4009			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-205-2507			
	02	F6400-004038		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL, UPPLÅS					EFGH	BE		UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4009			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING-BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

205090	01	UPPLRSCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING-BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4012		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	11										AV KULLAGER		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-205-4012		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING.		
	16										SMÖRJNING AV KULLAGER		
	17												

205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-205-2511		
	02	M2303-530310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005001-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205105	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-205-2512		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205110	01	VRIDMAGNET	--	1	1	1							
	02	F6400-015407		1	-	-							
	03	SAAB -1733835-10-1											
	04												
	05	(E05-006)											
	06						FGH		BE	CVA	UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-205-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

205115	01	MANÖVERDON	UE	1	1	1							
	02	F6400-043610		1	-	-							
	03	SAAB -8213004-10-1											
	04												
	05	(P 403)											
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-205-4016		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

205120	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1							
	02	F6400-003888		1	-	-							
	03	SAAB -8002005-10-1											
	04												
	05	(E05-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-205-4018		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						144P2N		ME		UFA 37-205-4018		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2518		ALT F6400- 003927 GALLER AJ,SK,SH,SF
	02	F6400-029552		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04												
	05						EFGH		EE		UFS 37-205-2004		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4019		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11						144MÅN		ME		UFA 37-205-4019		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	13												
	14												
205130	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		ALT F6400- 029552
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1500TIM		ME				
	09								CVM	-	KASSERAS	KA	
	10												
	11												
	12						144MÅN		ME		UFA 37-205-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		FROM 052- OCH
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		810-STD
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04												
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						84GTIM		ME	-	UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	15										RAN		
	16												

	0A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04						FGH		BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		