

1981-04-15

Sida 1 (34)

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1927I

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	8
203	Nosställ	17
204	Styrssystem, noshjul	21
205	In- och utfällningssystem	25
206	Indikeringskretsar	34

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna, UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	LANDSTÄLL											
	0B	HUVUDSTÄLL											
201005	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BL	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041941		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR.		
	11												
	12							144MAN	ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-	FÖ	
	14										STÄLLSÄN		
	15												
201010	01	HUVUDSTÄLLSÄN	UE	1	1	1	EFGH		DE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04												
	05	VÄNSTER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MAN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-	FÖ	
	21										RING OCH O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04												
201020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
201025	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041942		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR		
	11												
	12						144MÄN		MC				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-	Fö	
	14										STÄLLSBEH		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201030	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		UE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F640C-004062		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-2											
	04												
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR		
	21												

201035	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											

201040	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201045	01	HJUL	--	4	4	4				BE	CVM	SKI	ALT F6400-056750 INGÅR I ADR 201005, 201025 1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
	02	F6400-051966		4	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -1700681-31-3											
	04												
	05												
	06						1)			BE	100	UFS 37-201-2502	
	07									KOMP		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER. KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE	
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13							84MÅN		ME			
	14									FVST	-	FÖRVARING: DÄCK KASSERAS	
	15												
201050	01	NAV	--	1	1	1	1), 2)			ME	CVM	UFA 37-201-4002	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2) I FÖRSTA HAND SKA AJ- NAV SLUTFÖR- BRUKAS 3) UTFÖRS VID 15 KRYSS PÅ YTRE NAVHALVAN
	02	F6400-014804		1	-	-				FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE	
	03	SAAB -9300460-10-2											
	04												
	05												
	06												
	07												
	08						3)			ME			
	09									FVST	-	KASSERAS	
	10												
	11						VB			ME			
	12									FVST	37	UFA 37-201-4002 REPARATION	
	13												
	14						VB			ME			
	15									CVM	212	TJA 37-201-14002 REPARATION	
	16												
	17							84MÅN		ME			
	18									FVST	-	UFA 37-201-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING	
201055	01	BULT	--	10	10	10	1)	---		BE	CVM	UFS 37-201-2502	1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE 2) UTFÖRS I SAM- BAND MED KASSA- TION AV NAV
	02	F3527-000189		10	-	-				KOMP	100	KONTROLL	
	03	GOODY-95-9463											
	04	6126224-004											
	05						2)			ME			
	06									FVST	37	KASSERAS	
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	av i krig		
				4	5	6			7	8			9	
201060	01	.DÄCK 26X6,6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM				
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6												
	04	6127310-030												
	05							84MÄN	ME					
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS			
	07													
201065	01	HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS	
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ENDAST SOM	
	03	SAAB -1700682-31-2											RESERVDL	
	04												FRÅN SAAB-	
	05												SCANIA	
	06												ALT F6400-	
	07												051966	
	08												INGÅR I ADR	
	09												201005,201025	
	10						1)		BE		UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID	
	11								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		DÄCKSBYTE	
	12										NAV.SMÖRJNING AV LAGER			
	13													
	14													
	15							84MÄN	ME					
	16								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS			
	17													
201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		VART 5:E KRYSS	
	03	SAAB -9301541-10-1									NINGSMÄTARE		EFTER 20 KRYSS	
	04												VARANNAN GÅNG	
	05						2)		ME		UFA 37-201-4007			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		2) UTFÖRS VID	
	07										SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		15 KRYSS	
	08										NING. SMÖRJNING AV LAGER			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13						VG		ME		TUA 37-201-14007			
	14								CVM	212	REPARATION			
	15													
	16							84MÄN	ME		UFA 37-201-4007			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
201075	01	..BULT	--	15	15	15	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502	1) UTFÖRS VID	
	02	F3527-000420		15	-	-			KOMP	100	KONTROLL	DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-GYS225-20											
	04												
	05						2)		ME			2) UTFÖRS VID	
	06								FVST	37	KASSERAS	10 KRYSS PÅ	
	07											NAVET	

201080	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VD		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MAN	ML				
	06								FVST	-	FÖRVARING;KASSERAS		
	07												

	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04												
	05								BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU- CERAT TRYCK OCH PARKE- RINGSTRYCK.KONTROLL AV INRE TÄTHET		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11								ML		UFA 37-202-4001		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OMSMÖRJNING AV LAGERÄND- STYCKEN		
	13												
	14												
	15												
	16								ME		UFA 37-202-4001		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMSMÖRJNING AV LAGERÄNDSTYCKEN	FÖ	
	18												
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202010	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-056504		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-010208
	03	SAAB -9300684-10-2											
	04												
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBE- LAG- GENS FÖRSLITNING		FÖRSTA FLYG- NING UNDER KALENDERDYG- NET
	07												
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER		SAMBAND MED BROMSBYTE
	12												
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	19												
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								RVST	37	REPARATION		VART TREDJE BROMSBYTE.
	23												
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	212	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MAN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								RVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	F0	
	29												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
202015	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		ALT
	02	F6400-010208		4	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-056504
	03	SAAB -9300684-10-1											SAAB 9300684-10-2
	04												
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING		FÖRSTA FLYG- NING UNDER
	07												KALENDERDYG- NET
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUSLA- GER		SAMBAND MED
	12												BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ML		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	19												
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST	37	REPARATION		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	24						VE		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	212	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MÄN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	Fö	
	29												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	100	BYTE		M2340-805510
	03	SAAB -9300086-10-7								212			
	04												
	05						VB		MC	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		MC	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-059072
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059073		2	-	-			KOMP	100	BYTE		M2340-805610
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ML		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-059073
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04												
	05						VB		ML		UFA 37-202-4003		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ML		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
202040	01	MODULATOR	UL	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04												
	05						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4004		
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR		
	09												
	10						144MAN		ME	-	UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04												
	05						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4004		
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR.		
	09												
	10						144MAN		ME	-	UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04												
	05	(E05-019)											
	06						EFGH		BL	-	UFS 37-202-2002		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	08												
	09												
	10						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4005		
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MÄN	ML	-	UFA 37-202-4005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	17												
	18												

202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04												
	05	(E05-020)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-202-2002		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	08												
	09												
	10						840TIM		ME	-	UFA 37-202-4005		
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MÄN	ME	-	UFA 37-202-4005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	17												
	18												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202060	01	SNABBKOPPLING	--	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-331010		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MAN	ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												
202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID
	02	M2344-800210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75MAN
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04												
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS- TRYCK		
	07												
	08												
	09						VB		MC		UFA 37-202-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						75MAN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSÖSIKTN Ö		
	14												
	15							75MAN	ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö	
	17										SIKTNING		
	18												
202070	01	HANDPUMP	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-
	03	SAAB -8019000-10-2											004485
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MAN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202075	01	HANDPUMP	--	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-004485		-	-	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400- 026406
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												

202080	01	DACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONS- PROVNING AV HJULBROMS- SYSTEMET		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ML		UFA 37-202-4008		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												

202085	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202090	01	SKYTTELVENTIL	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULDROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VE		ME		UFA 37-202-4012		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14												
	0A	NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501	ALT F6400-	
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	100	BYTE	049359	
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING		
	08												
	09						VE		ME		TUA 37-203-14005		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
	12								ME	-	---		
	13						144MRN		CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- FÖ		
	14										BEN		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203010	01	.NOSSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		ALT F6400-
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		042147
	03	SAAB -9300093-11-3									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04												
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MÄN	ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		

203015	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04												

203020	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04												

203025	01	.HJUL	--	2	2	2			BL	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04												
	05						1)		BL		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		DÄCKSBYTE
	07										NAV		
	08												
	09							84MÄN	ME				
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203030	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING		10 KRYSS DÄR EFTER VARJE KRYSS
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04												
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203035	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MRN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
203040	01	NOSSTALL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		ALT F6400-
	02	F6400-049359		1	-	-			KOMP	100	BYTE		049360
	03	SAAB -1700686-10-2											
	04												
	05								ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME	-	---		
	13								CVM		FÖRVARING:SE NOSSTALLS- FÖ BEN		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
203045	01	.NOSSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		ALT F6400-	
	02	F6400-042147		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING		046408	
	03	SAAB -9300093-11-2												
	04													
	05						VB		MC		UFS 37-203-2012			
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07													
	08						1260TIM		ME		TUA 37-203-14001			
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-			
	11										RING OCH O-RINGAR			
	12													
	13						VE		ME		UFA 37-203-4001			
	14								FVST	37	REPARATION			
	15													
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001			
	17								CVM	-	REPARATION			
	18													
	19						144MAN		ME		UFA 37-203-4001			
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	21										RING OCH O-RINGAR			

203050	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												

203055	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003			
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300074-10-1												

203060	01	.HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-31-1												
	04													
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID	
	06								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		DÄCKSBYTE	
	07										NAV			
	08													
	09						84MAN		ME					
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS			

)

)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
203065	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002	1)UTFÖRS VID 10 KRYSS DÄR- EFTER VARJE KRYSS	
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING:SPRICKUNDERSÖK- NING		
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04												
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203070	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MÅN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
203075	01	BULT	--	6	6	6		---		CVM		INGÅR I ADR 203030,203065	
	02	F3527-000187		6	-	-							
	03	GOODY-95-9035										1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE	
	04	6114550-063											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		
	06								KOMP	100	KONTROLL		
	07												
	08											2)UTFÖRS VID 10 KRYSS PÅ NAVET	
	09						2)		ME				
	10								FVST	-	KASSERAS		
	11												
204005	0A	STYRSYSTEM,NOSHJUL											
	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4008		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS ÄNDSTYCKSLAGER		
	07												
	08												
	09							60MÅN	ME		UFA 37-204-4008		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	100	BYTE		045652	
	03	SAAB -1761417-10-2												
	04													
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4009			
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER-KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-045652		1	-	-			KOMP	100	BYTE		047709	
	03	SAAB -1761417-10-1												
	04													
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4009			
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER-KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													
204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-049124		1	-	-			KOMP	100	BYTE		045662	
	03	SAAB -1763175-10-2												
	04													
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4010			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08										RAR			
	09													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BL	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-
	02	F6400-045662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		049124
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4010		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS	
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-		
	08										RAR		
	09												
	09												
204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-204-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-204-4002		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM											
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-205-2516			
	02	F6400-003765		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VE	ME	-	UFA 37-205-4001			
	09							FVST	-	REPARATION			
	10												
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-205-2517			
	02	F6400-003916		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1260TIM	ME	-	UFA 37-205-4002			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10												
	11						144MRN	ME	-	UFA 37-205-4002			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ		
	13												
	14												
205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-205-2517			
	02	F6400-003917		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1260TIM	ME	-	UFA 37-205-4002			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10												
	11						144MRN	ME	-	UFA 37-205-4002			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205020	01	UPPLÄSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2501		
	02	F6400-003883		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-205-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND-		
	12										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
	13												
	14							60MAN	ME		UFA 37-205-4003		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	16										RINGAR.SMÖRJNING		
	17												

205025	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-002888		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205030	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL					VE		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04												
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2503			
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300089-10-2												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4005			
	09								FBST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING			
	11													
	12						60MÄN		ME	-	UFA 37-205-4005			
	13								FBST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	14										RINGAR OCH SKRAPRING.			
	15										SMÖRJNING			
	16													

205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504			
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8001001-10-1												
	04													
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME	-	UFA 37-202-4012			
	06								FBST	37	REPARATION			
	07													

205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504			
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8001001-10-1												
	04													
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME	-	UFA 37-202-4012			
	06								FBST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2							
	02	M2301-500310		2	-	-							
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2						ALT F6400-	
	02	F6400-003926		2	-	-						064217	
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2						ALT F6400-	
	02	F6400-064217		2	-	-						003926	
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	NOSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04												
	05	HUVUDSTÄLL, UPPLÄS					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

205090	01	UPPLASCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	av i krig	
				4	5	6			7	8			
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			UE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300C17-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ML	-	UFA 37-205-4012		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	11										AV KULLAGER		
	12												
	13							6GMÄN	ME	-	UFA 37-205-4012		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING.		
	16										SMÖRJNING AV KULLAGER		
	17												

205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2511		
	02	M2303-530310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -80050C1-10-1											
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-205-4013		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

205105	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2512		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04												
	05						VB		ME	-	UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205110	01	VRIDMAGNET	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-205-2513		
	02	F6400-015407		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733835-10-1											
	04												
	05	(E05-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

205115	01	MANÖVERDON	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-205-2514		
	02	F6400-043610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8213004-10-1											
	04												
	05	(P 403)											
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4016		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

205120	01	MAGNETVENTIL	UL	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2515		
	02	F6400-003888		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002005-10-1											
	04												
	05	(E05-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4018		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME		UFA 37-205-4018		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	FÖ	
	14										RINGAR		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	2				UFS 37-205-2518		ALT F6400-	
	02	F6400-029552		2	-	-		BE	CVM	BYTE		003927 GÄLLER	
	03	SAAB -9301019-10-2						KOMP	100			AJ, SK, SH, SF	
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2004			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07												
	08						126CTIM	ME	-	UFA 37-205-4019			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10												
	11						144MRN	ML	-	UFA 37-205-4019			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	13									RINGAR			
	14												
	15												
205130	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	-				UFS 37-205-2518		ALT F6400-	
	02	F6400-003927		-	-	-		BE	CVM	BYTE		029552	
	03	SAAB -9301019-10-1						KOMP	100				
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2004			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07												
	08						150CTIM	ME	-				
	09							CVM	-	KASSERAS	KA		
	10												
	11												
	12						144MRN	ME	-	UFA 37-205-4019			
	13							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	14									RINGAR			
	15												

Adress	Rad	Materielldentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04												
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME	-	UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	15										RAN		
	16												

	0A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04								BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VD		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		