

1986-09-05

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare	Förstärkt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	M Berg		1)

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Ref SAAB/TFSUB

- 1) Adress 201020 och 201040 har flyttats till adress 201017 och 201037.
Adress 201019, 201021, 201022, 201023, 201024, 201039, 201041, 201042, 201043 och 201044 tillkommer. Makulera adress 201070, 201071 och 205135 i UFS 37-00-1927N. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen

[illegible]

1986-09-05

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)	
01 INFÖRS GENOM TDMA 37-201-Å1193													
201041	01	BEN H-STÄLL H	UE	1	1	1	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
*****	02	F6400-074502		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-4											
	04	9300794-104											
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1625TIM		ME		TUA 37-201-14001	TS	
	09								FFVAL	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								FFVAL	-	REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	21												

201042	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
*****	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

201043	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
*****	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

201044	01	BDGGIE	--	1	1	1	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
*****	02	F6400-016724		1	-	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-2											
	04	1739152-102											
	05												
	06	HÖGER											

01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P2 ALTERNATIVT NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P1.													
02 NAVHALVAN SPRICKUNDERSÖKS OCH TILLSES PÅ SAMMA SÄTT I BÅDA ALTERNATIVEN.													
03 NAVFLÄNS MÄRKT P2 UNDERSÖKS PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA INTERVALL SOM NAVHALVAN.													
04 NAVFLÄNS MÄRKT P1 UNDERSÖKS MED KORTARE INTERVALL OCH ALLTID MED PENETRANT.													
201070	01	NAV	--	1	1	1	1)	---	FFVAL	SE INFORMATIONEN I TEXT- RADERNA 01-04			1)SPRICKUNDER- SÖKNING, KON- TROLL OCH TILLSYN SE NAVHALVA OCH NAVFLÄNS NEDAN
	02	F6400-046863		1	-	-							
	03	SAAB -9301541-10-1											
	04	9301541-101	ALTFBET:				VB		ME		UFA 37-201-4007		
	05		F6400-073259						FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	08								FFVAL	-	REPARATION		
	09												
	* 10						84MÅN		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
	12												
	13	NAVHALVA					2)		ME		UFA 37-201-4007		2)UTFÖRS VID 5, 10 OCH 20 KRYSS. DÄREF- TER VID VART- ANNAT KRYSS.
	* 14	NAVFLÄNS MÄRKT P2					2)		FVST	37	SPRICKUNDERSÖKNING MED SPRICKLETNINGSMÄTARE		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19						3)		ME		UFA 37-201-4007		3)UTFÖRS VID 15 KRYSS
	20								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICK- UNDERSÖKNING,PENETRANT. SMÖRJNING AV LAGER		
	21												
	22												
	23												
	24												
	25	NAVFLÄNS MÄRKT P1.					4)		ME		UFA 37-201-4007		4)UTFÖRS VID 5 KRYSS OCH DÄREFTER VID VARTANNAT KRYSS
	26								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICK- UNDERSÖKNING,PENETRANT		
	27												
	28												
	29												

1986-09-05

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS flyg	
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P2 ALTERNATIVT NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P1.													
02 NAVHALVAN SPRICKUNDERSÖKS OCH TILLSES PÅ SAMMA SÄTT I BÅDA ALTERNATIVEN.													
03 NAVFLÄNS MÄRKT P2 UNDERSÖKS PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA INTERVALL SOM NAVHALVAN.													
04 NAVFLÄNS MÄRKT P1 UNDERSÖKS MED KORTARE INTERVALL OCH ALLTID MED PENETRANT.													
201071	01	NAV HUVUDHJUL	--	1	1	1	1)		---	FFVAL	SE INFORMATIONEN I TEXT-		1) SPRICKUNDER-
	02	F6400-073259		1	-	-					RADERNA 01-04.		SÖKNING, KON-
	03	SAAB -9301541-10-2											TROLL OCH
	04	9301541-102	ALTFBET:				VB		ME		UFA 37-201-4007		TILLSYN SE
	05		F6400-046863						FVST	37	REPARATION		NAVHALVA OCH
	06												NAVFLÄNS NEDAN
	07						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	08								FFVAL	-	REPARATION		
	09												
	* 10							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING		
	12												
	13	..NAVHALVA					2)		ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID
	* 14	..NAVFLÄNS MÄRKT P2					2)		FVST	37	SPRICKUNDERSÖKNING MED		5, 10 OCH 20
	15										SPRICKLETNINGSMÅTARE		KRYSS, DÄREF-
	16												TER VID VART-
	17												ANNAT KRYSS.
	18												
	19						3)		ME		UFA 37-201-4007		3) UTFÖRS VID
	20								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV		15 KRYSS.
	21										FÖRSLITNING. SPRICK-		
	22										UNDERSÖKNING, PENETRANT.		
	23										SMÖRJNING AV LAGER.		
	24												
	25	..NAVFLÄNS MÄRKT P1.					4)		ME		UFA 37-201-4007		4) UTFÖRS VID
	26								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV		5 KRYSS OCH
	27										FÖRSLITNING. SPRICK-		DÄREFTER VID
	28										UNDERSÖKNING, PENETRANT		VARTANNAT
	29												KRYSS.
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	* 09						1350TIM		ME		UFA 37-205-4021	TS	
	10								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN.		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13							144MÅN	ME		UFA 37-205-4021	FÖ	
	14								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV MEMB-		
	15										RAN		