

1980-02-21

Sida 1 (64)

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2 | Fästetillid av J-O Arman /E Vintheden | Ändrad enligt | Upphäver UFS 37-00-1929G 1) UFS 37-00-1929G:1 UFS 37-00-1929G:2 |
|--|---|---------------|--|

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u> | <u>Sida</u> |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 30 | Styrsystem | 3 |
| 301 | Grundstyrsystem | 3 |
| ● | Höjd- och skevstyrsystem | 3 |
| ● | Nosvingeklaffssystem | 39 |
| ● | Sidstyrsystem | 40 |
| 302 | Styrautomat | 50 |
| 303 | Luftbromssystem | 63 |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|--------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | Åtgärd av i fred | Åtgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| | 0A | STYRSYSTEM | | | | | | | | | | | | |
| | 0B | GRUNDSTYRSYSTEM | | | | | | | | | | | | |
| | 0C | HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM | | | | | | | | | | | | |
| 301005 | 01 | STYRSPAKSHANDTAG | UE | 1 | 2 | 1 | | DE | CVM | UFS 37-301-2522 | | 917-STD | | |
| | 02 | F6400-046083 | | 1 | - | - | | KOMP | 215 | BYTE | | 956-STD | | |
| | 03 | SAAB -8460002-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8460002-101 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (P400) | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | VB | ME | | UFA 37-301-4001 | | | | |
| | 07 | | | | | | | FVST | | PROVNING | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIM | ME | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING.KON- | TS | | | |
| | 12 | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 60MAN | ME | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- | FÖ | | | |
| | 17 | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 301010 | 01 | STYRSPAKSHANDTAG | UE | 1 | 2 | - | | BE | CVM | UFS 37-301-2522 | | 008-STD | | |
| | 02 | F6400-020712 | | - | - | - | | KOMP | 215 | BYTE | | 801-STD | | |
| | 03 | SAAB -8460001-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8460001-101 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (P400,450) | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | VB | ME | | UFA 37-301-4001 | | | | |
| | 07 | | | | | | | FVST | | PROVNING | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIM | ME | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING.KON- | TS | | | |
| | 12 | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 60MAN | ME | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- | FÖ | | | |
| | 17 | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301015 | 01 | STYRSPAKSHANDTAG | UE | - | - | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2522 | 901-916 STD | |
| | 02 | F6400-049394 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | 951-955 STD | |
| | 03 | SAAB -8460001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8460001-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (P400) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4001 | | |
| | 07 | | | | | | | | FVST | | PROVNING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS | | |
| | 12 | | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 60MIN | | ME | | | | |
| | 15 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14001 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- FÖ | | |
| | 17 | | | | | | | | | | TROLL AV MANÖVERKRAFT | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 301020 | 01 | FILTER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2533 | | |
| | 02 | M2311-802010 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300556-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300556-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | DEF6 | | BE | | UFS 37-301-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4025 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS | | |
| | 11 | | | | | | | | | | FUNKTIONSPROVNING AV | | |
| | 12 | | | | | | | | | | DIFFTRYCKINDIKATOR | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 1260TIM | | ME | | | | |
| | 15 | | | | | | | | CVM | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV | 0 | |
| | 16 | | | | | | | | | | FILTERINSATS | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301025 | 01 | HÖJDKRAFTGIVARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2517 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-050051 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 027112 |
| | 03 | SAAB -1751209-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751209-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-301-4051 | | |
| | 09 | | | | | | | | FWST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIM | | RE | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:SKRTAGNING OCH | TS | |
| | 14 | | | | | | | | | | HOPSÄTTNING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301030 | 01 | .CENTRERINGSBOM | | 1 | 1 | 1 | 840TIM | | RE | CVM | TUA 3730114051:1 | | |
| | 02 | F6400-048961 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING EV | TS | |
| | 03 | SAAB -8115002-10-2 | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 04 | 8115002-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-G25) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MAN | | RE | | TUA 3730114051:1 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING EV | FÖ | |
| | 08 | | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 501035 | 01 | •ELDOMKRAFT HÖJD | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2509 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-044456 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 043225 |
| | 03 | SAAB -8423003-10-8 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423003-108 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-016) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-301-4051 | | |
| | 07 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 600TIM | | RE | | | | |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051:2 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 12 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL | | |
| | 13 | | | | | | | | | | KONTROLL AV FRIKTIONS- | | |
| | 14 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 15 | | | | | | | | | | AV KULLAGER | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | 60MRN | | RE | | | | |
| | 18 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051:2 | | |
| | 19 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 501040 | 01 | •FJÄDERCYLINDER | | 1 | 1 | 1 | 840TIM | | RE | CVM | TUA 3730114051:3 | | |
| | 02 | F6400-004498 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 03 | SAAB -9300950-10-1 | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID- | | |
| | 04 | 9300950-101 | | | | | | | | | YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MRN | | RE | | TUA 3730114051:3 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 08 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av i fred | Åtgärd | | | |
| 301045 | 01 | HÖJKRAFTGIVARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2517 | | ALT F6400-050051 |
| | 02 | F6400-027112 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1751209-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751209-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4051 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:SÄRTAGNING OCH | TS | |
| | 14 | | | | | | | | | | HOPSÄTTNING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 301050 | 01 | .CENTRERINGSÖN | | 1 | 1 | 1 | 840TIM | | ME | CVM | TUA 3730114051:1 | | |
| | 02 | F6400-021360 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING EV | TS | |
| | 03 | SAAB -8115002-10-1 | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 04 | 8115002-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 3730114051:1 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING EV | FÖ | |
| | 07 | | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301055 | 01 | .ELDOKRAFT | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2509 | | ALT F6400-044456 |
| | 02 | F6400-043225 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8423003-10-7 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423003-107 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4051 | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 600TIM | | ME | | | | |
| | 09 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051:2 | | |
| | 10 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL | | |
| | 12 | | | | | | | | | | KONTROLL AV FRIKTIONS- | | |
| | 13 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 14 | | | | | | | | | | AV KULLAGER | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14051:2 | | |
| | 18 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | FÖ | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--|----------------------------|----------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | 01 | .FJXDERCYLINDER | | 1 | 1 | 1 | 840TIM | | ME | CVM | TUA 3730114051:3 | | |
| | 02 | F6400-004498 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING AV XNÖSTYCKSLAGER OCH GLID- YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR | TS | |
| | 03 | SAAB -9300950-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300950-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 3730114051:3 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV XNÖSTYCKSLAGER | FÖ | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| 301065 | 01 | SKEVKRAFTGIVARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2518 | | ALT F6400- 027113 |
| | 02 | F6400-050052 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1751210-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751210-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4052 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 840TIM | | ME | | TUA 37-301-14052 | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING | TS | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 301070 | 01 | .CENTRERINGSDON | | 1 | 1 | 1 | 840TIM | | ME | CVM | TUA 3730114052:1 | | |
| | 02 | F6400-048962 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER | TS | |
| | 03 | SAAB -8115003-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8115003-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-C26) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 3730114052:1 | | |
| | 08 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER | FÖ | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301075 | 01 | ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2510 | | ALT F6400-023007 |
| | 02 | F6400-045977 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8423004-10-6 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423004-106 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-017) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | V8 | | ME | | UFA 37-301-4052 | | |
| | 07 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIP | | ME | | | | |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14052:2 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV TS | | |
| | 12 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL | | |
| | 13 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 14 | | | | | | | | | | AV KULLAGER | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14052:2 | | |
| | 18 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 301080 | 01 | FJÄDERCYLINDER | | 1 | 1 | 1 | 840TIP | | ME | CVM | TUA 3730114052:3 | | |
| | 02 | M2030-901010 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING AV TS | | |
| | 03 | SAAB -9300331-10-1 | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | |
| | 04 | 9300331-101 | | | | | | | | | AV FJÄDER | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 3730114052:3 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8 | | |
| | 08 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 501085 | 01 | SKEVKRAFTGIVARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2518 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-027113 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 050052 |
| | 03 | SAAB -1751210-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751210-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-301-4052 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIR | | RE | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14052 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:SÄRTAGNING OCH | TS | |
| | 14 | | | | | | | | | | HOPSÄTTNING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 501090 | 01 | .CENTRERINGSBOM | | 1 | 1 | 1 | 840TIR | | RE | CVM | TUA 3730114052:1 | | |
| | 02 | F6400-021361 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING EV | TS | |
| | 03 | SAAB -8115003-10-1 | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 04 | 8115003-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-026) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MAN | | RE | | TUA 3730114052:1 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING EV | FÖ | |
| | 08 | | | | | | | | | | BYTE AV LAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Ätg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | Ätgärd av I fred krig | Föreskrift | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301095 | 01 | .ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2510 | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-023C07 | | - | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | 045977 | |
| | 03 | SAAB -8423004-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423004-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-017) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4052 | | |
| | 07 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIP | | ME | | | | |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14052:2 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 12 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL | | |
| | 13 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 14 | | | | | | | | | | AV LAGER | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14052:2 | | |
| | 18 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | FÖ | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 301100 | 01 | .FJÄDERCYLINDER | | 1 | 1 | 1 | 840TIP | | ME | CVM | TUA 3730114052:3 | | |
| | 02 | M2030-901010 | | 1 | - | - | | | CVM | 315 | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 03 | SAAB -9300331-10-1 | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | |
| | 04 | 9300331-101 | | | | | | | | | AV FJÄDER | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 3730114052:3 | | |
| | 07 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 08 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av i fred | Åtgärd | | | |
| 301105 | 01 | SERVO | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2501 | | ALT |
| | 02 | F6400-018309 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | F6400-020118 |
| | 03 | SAAB -8010003-10-2 | | | | | | | | | | | SE POS 81 |
| | 04 | 8010003-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-015) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGM | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4010 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14010 | | |
| | 14 | | | | | | | | | | TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS | | |
| | 15 | | | | | | | | | | ROID,TRYCKDOSOR OCH | | |
| | 16 | | | | | | | | | | FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING | | |
| | 17 | | | | | | | | | | EV BYTE AV LAGER.BYTE AV | | |
| | 18 | | | | | | | | | | O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | 60MAN | ME | | | | |
| | 21 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14010 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV O- | FÖ | |
| | 23 | | | | | | | | | | RINGAR OCH SKRAPRINGAR. | | |
| | 24 | | | | | | | | | | SMÖRJNING AV LAGER | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301110 | 01 | JÄCKVENTIL | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | UFA 37-411-4016 | | |
| | 02 | F6400-003296 | | 1 | - | - | | | FVST | 37 | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8000000-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000000-102 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | Åtgärd av I krig | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301115 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029548 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 020518 |
| | 03 | SAAB -930C565-11-7 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-117 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301120 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020518 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029548 |
| | 03 | SAAB -930C565-11-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-113 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 2000TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| 301125 | 01 | TANDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 |
| | 02 | F6400-029549 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 020519 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-8 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-118 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 301130 | 01 | TANDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020519 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029549 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-114 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 2000TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielldifferering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anmärkning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301135 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029546 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 020516 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-115 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301140 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020516 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029546 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-111 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 2000TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301145 | 01 | TANDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029547 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 020517 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-6 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-116 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 840TIP | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 6CMRN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301150 | 01 | TANDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2502 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020517 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029547 |
| | 03 | SAAB -9300565-11-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300565-112 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 840TIP | | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 2000TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4018 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tiillfälle | | Åtg. på | Huvudvst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|----------------------|-----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvaring | | | | | |
| 301155 | 01 | TANDENVENTIL | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2519 | | |
| | 02 | F6400-048242 | | 2 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300610-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300610-1C3 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4019 | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SMÖRJNING AV LA- TS | | |
| | 13 | | | | | | | | | | GER.BYTE AV TÄTNINGS- | | |
| | 14 | | | | | | | | | | RINGAR.PROVNING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4019 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | REPARATION:BYTE AV TÄ- | | |
| | 18 | | | | | | | | | | NINGSRINGAR. | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4019 | | |
| | 21 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | 60MRN | | ME | | UFA 37-301-4019 | | |
| | 24 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8 | | |
| | 25 | | | | | | | | | | LAGER.BYTE AV TÄTNINGS- | | |
| | 26 | | | | | | | | | | RINGAR.PROVNING | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 301160 | 01 | TANDENCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-048791 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029550, |
| | 03 | SAAB -9300566-10-7 | | | | | | | | | | | F6400-020520 |
| | 04 | 9300566-107 | | | | | | | | | | | F6400-061881 |
| | 05 | | | | | | | | | | | | (SE POS 97) |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 11 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS | | |
| | 12 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 13 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MRN | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8 | | |
| | 17 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 18 | | | | | | | | | | RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materialidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 501165 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029550 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 048791, |
| | 03 | SAAB -9300566-10-5 | | | | | | | | | | | F6400-020520 |
| | 04 | 9300566-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:OMSMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 501170 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020520 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 048791, |
| | 03 | SAAB -9300566-10-3 | | | | | | | | | | | F6400-029550 |
| | 04 | 9300566-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:OMSMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 1500TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301175 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-048792 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 029551 |
| | 03 | SAAB -9300566-10-8 | | | | | | | | | | | F6400-020521 |
| | 04 | 9300566-1C8 | | | | | | | | | | | F6400-061882 |
| | 05 | | | | | | | | | | | | (SE POS 98) |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 12 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 16 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 17 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301180 | 01 | TANDEMCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029551 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 048792, |
| | 03 | SAAB -9300566-10-6 | | | | | | | | | | | F6400-020521 |
| | 04 | 9300566-1C6 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materiellidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301185 | 01 | TANDENCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | |
| | 02 | F6400-020521 | | - | - | - | | | KORP | 37 | BYTE | | ALT F6400- 048792, F6400-029551 |
| | 03 | SAAB -9300566-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300566-104 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 07 | | | | | | | | KORP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- RINGAR | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 1500TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 18 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 19 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| 301190 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2504 | | ALT F6400-029767, F6400-047902/- |
| | 02 | F6400-045462 | | 2 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | 047904 KAM |
| | 03 | SAAB -9301292-10-5 | | | | | | | | | | | AVVÄNDAS ALT |
| | 04 | 9301292-105 | | | | | | | | | | | VARVID XVEN |
| | 05 | (K01-022,-023) | | | | | | | | | | | MOTSATT SIDAS |
| | 06 | | | | | | | | | | | | VENTIL SKALL |
| | 07 | | | | | | | | | | | | BYTAS TILL |
| | 08 | | | | | | | | | | | | NAGON AV DES- |
| | 09 | | | | | | | | | | | | SA TVR TYPER |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 440TIR | | ME | | | | RUMSKLASS 4A |
| | 16 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14021 | | |
| | 17 | | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | |
| | 18 | | | | | | | | | | OCH PACKNINGAR.RENGÖRING | | |
| | 19 | | | | | | | | | | AV FILTER | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | 6MAN | ME | | UFA 37-301-4021 | | |
| | 22 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV | F01 | |
| | 23 | | | | | | | | | | TÄTNINGSRINGAR | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | 60MAN | ME | | | | RUMSKLASS 4A |
| | 26 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14021 | | |
| | 27 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV O- | F02 | |
| | 28 | | | | | | | | | | RINGAR OCH PACKNINGAR | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301195 | 01 | .LXGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | | TUA 3730114021:1 | | ALT 6400- |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 020124 |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301200 | 01 | .LXGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-020124 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 046404 |
| | 03 | SAAB -8413001-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-101 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materialidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| 301205 | 01 | .SERVOVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIM | | ME | | TUA 3730114021:2 | | |
| | 02 | F2830-001558 | | 1 | - | - | | | CVM | | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | |
| | 03 | 00WTT-102.414.004 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8030023-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIM | | ME | | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | 8 | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301210 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2504 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029767 | | 2 | - | - | | | KORP | 212 | BYTE | | 045462 F6400- |
| | 03 | SAAB -9301292-10-3 | | | | | | | | | | | 047902/- |
| | 04 | 9301292-103 | | | | | | | | | | | 047904 KAN |
| | 05 | (KC1-022,-023) | | | | | | | | | | | ANVÄNDAS ALT |
| | 06 | | | | | | | | | | | | VARVID ÄVEN |
| | 07 | | | | | | | | | | | | MOTSATT SIDAS |
| | 08 | | | | | | | | | | | | VENTIL SKALL |
| | 09 | | | | | | | | | | | | BYTAS TILL |
| | 10 | | | | | | | | | | | | NRGON AV DES- |
| | 11 | | | | | | | | | | | | SA TVA TYPER |
| | 12 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 440TIM | | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A |
| | 16 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | |
| | 17 | | | | | | | | | | OCH PACKNINGAR.RENGÖRING | | |
| | 18 | | | | | | | | | | AV FILTER | | |
| | 19 | | | | | | | 6MM | ME | | UFA 37-301-4021 | | |
| | 20 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV | F81 | |
| | 21 | | | | | | | | | | TÄTNINGSRINGAR | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | 60MM | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A |
| | 26 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:BYTE AV O- | F82 | |
| | 27 | | | | | | | | | | RINGAR OCH PACKNINGAR | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 301215 | 01 | .LXGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VE | | ME | | TUA. 3730114021:1 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 020124 |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| 301220 | 01 | .LXGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-020124 | | 1 | - | - | | ME | | REPARATION | | 046404 | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-1 | | | | | | CVM | | | | | |
| | 04 | 8413001-101 | | | | | | | | | | | |
| 301225 | 01 | .FLAPPERVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIM | ME | | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F2830-001597 | | 1 | - | - | | CVM | | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | | |
| | 03 | DOWTY-102.414.003 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIM | ME | | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | CVM | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | 8 | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301230 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 2 | 2 | 2 | | BE | CVM | UFS 37-301-2504 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-047902 | | 2 | - | - | | KOMP | 212 | BYTE | | 047904 F6400- | |
| | 03 | SAAB -9301292-11-1 | | | | | | | | | | 045462/- | |
| | 04 | 9301292-111 | | | | | | | | | | 029767 KAN | |
| | 05 | (K01-022-023) | | | | | | | | | | ANVÄNDAS ALT | |
| | 06 | | | | | | | | | | | VARVID XVEN | |
| | 07 | | | | | | | | | | | MOTSATT SIDAS | |
| | 08 | | | | | | | | | | | VENTIL SKALL | |
| | 09 | | | | | | | | | | | BYTAS TILL | |
| | 10 | | | | | | | | | | | NÅGON AV DES- | |
| | 11 | | | | | | | | | | | SA TVÅ TYPER | |
| | 12 | | | | | | FGH | BE | | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 13 | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 440TIM | ME | | TUA 37-301-14021 | | | |
| | 16 | | | | | | | CVM | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | | |
| | 17 | | | | | | | | | OCH PACKNINGAR.RENGÖRING | | | |
| | 18 | | | | | | | | | AV FILTER | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | 6MAN | ME | | UFA 37-301-4021 | | | |
| | 22 | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV | F01 | | |
| | 23 | | | | | | | | | TÄTNINGSRINGAR | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | 60MAN | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 26 | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:BYTE AV O- | F02 | | |
| | 27 | | | | | | | | | RINGAR OCH PACKNINGAR | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Ue | Materielidentifiering | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|----|-----------------------|-----------------|---|---|---------------------|-------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301235 | 01 | .LXGESGIVARE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | | TUA 3730114021:1 | | |
| | 02 | F6400-046404 | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 301240 | 01 | .FLAPPERVENTIL | 1 | 1 | 1 | 440TIR | | ME | | TUA 3730114021:2 | | |
| | 02 | F2830-001597 | 1 | - | - | | | CVM | | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- TS | | |
| | 03 | DOMTY-102.414.003 | | | | | | | | NING | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | 840TIR | | ME | | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A |
| | 06 | | | | | | | CVM | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV Ø | | |
| | 07 | | | | | | | | | FILTER | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 301245 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 2 | 2 | 2 | | BE | CVM | UFS 37-301-2504 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-047904 | | 2 | - | - | | KOMP | 212 | BYTE | | 047902 F6400- |
| | 03 | SAAB -9301292-11-3 | | | | | | | | | | 045462/- |
| | 04 | 9301292-113 | | | | | | | | | | 029767 KAN |
| | 05 | | | | | | | | | | | ANVÄNDAS ALT |
| | 06 | | | | | | | | | | | VARVID ÄVEN |
| | 07 | | | | | | | | | | | MOTSATT SIDAS |
| | 08 | | | | | | | | | | | VENTIL SKALL |
| | 09 | | | | | | | | | | | BYTAS TILL |
| | 10 | | | | | | | | | | | NÅGON AV DES- |
| | 11 | | | | | | | | | | | SA TVR TYPER |
| | 12 | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | 440TIP | | ME | | | | RUMSKLASS 4A |
| | 16 | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14021 | | |
| | 17 | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | |
| | 18 | | | | | | | | | OCH PACKNINGAR.RENGÖRING | | |
| | 19 | | | | | | | | | AV FILTER | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | 6PKN | ME | | UFA 37-301-4021 | | |
| | 22 | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV FØ1 | | |
| | 23 | | | | | | | | | TÄTNINGSRINGAR | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | 60MRN | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A |
| | 26 | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:BYTE AV O- | FØ2 | |
| | 27 | | | | | | | | | RINGAR OCH PACKNINGAR | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | |

U82/80

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på fred | Huvud- vst av i krig | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|--------------------|---|---|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| 301250 | 01 | .LÄGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | TUA 3730114021:1 | | | |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |
| 301255 | 01 | .SERVOVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F2830-001558 | | 1 | - | - | | | CVM | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | | |
| | 03 | BOWTY-102.414.004 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8030023-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | 8 | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301260 | 01 | BACKVENTIL | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2542 | | SYSTEM 1 |
| | 02 | M2303-500410 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8000002-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000002-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | VB | | ME | UFA 37-205-4014 | | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | REPARATION | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| 301265 | 01 | BACKVENTIL | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2542 | | SYSTEM 2 |
| | 02 | M2303-500410 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8000002-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000002-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | VB | | ME | UFA 37-205-4014 | | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | REPARATION | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 501270 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2523 | | ALT M2921- |
| | 02 | F6400-047013 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 102010 |
| | 03 | SAAB -9300333-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (E07-021-022) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION. | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 501275 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2523 | | ALT F6400- |
| | 02 | M2921-102010 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 047013 |
| | 03 | SAAB -9300333-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (E07-021-022) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301280 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2524 | | ALT M2921-102010 |
| | 02 | F6400-047013 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300333-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-040-041) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301285 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2524 | | ALT F6400-047013 |
| | 02 | M2921-102010 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300333-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-040,-041) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Åtgärd av i fred | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301290 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 2 | 2 | 2 | | | ØE | CVM | UFS 37-301-2526 | | |
| | 02 | F6400-004035 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1714721-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1714721-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4050 | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 07 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | AV FJÄDER OCH KORROSION. | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 60MRN | | ME | | UFA 37-301-4050 | | |
| | 11 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 12 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301295 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 2 | 2 | 2 | | | ØE | CVM | UFS 37-301-2527 | | |
| | 02 | F6400-004036 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1721483-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1721483-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4053 | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 07 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | AV FJÄDRAR OCH KORROSION | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 60MRN | | ME | | UFA 37-301-4053 | | |
| | 11 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 12 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på fred | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | Atgärd av l krig | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301300 | 01 | FILTER | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2531 | | |
| | 02 | M2311-803010 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -930C083-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300083-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 0EFG | | BE | | UFS 37-301-2002 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4025 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS | | |
| | 11 | | | | | | | | | | FUNKTIONSPROVNING AV | | |
| | 12 | | | | | | | | | | DIFFTRYCKSINDIKATOR | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 1260TIM | | ME | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV | | |
| | 15 | | | | | | | | CVM | | FILTERINSATS | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301305 | 01 | ÖXMPLR8 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2505 | | |
| | 02 | F6400-024071 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1751216-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751216-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIP | | ME | | UFA 37-301-4045 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | TROLL AV KORROSION. | | |
| | 08 | | | | | | | | | | SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MRN | | ME | | UFA 37-301-4045 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301310 | 01 | DÄMPARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2507 | | |
| | 02 | F6400-045996 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300829-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300829-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4026 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14026 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | |
| | 14 | | | | | | | | | | KONTROLL AV LAGER | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 144MRN | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14026 | | |
| | 18 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV O- | FÖ | |
| | 19 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301315 | 01 | DÄMPLRS | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2506 | | |
| | 02 | F6400-024072 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1751217-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1751217-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4046 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SMÖRJNING.KON- | TS | |
| | 07 | | | | | | | | | | TROLL AV KORROSION. | | |
| | 08 | | | | | | | | | | SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | LAGER | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4046 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301320 | 01 | DÄMPARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2507 | | |
| | 02 | F6400-045997 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300829-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300829-104 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4026 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIP | | ME | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14026 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | |
| | 14 | | | | | | | | | | KONTROLL AV LAGER | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 144MRN | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14026 | | |
| | 18 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV O- | F8 | |
| | 19 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301325 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2528 | | |
| | 02 | F6400-00381C | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1708773-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1708773-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4048 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ROSION.SMÖRJNING AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | BRICKFJÄDRAR | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301330 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2528 | | |
| | 02 | F6400-003811 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1708773-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1708773-1C3 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4048 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ROSION.SMÖRJNING AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4048 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301335 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2529 | | |
| | 02 | F6400-003812 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1708774-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1708774-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4049 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ROSION.SMÖRJNING AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4049 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301340 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2529 | | |
| | 02 | F6400-003813 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1708774-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1708774-1C2 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4049 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ROSION.SMÖRJNING AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4049 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301345 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE: | CVM | UFS 37-301-2530 | | |
| | 02 | F6400-019569 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1722699-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1722699-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 126TIM | | ME | | UFA 37-301-4054 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ROSION.SMÖRJNING AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4054 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 301350 | 01 | SERVO | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2501 | | |
| | 02 | F6400-020118 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8010003-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8010003-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (KG1-C15) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4010 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 840TIM | | ME | | TUA 37-301-14010 | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS | | |
| | 14 | | | | | | | | | | ROID,TRYCKDOSOR OCH | | |
| | 15 | | | | | | | | | | FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING | | |
| | 16 | | | | | | | | | | EV BYTE AV LAGER.BYTE AV | | |
| | 17 | | | | | | | | | | O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | 60MAN | | ME | | TUA 37-301-14010 | | |
| | 21 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ | | |
| | 22 | | | | | | | | | | RINGAR OCH SKRAPRINGAR. | | |
| | 23 | | | | | | | | | | SMÖRJNING AV LAGER | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|----|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Åtgärd | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd av I krig | | | | |
| 301355 | 01 | BACKVENTIL | | 1 | 1 | 1 | VB | | RE | CVM | UFA 37-411-4016 | | | |
| | 02 | F6400-003296 | | 1 | - | - | | | FVST | 37 | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8000000-10-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000000-102 | | | | | | | | | | | | |
| 301360 | 01 | HYDRAULCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2537 | | | |
| | 02 | F6400-014958 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -9300860-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300860-101 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIP | | ME | | UFA 37-301-4011 | | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | | |
| | 10 | | | | | | | | | | ÅNDSTYCKSLAGER | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-301-4011 | | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4011 | | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FB | | |
| | 17 | | | | | | | | | | ÅNDSTYCKSLAGER | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 301365 | 01 | MAGNETVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2520 | | | |
| | 02 | F6400-044450 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -8002007-10-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8002007-102 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-283) | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-301-2025 | | | |
| | 10 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4012 | | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på fred | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301370 | 01 | TRYCKBRYTARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2521 | | |
| | 02 | F6400-020609 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8024000-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8024000-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-045) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-205-4021 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS | | |
| | 11 | | | | | | | | | | KONTROLL AV MIKROSTRÖM- | | |
| | 12 | | | | | | | | | | STÄLLARE | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | 144MRN | ME | | UFA 37-205-4021 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:BYTE AV MEM- | FÜ | |
| | 16 | | | | | | | | | | BRAN | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301375 | 01 | INDIKATOR | | 1 | 2 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2516 | | |
| | 02 | F6400-003099 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | UFS 37-812-2005 (SK37) | | |
| | 03 | SAAB -8215000-10-1 | | | | | | | | | BYTE | | |
| | 04 | 8215000-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-031-131) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4033 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Red | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 301380 | 01 | ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2514 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-045132 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 043226 |
| | 03 | SAAB -8423008-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423008-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-276) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4034 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 840TIP | | ME | | | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14034 | | |
| | 14 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 15 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL | | |
| | 16 | | | | | | | | | | KONTROLL AV FRIKTIONS- | | |
| | 17 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 18 | | | | | | | | | | AV LAGER I DOMKRAFT | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | 60MRN | ME | | | | |
| | 21 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14034 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301385 | 01 | ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2514 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-043226 | | - | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 045132 |
| | 03 | SAAB -8423008-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423008-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4034 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 840TIP | | ME | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14034 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 14 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL | | |
| | 15 | | | | | | | | | | KONTROLL AV FRIKTIONS- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | BROMS.SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 17 | | | | | | | | | | AV LAGER I DOMKRAFT | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 60MRN | ME | | | | |
| | 20 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14034 | | |
| | 21 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301390 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-3Q1-2525 | | ALT #2921- |
| | 02 | F6400-047013 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 102010 |
| | 03 | SAAB -9300333-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-297-298) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | XNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MÄN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 18 | | | | | | | | | | XNDSTYCKSLAGER | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301395 | 01 | RODERLÄGESGIVARE | | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2525 | | ALT F6400- |
| | 02 | #2921-102010 | | 2 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 047013 |
| | 03 | SAAB -9300333-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300333-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8013-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | XNDSTYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | TUA 37-301-14024 | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MÄN | ME | | UFA 37-301-4024 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 18 | | | | | | | | | | XNDSTYCKSLAGER | | |

| Adress | Rord | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|---------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301400 | 01 | TANDEM CYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | |
| | 02 | F6400-061881 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | ALT F6400-048791 |
| | 03 | SAAB -9300566-11-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300566-111 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN: OMSMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 1500TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301405 | 01 | TANDEM CYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2503 | | |
| | 02 | F6400-061882 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | ALT F6400-048792 |
| | 03 | SAAB -9300566-11-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300566-112 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2011 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIM | | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN: SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 1500TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4020 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING: SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 18 | | | | | | | | | | RULLAGER. BYTE AV | | |
| | 19 | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldifferering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| | 0A | NOSVINGEKLAFFSYSTEM | | | | | | | | | | | |
| 301410 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | BE | CVM | UFS 37-301-2536 | | | |
| | 02 | F6400-024075 | | 1 | - | - | | KOMP | 37 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -1755026-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1755026-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | ME | | UFA 37-301-4056 | | | |
| | 06 | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV TS | | | |
| | 07 | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | | |
| | 08 | | | | | | | | | AV FJÄDER OCH KORROSION | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4056 | | | |
| | 11 | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ | | | |
| | 12 | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 301415 | 01 | MANÖVERVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | BE | CVM | UFS 37-301-2543 | | | |
| | 02 | F6400-003368 | | 1 | - | - | | KOMP | 37 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -8007004-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8007004-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | BE | | UFS 37-301-2013 | | | |
| | 06 | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROV | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | ME | | UFA 37-301-4035 | | | |
| | 09 | | | | | | | FVST | | REPARATION | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 144MAN | ME | | UFA 37-301-4035 | | | |
| | 12 | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:BYTE AV O- | FÖ | | |
| | 13 | | | | | | | | | RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldifferiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301420 | 01 | TANDENCYLINDER | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2541 | | |
| | 02 | F6400-020669 | | 2 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9301426-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9301426-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-301-2013 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4036 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4036 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÖ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | RINGAR OCH SKRAPRINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| | 0A | SIDSTYRSYSTEM | | | | | | | | | | | |
| 301425 | 01 | HANÖVERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2539 | | |
| | 02 | M2030-41201C | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300137-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300137-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-301-2014 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4040 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:BYTE AV O- | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RINGAR.SMÖRJNING AV AND- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MAN | ME | | UFA 37-301-4040 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:BYTE AV O- | FÖ | |
| | 15 | | | | | | | | | | RINGAR.SMÖRJNING AV AND- | | |
| | 16 | | | | | | | | | | STYCKSLAGER | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |

U82/80

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | Atgärd av I fred | av I krig | Atgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301430 | 01 | LINSPÄNNINGSSEGMENT | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2540 | | |
| | 02 | F6400-002620 | | 1 | - | - | | | KOMP | | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300280-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300280-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-00-2007 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | UFS 37-301-2008 | | |
| | 07 | | | | | | | | | | SMÖRJNING.KONTROLL AV | | |
| | 08 | | | | | | | | | | INDIKATOR | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 126CTIM | | ME | | | | |
| | 11 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14042 | | |
| | 12 | | | | | | | | | | TILLSYN:KONTROLL.SMÖRJ- NING | TS | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4042 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301435 | 01 | TANDEPCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2511 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-029545 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | 003874 |
| | 03 | SAAB -9300099-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 93C0099-1C3 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | F6H | | BE | | UFS 37-301-2014 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 840TIP | | ME | | UFA 37-301-4043 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 11 | | | | | | | | | | RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4043 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 16 | | | | | | | | | | RULLAGER.BYTE AV O- | | |
| | 17 | | | | | | | | | | RINGAR | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|--|-------------------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301440 | 01 | TANDENCYLINDER | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2511 | | |
| | 02 | F6400-003874 | | - | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | ALT F6400-029545 |
| | 03 | SAAB -9300099-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300099-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-301-2014 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | 84QTIP | | ME | | UFA 37-301-4043 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RINGAR | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 2000TIM | | ME | | | | |
| | 14 | | | | | | | | CVM | | KASSERAS | KA | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4043 | | |
| | 17 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR | Fö | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301445 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2512 | | ALT F6400-029768,F6400-047903,F6400-047905 |
| | 02 | F6400-045463 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9301292-10-6 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9301292-106 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-024) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 440TIP | | ME | | | | RUMSKLASS 4A |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14021 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OCH PACKNINGAR.RENGÖRING AV FILTER | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | 6MRN | ME | | UFA 37-301-4021 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR | Fö1 | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 60MRN | | ME | | | | RUMSKLASS 4A |
| | 20 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14021 | | |
| | 21 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PACKNINGAR | Fö2 | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301450 | 01 | .LÄGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | ME | | REPARATION | | 020124 | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | CVM | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |
| 301455 | 01 | .LÄGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-020124 | | 1 | - | - | | ME | | REPARATION | | 046404 | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-1 | | | | | | CVM | | | | | |
| | 04 | 8413001-101 | | | | | | | | | | | |
| 301460 | 01 | .SERVOVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIP | | | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F2830-001558 | | 1 | - | - | | ME | | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- | TS | | |
| | 03 | DOMTY-102.414.004 | | | | | | CVM | | NING | | | |
| | 04 | 8030023-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIP | ME | | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | CVM | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV | 8 | | |
| | 07 | | | | | | | | | FILTER | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301465 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | | UFS 37-301-2512 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-029768 | | 1 | - | - | | BE | | BYTE | | 045463, F6400- | |
| | 03 | SAAB -9301292-10-4 | | | | | | KOMP | | | | 047903, F6400- | |
| | 04 | 9301292-104 | | | | | | | | | | 047905 | |
| | 05 | (K01-024) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | BE | | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 07 | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 440TIP | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 10 | | | | | | | CVM | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS | | | |
| | 11 | | | | | | | | | OCH PACKNINGAR.RENGÖRING | | | |
| | 12 | | | | | | | | | AV FILTER | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MRN | ME | | UFA 37-301-4021 | | | |
| | 16 | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:FÄRSKNING AV | F01 | | |
| | 17 | | | | | | | | | TÄTNINGSRINGAR | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 60MRN | ME | | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 20 | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:BYTE AV O- | F02 | | |
| | 21 | | | | | | | | | RINGAR OCH PACKNINGAR | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud: vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|-----------|---------|--|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvaring | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301470 | 01 | .LÅGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | REPARATION | | 020124 | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-1C2 | | | | | | | | | | | |
| 301475 | 01 | .LÅGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | TUA 3730114021:1 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-020124 | | 1 | - | - | | | CVM | REPARATION | | 046404 | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-101 | | | | | | | | | | | |
| 301480 | 01 | .FLAPPERVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F2830-001597 | | 1 | - | - | | | CVM | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | | |
| | 03 | DOWTY-102.414.003 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | Ø | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301485 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-301-2512 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-047903 | | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | 029768,F6400- | |
| | 03 | SAAB -9301292-11-2 | | | | | | | | | | 046463,F6400- | |
| | 04 | 9301292-112 | | | | | | | | | | 047905 | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 440TIP | | ME | | | RUMSKLASS 4A | |
| | 09 | | | | | | | | CVM | TUA 37-301-14021 | | | |
| | 10 | | | | | | | | | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OCH PACKNINGAR.RENGÖRING AV FILTER | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 60MAN | | ME | UFA 37-301-4021 | | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR | FØ1 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 60MAN | | ME | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 19 | | | | | | | | CVM | FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH PACKNINGAR | FØ2 | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|--|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301490 | 01 | .LÅGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | TUA 3730114021:1 | | | |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |
| 301495 | 01 | .FLAPPERVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIM | | ME | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F2830-001597 | | 1 | - | - | | | CVM | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | | |
| | 03 | DONTY-102.414.003 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIM | | ME | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | 8 | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301500 | 01 | SERVOVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-301-2512 | | ALT F6400- | |
| | 02 | F6400-047905 | | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | 029768, F6400- | |
| | 03 | SAAB -9301292-11-4 | | | | | | | | | | 045463, F6400- | |
| | 04 | 9301292-114 | | | | | | | | | | 047903 | |
| | 05 | | | | | | F6H | | BE | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 440TIM | | ME | TUA 37-301-14021 | | | |
| | 09 | | | | | | | | CVM | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OCH PACKNINGAR.RENGÖRING AV FILTER | TS | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 6MMN | | ME | UFA 37-301-4021 | | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR | F81 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 60MMN | | ME | TUA 37-301-14021 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 19 | | | | | | | | CVM | FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH PACKNINGAR | F82 | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 301505 | 01 | .LÅGESGIVARE | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | TUA 3730114021:1 | | | |
| | 02 | F6400-046404 | | 1 | - | - | | | CVM | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8413001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8413001-102 | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|--------------------------------|--|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Åtgärd av I fred | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 301510 | 01 | .SERVOVENTIL | | 1 | 1 | 1 | 440TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | | |
| | 02 | F283C-001558 | | 1 | - | - | | | CVM | TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | TS | | |
| | 03 | DOWTY-102.414.004 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8030023-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 840TIP | | ME | TUA 3730114021:2 | | RUMSKLASS 4A | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER | 8 | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| 301515 | 01 | FILTER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2532 | | |
| | 02 | M2311-803010 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -930C083-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300083-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | DEF6 | | BE | | UFS 37-301-2003 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | KONTROLL AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4025 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS | | |
| | 11 | | | | | | | | | | FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKINDIKATOR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | 1260TIM | | ME | | ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTERINSATS | | |
| | 15 | | | | | | | | CVM | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 301520 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2534 | | |
| | 02 | F64C0-017513 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1707619-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1707619-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4047 | | |
| | 06 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV TS | | |
| | 07 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL AV FJÄDER | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 6CMAN | | ME | | UFA 37-301-4047 | | |
| | 11 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8 | | |
| | 12 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| 301525 | 01 | FJÄDERCYLINDER | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2535 | | |
| | 02 | F6400-004019 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1736554-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 1736554-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-301-4055 | | |
| | 06 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 07 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | EV BYTE AV PLASTTÄT- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | NINGAR | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 60MAN | | ME | | UFA 37-301-4055 | | |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | F8 | |
| | 13 | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 301530 | 01 | ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2513 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-045978 | | 1 | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 043852 |
| | 03 | SAAB -8423005-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8423005-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-018) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4044 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14044 | | |
| | 14 | | | | | | | | | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 15 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL | | |
| | 16 | | | | | | | | | | BROMS-SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 17 | | | | | | | | | | AV LAGER | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | |
| | 20 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14044 | | |
| | 21 | | | | | | | | | | FÖRVARING:SMÖRJNING | F8 | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av fred | Åtgärd av krig | | | |
| 301535 | 01 | ELDOMKRAFT | UE | 1 | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-301-2513 | | ALT F6400- |
| | 02 | F6400-043852 | | - | - | - | | | KOMP | 315 | BYTE | | 045978 |
| | 03 | SAAB -84230C5-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 84230C5-104 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4044 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 84CTIM | | ME | | TUA 37-301-14044 | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:SMÖRJNING AV TS | | |
| | 13 | | | | | | | | | | DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL | | |
| | 14 | | | | | | | | | | BRONS-SMÖRJNING EV BYTE | | |
| | 15 | | | | | | | | | | AV LAGER | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 6CMAN | | ME | | TUA 37-301-14044 | | |
| | 19 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:SMÖRJNING | | FÖ |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301540 | 01 | INDIKATOR | | 1 | 2 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-812-2501 | | |
| | 02 | F6400-003C99 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | UFS 37-812-2503 (SK37) | | |
| | 03 | SAAB -82150C0-10-1 | | | | | | | | | BYTE | | |
| | 04 | 8215000-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (KC1-030-130) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PRESTANDAKONTROLL | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VE | | ME | | UFA 37-301-4033 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 301545 | 01 | TRYCKREGULATOR | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-301-2538 | | |
| | 02 | F6400-003834 | | 1 | - | - | | | KOMP | 212 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8006000-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8006000-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-301-2014 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-301-4039 | | |
| | 09 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 1260TIM | | ME | | | | |
| | 12 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14039 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | 60MAN | ME | | | | |
| | 16 | | | | | | | | CVM | | TUA 37-301-14039 | | |
| | 17 | | | | | | | | | | FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ | | |
| | 18 | | | | | | | | | | BRAN | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301550 | 01 | BACKVENTIL | | 2 | 2 | 2 | VB | | ME | CVM | UFA 37-202-4008 | | |
| | 02 | M2303-500210 | | 2 | - | - | | | FVST | 37 | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8000005-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000005-101 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 301555 | 01 | TRANSFORMATOR | | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVA | UFA 37-301-4058 | | |
| | 02 | F6400-034675 | | 1 | - | - | | | FVST | 37 | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -9301576-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9301576-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (KC1-049) | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Us | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| | | 0A STYRAUTOMAT | | | | | | | | | | | |
| 802005 | 01 | ACCELEROMETER Y | UE | 1 | 1 | 1 | | BE | CVM | UFS 37-302-2503 | | | |
| | 02 | M2180-006168 | | 1 | - | - | | KOMP | 215 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -8409001-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8409001-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-008) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | BE | | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 07 | | | | | | | KOMP | | PK | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | ME | | UFA 37-302-4055 | | | |
| | 10 | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | VB | ME | | | | | |
| | 13 | | | | | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | 60MAN | | | | |
| | 16 | | | | | | | ME | | FÖRVARING:PM | Fö | | |
| | 17 | | | | | | | CVM | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 802010 | 01 | ACCELEROMETER Z | UE | 1 | 1 | 1 | | BE | CVM | UFS 37-302-2503 | | | |
| | 02 | M2180-006258 | | 1 | - | - | | KOMP | 215 | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -8409000-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | BE | | UFS 37-8012-2001 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | | PK | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | | UFA 37-302-4056 | | | |
| | 08 | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | ME | | | | | |
| | 11 | | | | | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | 60MAN | | | | |
| | 14 | | | | | | | ME | | FÖRVARING:PM | Fö | | |
| | 15 | | | | | | | CVM | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|----|----|---------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I krig | Åtgärd | | | |
| 302015 | 01 | ELEKTRIKENHET 1 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | | ENDAST SH OCH SF SAMT AJ/SK MED INSTALLATION FÖR MLK ALT F6400-041960 FÖRUTSATT ATT M2180-006288 OCH F6400-046485 ÄR MONTERADE |
| | 02 | F6400-061474 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8405000-11-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405000-111 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (KC1-C05) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-302-4001 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 24MAN | | RE | | UFA 37-302-4001 | | |
| | 19 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | Fö | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 302020 | 01 | .FING ID | SUE | 11 | 11 | 11 | VB | | RE | CVM | | | |
| | 02 | F0C00-000C00 | | 11 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | - | | | | | | | | | | | |
| | 04 | .SUE | | | | | | | | | | | |
| 302025 | 01 | ELEKTRIKENHET 1 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | | |
| | 02 | F6400-041960 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8405000-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405000-104 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-005) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | RE | | UFA 37-302-4001 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 24MAN | | RE | | UFA 37-302-4001 | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | Fö | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | Åtgärd av fred | krig | Åtgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302030 | 01 | .SKILLNADSBEGRÄNSARE | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 5A2 | |
| | 02 | F6400-046646 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8405092-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405092-102 | | | | | | | | | | | |
| 302035 | 01 | .FÖRST YTTERRODSERVO | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 5A3 | |
| | 02 | F6400-045681 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8405013-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9405013-103 | | | | | | | | | | | |
| 302040 | 01 | .TRIMDEMULATOR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 5A4 | |
| | 02 | F6400-046647 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8405094-10-2 | | | | | | | | | | | |
| 302045 | 01 | .TRIMÖVERVAKARE | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 5A5 | |
| | 02 | F6400-046163 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8405095-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405095-102 | | | | | | | | | | | |
| 302050 | 01 | .AUTOPATISK ROLLTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 5A6 | |
| | 02 | F6400-046648 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405096-10-2 | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | 3405096-101 | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | 101-200 | |
| 302055 | 01 | .AUTOPATISK ROLLTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VE | | ME | CVM | | KORTENHET 5A6 | |
| | 02 | F6400-046648 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405096-10-2 | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | 8405096-102 | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | FR O M 201- | |
| | 06 | | | | | | | | | | | ALT | |
| | 07 | | | | | | | | | | | F6400-046649 | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Åtgärd av I fred krig | Åtgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | |
| 302060 | 01 | .AUTOMATISK TIPPTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A6 | |
| | 02 | F6400-046649 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405098-10-2 | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | FR O M 201- | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | ALT | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | F6400-046648 | |
| 302065 | 01 | .SERVOÖVERVAKARE | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A7 | |
| | 02 | F6400-022431 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8405097-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405097-101 | | | | | | | | | | | | |
| 302070 | 01 | .AUTOMATISK TIPPTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A8 | |
| | 02 | F6400-022432 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405098-10-1 | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | 8405098-101 | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | 101-200 | |
| 302075 | 01 | .AUTOMATISK TIPPTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A8 | |
| | 02 | F6400-046649 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405098-10-2 | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | FR O M 201- | |
| 302080 | 01 | .AUTOMATISK GIRTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A9 | |
| | 02 | F6400-022433 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | ENDAST | |
| | 03 | SAAB -8405099-10-1 | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 | |
| | 04 | 8405099-101 | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | 101-200 | |
| 302085 | 01 | .AUTOMATISK GIRTRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 5A9 | |
| | 02 | F6400-046650 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8405099-10-2 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|-------------|---------|------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 302090 | 01 | .KRAFTENHET 84V | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET |
| | 02 | F6400-022425 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 5A10 |
| | 03 | SAAB -8405020-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8405020-102 | | | | | | | | | | | |
| 302095 | 01 | .KRAFTENHET 8-30V | SUE | 2 | 2 | 2 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET |
| | 02 | F6400-022426 | | 2 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 5A11, 5A12 |
| | 03 | SAAB -8405021-10-1 | | | | | | | | | | | ENDAST |
| | 04 | | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 |
| | 05 | | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR |
| | 06 | | | | | | | | | | | | 101-239 OCH |
| | 07 | | | | | | | | | | | | FR O M 287- |
| 302100 | 01 | .KRAFTENHET +-30V | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET |
| | 02 | F6400-052152 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | 5A11, 5A12 |
| | 03 | SAAB -8405021-10-2 | | | | | | | | | | | ENDAST |
| | 04 | 8405021-102 | | | | | | | | | | | ELNIKENH 1 |
| | 05 | | | | | | | | | | | | MED TILLV.NR |
| | 06 | | | | | | | | | | | | 240-286 |
| 302105 | 01 | ELEKTRONIKENHET 2 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | | ENDAST SH OCH |
| | 02 | F6400-061475 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | SF SAMT AJ/SK |
| | 03 | SAAB -8406000-11-1 | | | | | | | | | | | MED INSTALLA- |
| | 04 | 8406000-111 | | | | | | | | | | | TION FÖR PLK |
| | 05 | (K01-006) | | | | | | | | | | | ALT |
| | 06 | | | | | | | | | | | | M2180-006288 |
| | 07 | | | | | | | | | | | | FÖRUTSATT ATT |
| | 08 | | | | | | | | | | | | F6400-041960 |
| | 09 | | | | | | | | | | | | OCH F6400- |
| | 10 | | | | | | | | | | | | 046485 KR |
| | 11 | | | | | | | | | | | | MONTERADE |
| | 12 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4015 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | 24MAN | ME | | UFA 37-302-4015 | | |
| | 19 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | | F8 |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|----|----|---------------------|----------------|---------|-----------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302110 | 01 | .FING ID | SUE | 14 | 14 | 14 | VB | | ME | CVM | | | |
| | 02 | F0000-000C00 | | 14 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | - | | | | | | | | | | | |
| | 04 | .SUE | | | | | | | | | | | |
| 302115 | 01 | ELEKTRIKENHET 2 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | | |
| | 02 | M2180-006288 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8406000-10-6 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406000-106 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-C06) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VE | | ME | | UFA 37-302-4015 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 24MRN | | ME | | UFA 37-302-4015 | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | | F8 |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 302120 | 01 | .SKROVSVÄNGNFILTER | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A1 |
| | 02 | F6400-046651 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8406011-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406011-103 | | | | | | | | | | | |
| 302125 | 01 | .TIPPKANAL 2 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | PE | CVM | | | KORTENHET 6A2 |
| | 02 | F6400-046166 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8406042-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406042-102 | | | | | | | | | | | |
| 302130 | 01 | .TIPPKANAL 1 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A3 |
| | 02 | F6400-046167 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8406043-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406043-102 | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | Åtgärd av i fred | Åtgärd av i krig | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | | |
| 302135 | 01 | .GIRKANAL 2 | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A4 | |
| | 02 | F6400-046665 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406044-10-3 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406044-103 | | | | | | | | | | | | |
| 302140 | 01 | .GIRKANAL 1 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A5 | |
| | 02 | F6400-046666 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406045-10-3 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406045-103 | | | | | | | | | | | | |
| 302145 | 01 | .ROLLKANAL 1 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A6 | |
| | 02 | F6400-046667 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406046-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406046-101 | | | | | | | | | | | | |
| 302150 | 01 | .ROLLKANAL 2 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A7 | |
| | 02 | F6400-022446 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406047-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406047-101 | | | | | | | | | | | | |
| 302155 | 01 | .DÄMÖVERVAKARE | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A8 | |
| | 02 | F6400-046170 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406048-10-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406048-102 | | | | | | | | | | | | |
| 302160 | 01 | .DÄMPLOGIK | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A9 | |
| | 02 | F6400-046164 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406019-10-4 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406019-104 | | | | | | | | | | | | |
| 302165 | 01 | .FK-DETEKTÖR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | | KORTENHET 6A10 | |
| | 02 | F6400-046659 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | | |
| | 03 | SAAB -8406020-10-3 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406020-103 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 302179 | 01 | .FK-SIGNALGENERATOR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET | |
| | 02 | F6400-04666G | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | 6A11 | |
| | 03 | SAAB -8406021-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406021-103 | | | | | | | | | | | |
| 302175 | 01 | .FK-INLOGIK | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET | |
| | 02 | F6400-046662 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | 6A12 | |
| | 03 | SAAB -8406022-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406022-105 | | | | | | | | | | | |
| 302180 | 01 | .KORTENHET 6A13 | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET | |
| | 02 | F6400-048784 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | 6A13 | |
| | 03 | SAAB -8406023-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406023-104 | | | | | | | | | | | |
| 302185 | 01 | .KORSKOPPLING GIR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET | |
| | 02 | F6400-046668 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | 6A14 | |
| | 03 | SAAB -8406054-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8406054-101 | | | | | | | | | | | |
| 302190 | 01 | ELEKTRONIKENHET 3 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | ENDAST SM OCH | |
| | 02 | F6400-061476 | | 1 | - | - | | | KOMP | | BYTE | SF SART AJ/SK | |
| | 03 | SAAB -8407000-11-1 | | | | | | | | | | NED INSTALLA- | |
| | 04 | 8407000-111 | | | | | | | | | | TION FÖR MLK | |
| | 05 | (K01-007) | | | | | | | | | | ALT | |
| | 06 | | | | | | | | | | | F6400-046485 | |
| | 07 | | | | | | | | | | | FÖRUTSATT ATT | |
| | 08 | | | | | | | | | | | N2180-006288 | |
| | 09 | | | | | | | | | | | OCH F6400- | |
| | 10 | | | | | | | | | | | 041960 XR | |
| | 11 | | | | | | | | | | | MONTERADE | |
| | 12 | | | | | | FGN | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4035 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 24MRN | | ME | | UFA 37-302-4035 | | |
| | 19 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | F8 | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------|----|----|---------------------|-------------|---------|------------|------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 302195 | 01 | .FING ID | SUE | 14 | 14 | 14 | VB | | ME | CVM | | | |
| | 02 | F0000-000000 | | 14 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | .SUE | | | | | | | | | | | |
| 302200 | 01 | ELEKTRIKENHET 3 | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2502 | | |
| | 02 | F6400-046485 | | 1 | - | - | | | KOMP | | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8407000-10-5 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407000-105 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-007) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4035 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | 24MRN | ME | | UFA 37-302-4035 | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:PM | Fö | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 302205 | 01 | .SERIETRIMKANAL | SUE | 1 | 1 | 1 | VE | | ME | CVM | | KORTENHET 7A1 | |
| | 02 | F6400-046173 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407041-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 0840741-1C2 | | | | | | | | | | | |
| 302210 | 01 | .SERIETRIFLGGIK | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A2 | |
| | 02 | F6400-046680 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407042-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407042-104 | | | | | | | | | | | |
| 302215 | 01 | .YTTERLOOP ROLL | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A3 | |
| | 02 | F6400-046175 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407043-10-2 | | | | | | | | | | | |
| 302220 | 01 | .ATTITYDDETEKTOR | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A4 | |
| | 02 | F6400-046176 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407044-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407044-1C2 | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldifferering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302225 | 01 | .YTTERLOOP TIPP | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A5 | |
| | 02 | F6400-046177 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407045-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407045-102 | | | | | | | | | | | |
| 302230 | 01 | .HÖJDÖVERVAKARE | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A6 | |
| | 02 | F6400-046178 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407046-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407046-102 | | | | | | | | | | | |
| 302235 | 01 | .YTTERLOOPLOGIK | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A7 | |
| | 02 | F6400-046179 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407047-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407047-102 | | | | | | | | | | | |
| 302240 | 01 | .HÖJD-ÖCH TRIMLOGIK | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A8 | |
| | 02 | F6400-046172 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407021-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407021-103 | | | | | | | | | | | |
| 302245 | 01 | .YTTERLOOPMONITOR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A9 | |
| | 02 | F6400-046680 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | ALT | |
| | 03 | SAAB -8407049-10-2 | | | | | | | | | | F6400-046681 | |
| | 04 | 8407049-102 | | | | | | | | | | | |
| 302250 | 01 | .YTTERLOOP MONITOR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A9 | |
| | 02 | F6400-046681 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | ALT | |
| | 03 | SAAB -8407049-10-3 | | | | | | | | | | F6400-046180 | |
| | 04 | 8407049-103 | | | | | | | | | | | |
| 302255 | 01 | .FK-YTTERLOOP | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | ME | CVM | | KORTENHET 7A10 | |
| | 02 | F6400-046171 | | 1 | - | - | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8407018-10-4 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407018-104 | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materiellidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|------------------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302260 | 01 | .ROLL OCH KURSSYNKRO | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | | | | | |
| | 02 | F6400-022460 | | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 03 | SAAB -8407051-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407051-1C1 | | | | | | | | | | | KORTENHET 7A11 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302265 | 01 | .TIPPSYNKRONISATOR | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | | | | | |
| | 02 | F6400-022461 | | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 03 | SAAB -8407052-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407052-1C1 | | | | | | | | | | | KORTENHET 7A12 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302270 | 01 | .KRAFTENHETSYNKRO | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | | | | | |
| | 02 | F6400-046678 | | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 03 | SAAB -8407020-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407020-103 | | | | | | | | | | | KORTENHET 7A13 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302275 | 01 | .FÖRST SERIETRIM | SLE | 1 | 1 | 1 | VB | | | | | | |
| | 02 | F6400-022462 | | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 03 | SAAB -8407054-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8407054-1C1 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | KORTENHET 7A14 ENDAST ELNIKENH 3 MED TILLV.NR 101-200 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302280 | 01 | .FÖRST SERIETRIM | SUE | 1 | 1 | 1 | VB | | | | | | |
| | 02 | F6400-046682 | | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 03 | SAAB -8407054-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | KORTENHET 7A14 ENDAST ELNIKENH 3 MED TILLV.NR FR O M 201- |

| Adress | Rad | Materielidentifering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302285 | 01 | MOMENTGYROENHET | UE | 2 | 2 | 2 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2506 | | ALT AJ/SK |
| | 02 | M2180-006238 | | 2 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | M2180-006188 |
| | 03 | SAAB -8408000-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8408000-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-C36,-037) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | | | RUMSKLASS 4B |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 12MAN | | ME | | UFA 37-302-4059 | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:RUNDKÖRNING | F01 | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | RUMSKLASS 4B |
| | 16 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:PM | F02 | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302290 | 01 | MOMENTGYROENHET | UE | 2 | 2 | - | | | BE | CVM | UFS 37-302-2506 | | ALT M2180- |
| | 02 | M2180-006188 | | - | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | 006238 |
| | 03 | SAAB -8408000-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8408000-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-C36,-037) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | | | RUMSKLASS 4B |
| | 10 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 12MAN | | ME | | UFA 37-302-4059 | | |
| | 13 | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:RUNDKÖRNING | F01 | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | 60MAN | | ME | | | | RUMSKLASS 4B |
| | 16 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:PM | F02 | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302295 | 01 | SPAKSIGNALGIVARE | UE | 1 | 2 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2504 | | ALT |
| | 02 | M2180-006278 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | M2180-006318 |
| | 03 | SAAB -841C002-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8410002-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-011,-111) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | DEFGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | UFS 37-302-2001 | | |
| | 08 | | | | | | | | | | MÄTNING AV NOLL-SPAN- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | NINGAR, | | |
| | 10 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 11 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4057 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:PM | TS | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 60MAN | ME | | | | |
| | 20 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:PM | FÖ | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302300 | 01 | SPAKSIGNALGIVARE | UE | 1 | 2 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2504 | | ALT M2180- |
| | 02 | M2180-006318 | | 1 | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | 006278 |
| | 03 | SAAB -8410001-10-3 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 841C002-103 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (KC1-C11,-111) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | DEFGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | UFS 37-302-2001 | | |
| | 08 | | | | | | | | | | MÄTNING AV NOLL-SPAN- | | |
| | 09 | | | | | | | | | | NINGAR | | |
| | 10 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 11 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4057 | | |
| | 14 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 840TIM | | ME | | | | |
| | 17 | | | | | | | | CVM | | TILLSYN:PM | TS | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 60MAN | ME | | | | |
| | 20 | | | | | | | | CVM | | FÖRVARING:PM | FÖ | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

U82/80

| Adress | Rad | Materielldentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 302305 | 01 | SPAKSIGNALSUMATOR | UE | - | 1 | - | | | BE | CVM | UFS 37-302-2505 | | |
| | 02 | F6400-015418 | | - | - | - | | | KOMP | 215 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8445000-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8445000-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-112) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | FGH | | BE | | UFS 37-8012-2001 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | PK | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-302-4058 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | VB | | ME | | | | |
| | 13 | | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 302310 | 01 | TRYCKVAKT | | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-302-2501 | | |
| | 02 | F6400-014823 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300683-10-2 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300683-102 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (K01-035) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-411-2005 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | 1260TIM | | ME | | UFA 37-411-4027 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:PROVNING | TS | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| | 0A | LUFTBROMSSYSTEM | | | | | | | | | | | |
| 303005 | 01 | MAGNETVENTIL | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CVM | UFS 37-303-2503 | | |
| | 02 | M2302-500610 | | 1 | - | - | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -8002001-10-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8002001-101 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (E05-003) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | EFGH | | BE | | UFS 37-303-2002 | | |
| | 07 | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | | UFA 37-303-4001 | | |
| | 10 | | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |

U82/80

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|--------------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Åtgärd av i fred | Åtgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | |
| 303010 | 01 | BACKVENTIL | | 1 | 1 | 1 | VB | | | ME | CVM | UFA 37-205-4014 | | |
| | 02 | M2303-500410 | | 1 | - | - | | | | FVST | 37 | REPARATION | | |
| | 03 | SAAB -8000002-10-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 8000002-101 | | | | | | | | | | | | |
| 303015 | 01 | MANÖVERCYLINDER | UE | 2 | 2 | 2 | | | | BE | CVM | UFS 37-303-2501 | | |
| | 02 | F6400-014805 | | 2 | - | - | | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300763-10-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300763-102 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | | BE | | UFS 37-303-2002 | | |
| | 06 | | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPRVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 126GTIM | | | ME | | UFA 37-303-4003 | | |
| | 09 | | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MÄN | | ME | | UFA 37-303-4003 | | |
| | 14 | | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 15 | | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 303020 | 01 | MANÖVERCYLINDER | UE | 2 | 2 | 2 | | | | BE | CVM | UFS 37-303-2502 | | |
| | 02 | F6400-040862 | | 2 | - | - | | | | KOMP | 37 | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300763-10-5 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300763-105 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | EFGH | | | BE | | UFS 37-303-2002 | | |
| | 06 | | | | | | | | | KOMP | | FUNKTIONSPRVNING | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | 126GTIM | | | ME | | UFA 37-303-4003 | | |
| | 09 | | | | | | | | | FVST | | TILLSYN:SMÖRJNING AV | TS | |
| | 10 | | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | 60MÄN | | ME | | UFA 37-303-4003 | | |
| | 14 | | | | | | | | | FVST | | FÖRVARING:SMÖRJNING AV | FÜ | |
| | 15 | | | | | | | | | | | ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | O-RINGAR | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |