

Tjänsteställe, handläggare	Fästetäld av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	E Vintheden / Å Hellström		1)

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIDÅRE		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
GRUNDSTYRSYSTEM													
301005	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-046083		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-8460002-10-1											
	04						VB		ME		UFA 37-301-4001		
	05	(P400,450)							FVST	37	PROVNING		
	06												
	07						440 TIM		ME		TUA 37-301-14001		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.	TS	
	09										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		
	10										BYTE AV STRÖMST S1 o S6		
	11												
	12						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14001		
	13								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ	
	14										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		

301010	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522		ALT F6400-046083
	02	F6400-020712		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-8460001-10-1											
	04						VB		ME		UFA 37-301-4001		
	05	(P400,450)							FVST	37	PROVNING		
	06												
	07						440 TIM		ME		TUA 37-301-14001		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.	TS	
	09										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT.		
	10										BYTE AV STRÖMST S1 o S6		
	11												
	12						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14001		
	13								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ	
	14										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		

301015	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	-	-	1			BE	CVM	UFS 37-301-2522		ALT F6400-046083
	02	F6400-049394		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-8460001-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-301-4001		
	05	(P400)							FVST	37	PROVNING		
	06												
	07						440 TIM		ME		TUA 37-301-14001		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.	TS	
	09										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		
	10										BYTE AV STRÖMST S1 o S6		
	11												
	12						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14001		
	13								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	14										KONTROLL AV MANÖVERKRAFT		

1) Makulera adress 301005, 301010 och 301015. Adress 301396, 301397, 301401, 301402, 301403, 301404, 301416, 301417, 301418, 301419, 301560, 301565 och 301570 har tillkommit i UFS 37-00-1929I. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 301395, 301400, 301415 och 301555 samt: 1 på Innehållsförteckningen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vat	Föreskrift		Arbetsvolym (Manntimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301396	01	INRE VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021			
	02	F6400-063667		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB-1754512-10-3												
	04						D		BE		UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER			
	06													
	07													
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL			
	11													
	12													
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING	TS		
	19										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER			
	20													
	21													
	22													
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ		
	25													
	26													
	27													

301397	01	INRE VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021			
	02	F6400-063668		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB-1754512-10-4												
	04						D		BE		UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER.			
	06													
	07													
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING. OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL			
	11													
	12													
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL. KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.	TS		
	19										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER			
	20													
	21													
	22													
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ		
	25													
	26													
	27													

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Ti/År		Åtg. på fred	Huvud- vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301401	01	INRE VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		ALT F6400-
	02	F6400-020352		1	-	-			KOMP	100	BYTE		063667
	03	SAAB-1754512-10-1											
	04						D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING, OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING	TS	
	19										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	20												
	21												
	22												
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING.OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

301402	01	INRE VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		ALT F6400-
	02	F6400-020353		1	-	-			KOMP	100	BYTE		063668
	03	SAAB-1754512-10-2											
	04						D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGEK							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS OCH LAG- RINGSPUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING	TS	
	19										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	20												
	21												
	22												
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/TIDNöta		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Ortn	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
301403	01	YTTRE VINGRODER	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-020354		1	-	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB-1754513-10-1											
	04						D			BE UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER								KOMP 100 KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06									INFÄSTNINGS- OCH LAG-			
	07									RINGSPUNKTER			
	08												
	09						F			BE UFS 37-301-2034			
	10									FVST - KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	11									OKULÄRKONTROLL AV TÄT-			
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14						VB			ME UFA 37-301-4059			
	15									FVST - TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						840 TIM			ME TUA 37-301-14059			
	18									CVM - TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL.	TS		
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	20									OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21									LAGER			
	22												
	23						60 MÅN			ME TUA 37-301-14059			
	24									CVM - FÖRVARING: RÖNTGEN-	FÖ		
	25									KONTROLL. KONTROLL AV			
	26									LIMSLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	27									AV RODERLAGER			

301404	01	YTTRE VINGRODER	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-020355		1	-	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB-1754513-10-2											
	04						D			BE UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER								KOMP 100 KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06									INFÄSTNINGS- OCH LAG-			
	07									RINGSPUNKTER			
	08												
	09						F			BE UFS 37-301-2034			
	10									FVST - KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	11									OKULÄRKONTROLL AV TÄT-			
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14						VB			ME UFA 37-301-4059			
	15									FVST - TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						840 TIM			ME TUA 37-301-14059			
	18									CVM - TILLSYN: RÖNTGENKON-	TS		
	19									TROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	21									AV RODERLAGER			
	22												
	23						60 MÅN			ME TUA 37-301-14059			
	24									CVM - FÖRVARING: RÖNTGENKON-	FÖ		
	25									TROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	27									AV RODERLAGER			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varlog					
301416	01	NOSVINGEKLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056333		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-1700798-10-4											
	04						D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER	TS	
	19												
	20												
	21												
	22												
	23						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

301417	01	NOSVINGEKLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056332		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-1700798-10-3											
	04						D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- och LAG- RINGSPUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER	TS	
	19												
	20												
	21												
	22												
	23						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/TIDNÄT		Åtg. på	Huvud- vat	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301418	01	NOSVINGEKLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		ALT F6400-	
	02	F6400-004006		1	-	-			KOMP	100	BYTE		056332	
	03	SAAB-1700798-10-1												
	04						D		BE		UFS 37-301-2006			
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER			
	06													
	07													
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING. OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL			
	11													
	12													
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL. KONTROLL AV LIMSLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER	TS		
	19													
	20													
	21													
	22													
	23						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING.OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ		
	25													
	26													
	27													

301419	01	NOSVINGEKLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		ALT F6400-	
	02	F6400-004007		1	-	-			KOMP	100	BYTE		056333	
	03	SAAB-1700798-10-2												
	04						D		BE		UFS 37-301-2006			
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAG- RINGSPUNKTER			
	06													
	07													
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL			
	11													
	12													
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER	TS		
	19													
	20													
	21													
	22													
	23						60 MÅN		ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING.OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ		
	25													
	26													
	27													

Adress	Rad	Materiellidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tiutillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301560	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-057491		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB-1700787-10-4											
	04						D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAG-		
	07										RINGSPUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL	TS	
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON-	FÖ	
	25										TROLL KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING OMSMÖRJNING AV		
	27										RODERLAGER		

301565	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		ALT F6400-
	02	F6400-057490		1	-	-			KOMP	100	BYTE		057491
	03	SAAB-1700787-10-3											
	04						D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAG-		
	07										RINGSPUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL	TS	
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON-	FÖ	
	25										TROLL KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING OMSMÖRJNING AV		
	27										RODERLAGER		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TMStälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301570	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		ALT F6400-
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP	100	BYTE		057491
	03	SAAB-1700787-10-1											
	04						D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAG-		
	07										RINGSPUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN:RÖNTGENKONTROLL	TS	
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING:RÖNTGENKON-	FÖ	
	25										TROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING.OMSMÖRJNING AV		
	27										RODERLAGER		