

1980-10-02

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphöver UFS 37-00-1929H
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se: 1

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
30	Styrssystem	3
301	Grundstyrssystem	3
●	Höjd- och skevstyrssystem	3
●	Nosvingeklaffssystem	40
●	Sidstyrssystem	42
302	Styrautomat	53
303	Luftbromssystem	58

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
	0A	STYRSYSTEM												
	0B	GRUNDSTYRSYSTEM												
	0C	HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM												
301005	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1		LE	CVM	UFS 37-301-2522				
	02	F6400-046083		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8460002-10-1												
	04													
	05	(P400,450)												
	06						VL	ME		UFA 37-301-4001				
	07							FVST	37	PROVNING				
	08													
	09						220TIP	ME						
	10							CVM	-	TUA 37-301-14001				
	11									TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS			
	12									TROLL AV MANÖVERKRAFT				
	13									BYTE AV STRÖMST S1 O S6				
	14													
	15						60MAN	ME		TUA 37-301-14001				
	16							CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING.KON-	FÖ			
	17									TROLL AV MANÖVERKRAFT				
	18													
301010	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	-		DE	CVM	UFS 37-301-2522		ALT F6400-		
	02	F6400-020712		-	-	-		KOMP	100	BYTE		046083		
	03	SAAB -8460001-10-1												
	04													
	05	(P400,450)												
	06						VB	ME		UFA 37-301-4001				
	07							FVST	37	PROVNING				
	08													
	09						220TIP	ME						
	10							CVM	-	TUA 37-301-14001				
	11									TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS			
	12									TROLL AV MANÖVERKRAFT				
	13									BYTE AV STRÖMST S1 O S6				
	14													
	15						60MAN	ME		TUA 37-301-14001				
	16							CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING.KON-	FÖ			
	17									TROLL AV MANÖVERKRAFT				
	18													

je 1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301025	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-050051		1	-	-			KOMP	100	EYTE		
	03	SAAB -1751209-10-5											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						840TIM		ME	-			
	12								CVM	-	TUA 37-301-14051		
	13										TILLSYN:SARTAGNING OCH	TS	
	14										HOPSÄTTNING		
	15												
	16						60MÅN		ME	-	TUA 37-301-14051	Fö	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301030	01	.CENTRERINGSÖN	--	1	1	1	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		
	02	F6400-048961		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	
	03	SAAB -8115002-10-2									BYTE AV LAGER		
	04												
	05	(K01-025)											
	06						60MÅN		ME	-	TUA 3730114051:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	Fö	
	08										BYTE AV LAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	krlg	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
301035	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	DE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04												
	05	(K01-016)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-301-4051		
	07								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						600TIM		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	13										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	14										BROMS-SMÖRJNING EV BYTE		
	15										AV KULLAGER		
	16												
	17												
	18						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	19								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	20												

301040	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		
	02	F6400-004498		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		
	04										YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06						60MRN		ME	-	TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred		Åtgärd		
301045	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		ALT F6400-050051
	02	F6400-027112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-3											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14051		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051	Fö	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
301050	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		TS
	02	F6400-021360		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER		
	03	SAAB -8115002-10-1											
	04												
	05	(K01-025)					60MRN		ME	-	TUA 3730114051:1		
	06								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	Fö	
	07												
	08												
301055	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		TS
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04						VB		ME	-	UFA 37-301-4051		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						600TIM		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	09										KONTROLL AV FRIKTIONS-BROMS.SMÖRJNING EV BYTE AV KULLAGER	TS	
	10												
	11												
	12												
	13												
	14						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	15								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301075	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1				UFS 37-301-2510			
	02	F6400-045977		1	-	-		BE	CVM	BYTE			
	03	SAAB -8423004-10-6						KCMP	100				
	04												
	05	(K01-017)											
	06						VE	ME		UFA 37-301-4052			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08												
	09												
	10						84CTIP	ME	-	TUA 37-301-14052:2			
	11							CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	12									DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL			
	13									SMÖRJNING EV BYTE			
	14									AV KULLAGER. KONTROLL AV			
	15									FRIKTIONSBROMS			
	16												
	17						60MPN	ME	-	TUA 37-301-14052:2			
	18							CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	19												

301080	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	84CTIP	ME	CVM	TUA 3730114052:3			
	02	M2030-901010		1	-	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	04									AV FJÄDER			
	05												
	06						60MRN	ME		TUA 3730114052:3			
	07							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ			
	08									ÄNDSTYCKSLAGER			
	09												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929 I

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vs†	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301085	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2518		ALT F6400-
	02	F6400-027113		1	-	-			KOMP	100	BYTE		050052
	03	SAAB -1751210-10-3											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ML	-	UFA 37-301-4052		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						84CTIM		ME	-	TUA 37-301-14052		
	13								CVM	-	TILLSYN:SARTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16						60MAN		ME	-	TUA 37-301-14052	Fö	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301090	01	.CENTRERINGSÖN	--	1	1	1	84CTIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		
	02	F6400-021361		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	
	03	SAAB -8115003-10-1									BYTE AV LAGER		
	04												
	05	(K01-026)											
	06						60MAN		ME	-	TUA 3730114052:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	Fö	
	08										BYTE AV LAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301095	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			EE	CVM	UFS 37-301-2510		ALT F6400-
	02	F6400-023007		-	-	-			KOMP	100	BYTE		045977
	03	SAAB -8423004-10-5											
	04												
	05	(K01-017)											
	06						VE		ME		UFA 37-301-4052		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV LAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBROMS.		
	16												
	17						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	18										FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	19												

301100	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	04										AV FJÄDER		
	05												
	06						60MRN		ME		TUA 3730114052:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301105	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501		ALT
	02	F6400-013309		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-020118
	03	SAAB -8010003-10-2											SE ADR 301350
	04												
	05	(K01-015)											
	06						FGH		BE		UFS 37-2013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VC		ME		UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						84CTIP		ME	-	TUA 37-301-14010		
	14								CVM		TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	15										ROID, TRYCKDOSOR OCH		
	16										FLAPPERSYSTEM, SMGRJNING		
	17										EV BYTE AV LAGER, BYTE AV		
	18										O-PINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-		FÖ
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMGRJNING AV LAGER		
	25												

301110	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -2000000-10-2											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
801115	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-02954B		1	-	-			KOMP	100	BYTE		020518
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04												
	05						EFCH		EE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												
	18												
	19												
801120	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-020518		-	-	-			KOMP	100	BYTE		02954B
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04												
	05						EFCH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	14								CVM	-			
	15						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										RULLAGER. BYTE AV		
	18										O-RINGAR		
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301125	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			EE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP	100	BYTE		020519
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04												
	05						EFGH		EE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MÄN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER. BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												
	18												
	19												
301130	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	-			EE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020519		-	-	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-
	03	SAAB -9300565-11-4											029549
	04												
	05						EFGH		EE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-			
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MÄN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301135	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP	100	BYTE		G20516
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301140	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-020516		-	-	-			KOMP	100	BYTE		G29546
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	14								CVM	-			
	15												
	16						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301145	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP	100	BYTE		020517
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O- RINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	15												
	16												
	17												

301150	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2502		ALT F6400-
	02	F6400-020517		-	-	-			KOMP	100	BYTE		029547
	03	SAAB -9300565-11-2											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O- RINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13						200TIM		ME		---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301155	01	TANDEMVENTIL	UE	2	2	2		BE	CVM	UFS 37-301-2519			
	02	F6400-048242		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300610-10-3											
	04												
	05												
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-301-2011			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09												
	10												
	11						1260TIM	ME	-	UFA 37-301-4019			
	12							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV LA- TS			
	13									GER.BYTE AV TÄTNINGS-			
	14									RINGAR.PROVNING			
	15												
	16						VE	ME		UFA 37-301-4019			
	17							FVST	37	REPARATION:BYTE AV TÄT-			
	18									NINGSRINGAR.			
	19												
	20						VE	ME		UFA 37-301-4019			
	21							CVM	212	REPAPATION			
	22												
	23						60MRN	ME		UFA 37-301-4019			
	24							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV Fö			
	25									LAGER.BYTE AV TÄTNINGS-			
	26									RINGAR.PROVNING			
	27												

301160	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT	
	02	F6400-048791		1	-	-		KOMP	100	BYTE		F6400-061881	
	03	SAAB -9300566-10-7										SE ADR 301400	
	04												
	05												
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-301-2011			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						840TIM	ME	-	UFA 37-301-4020			
	10							FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	11									RULLAGER.BYTE AV O-			
	12									RINGAR			
	13												
	14						60MRN	ME		UFA 37-301-4020			
	15							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV Fö			
	16									RULLAGER.BYTE AV O-			
	17									RINGAR			
	18												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301165	01	TANDECYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-029550		1	-	-			KOMP	100	BYTE		048791,
	03	SAAB -9300566-10-5											F6400-020520
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ML	-	UFA 37-301-4020		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301173	01	TANDECYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-020520		-	-	-			KOMP	100	BYTE		048791,
	03	SAAB -9300566-10-3											F6400-029550
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig		
				4	5	6							
301175	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-048792		1	-	-			KOMP	100	BYTE		061882
	03	SAAB -9300566-10-8											SE ADR 301405
	04												
	05												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		
	18												

301180	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-029551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		048792,
	03	SAAB -9300566-10-6											F6400-020521
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst.	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Ätgärd av i fred	krlg	Ätgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
301185	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	-		BE	CVM	UFS 37-301-2503			
	02	F6400-020521		-	-	-		KOMP	100	BYTE		ALT F6400-	
	03	SAAB -9300566-10-4										048792,	
	04											F6400-029551	
	05						EFGH	BE		UFS 37-301-2011			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						840TIM	ME		UFA 37-301-4020			
	09							FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS		
	10									RULLAGER, BYTE AV O-			
	11									RINGAR			
	12												
	13						1500TIM	ME		---			
	14							CVM	-	KASSFRAS	KA		
	15												
	16												
	17						60MRN	ME		UFA 37-301-4020			
	18							FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ		
	19									RULLAGER, BYTE AV			
										O-RINGAR			

))))

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
301190	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			EE	CVM	UFS 37-301-2504		ALT F6400-	
	02	F6400-045462		2	-	-			KOMP	100	BYTE		029767, F6400-	
	03	SAAB -9301292-10-5											047902/-	
	04												047904 KAN	
	05	(K01-022, -023)											AVVANDAS ALT	
	06												VARVID ÄVEN	
	07												MOTSATT SIDAS	
	08												VENTIL SKALL	
	09												BYTAS TILL	
	10						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		NÄGON AV DES-	
	11								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		SA TVÅ TYPER	
	12													
	13						440TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYN-	TS		
	15										MISKA TÄTNINGSRINGAR.			
	16										FUNKTIONSPROVNING			
	17													
	18						840TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	19								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH			
	20										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.			
	21										FUNKTIONSPROVNING			
	22													
	23							6MRN	ME		UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3	
	24								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F01		
	25										TÄTNINGSRINGAR			
	26													
	27						72MRN		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	28								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02		
	29													
301195	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1			
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												
301200	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		ALT F6400-	
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		046404	
	03	SAAB -8413001-10-1												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301205	01	.SERVOVENTIL	--	1	1	1	440TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING	TS	
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						840TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.	8	
	07												
	08												
301210	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		ALT F6400-
	02	F6400-029767		2	-	-			KOMP	100	BYTE		045462 F6400-
	03	SAAB -9301292-10-3											047902/-
	04												047904 KAN
	05	(K01-022,-023)											ANVANDAS ALT
	06												VARVID ÄVEN
	07												MOTSATT SIDAS
	08												VENTIL SKALL
	09												BYTAS TILL
	10						FGH		EE	-	UFS 37-8012-2001		NÄGON AV DES-
	11								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		SA TVR TYPER
	12												
	13						440TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	15												
	16												
	17												
	18						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	19								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	20												
	21												
	22												
	23							6MEN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	24								FVST	-	FÖRVARING:FORSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F01	
	25												
	26												
	27						72MEN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	28								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	
	29												
301215	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME		TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301220	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1	ALT F6400-	
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION	046404	
	03	SAAB -8413001-10-1											
301225	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	440TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	DOWTY-102.414.003									NING		
	04						840TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	05								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV	ö	
	06										FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												
301230	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504	ALT F6400-	
	02	F6400-047902		2	-	-			KOMP	100	BYTE	047904	
	03	SAAB -9301292-11-1											
	04						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-022-023)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						440TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						840TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH		
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17								ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18						6MRN		FVST	-	FÖRVARING:FÖRSKNING AV	Fö1	
	19										TÄTNINGSRINGAR		
	20												
	21						72MRN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö2	
301235	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301255	01	.SERVOVENTIL	--	1	1	1	440TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101					840TIM		ME		TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	05								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.	Ö	
	06												
	07												
	08												
301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542		SYSTEM 1
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542		SYSTEM 2
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst.	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	krig		
				4	5	6								
301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		ALT F6400-	
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013	
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04													
	05	(E07-021-022)					FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001			
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	07													
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4024			
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER			
	11													
	12						VE		ME	-	TUA 37-301-14024			
	13								CVM	-	REPARATION			
	14													
	15							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4024			
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	17										ÄNDSTYCKSLAGER			
	18													
	18													

301270	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		ALT F6400-	
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		053869	
	03	SAAB -9300333-10-2												
	04													
	05	(E07-021-022)					FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001			
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	07													
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4024			
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER			
	11													
	12						VE		ME	-	TUA 37-301-14024			
	13								CVM	-	REPARATION			
	14													
	15							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4024			
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	17										ÄNDSTYCKSLAGER			
	18													
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
301275	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			EE	CVM	UFS 37-301-2523		ALT F6400-
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04												
	05	(E07-021-022)											
	06						FGH		EE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301279	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		ALT F6400-
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013 KRÄVER
	03	SAAB -8413002-10-1											BYTE AV BRDA
	04												
	05	(K01-040-041)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301280	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		ALT F6400-
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		053869 KRAVER
	03	SAAB -9300333-10-2											BYTE AV BRDA
	04												
	05	(K01-040-041)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						126LTIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÅNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	18										ÅNDSTYCKSLAGER		
	19												

301285	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		ALT F6400-
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04												
	05	(K01-040,-041)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						126LTIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÅNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	18										ÅNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301290	01	FJÄDERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2526		
	02	F6400-004035		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1714721-10-1											
	04												
	05						1250TIM		ME		UFA 37-301-4050		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER OCH KORROSION.		
	09												
	10						60MRN		ME		UFA 37-301-4050		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

301295	01	FJÄDERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2527		
	02	F6400-004036		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1721483-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-301-4053		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDRAR OCH KORROSION		
	09												
	10						60MRN		ME		UFA 37-301-4053		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301300	01	FILTER	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2531		
	02	M2311-203010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04												
	05												
	06						DEFG		BE		UFS 37-301-2002		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	08												
	09						1200TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKSINDIKATOR		
	13												
	14						1200TIM		ML				
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	16										FILTERINSATS		
	17												

301305	01	DAMPLAS	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04												
	05						240TIM		BE		UFA 37-301-4045		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS		
	07										TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ANDSTYCKS- LAGER		
	09												
	10												
	11												
	12						60MIN		ME		UFA 37-301-4045		
	13								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FC		
	14										ANDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301310	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			EE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F6400-045996		1	-	-			KOMP	100	RYTE		
	03	SAAB -9300829-10-3											
	04												
	05						FGH		EE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										KONTROLL AV LAGER		
	15												
	16							144MAN	ME	-	TUA 37-301-14026		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR		
	19												
	20												

301315	01	DÄMPLAS	UE	1	1	1			EE	CVM	UFS 37-301-2506		
	02	F6400-024072		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751217-10-1											
	04												
	05						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4046		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS	
	07										TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS-		
	09										LAGER		
	10												
	11							60MAN	ME	-	UFA 37-301-4046		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301320	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F6400-045997		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-4											
	04												
	05						FCH		BE	-	UFS 37-3013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						84CTIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										KONTROLL AV LAGEF		
	15												
	16												
	17							144MR	ME	-	TUA 37-301-14026		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fo	
	19										RINGAR		
	20												

301325	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04												
	05						120CTIM		ME	-	UFA 37-301-4048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										ERICKFJÄDRAR		
	09												
	10							60MR	ME	-	UFA 37-301-4048		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fo	
	12										ANDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301330	01	FJADERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04												
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4048		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301335	01	FJADERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301340	01	FJADERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av I fred		
				4	5	6							
301345	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2530		
	02	F6400-019569		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1722699-10-2											
	04												
	05						126DTIM		ME	-	TUA 37-301-14054		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4054		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												
301350	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501		SE ADR 301105
	02	F6400-020118		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-3											
	04												
	05	(KC1-015)											
	06						FCH		BE	-	UFS 37-3013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDEKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	14								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	15										ROID,TPYCKDOSOR OCH		
	16										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	17										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		FÖ
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMÖRJNING AV LAGER		
	25												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301355	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04												
301360	01	HYDRAULCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2537		
	02	F6400-014958		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300860-10-1											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	YS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VE		ME	-	UFA 37-301-4011		
	13								CVM	37	REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4011		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
301365	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2520		
	02	F6400-044450		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04												
	05	(K01-283)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-301-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-301-4012		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301370	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2521		
	02	F6400-020609		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04												
	05	(K01-045)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-2013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						84CTIM		ME	-	UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROSTRÖM-		
	12										STALLARE		
	13												
	14						144MRN		ME	-	UFA 37-205-4021		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	Fö	
	16										BRAN		
	17												

301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1	---		BE	CVM	UFS 37-301-2516		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2005 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04												
	05	(K01-031-131)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-2013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-045132		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-3											
	04												
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						840TIM		ME		TUA 37-301-14034		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	16										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	17										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	18										AV LAGER I DOMKRAFT		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME		TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	23												

301385	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2514		ALT F6400-
	02	F6400-043226		-	-	-			KOMP	100	BYTE		045132
	03	SAAB -8423008-10-2											
	04												
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						840TIM		ME		TUA 37-301-14034		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	16										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	17										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	18										AV LAGER I DOMKRAFT		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME		TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av fred	av krig		
				4	5	6								
301390	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		ALT F6400-	
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		053869 KRAVER	
	03	SAAB -9300333-10-2											BYTE AV BRDA	
	04													
	05	(K01-297-298)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001			
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VL		ME		TUA 37-301-14024			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MÄN	ME		UFA 37-301-4024			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FB		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		ALT F6400-	
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013 KRAVER	
	03	SAAB -8413002-10-1											BYTE AV BRDA	
	04													
	05	(K01-297-298)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001			
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VI		ME		TUA 37-301-14024			
	14								CVM		REPARATION			
	15							60MÄN	ME		UFA 37-301-4024			
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FB		
	17										ÄNDSTYCKSLAGER			
	18													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301395	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			EE	CVM	UFS 37-301-2525		ALT F6400-
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		047013
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04												
	05	(K01-297-298)					FGH		EE	-	UFS 37-2013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTRÖLL		
	07												
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÅNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VE		ME	-	TUA 37-301-14024		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15							6CMEN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	Se 1
	17										ÅNDSTYCKSLAGER		
	18												

301400	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-061881		-	-	-			KOMP	100	BYTE		048791
	03	SAAB -9300566-11-1											SE ADR 301160
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	Se: 1
	15												
	16							6CMEN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV	Fö	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301405	01	TANDECYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2503		ALT F6400-
	02	F6400-061882		-	-	-			KOMP	100	BYTE		048792
	03	SAAB -9300566-11-2											SE ADR 301175
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME		---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FO	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		
	0A	NOSVINGEKLAFFSYSTEM											
301410	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2536		
	02	F6400-024075		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755026-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-301-4056		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÅNDSLYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER OCH KORROSION		
	09												
	10							60MRN	ME		UFA 37-301-4056		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FO	
	12										ÅNDSLYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301415	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2542		
	02	F6400-003368		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -3007004-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-301-4035		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MMN	ME		UFA 37-301-4035		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F0	
	13										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	14												Se /

301420	01	TANDEM CYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2541		
	02	F6400-020669		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301426-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-301-4036		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER, BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13							6UMBN	ME		UFA 37-301-4036		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F0	
	15										RULLAGER, BYTE AV O-		
	16										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A SIDSTYRSYSTEM											
301425	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-301-2539			
	02	M2030-412010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04												
	05						FGH	BE	-	UFS 37-301-2014			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1260TIM	ME	-	UFA 37-301-4040			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O- TS			
	10									RINGAR.SMÖRJNING AV AND-			
	11									STYCKSLAGER			
	12												
	13						60MAN	ME	-	UFA 37-301-4040			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FC			
	15									RINGAR.SMÖRJNING AV AND-			
	16									STYCKSLAGER			
	17												

301430	01	LINSPANNINGSSEGMENT	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-301-2540			
	02	F6400-002620		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04												
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-00-2007			
	06							KOMP	-	UFS 37-301-2008			
	07									SMÖRJNING.KONTROLL AV			
	08									INDIKATOR			
	09												
	10												
	11						1260TIM	ME	-	TUA 37-301-14042			
	12							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL.SMÖRJ- TS			
	13									NING			
	14												
	15						60MAN	ME	-	UFA 37-301-4042			
	16							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FC		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301435	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2511		ALT F6400-
	02	F6400-029545		1	-	-			KOMP	100	BYTE		003*74
	03	SAAB -9300099-10-3											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4043		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4043		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301440	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2511		ALT F6400-
	02	F6400-003874		-	-	-			KOMP	100	BYTE		029545
	03	SAAB -9300099-10-2											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4043		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4043		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst.	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301445	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		ALT
	02	F6400-045463		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-029768
	03	SAAB -9301292-10-6											F6400-047903
	04						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		F6400-047905
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		F6400-054977
	06								BE				
	07						630TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYN- MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09											TS	
	10												
	11						1260TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	12								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17							6MÄN	ME		UFA 37-201-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F01	
	19												
	20												
	21							72MÄN	ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	
	23												

301450	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											

301455	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		ALT F6400-
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		046404
	03	SAAB -8413001-10-1											

301460	01	SERVOVENTIL	--	1	1	1	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-00155P		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1260TIM		ME		TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:FÖNGRING AV FILTER:BYTE AV O-RINGAR	0	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301465	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			ME	CVM	UFS 37-301-2512		ALT
	02	F6400-029768		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-045463
	03	SAAB -9301292-10-4											F6400-047903
	04						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		F6400-047905
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		F6400-054977
	06												
	07						630TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1260TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH		
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17							6MAN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F01	
	19										TÄTNINGSRINGAR.		
	20												
	21						72MAN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	
	23												
301470	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
301475	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		ALT F6400-
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		046404
	03	SAAB -8413001-10-1											
301480	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	DOWTY-102.414.003									NING		
	04												
	05						1260TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV	0	
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301485	01	SERVVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		ALT
	02	F6400-047903		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-047905
	03	SAAB -9301292-11-2											F6400-054977
	04						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		047905
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						630TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYN-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1260TIM		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH		
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17							6MRN	ME		UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F01	
	19										TÄTNINGSRINGAR.		
	20												
	21						72MRN		ME		TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	

301490	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -3413001-10-2											

301495	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2030-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	DOWTY-102.414.003									NING		
	04												
	05						1260TIM		ME		TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:PLÅNORING AV	0	
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301500	01	SERVOVENTIL	UF	1	1	1			FE	CVM	UFS 37-301-2512		ALT
	02	F6400-047905		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-047903
	03	SAAB -9301292-11-4											F6400-054977
	04						FGH		EC	-	UFS 37-3012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						630TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1260TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH		
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17							6MAN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F01	
	19										TÄTNINGSRINGAR		
	20												
	21						72MAN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	

301505	01	LAGESGIVARE	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											

301510	01	SERVOVENTIL	--	1	1	1	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	DOHTY-102.414.004									NING		
	04	3030023-101											
	05						1260TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV	ö	
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
301511	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		ALT	
	02	F6400-054977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		F6400-047903	
	03	SAAB -8030000-10-1											F6400-047905	
	04													
	05	(K01-024)					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001			
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	07													
	08						630TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS		
	10													
	11													
	12													
	13						126CTIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	14								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	ø		
	15													
	16													
	17													
	18							6MÄN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3	
	19								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F01		
	20													
	21													
	22							72MÄN	ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	23								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02		

301512	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:1			
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												

301513	01	SERVOVENTIL	--	1	1	1	630TIM	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:2			
	02	F2E30-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING	TS		
	03	DOWTY-102.414.004												
	04	SAAB-8030000-10-1												
	05						126CTIM		ME	-	TUA 37-301-14021:2		RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.	ø		
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301515	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2532		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04												
	05						DEFG		BE		UFS 37-301-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	16										FILTERINSATS		
	17												

301520	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2534		
	02	F6400-017913		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-301-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER		
	09												
	10							60MRN	ME		UFA 37-301-4047		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301525	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2535		
	02	F6400-004019		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1736554-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4055		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										EV BYTE AV PLASTTÄT-		
	09										NINGAR		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4055		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												
301530	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-045978		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-5											
	04												
	05	(K01-018)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-301-4044		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						E40TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	16										SMÖRJNING EV BYTE		
	17										AV LAGER.KONTROLL AV		
	18										FRIKTIONSCROMS.		
	19												
	20						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14044		
	21								CVM	-	FÖRVARING&SMÖRJNING	FÖ	
	22												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301535	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2513		ALT F6400-
	02	F6400-D43852		-	-	-			KOMP	100	BYTE		045978
	03	SAAB -8423005-10-4											
	04												
	05	(K01-018)					FGH		BE	-	UFS 37-2012-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTRCLL		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4044		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						840TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	14										DOMKRAFTSSKRUV OCH VAXEL		
	15										SMÖRJNING EV BYTE		
	16										AV LAGER-KONTROLL AV		
	17										FRIKTIONSÖROMS		
	18												
	19						60MAN		ME	-	TUA 37-301-14044		
	20								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	21												

301540	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2503 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04												
	05	(K01-030-130)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301545	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04												
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4039		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						1260TIM		ME	-	TUA 37-301-14039		
	13								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	14												
	15												
	16						60MMN		ME	-	TUA 37-301-14039		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN		
	19												
301550	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VE	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
301555	01	TRANSFORMATOR	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA	UFA 37-301-4058		
	02	F6400-034675		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301576-10-1											
	04												
	05	(K01-049)											

Se 1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A STYRAUTOMAT											
302005	01	ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409001-10-2											
	04												
	05	(K01-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-302-4055		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		---		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME		---		
	16								CVM	-	FÖRVARING:PM	Fö	
	17												

302010	01	ACCELEROMETER Z	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409000-10-1											
	04						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4056		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME		---		
	11								CVM		REPARATION		
	12												
	13							60MRN	ME		---		
	14								CVM	-	FÖRVARING:PM	Fö	
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302015	01	ELEKTRONIKENHET 1	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061474		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8405000-11-1											
	04						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-005)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4001		
	08								FWST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-302-4001		
	11								FWST	-	FÖRVARING:PM	Fö	

302020	01	.FING ID	SUE	11	11	11	VE	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		11	-	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

302105	01	ELEKTRONIKENHET 2	UE	1	1	1			EE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061475		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8406000-11-1											
	04						FGH		DE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-006)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VE		ME		UFA 37-302-4015		
	08								FWST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-302-4015		
	11								FWST	-	FÖRVARING:PM	Fö	

302110	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VL	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
302190	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1				UFS 37-302-2502			
	02	F6400-061476		1	-	-		EE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-1											
	04						FGH	EE		UFS 37-8012-2001			
	05	(K01-007)						KOMP	-	PK			
	06												
	07						VE	ME		UFA 37-302-4035			
	08							FVST	37	REPARATION			
	09												
	10						24MRN	ME		UFA 37-302-4035			
	11							FVST	-	FÖRVARING: PM	Fö		
302195	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
302285	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2				UFS 37-302-2506		ALT AJ/SK	
	02	M2180-006238		2	-	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE	M2180-006188	
	03	SAAB -8408000-10-2											
	04												
	05	(K01-036,-037)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8012-2001			
	07							KOMP	-	PK			
	08												
	09						VB	ME		---		RUMSKLASS 4B	
	10							CVM		REPARATION			
	11												
	12						12MRN	ME		UFA 37-302-4059			
	13							FVST	-	FÖRVARING: RUNDKÖRNING	Fö1		
	14												
	15						60MRN	ME		---		RUMSKLASS 4B	
	16							CVM	-	FÖRVARING: PM	Fö2		
	17												

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
302290	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-302-2506		ALT M2180-
	02	M2180-006182		-	-	-			KOMP	100	BYTE		006238
	03	SAAB -8408000-10-1											
	04												
	05	(K01-036,-037)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		---		RUMSKLASS 4B
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	12							12MRN	ME		UFA 37-302-4059		
	13								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F01	
	14												
	15							60MRN	ME		---		RUMSKLASS 4A
	16								CVM	-	FÖRVARING:PM	F02	
	17												

302295	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		ALT
	02	M2180-006278		1	-	-			KOMP	100	BYTE		M2180-006312
	03	SAAB -8410002-10-2											
	04												
	05	(K01-011,-111)					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	07										MÄTNING AV NOLL-SPAN-		
	08										NINGAR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	11								KOMP	-	PK		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-302-4057		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						84CTIM		ME		---		
	17								CVM	-	TILLSYN:PM	T5	
	18												
	19							60MRN	ME		---		
	20								CVM	-	FÖRVARING:PM	F0	
	21												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		ALT M2180-
	02	M2180-306318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		006278
	03	SAAB -8410002-10-3											
	04						DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-011,-111)							KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	06										MATNING AV NOLL-SPÄN-		
	07										NINGAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-302-4057		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						84CTIP		ME		---		
	16								CVM	-	TILLSYN:PM	TS	
	17												
	18							60MRN	ME		---		
	19								CVM	-	FÖRVARING:PM	FÖ	

302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2505		
	02	F6400-015418		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8445000-10-1											
	04												
	05	(K01-112)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-302-4058		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VE		ME		---		
	13								CVM		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
302310	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-302-2501		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04												
	05	(K01-035)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-411-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												

	0A	LUFTBROMSSYSTEM											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-303-2503		
	02	M2302-500610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04												
	05	(E05-003)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-303-4001		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

303010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2501			
	02	F6400-014805		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300763-10-2												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-303-4003			
	09								FWST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	11										O-RINGAR			
	12													
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-303-4003			
	14								FWST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	16										O-RINGAR			
	17													

303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2502			
	02	F6400-040862		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300763-10-5												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-303-4003			
	09								FWST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	11										O-RINGAR			
	12													
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-303-4003			
	14								FWST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	16										O-RINGAR			
	17													

()
()

()
()