

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåvar UFS 37-00-1929I ¹⁾ UFS 37-00-1929I:1
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se 1

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
30	Styrsystem	3
301	Grundstyrsystem	3
•	Höjd- och skevstyrsystem	3
•	Nosvingeklaffsystem	46
•	Sidstyrsystem	51
302	Styrautomat	64
303	Luftbromssystem	69

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301025	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-050051		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-5											
	04	1751209-105											
	05							FGH	BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08							VE	ME	-	UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11							810TIM	ME	-			
	12								CVM	-	TUA 37-301-14051		
	13										TILLSYN:SARTAGNING OCH	TS	
	14										HOPSÄTTNING		
	15												
	16							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14051		FÖ
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
301030	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-048961		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -8115002-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115002-102											
	05	(K01-025)											
	06							60MRN	ME	-	TUA 3730114051:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ	
	08										BYTE AV LAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301035	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509			
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8423003-10-8												
	04	8423003-108												
	05	(K01-016)												
	06						VB		ME		UFA 37-301-4051			
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08													
	09													
	10						610TIM		ME	-	TUA 37-301-14051:2			
	11								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL			
	13										KONTROLL AV FRIKTIONS-			
	14										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE			
	15										AV KULLAGER			
	16													
	17													
	18						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051:2			
	19								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING		FÖ	
	20													

301040	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3			
	02	F6400-004498		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-			
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJADRAR			
	05													
	06						60MRN		ME		TUA 3730114051:3			
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER			
	09													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301045	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-027112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-3											
	04	1751209-103											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06	ALTFBET: F6400-050051							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14051		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051	F8	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
301050	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-021360		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	TS	FÖLJER HÖJD- KRAFTGIVAREN
	03	SAAB -8115002-10-1											
	04	8115002-101											
	05	(K01-025)					60MRN		ME	-	TUA 3730114051:1		
	06								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	F8	
	07												
	08												
301055	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108					VB		ME	-	UFA 37-301-4051		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						610TIM		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL KONTROLL AV FRIKTIONS- BROMS.SMÖRJNING EV BYTE AV KULLAGER	TS	
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	15								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
301060	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-004498		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJADRAR		
	05												
	06						60MRN		ME	-	TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												
301065	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2518		
	02	F6400-050052		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-5											
	04	1751210-105											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-6013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4052		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	
	14										HOPSÄTTNING		
	15												
	16						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14052	FÖ	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
301070	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-048962		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -8115003-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115003-102											
	05	(K01-026)											
	06						60MRN		ME	-	TUA 3730114052:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ	
	08										BYTE AV LAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301075	01	.SKEVTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-045977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-6											
	04	8423004-106											
	05	(K01-017)											
	06						V9		ME	-	UFA 37-301-4052		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV KULLAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBRÖMS		
	16												
	17						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	18								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	19												

301080	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	04	9300331-101									AV FJADER		
	05												
	06						60MRN		ME	-	TUA 3730114052:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301085	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-251R		
	02	F6400-027113		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-3											
	04	1751210-103											
	05						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	06	ALTFBET: F6400-050052							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052		
	13								CVM		TILLSYN:SARTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		TUA 37-301-14052	F8	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301090	01	.CENTRERINGSBOM	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSBOM
	02	F6400-021361		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -8115003-10-1									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115003-101											
	05	(K01-026)											
	06						60MRN		ME		TUA 3730114052:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	F8	
	08										BYTE AV LAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301095	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-023007		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-5											
	04	8423004-105											
	05	(K01-017)											
	06						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	07	ALTFBET: F6400-045977							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV LAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBRÖMS.		
	16												
	17						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	18										FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	19												
301100	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3	FJÄDERCYLINDER	
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL	KRAFTGIVAREN	
	04	9300331-101									AV FJÄDER		
	05												
	06						60MRN		ME		TUA 3730114052:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
301105	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501		
	02	F6400-018309		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-2											
	04	8010003-102											
	05	(K01-015)											
	06						FGH		BE		UFS 37-6013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-020118							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	SE ADR 301350											
	09						VB		ME		UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						610TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	14								CVM		TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	15										RÖID, TRYCKDOSOR OCH		
	16										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	17										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMÖRJNING AV LAGER		
	25												
301110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301115	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029548		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04	9300565-117											
	05						EF6H		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020518							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER. BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301120	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020518		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04	9300565-113											
	05						EF6H		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029548							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	14								CVM	-			
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301125	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04	9300565-118											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020519							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301130	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020519		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029549							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	14								CVM	-			
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301135	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04	9300565-115											
	05						EF6H		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020516							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						810TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301140	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020516		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04	9300565-111											
	05						EF6H		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029546							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						810TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME				
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929J

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301145	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04	9300565-116											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020517							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						60MBN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												
301150	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020517		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-2											
	04	9300565-112											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029547							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16						60MBN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301155	01	TANDEMVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2519		
	02	F6400-048242		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300610-10-3											
	04	9300610-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4019		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14019		
	12								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV LA- TS		
	13										GER.BYTE AV TÄTNINGS-		
	14										RINGAR.PROVNING		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20						VB		ME	-	TUA 37-301-14019		
	21								CVM	212	REPARATION		
	22												
	23							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4019		
	24								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	25										LAGER.		

301160	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-048791		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-7											
	04	9300566-107											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-061881					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301400							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:ÖMSMÖRJNING AV TS		
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		
	18												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301165	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-029550		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-5											
	04	9300566-105											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-020520											
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301170	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020520		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-3											
	04	9300566-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-029550											
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301175	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-048792		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-8											
	04	9300566-108											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-061882					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301405							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		
	18												

301180	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-029551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-6											
	04	9300566-106											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-020521											
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiinfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
301185	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020521		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-4											
	04	9300566-104											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-029551											
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16								ME	-	UFA 37-301-4020		
	17						60MRN		FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A F6400-047902 OCH -047904 KAN ANVÄNDAS ALTERNATIVT UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ÄVEN MOTSATT SIDAS VENTIL BYTS 0B TILL NÅGON AV DESSA TVÅ TYPER.											
301190	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		
	02	F6400-045462		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-10-5											
	04	9301292-105											
	05	(K01-022,-023)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-029767											
	08												
	09	ALTFBET: F6400-047902/ -047904, (SE TEXTRAD)											
	10						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	11								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	12												
	13						410TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	15												
	16												
	17												
	18						810TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	19								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH Ö STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	20												
	21												
	22												
	23						6MAN		ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	24								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F81	
	25												
	26												
	27						72MAN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	28								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	
	29												
301195	01	J.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301200	01	J.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-1											
	04	8413001-101											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-046404											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301215	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VR	---	ME	CVM	TJA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-10z											
301220	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TJA 3730114021:1		
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-1											
	04												
	05	ALTFBET: F6400-046404											
301225	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	410TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	DOWTY-102.414.003											
	04												
	05						810TIM		ME	-	TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												
301230	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		
	02	F6400-047902		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-1											
	04	9301292-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-022-023)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047904					410TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA- MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15												
	16												
	17							6MAN	ME	-	UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F81	
	19												
	20												
	21						72MAN		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301235	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301240	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	410TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOWTY-102.414.003											
	04												
	05						810TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												
301245	01	SERVVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		
	02	F6400-047904		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-3											
	04	9301292-113					F6H		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-022-023)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047902					410TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						810TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	Ö	
	14												
	15												
	16												
	17							6MAN	ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FORSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F81	
	19												
	20												
	21						72MAN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	
301250	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301255	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	410TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	OWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						810TIM		ME	-	TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												

301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542	SYSTEM 1	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542	SYSTEM 2	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(E07-021-022)					FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-047013											
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4023		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
	19												
301270	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(E07-021-022)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6					7		
301275	01	RODERLAGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04	9300333-101											
	05	(E07-021-022)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301279	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-040-041)					FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-047013											
	08	KRAVER BYTE AV BADA					1610TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			60MRN	ME	FVST		
				7	8	9							
501280	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-040-041)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRAVER BYTE AV BÅDA											
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301285	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04	9300333-101											
	05	(K01-040,-041)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301290	01	FJADERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2526		
	02	F6400-004035		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1714721-10-1											
	04	1714721-101											
	05						1210TIM		ME		UFA 37-301-4050		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJADER OCH KORROSION.		
	09												
	10						60MRN		ME		UFA 37-301-4050		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

301295	01	FJADERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2527		
	02	F6400-004036		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1721483-10-1											
	04	1721483-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-301-4053		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJADRAR OCH KORROSION		
	09												
	10						60MRN		ME		UFA 37-301-4053		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301300	01	FILTER	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2531		
	02	M2311-803010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05												
	06						DEFG		BE		UFS 37-301-2002		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKSIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	16										FILTERINSATS		
	17												

301305	01	DÄMPLAS	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04	1751216-101											
	05												
	06						810TIM		ME		UFA 37-301-4045		
	07								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER		
	09												
	10												
	11												
	12							60MRN	ME		UFA 37-301-4045		
	13								FVST	-	FORVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301310	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F6400-045996		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-3											
	04	9300829-103											
	05						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME		TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										KONTROLL AV LAGER		
	15												
	16							144MRN	ME				
	17								CVM	-	TUA 37-301-14026		
	18										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	19										RINGAR		
	20												

301315	01	DÄMPLAS	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2506		
	02	F6400-024072		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751217-10-1											
	04	1751217-101											
	05						810TIM		ME		UFA 37-301-4046		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON-		
	07										TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS-		
	09										LAGER		
	10												
	11							60MRN	ME		UFA 37-301-4046		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301320	01	DAMPARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F6400-045997		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-4											
	04	9300829-104											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										KONTROLL AV LAGER		
	15												
	16												
	17						144MAN		ME	-	TUA 37-301-14026		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	19										RINGAR		
	20												

301325	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04	1708773-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

301330	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MAN		ME	-	UFA 37-301-4048		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301335	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												
301340	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												
301345	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2530		
	02	F6400-019569		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1722699-10-2											
	04	1722699-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14054		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4054		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301350	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501	SE ADR 301105	
	02	F6400-020118		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-3											
	04	8010003-103											
	05	(K01-015)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	14										ROID,TRYCKDOSOR OCH		
	15										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	16										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	18												
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- F8		
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMÖRJNING AV LAGER		
	25												
301355	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301360	01	HYDRAULCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2537		
	02	F6400-014958		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300860-10-1											
	04	9300860-101											
	05												
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-301-4011		
	13								CVM	37	REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME		UFA 37-301-4011		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												

301365	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2520		
	02	F6400-044450		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04	8002007-102											
	05	(KG1-283)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-301-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-301-4012		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301370	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVP	UFS 37-301-2521		
	02	F6400-U20609		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04	8024000-101											
	05	(K01-045)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROSTRÖM-		
	12										STÄLLARE		
	13												
	14							144MAN	ME		UFA 37-205-4021		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	16										BRAN		
	17												

301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1			RE	CVM	UFS 37-301-2516		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2005 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-031-131)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPAPATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-C45132		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-3											
	04	8423008-103											
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14034		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	16										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	17										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	18										AV LAGER I DOMKRAFT		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	
	23												

301385	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-043226		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-2											
	04	8423008-102											
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07	ALTFBET: F6400-045132							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14034		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	16										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	17										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	18										AV LAGER I DOMKRAFT		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301390	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRAVER BYTE AV BÅDA											
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16						60MAN		ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRAVER BYTE AV BÅDA											
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16						60MAN		ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301395	01	RODERLAGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	M2921-102010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-1											
	04	9300333-101											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME		UFA 37-301-4024		
	16								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
<hr/>													
301396	01	VINGRODER INRE V	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-063667		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754512-10-3											
	04	1754512-103					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL	TS	
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301397	01	VINGRODER INRE H	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-063668		1	-	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB -1754512-10-4											
	04	1754512-104					D			BE			
	05	HÖGER								KOMP 100			
	06												
	07												
	08												
	09						F			BE			
	10									FVST -			
	11												
	12												
	13												
	14						VB			ME			
	15									FVST -			
	16												
	17						8101M			ME			
	18									CVM -			
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						60MBN			ME			
	25									CVM -			
	26												
	27												

See

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
301400	01	TANDEM CYLINDER	DE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-061261		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-11-1											
	04	9300566-111											
	05						EF6H		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	SE ADR 301160											
	08						810TIM		ME		UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME		---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301401	01	VINGRODER	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-020352		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -1754512-10-1											
	04	1754512-101											
	05	VÄNSTER								UFS 37-301-2004			
	06									KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	07	ALTFBET: F6400-063667								INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	08									PUNKTER			
	09									UFS 37-301-2034			
	10									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	11									OKULÄRKONTROLL AV TAT-			
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14									UFA 37-301-4059			
	15									TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17									TUA 37-301-14059			
	18									TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS			
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	20									OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21									LAGER			
	22												
	23									TUA 37-301-14059			
	24									FÖRVARING: RÖNTGENKONT-			
	25									ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	27									AV RODERLAGER			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
304402	01	VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020353		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754512-10-2											
	04	175451-102					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07	ALTFEET: F6400-063868											
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLAPPNING OKULÄRKONTROLL AV TAT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		<i>Se 1</i>
	16												
	17						810TJM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLAPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER		
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301403	01	VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020354		1	-	-			KOMP	100	BYT		
	03	SAAB -1754513-10-1											
	04	1754513-101					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TAT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		See 1
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301404	01	VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020355		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754513-10-2											
	04	1754513-102					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VR		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		501/
	16												
	17						BTUTIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTR- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	TS	
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONTR- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301405	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-061862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-11-2											
	04	9300566-112											
	05						EF6H		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048752							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	SE ADR 301175					810TIM		ME		UFA 37-301-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	09										RULLAGER. BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												
	12												
	13						1500TIM		ME		---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MAN	ME		UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		
	GA	NOSVINGEKLAFFSYSTEM											
301410	01	FJADER CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2536		
	02	F6400-024075		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755026-10-1											
	04	1755026-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-301-4056		
	06								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	08										AV FJADER OCH KORROSION		
	09												
	10							60MAN	ME		UFA 37-301-4056		
	11								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301415	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2543		
	02	F6400-003368		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007004-10-1											
	04	8007004-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	07												
	08						VB		ME	37	UFA 37-301-4035		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
	11							144MAN	ME	-	UFA 37-301-4035		
	12								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPPRINGAR	F8	
	13												
	14												
<hr/>													
301416	01	KLAFF H	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056333		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-4											
	04	1700798-104					D		BE	100	UFS 37-301-2006		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F		BE	-	UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄR KONTROLL AV TÄT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VR		ME	-	UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						610TIM		ME	-	TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60MAN	ME	-	TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	F8	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929J

Sida 47

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
301417	01	KLAFF V	--	1	1	1				UFS 37-301-2023			
	02	F640G-056332		1	-	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB -1700798-10-3											
	04	1700798-103					D			BE KOMP 100	UFS 37-301-2006		
	05	VANSTER									KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGSG- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F			BE FVST -	UFS 37-301-2034		
	10										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VR			ME FVST -	UFA 37-301-4059		
	15										TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM			ME CVM -	TUA 37-301-14059		
	18										TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	21												
	22												
	23												
	24							60MBN		ME CVM -	TUA 37-301-14059		
	25										FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ		
	26										ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RODERLAGER		

20-1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301418	01	KLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-004006		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SANB -1700798-10-1											
	04	1700798-101					D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	VANSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS-		
	07	ALTFBET: F6400-056332									PUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TAT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23						60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RODERLAGER		

Se /

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301419	01	KLAF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-004007		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-2											
	04	1700798-102							BE		UFS 37-301-2006		
	05	HÖGER					D		KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056333											
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULLÄR KONTROLL AV TAT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	F8	
	26												
	27												
301420	01	TANDEM CYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2541		
	02	F6400-020669		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301426-10-1											
	04	9301426-101											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-301-2013		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4036		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	TS	
	11												
	12												
	13												
	14							60MRN	ME		UFA 37-301-4036		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	F8	
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	SIDSTYRSYSTEM											
301425	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2539		
	02	M2030-412010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4040		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O- TS		
	10										RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER		
	11												
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-301-4040		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER		
	16												
	17												

301430	01	LINSPÄNNINGSSEGMENT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2540		
	02	F6400-002620		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04	9300280-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-00-2607		
	06								KOMP	-	UFS 37-301-2008		
	07										SMÖRJNING.KONTROLL AV INDIKATOR		
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-301-14042		
	12								CVM	-	REPARATION		
	13												
	14												
	15						60MRN		ME		UFA 37-301-4042		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
301435	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2511			
	02	F6400-029545		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300099-10-3												
	04	9300099-103												
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014			
	06	ALTFBET: F6400-003874							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4043			
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-			
	11										RINGAR			
	12													
	13						60MRN		ME		UFA 37-301-4043			
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-			
	16										RINGAR			
	17													

301440	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2511			
	02	F6400-003874		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300099-10-2												
	04	9300099-102												
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014			
	06	ALTFBET: F6400-029545							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4043			
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-			
	11										RINGAR			
	12													
	13						2000TIM		ME		---			
	14								CVM	-	KASSERAS	KA		
	15													
	16						60MRN		ME		UFA 37-301-4043			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										RULLAGER. BYTE AV			
	19										O-RINGAR			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301445	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-045463		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-10-6											
	04	9301292-106					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-029768					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08	"- : F6400-047903							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09	"- : F6400-047905											
	10	"- : F6400-054977											
	11												
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	ö	
	14												
	15												
	16												
	17						6MÄN		ME	-	UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	Fö1	
	19												
	20												
	21						72MÄN		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö2	
	23												

301450	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301455	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-1											
	04	8413001-101											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-046404											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301460	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME	-	TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	08												
301465	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-029768		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-10-4											
	04	9301292-104					F6H		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-045463					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08	"- : F6400-047903							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYN-	TS	
	09	"- : F6400-047905									MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10	"- : F6400-054977									FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH	ö	
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						6MAN		ME	-	UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F81	
	19										TÄTNINGSRINGAR.		
	20												
	21						72MRN		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	
	23												
301470	01	.LÅGESGIVARE	--	1	1	1	V8	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Atgärd av i fred	Atgärd			
301475	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-020124		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-1											
	04	8413001-101											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-046404											

301480	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOWTY-102.414.003											
	04												
	05						1210TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	07												
	08												

301485	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-047903		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-2											
	04	9301292-112					FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047905					610TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08	"- : F6400-054977							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH ÖSTAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15												
	16												
	17							6MRN	ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR. F81		
	19												
	20												
	21						72MRN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN F82		

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301490	01	.LXGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301495	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	DDWTY-102.414.003											
	04												
	05						1210TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	07												
	08												
301500	01	SERVQVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-047905		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-4											
	04	9301292-114					FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047903					610TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08	"- : F6400-054977							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYN- MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15												
	16												
	17						6MÅN		ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F01	
	19												
	20												
	21						72MÅN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	
301505	01	.LXGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301510	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME	-	TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	08												
301511	01	SERVVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-054977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1											
	04	8030000-101											
	05	(K01-024)					66H		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-047903											
	08	" : F6400-047905					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	10												
	11												
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	ö	
	14												
	15												
	16												
	17												
	18						6MAN		ME	-	UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	19								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F81	
	20												
	21												
	22						72MRN		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	23								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	
301512	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301513	01	. FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
301515	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2532		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-301-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	16												
	17												
301520	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2534		
	02	F6400-017913		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04	1707619-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-301-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER		
	09												
	10						60MAN		ME		UFA 37-301-4047		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301525	01	FJADERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2535		
	02	F6400-004019		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1736554-10-1											
	04	1736554-101											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14055		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										EV BYTE AV PLASTTAT-		
	09										NINGAR		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4055		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												
301530	01	SIDTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-045978		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-5											
	04	8423005-105											
	05	(K01-018)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4044		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	16										SMÖRJNING EV BYTE		
	17										AV LAGER.KONTROLL AV		
	18										FRIKTIONSBRÖMS.		
	19												
	20						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14044		
	21								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	22												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301535	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-043852		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-4											
	04	8423005-104											
	05	(K01-018)					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-045978											
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4044		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	13								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. KONTROLL AV FRIKTIONSBRÖMS	TS	
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19						60MAN		ME	-	TUA 37-301-14044		
	20								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	Fö	
	21												
301540	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2503 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-030-130)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301545	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04	8006000-102											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4039		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14039		
	13								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	14												
	15												
	16						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14039		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN		
	19												

301550	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											

301555	01	TRANSFORMATOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-301-4058		
	02	F6400-034675		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301576-10-1											
	04	9301576-101											
	05	(K01-049)											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301560	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-057491		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-4											
	04	1700787-104					D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	11										OKULÄRKONTROLL AV TAT-		
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		<i>Se 1</i>
	16												
	17						c10TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60M8N	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
307545	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-057490		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-3											
	04	1700787-103					D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS- PUNKTER		
	06	ALTFBET: F6400-057491											
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKÖLRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER- LAGER		
	21												
	22												
	23												
	24						60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER		
	26												
	27												

See

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301520	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-1											
	04	1700787-101					D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06	ALTFBET: F6400-057491											
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TAT- NINGSMEDEL		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	F8	
	25												
	26												
	27												
		DA STYRAUTOMAT											
302005	01	ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409001-10-2											
	04	8409001-102											
	05	(K01-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-302-4055		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		---		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME		---		
	16								CVM	-	FÖRVARING:PA	F8	
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302010	01	ACCELEROMETER 2	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-G06178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -840900G-10-1											
	04	840900G-101					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-302-4056		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME	-	---		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13							60MÅN	ME	-	---		
	14								CVM	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
	15												
302015	01	ELEKTRONIKENHET 1	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-G61474		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -840500G-11-1											
	04	840500G-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-005)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-302-4001		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10							24MÅN	ME	-	UFA 37-302-4001		
	11								FVST	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
302020	01	.F1NG ID	SUE	11	11	11	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		11	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302105	01	ELEKTRONIKENHET 2	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061475		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8406000-11-1											
	04	8406000-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-006)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4015		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MÅN		ME		UFA 37-302-4015		
	11								FVST	-	FÖRVARING:PM	Fö	
302110	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
302190	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061476		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-1											
	04	8407000-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-007)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4035		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MÅN		ME		UFA 37-302-4035		
	11								FVST	-	FÖRVARING:,PM	Fö	
302195	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302285	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-302-2506		
	02	M2180-006238		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8408000-10-2											
	04	8408000-102											
	05	(K01-036,-037)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07	ALTFBET: M2180-006188							KOMP	-	PK		
	08	GÄLLER ENDAST FPL AJ/SK											
	09						VB		ME		---		RUMSKLASS 4B
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	12							12MRN	ME		UFA 37-302-4059		
	13								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	14												
	15							60MRN	ME		---		RUMSKLASS 4B
	16								CVM	-	FÖRVARING:PM	FÖ2	
	17												

302290	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-302-2506		
	02	M2180-006188		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8408000-10-1											
	04	8408000-101											
	05	(K01-036,-037)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07	ALTFBET: M2180-006238							KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		---		RUMSKLASS 4B
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	12							12MRN	ME		UFA 37-302-4059		
	13								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	14												
	15							60MRN	ME		---		RUMSKLASS 4B
	16								CVM	-	FÖRVARING:PM	FÖ2	
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
302295	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006278		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-2											
	04	8410002-102											
	05	(K01-011,-111)					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	07	ALTFBET: M2180-006318									MÄTNING AV NOLL-SPÄN- NINGAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-302-4057		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						810TIM		ME		---		
	17								CVM	-	TILLSYN:PM		TS
	18												
	19							60MRN	ME		---		
	20								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ
	21												

302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-3											
	04	8410002-103					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-011,-111)							KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	06										MÄTNING AV NOLL-SPÄN- NINGAR		
	07	ALTFBET: M2180-006278											
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-302-4057		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						810TIM		ME		---		
	17								CVM	-	TILLSYN:PM		TS
	18												
	19							60MRN	ME		---		
									CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2505		
	02	F6400-015418		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8445000-10-1											
	04	8445000-101											
	05	(K01-112)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-302-4058		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		---		
	13								CVM		REPARATION		
	14												
302310	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-302-2501		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(K01-035)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
	0A	LUFTBROMSSYSTEM											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-303-2503		
	02	M2302-500610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101											
	05	(E05-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-303-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-303-4001		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
303010	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2501		
	02	F6400-014805		2	-	-			KOMP	1G0	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-2											
	04	9300767-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-303-4003		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										ÄNDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												
303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2502		
	02	F6400-040862		2	-	-			KOMP	1G0	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5											
	04	9300767-105											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-303-4003		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										ÄNDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												