

Se om utg 4/86

1983-03-21

Tjänatest/Ma. handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM	Faerarädd av E Vintheden /S Andersson	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1929J ¹⁾ UFS 37-00-1929J:1
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se 1, 2, 3

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
30	Styrsystem	3
301	Grundstyrsystem	3
•	Höjd- och skevstyrsystem	3
•	Nosvingeklaffsystem	43
•	Sidstyrsystem	48
302	Styrautomat	59
303	Luftbromssystem	64

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 301010, 301015, 301190, 301195, 301200, 301205, 301210, 301215, 301220, 301225, 301275, 301285, 301395, 301445, 301450, 301455, 301460, 301465, 301470, 301475, 301480 och 302290 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Stift-Fotografisk Ljud 1983

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
	0A	STYRSYSTEM												
	0B	GRUNDSTYRSYSTEM												
	0C	HÖJD OCH SKEVSTYRSYSTEM												
301005	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-301-2522			
	02	F6400-046083		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8460002-10-1												
	04	8460002-101												
	05	(P400,450)												
	06						VR		ME		UFA 37-301-4001			
	07								FVST	37	PROVNING			
	08													
	09						410TIM		ME					
	10								CVM		TUA 37-301-14001			
	11										TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS		
	12										TROLL AV MANÖVERKRAFT			
	13										BYTE AV STRÖMST S1 O S6			
	14													
	15						60MRN		ME		TUA 37-301-14001			
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.KON-	FÖ		
	17										TROLL AV MANÖVERKRAFT			
	18													
301020	01	FILTER	UF	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2533			
	02	M2311-802010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300556-10-1												
	04	9300556-101												
	05								BE		UFS 37-301-2001			
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-			
	07										INDIKATOR			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025			
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER.	TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV			
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR			
	13													
	14						1260TIM		ME					
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV			
	16										FILTERINSATS			
	17													

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd av i fred	Atgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301025	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-050051		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-5											
	04	1751209-105											
	05												
	06								BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09								ME		UFA 37-301-4051		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12								ME		810TIM		
	13								CVM	-	TUA 37-301-14051		
	14										TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	
	15										HOPSÄTTNING		
	16												
	17								60MRN	ME	TUA 37-301-14051		Fö
									CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301030	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-048961		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -8115002-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115002-102											
	05	(K01-025)											
	06												
	07								60MRN	ME	TUA 3730114051:1		
	08								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	Fö	
	09										BYTE AV LAGER		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301035	01	.ELDKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108											
	05	(K01-016)											
	06						VB		ME		UFA 37-301-4051		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						810TIM		ME		TUA 37-301-14051:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	14										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	15										AV KULLAGER		
	16												
	17												
	18						60MAN		ME		TUA 37-301-14051:2		
	19								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	20												

301040	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3	FJÄDERCYLINDER	
	02	F6400-004498		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-	FÖLJEP HÖJD-	
	04	9300950-101									VTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR	KRAFTGIVAREN	
	05												
	06						60MAN		ME		TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
301045	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-027112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-3											
	04	1751209-103											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06	ALTF8ET: F6400-050051							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VP		ME	-	UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14051		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051	FÖ	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
301050	01	.CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-021360		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	TS	FÖLJER HÖJD-KRAFTGIVAREN
	03	SAAB -8115002-10-1											
	04	8115002-101											
	05	(K01-025)					60MRN		ME	-	TUA 3730114051:1		
	06								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	FÖ	
	07												
	08												
301055	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108					VP		ME	-	UFA 37-301-4051		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	08								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL	TS	
	09										KONTROLL AV FRIKTIONS-BROMS.SMÖRJNING EV BYTE AV KULLAGER		
	10												
	11												
	12												
	13												
	14						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14051:2		
	15								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
301060	01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		FJÄDERCYLINDER	
	02	F6400-004498		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER HÖJD-	
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN	
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR			
	05													
	06						60MBN		ME	-	TUA 3730114051:3			
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	08										ÄNDSTYCKSLAGER			
	09													
301065	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2518			
	02	F6400-050052		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1751210-10-5												
	04	1751210-105												
	05							FGH	BE	-	UFS 37-8013-2001			
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	07													
	08							VF	ME	-	UFA 37-301-4052			
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10													
	11													
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052			
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS		
	14										HOPSÄTTNING			
	15													
	16						60MBN		ME	-	TUA 37-301-14052	FÖ		
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING			
301070	01	CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDON	
	02	F6400-048962		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -8115003-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN	
	04	8115003-102												
	05	(K01-026)												
	06						60MBN		ME	-	TUA 3730114052:1			
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ		
	08										BYTE AV LAGER			
	09													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301075	01	.SKEVTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-045977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-6											
	04	8423004-106											
	05	(K01-C17)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-301-4052		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV KULLAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBROMS		
	16												
	17							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	18								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	
	19												

301080	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		FJÄDERCYLINDER
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		KRAFTGIVAREN
	04	9300331-101									AV FJÄDER		
	05												
	06							60MRN	ME	-	TUA 3730114052:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301085	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2518		
	02	F6400-027113		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-3											
	04	1751210-103											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06	ALTFBET: F6400-050052							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4052		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14052		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	14												
	15												
	16							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14052	Fö	
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301090	01	CENTRERINGSDON	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDON
	02	F6400-021361		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	TS	FÖLJER SKEV- KRAFTGIVAREN
	03	SAAB -8115003-10-1											
	04	8115003-101											
	05	(K01-026)											
	06							60MRN	ME	-	TUA 3730114052:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	Fö	
	08												
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301095	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-023007		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-5											
	04	8423004-105											
	05	(K01-017)											
	06						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	07	ALTBET: F6400-045977							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						810TIM		ME		TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV LAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBRÖMS.		
	16												
	17						60MRN		ME		TUA 37-301-14052:2		
	18								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	19												

301100	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		FJÄDERCYLINDER
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		KRAFTGIVAREN
	04	9300331-101									AV FJÄDER		
	05												
	06						60MRN		ME		TUA 3730114052:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301105	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501		
	02	F6400-018309		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-2											
	04	8010003-102											
	05	(K01-015)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-020118							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	SE ADP 301350											
	09						VP		ME	-	UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	14								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	15										ROID, TRYCKDOSOR OCH		
	16										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	17										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	19												
	20												
	21							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMÖRJNING AV LAGER		
	25												

301110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301115	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029548		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04	9300565-117											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-020518					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301120	01	TANDEM CYLINDER	UF	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020518		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04	9300565-113											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-029548					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	14						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	15								CVM	-			
	16												
	17							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	18								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										RULLAGER. BYTE AV		
											O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301125	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04	9300565-116											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020519							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER. BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301130	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020519		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029549							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	KASSERAS	KA	
	14								CVM	-			
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arb.etsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av l fred		
				4	5	6							
301135	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04	9300565-115											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020516							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301140	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020516		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04	9300565-111											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029546							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-			
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
701145	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04	9300565-116											
	05						EF6H		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020517							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER.BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301150	01	TANDEMCYLINDER	UF	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020517		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-2											
	04	9300565-112											
	05						EF6H		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029547							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME		---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4018		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301155	01	TANDEMVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2519		
	02	F6400-048242		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300610-10-3											
	04	9300610-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4019		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14019		
	12								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV LA- TS		
	13										GER.BYTE AV TÄTNINGS-		
	14										RINGAR.PROVNING		
	15											Se. 2	
	16												
	17												
	18												
	19												
	20						VP		ME	-	TUA 37-301-14019		
	21								CVM	212	REPARATION		
	22												
	23							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4019		
	24								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	25										LAGER.		
<hr/>													
301160	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-048791		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-7											
	04	9300566-107											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-061821					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301400							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		
	18												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301165	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-029550		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-5											
	04	9300566-105											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-020520											
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	15												
	16												
	17												

301170	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020520		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-3											
	04	9300566-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-029550											
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av fred	av krig	Åtgärd		
				4	5	6							
301175	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-G48792		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-8											
	04	9300566-108											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-C618R2					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301405							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		
	18												

301180	01	TANDEMCYLINDER	UF	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-029551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-6											
	04	9300566-106											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-048792					EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	07	"- : F6400-C20521							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										RULLAGER.BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301185	01	TANDECYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020521		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-4											
	04	9300566-104											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	"- : F6400-029551											
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		
<hr/>													
301230	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		
	02	F6400-047902		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-1											
	04	9301292-111					F6H		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-022-023)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047904					410TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH Ö		
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		Se 3
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17							6MRN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	F81	
	19										TÄTNINGSRINGAR		
	20												
	21							72MRN	ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
301235	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301240	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	410TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOWTY-102.414.003											
	04												
	05						810TIM		ME	-	TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	08												

301245	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2504		
	02	F6400-047904		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-3											
	04	9301292-113					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-022-023)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047902					410TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15												
	16												
	17							6MRN	ME	-	UFA 37-301-14021	RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F81	
	19												
	20												
	21						72MRN		ME	-	TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	

301250	01	.LAGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301255	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	410TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	DOWTY-102.414.004*											
	04	8030023-101											
	05						810TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												

301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542	SYSTEM 1	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-301-2542	SYSTEM 2	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(E07-C21-C22)					FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-C47013					1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4023		
	08								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	09										ÄNDSTYCKSLAGER		
	10												
	11												
	12						VB		ME	-	TUA 37-301-14023		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15							60MBN	ME	-	UFA 37-301-4023		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
	19												

301270	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2523		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(F07-021-022)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MBN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301279	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-040-041)					FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-047013											
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA					1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4023		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME	-	TUA 37-301-14023		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4023		
	16								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
	19												

301280	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2524		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-040-041)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA											
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301290	01	FJÄDERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2526		
	02	F6400-004035		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1714721-10-1											
	04	1714721-101											
	05						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4050		
	06								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	08										AV FJÄDER OCH KORROSION.		<i>se 2</i>
	09												
	10							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4050		
	11								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

301295	01	FJÄDERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2527		
	02	F5400-004036		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1721483-10-1											
	04	1721483-101											
	05						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4053		
	06								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	08										AV FJÄDRAR OCH KORROSION		
	09												
	10							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4053		
	11								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301300	01	FILTER	UE	2	2	2					UFS 37-301-2531		
	02	M2311-603010		2	-	-			BE	CVM	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1							KOMP	100			
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-301-2002		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS	See 1	
	11										FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKSIKATOR		
	12												
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	16												
	17												
<hr/>													
301305	01	DÄMPLRS	UE	1	1	1					UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		1	-	-			BE	CVM	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1							KOMP	100			
	04	1751216-101											
	05						GH		ME		UFA 37-301-4045		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV KORROSION. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11							60MRN	ME		UFA 37-301-4045		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
301310	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F640C-045996		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-3											
	04	9300829-103											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV TRYCK- OLJA.PROVNING	TS	
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	17								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö KONTROLL AV LAGER		
	18												
	19												
	20						144MRN		ME	-	TUA 37-301-14026		
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	22												

301315	01	DÄMPLRS	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2506		
	02	F640C-024072		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751217-10-1											
	04	1751217-101											
	05						GH		ME	-	UFA 37-301-4046		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING,KON- TROLL AV KORROSION. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4046		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301320	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2507		
	02	F6400-G45997		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-4											
	04	9300829-104											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4026		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	13								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV TRYCK- OLJA.PROVNING	TS	
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14026		
	17								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö KONTROLL AV LAGER		
	18												
	19												
	20						144MRN		ME	-	TUA 37-301-14026		
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	Fö	
	22												

301325	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04	1708773-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- ROSION.SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR	TS	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301330	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4048		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301335	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301340	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14049		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301345	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2530		
	02	F6400-019569		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1722699-10-2											
	04	1722699-102											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14054		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4054		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301350	01	SERVO	UE	1	1	1			RE	CVM	UFS 37-301-2501		SE ADR 301105
	02	F6400-020118		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-3											
	04	8010003-103											
	05	(K01-015)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4010		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	14								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	15										ROID,TRYCKDOSOR OCH		
	16										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	17										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	19												
	20												
	21							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14010		
	22								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	23										RINGAR OCH SKRAPRINGAR.		
	24										SMÖRJNING AV LAGER		
	25												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301355	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
301360	01	HYDRAULCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2537		
	02	F6400-014958		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300860-10-1											
	04	9300860-101											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-301-4011		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15							60MAN	ME	-	UFA 37-301-4011		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												
301365	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2520		
	02	F6400-044450		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04	8002007-102											
	05	(K01-283)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-301-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-301-4012		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301370	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2521		
	02	F6400-020609		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04	8024000-101											
	05	(K01-045)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						810TIM		ME	-	UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROSTRÖM-		
	12										STÄLLARE		
	13												
	14							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4021		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	F0	
	16										RRAN		
	17												

301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2516		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2005 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-031-131)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-045132		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-3											
	04	8423008-103											
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14034		
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	14										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	15										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	16										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	17										AV LAGER I DOMKRAFT		
	18												
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	23												

301385	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-043226		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-2											
	04	8423008-102											
	05	(K01-276)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07	ALTFBET: F6400-045132							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VP		ME	-	UFA 37-301-4034		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14034		
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	14										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	15										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	16										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	17										AV LAGER I DOMKRAFT		
	18												
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14034		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301390	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA					1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024	TS	
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16						60MAN		ME	-	UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA					1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024	TS	
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15						60MAN		ME	-	UFA 37-301-4024		
	16								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
301396	01	VINGRODER INRE V	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-063667		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -1754512-10-3											
	04	1754512-103					D			UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER								KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06									INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	07									PUNKTER			
	08												
	09						F			UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE	
	10									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA	
	11									OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN	
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14						VR			UFA 37-301-4059			
	15									TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						810TIM			TUA 37-301-14059			
	18									TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS			
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	20									OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21									LAGER			
	22												
	23							60MRN		TUA 37-301-14059			
	24									FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	F8		
	25									ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	27									AV RODERLAGER			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301397	01	VINGRODER INRE H	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-063668		1	-	-				BYTE			
	03	SAAR -1754512-10-4											
	04	1754512-104					D			UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER							100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER			
	06												
	07												
	08												
	09						F			UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE	
	10									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA	
	11									OKULÄR KONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		F-TILLSYN	
	12												
	13												
	14						VB			UFA 37-301-4059			
	15									TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						810TIM			TUA 37-301-14059			
	18									TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS			
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	20									OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER			
	21												
	22												
	23							60MAN		TUA 37-301-14059			
	24									FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ			
	25									ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	26									AV RODERLAGER			
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301398	01	VINGRODER YTTRE	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-071818		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754513-10-3											
	04	1754513-103					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE	
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL	VID FÖRSTA F-TILLSYN	
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						81CTIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RÖDER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKON- TROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301399	01	VINGRODER YTTRE	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-071819		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -1754513-10-4											
	04	1754513-104					D			UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER							100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06									INFÄSTNINGSG- OCH LAGRINGS			
	07									PUNKTER			
	08												
	09						F			UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE	
	10								-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA	
	11									OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN	
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14						VP			UFA 37-301-4059			
	15									TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						810TIM			TUA 37-301-14059			
	18									TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS			
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	20									OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21									LAGER			
	22												
	23							60MRN		TUA 37-301-14059			
	24									FÖRVARING: RÖNTGENKON-	FÖ		
	25									TROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV			
	27									RODERLAGER			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
301400	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			PE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-061281		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-11-1											
	04	9300566-111											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-048791					EF6H		PE	-	UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301160							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						1210TIM		PE	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301401	01	VINGRODER	--	1	1	1				UFS 37-301-2021			
	02	F6400-020352		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -1754512-10-1											
	04	1754512-101					D			UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER								KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06									INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	07	ALTFBET: F6400-063667								PUNKTER			
	08												
	09						F			UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE	
	10									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA	
	11									OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN	
	12									NINGSMEDEL			
	13												
	14						VR			UFA 37-301-4059			
	15									TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						810TIM			TUA 37-301-14059			
	18									TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS			
	19									KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	20									OMSMÖRJNING AV RÖDER-			
	21									LAGER			
	22												
	23						60MRN			TUA 37-301-14059			
	24									FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	Fö		
	25									ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26									SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	27									AV RÖDERLAGER			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301402	01	VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020353		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAR -1754512-10-2											
	04	1754512-102					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAO INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-063668											
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301403	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-D20354		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754513-10-1											
	04	1754513-101					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA
	11										OKULÄR KONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		F-TILLSYN
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER- LAGER		
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER		FÖ
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I krig		
				4	5	6							
301404	01	VINGRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020355		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754513-10-2											
	04	1754513-102					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TXT- NINGSMEDEL		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTR- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	TS	
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	FÖ	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301405	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-061882		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-11-2											
	04	9300566-112											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	SE ADR 301175											
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

	0A	NOSVINGEKLAFFSYSTEM											
301410	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2536		
	02	F6400-024075		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755026-10-1											
	04	1755026-101											
	05						H		ME	-	UFA 37-301-4056		
	06								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	07										ÅNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	08										AV FJÄDER OCH KORROSION		
	09												
	10							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4056		
	11								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÅNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301415	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2543		
	02	F6400-003368		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007004-10-1											
	04	8007004-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	07												
	08						VR		ME		UFA 37-301-4035		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MRN	ME		UFA 37-301-4035		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	F8	
	13												
	14												
301416	01	KLAFF H	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056333		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-4											
	04	1700798-104					D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VR		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	F8	
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301417	01	KLAFF V	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056332		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-3											
	04	1700798-103					D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VE		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER		
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301418	01	KLAFF	--	1	1	1				UFS 37-301-2023			
	02	F6400-004006		1	-	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB -1700798-10-1											
	04	1700798-101					D			BE KOMP 100			
	05	VÄNSTER								UFS 37-301-2006 KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFASTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER			
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056332											
	08												
	09						F			BE FVST -		UTFÖRS INTE VID FÖRSTA F-TILLSYN	
	10									UFS 37-301-2034 KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL			
	11												
	12												
	13												
	14						VB			ME FVST -			
	15									UFA 37-301-4059 TRANSPORT/FÖRVARING			
	16												
	17						810TIM			ME CVM -			
	18									TUA 37-301-14059 TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER			
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24							60MAN		ME CVM -			
	25									TUA 37-301-14059 FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER			
	26												
	27												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Sida 46

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301419	01	KLAFF	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-004007		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-2											
	04	1700798-102					D		BE		UFS 37-301-2006		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056333											
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE	
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL	VID FÖRSTA F-TILLSYN	
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RÖDER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER	Fö	
	25												
	26												
	27												

301420	01	TANDEM CYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2541		
	02	F6400-020669		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301426-10-1											
	04	9301426-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-301-4036		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4036		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	Fö	
	15												
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tilfalle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	JA	SIDSTYRSYSTEM											
301425	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2539		
	02	M2030-412010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4040		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER	TS	
	10												
	11												
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4040		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER	F8	
	15												
	16												
	17												

301430	01	LINSPÄNNINGSSEGMENT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2540		
	02	F6400-002620		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04	9300280-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	-	UFS 37-301-2008		
	07										SMÖRJNING,KONTROLL AV INDIKATOR		
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ME	-	TUA 37-301-14042		
	12								CVM	-	REPARATION		
	13												
	14												
	15						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4042		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301435	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2511		
	02	F6400-029545		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300099-10-3											
	04	9300099-103											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06	ALTFBET: F6400-003874							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4043		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4043		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER. BYTE AV O-		
	16										RINGAR		
	17												

301440	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2511		
	02	F6400-003874		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300099-10-2											
	04	9300099-102											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06	ALTFBET: F6400-029545							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4043		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME	-	---		
	14								CVM	-	KASSERAS	KA	
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4043		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301485	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512			
	02	F6400-047903		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301292-11-2												
	04	9301292-112					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001			
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07	ALTFBET: F6400-047905					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	08	"- : F6400-054977							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS		
	09													
	10													
	11													
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	ø		
	14													
	15													
	16													
	17						6MÅN		ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3	
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.	F81		
	19													
	20													
	21						72MÅN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A	
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82		

301490	01	LÄGESSGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1			
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												
	04	8413001-102												

301495	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2			
	02	F2830-001597		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING			
	03	DOMTY-102.414.003												
	04													
	05						1210TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR			
	07													
	08													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301500	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-047905		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-4											
	04	9301292-114					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-024)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047903					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08	"- : F6400-054977							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	
	09												
	10												
	11												
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING	ö	
	14												
	15												
	16												
	17							6MÄN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F81	
	19												
	20												
	21						72MÄN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F82	

301505	01	.LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301510	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
301511	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-054977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1											
	04	8030000-101											
	05	(K01-024)					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-047903					610TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08	" : F6400-047905							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09										MISKA TÄTNINGSRINGAR.		
	10										FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH Ø	Ø	
	14										STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR.		Se 1
	15										FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17												
	18						6MÅN		ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	19								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	FØ1	
	20										TÄTNINGSRINGAR.		
	21												
	22						72MÅN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	23								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FØ2	

301512	01	ÄLÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301513	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	610TIM	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	DOWTY-102.414.004									NING		
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME	-	TUA 37-301-14021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301515	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-301-2532		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-301-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS	Se 1	
	11										FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	12												
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	16												
	17												
<hr/>													
301520	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2534		
	02	F6400-017913		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04	1707619-101											
	05						H		ME		UFA 37-301-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL AV FJÄDER		
	07												
	08												
	09												
	10						60MAN		ME		UFA 37-301-4047		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301525	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2535		
	02	F6400-004019		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1736554-10-1											
	04	1736554-101											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14055		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										EV BYTE AV PLASTTÄT-		
	09										NINGAR		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4055		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

301530	01	SIDTRINDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-045978		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-5											
	04	8423005-105											
	05	(K01-018)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VR		ME	-	UFA 37-301-4044		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12												
	13						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	14								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	15										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	16										SMÖRJNING EV BYTE		
	17										AV LAGER.KONTROLL AV		
	18										FRIKTIONSBRÖMS.		
	19												
	20												
	21						60MRN		ME	-	TUA 37-301-14044		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Sida 54

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301535	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-043852		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-4											
	04	8423005-104											
	05	(K01-018)					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07	ALTFBET: F6400-045978											
	08						VB		ME	-	UFA 37-301-4044		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						810TIM		ME	-	TUA 37-301-14044		
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	14										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	15										SMÖRJNING EV BYTE		
	16										AV LAGER.KONTROLL AV		
	17										FRIKTIONSBRÖMS		
	18												
	19							60MIN	ME	-	TUA 37-301-14044		
	20								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	21												

301540	01	INDIKATOR	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2503 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-C30-130)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301545	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04	8006000-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4039		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11												
	12						1610TIM		ME		TUA 37-301-14039		
	13								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		TUA 37-301-14039		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	18										BRAN		
	19												

301550	01	.BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											

301555	01	TRANSFORMATOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-301-4058		
	02	F6400-034675		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301576-10-1											
	04	9301576-101											
	05	(K01-049)											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301560	01	SIDRODER	--	1	1	1				UFS 37-301-2022			
	02	F6400-057491		1	-	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-4											
	04	1700787-104					D			BE	UFS 37-301-2005		
	05									KOMP 100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F			BE	UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE	
	10									FVST -	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL	VID FÖRSTA F-TILLSYN	
	11												
	12												
	13												
	14						VB			ME	UFA 37-301-4059		
	15									FVST -	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM			ME	TUA 37-301-14059		
	18									CVM -	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN		ME	TUA 37-301-14059		
	24									CVM -	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER		
	25												
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
301565	01	SIDRODER	--	1	1	1				BE	CVM	UFS 37-301-2022	
	02	F6400-05749C		1	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -1700787-10-3											
	04	1700787-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-057491											
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24												
	25												
	26												
	27												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Sida 58

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiuhfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301570	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-1											
	04	1700787-101											
	05						D		BE		UFS 37-301-2005		
	06	ALTFBET: F6400-057491							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RODERLAGER	F8	
	26												
	27												

		GA STYRAUTOMAT											
302005	01	ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409001-10-2											
	04	8409001-102											
	05	(K01-008)											
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	08								KOMP	-	PK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-302-4055		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		---		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		---		
	17								CVM	-	FÖRVARING:PM	F8	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302010	01	ACCELEROMETER 2	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409000-10-1											
	04	8409000-101					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06	ALTFBET: M2180-006258											
	07						VB		ME	-	UFA 37-302-4056		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME	-	---		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13							60MRN	ME	-	---		
	14								CVM	-	FÖRVARING:PM	F8	
	15												

302011	01	ACCELEROMETER 2	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006258		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409000-10-2											
	04	8409000-102					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-302-4056		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME	-	---		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13							60MRN	ME	-	---		
	14								CVM	-	FÖRVARING:PM	F8	

302015	01	ELEKTRONIKENHET 1	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061474		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8405000-11-1											
	04	8405000-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-005)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-302-4001		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10							24MRN	ME	-	UFA 37-302-4001		
	11								FVST	-	FÖRVARING:PM	F8	

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302020	01	.FING ID	SUE	12	12	12	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		12	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
302105	01	ELEKTRONIKENHET 2	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061475		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8406000-11-1											
	04	8406000-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-006)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4015		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-302-4015		
	11								FVST	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
302110	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
302190	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061476		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-1											
	04	8407000-111					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	05	(K01-007)							KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4035		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-302-4035		
	11								FVST	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
302195	01	.FING ID	SUE	14	14	14	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		14	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
302285	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2				UFS 37-302-2506			
	02	M2180-006238		2	-	-		BE	CVM	BYTE			
	03	SAAB -8408000-10-2						KOMP	100				
	04	8408000-102											
	05	(K01-036,-037)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8012-2001			
	07							KOMP	-	PK			
	08												
	09						VB	ME		---		RUMSKLASS 4B	
	10							CVM	-	REPARATION			
	11												
	12						12MRN	ME		UFA 37-302-4059			
	13							FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F01		
	14												
	15						60MRN	ME		---		RUMSKLASS 4B	
	16							CVM	-	FÖRVARING:PM	F02		
	17												

302295	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1				UFS 37-302-2504			
	02	M2180-006278		1	-	-		BE	CVM	BYTE			
	03	SAAB -8410002-10-2						KOMP	100				
	04	8410002-102											
	05	(K01-011,-111)					DEFGH	BE		UFS 37-8012-2001			
	06							KOMP	100	UFS 37-302-2001			
	07	ALTFBET: M2180-006318								MÄTNING AV NOLL-SPÄN-			
	08	"- : F6400-072503								NINGAR			
	09												
	10						FGH	BE		UFS 37-8012-2001			
	11							KOMP	-	PK			
	12												
	13						EFGH	BE		UFS 37-302-2002			
	14							KOMP	-	KONTROLL AV WIRE			
	15												
	16						VB	ME		UFA 37-302-4057			
	17							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	18												
	19						810TIM	ME		---			
	20							CVM	-	TILLSYN:PM	TS		
	21												
	22						60MRN	ME		---			
	23							CVM	-	FÖRVARING:PM	F0		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1929K

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6					Åtgärd		
302299	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	F6400-072503		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-4					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	04	8410002-104							KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	05	(K01-011-111)									MÄTNING AV NOLLSPÄN- NINGAR		
	06												
	07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	13								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-302-4057		
	16								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	17												
	18						810TIM		ME		---		
	19								CVM	-	TILLSYN:PM	TS	
	20												
	21							60MRN	ME		---		
	22								CVM	-	FÖRVARING:PM	Fö	

302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-3					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	04	8410002-103							KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	05	(K01-011,-111)									MÄTNING AV NOLL-SPÄN- NINGAR		
	06												
	07	ALTFBET: M2180-006278											
	08	"- : F6400-072503											
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	13								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-302-4057		
	16								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	17												
	18						810TIM		ME		---		
	19								CVM	-	TILLSYN:PM	TS	
	20												
	21							60MRN	ME		---		
	22								CVM	-	FÖRVARING:PM	Fö	

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2505		
	02	F6400-015418		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8445000-10-1											
	04	8445000-101											
	05	(K01-112)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-302-4058		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		---		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												

302310	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-302-2501		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(K01-035)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												

	0A	LUFTBROMSSYSTEM											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-303-2503		
	02	M2302-500610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101											
	05	(E05-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-303-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-303-4001		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
303010	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											

303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2501		
	02	F6400-014805		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-2											
	04	9300767-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												

303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-303-2502		
	02	F6400-040862		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5											
	04	9300767-105											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												

()

()

()

()