

1986-01-13

Sida 1 (37)

Tjänstens tillh. handläggare	Föresatt av	Ändrad enligt	Upphöver
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1929K UFS 37-00-1929K:1 UFS 37-00-1929K:2 UFS 37-00-1929K:3

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
30	Styrsystem	301005
301	Grundstyrsystem	301005
•	Höjd- och skevstyrsystem	301005
•	Nosvingeklaffsystem	301410
•	Sidstyrsystem	301425
302	Styrautomat	302005
303	Luftbromssystem	303005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUE

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 301105 och 302011 har utgått.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 4

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301035	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108											
	05	(K01-016)											
	* 06												
	* 07												
	08												
	09												
	* 10						900TIM		ME		TUA 37-301-14051:2		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL		
	13										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	14										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	15										AV KULLAGER		
	16												
	17												
	18							60MÅN	ME		TUA 37-301-14051:2		
	19								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

	* 1A	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Ä1099 ÄR INFÖRD.											
301040*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-004458		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	* 06	ALTFBET: F6400-073558						60MÅN	ME		TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												

	1A	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä1099.											
301041*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		FJÄDERCYLINDER
*****	02	F6400-073558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-2									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-102									YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06							60MÅN	ME		TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										GLIDYTOR OCH ÄNDSTYCKS-		
	09										LAGER		

301045	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-02112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-3											
	04	1751209-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-050051						FGH	BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	* 08												
	* 09												
	10												
	11												
	* 12						900TIM		ME		TUA 37-301-14051		
	13								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	
	14										HOPSÄTTNING		
	15												
	16							60MÅN	ME		TUA 37-301-14051		FÖ
	17								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

301050*	01	.CENTRERINGSDDN	--	1	1	1	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDDN
	02	F6400-021360		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -8115002-10-1									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115002-101											
	05	(K01-025)											
	06							60MÅN	ME		TUA 3730114051:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ	
	08										BYTE AV LAGER		

1986-01-13

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
301095	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-023007		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-5											
	04	8423004-105											
	05	(K01-017)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-045977											
	08												
	09												
	10						900TIM		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	11								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	13										SMÖRJNING EV BYTE		
	14										AV LAGER. KONTROLL AV		
	15										FRIKTIONSBRÖMS.		
	16												
	17												
	18						60MÅN		ME	-	TUA 37-301-14052:2		
	19								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	
301100*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		FJÄDERCYLINDER
	02	M2030-901010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -9300331-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		KRAFTGIVAREN
	04	9300331-101									AV FJÄDER		
	05												
	06												
	07												
	08						60MÅN		ME	-	TUA 3730114052:3		
	09								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										ÄNDSTYCKSLAGER		
	09												
301106*	01	SERVD	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2501		SE ADR 301350
*****	02	F6400-073973		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-4											
	04	8010003-104					FGH		BE	-	UFS 37-8013-2001		
	05	(K01-015)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						900TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	08								CVM	-	TILLSYN: PROVNING	TS	
	09												
	10												
	11						1700TIM		ME	-	TUA 37-301-14010		
	12								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV ANE- Ö		
	13										ROID, TRYCKDOSOR OCH		
	14										FLAPPERSYSTEM. SMÖRJNING		
	15										EV BYTE AV LAGER. BYTE AV		
	16										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	17												
	18						60MÅN		ME	-	TUA 37-301-14010		
	19								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ	
	20										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
											SMÖRJNING AV LAGER		
301110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003295		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
301115	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029548		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04	9300565-117											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-020518											
	07												
	08												
	09						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										RULLAGER. BYTE AV O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER. BYTE AV O-		
	17										RINGAR		

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	.Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred	
301120	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020518		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04	9300565-113											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029548							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	* 14						2000TIM		ME	-			
	* 15								CVM	-	KASSERAS 1)	KA	1) GÄLLER MAN-
	* 16												TEL OCH CYLIN-
	17						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4018		DERÄNDSTYCKE
	18								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										RULLAGER. BYTE AV D-		
											RINGAR		
301125	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04	9300565-118											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020519							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	14						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER. BYTE AV D-		
	17										RINGAR		
301130	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020519		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029549							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	* 14						2000TIM		ME	-			
	* 15								CVM	-	KASSERAS 1)	KA	1) GÄLLER MAN-
	* 16												TEL OCH CYLIN-
	17						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4018		DERÄNDSTYCKE
	18								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										RULLAGER. BYTE AV D-		
											RINGAR		
301135	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04	9300565-115											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020516							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	14						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4018		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER. BYTE AV D-		
	17										RINGAR		

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
301140	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020516		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04	9300565-111											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029546							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME				
	* 14								CVM	-	KASSERAS 1)	KA	1) GÄLLER MAN-
	* 15												TEL OCH CYLIN-
	* 16						60MÅN		ME		UFA 37-301-4018		DERÄNDSTYCKE
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										D-RINGAR		

301145	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04	9300565-116											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-020517							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-301-4018		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										RULLAGER. BYTE AV D-		
	16										RINGAR		

301150	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020517		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-2											
	04	9300565-112											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-029547							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME		UFA 37-301-4018		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						2000TIM		ME		---		
	* 14								CVM	-	KASSERAS 1)	KA	1) GÄLLER MAN-
	* 15												TEL OCH CYLIN-
	* 16						60MÅN		ME		UFA 37-301-4018		DERÄNDSTYCKE
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										D-RINGAR		

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301170	01	TANDEMICYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020520		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-3											
	04	9300566-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME	-	---		
	* 14								CVM	-	MOD ENL TOMÄ 37-301-Ä611 MOD		
	15												
	16							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER.BYTE AV		
	19										D-RINGAR		

301175	01	TANDEMICYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-048792		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-8											
	04	9300566-108											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	14							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER.BYTE AV D-		
	17										RINGAR		
	18												

301180	01	TANDEMICYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-029551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-6											
	04	9300566-106											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	14							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	15								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	16										RULLAGER.BYTE AV D-		
	17										RINGAR		

301185	01	TANDEMICYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-020521		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-4											
	04	9300566-104											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	ALTFBET: F6400-048792							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	* 08						1350TIM		ME	-	UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER.BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13												
	* 14						1500TIM		ME	-	---		
	15								CVM	-	MOD ENL TOMÄ 37-301-Ä611 MOD		
	16												
	17							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4020		
	18								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										RULLAGER.BYTE AV		
											D-RINGAR		

1986-01-13

Sida 20

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
301390	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-053869							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA											
	09						1700TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												
301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-297-298)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07	ALTFBET: F6400-047013							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA											
	09						1700TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												
301396	01	VINGRODER INRE V.	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-063667		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754512-10-3											
	04	1754512-103											
	05	VANSTER											
	06												
	07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING	UTFÖRS INTE	
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-	VID FÖRSTA	
	12										NINGSMEDEL	F-TILLSYN	
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						900TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL	TS	
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23						60MÅN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RODERLAGER		

1986-01-13

Sida 24

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301404	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-020355		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1754513-10-2											
	04	1754513-102											
	05	HÖGER					D		BE		UFS 37-301-2004		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	07										INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS		
	08										PUNKTER		
	* 09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	* 14												
	* 15												
	16												
	* 17						900TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTR-	TS	
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	21										AV RÖDERLAGER		
	22												
	23						6DMÄN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

301405	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2503		
	02	F6400-061882		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300566-11-2											
	04	9300566-112											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-048792					EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	07	SE ADR 301175							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	* 08						1350TIM		ME		UFA 37-301-4020		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	10										RULLAGER. BYTE AV D-		
	11										RINGAR		
	12												
	13						1500TIM		ME		---		
	* 14								CVM	-	MOD ENL TDMA 37-301-Ä611	MOD	
	15												
	16						60MÄN		ME		UFA 37-301-4020		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										RULLAGER. BYTE AV		
	19										D-RINGAR		

0A NDSY INGEKLAPPSYSTEM													
301410	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2536		
	02	F6400-024075		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1755026-10-1											
	04	1755026-101											
	05												
	06						H		ME		UFA 37-301-4056		
	07								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	08										ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	09										AV FJÄDER OCH KORROSION		
	10												
	11						60MÄN		ME		UFA 37-301-4056		
	12								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		

1986-01-13

Sida 29

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
301500	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-047905		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-4					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	04	9301292-114							KOMP	-	PRESTANDAKONTRDLL		
	05	(K01-024)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047903					850TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	08	" : F6400-054977							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	09	" : F6400-073926								-	MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	10												
	11												
	12						1300TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH	Ö	
	14									-	STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	15												
	16												
	17							6MÅN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	18								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	FÖ1	
	19									-	TÄTNINGSRINGAR		
	20												
	21							72MÅN	ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	22								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ2	
	22												
301505	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301510*	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	850TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	DDWTY-102.414.004								-	NING		
	04	8030023-101											
	05						1300TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07									-	FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		
	08												
301511	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-054977		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1					FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	04	8030000-101							KOMP	-	PRESTANDAKONTRÖLL		
	05	(K01-024)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-047903											
	08	" : F6400-047905					900TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	09	" : F6400-073926							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNA-	TS	
	10									-	MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12												
	13						1800TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	14								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH	Ö	
	15									-	STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17												
	18							6MÅN	ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	19								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	FÖ1	
	20									-	TÄTNINGSRINGAR.		
	21												
	22							72MÅN	ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	23								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ2	
301512	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301513*	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	900TIM	---	ME	CVM	TUA 37-301-14021:2		
	02	F2830-001558		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	DDWTY-102.414.004								-	NING		
	04	8030023-101											
	05						1800TIM		ME	-	TUA 37-301-14021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07									-	FILTER.BYTE AV O-RINGAR.		

1986-01-13

Sida 33

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
301570	01	SIDRÖDER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-1											
	04	1700787-101											
	05						D		BE	100	UFS 37-301-2005		
	06	ALTFBET: F6400-057491							KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER		
	07												
	08												
	* 09						FGH		BE	-	UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT- NINGSMEDEL		F-TILLSYN
	12												
	13												
	* 14												
	* 15												
	16												
	* 17						900TIM		ME	-	TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										DMSMÖRJNING AV RÖDER- LAGER		
	21												
	22												
	23						60MÅN		ME	-	TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. DMSMÖRJNING		
	26										AV RÖDERLAGER		
	27												

0A STYRAUTOMAT													
302005	01	ACCELERDMETER Y	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409001-10-2											
	04	8409001-102											
	05	(K01-008)											
	06												
	07						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	08								KOMP	-	PK		
	* 09												
	* 10												
	11												
	12						VB		ME	-	---		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												
	15						60MÅN		ME	-	---		
	16								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ
	17												

302010	01	ACCELERDMETER Z	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409000-10-1											
	04	8409000-101											
	05												
	* 06	(K01-009)											
	* 07												
	* 08												
	09												
	10						VB		ME	-	---		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME	-	---		
	14								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ
	15												

302015	01	ELEKTRONIKENHET 1	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061474		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8405000-11-1											
	04	8405000-111											
	05	(K01-005)											
	06												
	07												
	08						FGH		BE	-	UFS 37-8012-2001		
	09								KOMP	-	PK		
	10												
	11						VB		ME	-	UFA 37-302-4001		
									FVST	37	REPARATION		
							24MÅN		ME	-	UFA 37-302-4001		
									FVST	-	FÖRVARING:PM		FÖ

1986-01-13

Sida 35

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
302295	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006278		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-2											
	04	8410002-102											
	05	(K01-011,-111)					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	07	ALTFBET: M2180-006318									MÄTNING AV NOLL-SPÄN- NINGAR		
	08	" : F6400-072503											
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	11								KOMP	-	PK		
	12												
	13						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	14								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19						900TIM		ME		---		
	20								CVM	-	TILLSYN:PM		TS
	21												
	22						60MÅN		ME		---		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ

302299	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	F6400-072503		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-4											
	04	8410002-104											
	05	(K01-011-111)					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	07										MÄTNING AV NOLLSPÄN- NINGAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	13								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15												
	16												
	17												
	18						900TIM		ME		---		
	19								CVM	-	TILLSYN:PM		TS
	20												
	21						60MÅN		ME		---		
	22								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ

302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-3											
	04	8410002-103											
	05	(K01-011,-111)					DEFGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	06								KOMP	100	UFS 37-302-2001		
	07	ALTFBET: M2180-006278									MÄTNING AV NOLL-SPÄN- NINGAR		
	08	" : F6400-072503											
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-2001		
	10								KOMP	-	PK		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	13								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15												
	16												
	17												
	18						900TIM		ME		---		
	19								CVM	-	TILLSYN:PM		TS
	20												
	21						60MÅN		ME		---		
	22								CVM	-	FÖRVARING:PM		FÖ

