

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/ C Askhag	Fastställt av I Eriksson /H Tegnér	Ändrad enligt <i>se 1;2</i>	Upphäver UFS 37-00-1929N1)
---	--	--------------------------------	-------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-19290
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
30	Styrsystem	301005
301	Grundstyrsystem	301005
o	Höjd- och skevstyrsystem	301005
o	Nosvingeklaffssystem	301410
o	Sidstyrsystem	301425
302	Styrautomat	302005
303	Luftbromssystem	303005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall och åtgärdstext har ändrats.
Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

1990-06-29

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-vöring					
				4	5	6							
				7	8	9							
301035	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108					900TIM		ME		TUA 37-301-14051:2	TS	
	05	(K01-016)							FFVAL		TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	06										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	07										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	08										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	09										AV KULLAGER		
	10												
	11						60MÅN		ME		TUA 37-301-14051:2	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING		

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Å1099 ÄR INFÖRD.													
301040*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA 37-301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-073558		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:SMÖRJNING AV		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-101									YTÖR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06												
	07						60MÅN		ME		TUA 37-301-14051:3	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
											ÄNDSTYCKSLAGER		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Å1099.													
301041*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA 37-301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-073558		1	-	-			FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-2									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-102									YTÖR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06												
	07						60MÅN		ME		TUA 37-301-14051:3	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	09										GLIDYTÖR OCH ÄNDSTYCKS-		
											LAGER		

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Å222 ÄR INFÖRD.													
301045	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-027112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-3											
	04	1751209-103											
	05												
	06												
	07						1000TIM		ME		TUA 37-301-14051	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:SÄRTAGNING OCH		
	09										HOPSÄTTNING		
	10												
	11						60MÅN		ME		TUA 37-301-14051	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING		

301050*	01	.CENTRERINGSÖN	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA 37-301-14051:1	TS	CENTRERINGSÖN
	02	F6400-021360		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:SMÖRJNING EV		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -8115002-10-1									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115002-101											
	05	(K01-025)											
	06												
	07						60MÅN		ME		TUA 3730114051:1	FÖ	
									FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING EV		
											BYTE AV LAGER		

301055	01	.ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108					900TIM		ME		TUA 37-301-14051:2	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	06										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	07										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	08										BROMS.SMÖRJNING EV BYTE		
	09										AV KULLAGER		
	10												
	11						60MÅN		ME		TUA 37-301-14051:2	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING		

1990-06-29

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9						
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Ä1099 ÄR INFÖRD.												
301060*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM	ME	FFVAL	TUA 37-301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-004498		1	-	-		FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-101								YTOR. KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05			ALTFBET:								
	06			F6400-073558				60MÅN	ME	TUA 37-301-14051:3	FÖ	
	07							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	08									ÄNDSTYCKSLAGER		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä1099.												
301061*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM	ME	FFVAL	TUA 37-301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-073558		1	-	-		FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-2								ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		KRAFTGIVAREN
	04	9300950-102								YTOR. KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05											
	06							60MÅN	ME	TUA 37-301-14051:3	FÖ	
	07							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	08									ÄNDSTYCKSLAGER		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä222.												
301065	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-301-2518		
	02	F6400-050052		1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-5										
	04	1751210-105					FGH	BE		UFS 37-8013-3001		
	05							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07						1000TIM	ME		TUA 37-301-14052	TS	
	08							FFVAL		TILLSYN: SÄRTAGNING OCH		
	09									HÖPSÄTTNING		
	10											
	11							60MÅN	ME	TUA 37-301-14052	FÖ	
	12							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		

301070*	01	.CENTRERINGSÖDN	--	1	1	1	1000TIM	ME	FFVAL	TUA 37-301-14052:1	TS	CENTRERINGSÖDN
	02	F6400-048962		1	-	-		FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING EV		FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -8115003-10-2								BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115003-102										
	05	(K01-026)								TUA 37-301-14052:1	FÖ	
	06							60MÅN	ME	FÖRVARING: SMÖRJNING EV		
	07							FFVAL		BYTE AV LAGER		

301075	01	.SKEVTRIMDKRAFT	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-301-2510		
	02	F6400-045977		1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-6										
	04	8423004-106					900TIM	ME		TUA 37-301-14052:2	TS	
	05	(K01-017)						FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	06									DÖMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL		
	07									SMÖRJNING EV BYTE		
	08									AV KULLAGER. KONTROLL AV		
	09									FRIKTIONSBRÖMS		
	10											
	11							60MÅN	ME	TUA 37-301-14052:2	FÖ	
	12							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		

301080*	01	.FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM	ME	FFVAL	TUA 37-301-14052:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	M2030-901010		1	-	-		FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		KRAFTGIVAREN
	04	9300331-101								AV FJÄDER		
	05											
	06							60MÅN	ME	TUA 37-301-14052:3	FÖ	
	07							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	08									ÄNDSTYCKSLAGER		

1990-06-29

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
301115	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1				BE	FFVAL	UFS 37-301-2502	
	02	F6400-029548		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04	9300565-117	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	05		F6400-020518						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	14												
	15												

301120	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020518		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04	9300565-113	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	05		F6400-029548						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10												
	11												
	12							2000TIM	ME			KA	
	13								FFVAL		KASSERAS 1)		
	14												
	15							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ	
	16								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	17												
	18												

301125	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04	9300565-118	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	05		F6400-020519						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	14												
	15												

301130	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502		
	02	F6400-020519		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	05		F6400-029549						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10												
	11												
	12							2000TIM	ME			KA	
	13								FFVAL		KASSERAS 1)		
	14												
	15							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ	
	16								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O-RINGAR		
	17												
	18												

1) GÄLLER MAN-
TEL OCH CYLIN-
DERÄNDSTYCKE1) GÄLLER MAN-
TEL OCH CYLIN-
DERÄNDSTYCKE

1990-06-29

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
301135	01	TANDEMCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502			
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300565-11-5												
	04	9300565-115	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011			
	05		F6400-020516						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS		
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	09										RULLAGER. BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													
	12							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ		
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	14										RULLAGER. BYTE AV O-			
	15										RINGAR			
301140	01	TANDEMCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502			
	02	F6400-020516		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300565-11-1												
	04	9300565-111	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011			
	05		F6400-029546						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS		
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	09										RULLAGER. BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													
	12							2000TIM	ME				KA	
	13								FFVAL		KASSERAS 1)			
	14													
	15							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ		1) GÄLLER MAN-
	16								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			TEL OCH CYLIN-
	17										RULLAGER. BYTE AV			DERÄNDSTYCKE
	18										O-RINGAR			
	19													
301145	01	TANDEMCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502			
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300565-11-6												
	04	9300565-116	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011			
	05		F6400-020517						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS		
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	09										RULLAGER. BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													
	12							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ		
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	14										RULLAGER. BYTE AV O-			
	15										RINGAR			
301150	01	TANDEMCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2502			
	02	F6400-020517		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300565-11-2												
	04	9300565-112	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-301-2011			
	05		F6400-029547						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07													
	* 08						1000TIM		ME		UFA 37-301-4018	TS		
	09								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	10										RULLAGER. BYTE AV O-			
	11										RINGAR			
	12													
	13							2000TIM	ME		---		KA	
	14								FFVAL		KASSERAS 1)			
	15													
	16							60MÅN	ME		UFA 37-301-4018	FÖ		1) GÄLLER MAN-
	17								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			TEL OCH CYLIN-
	18										RULLAGER. BYTE AV			DERÄNDSTYCKE
	19										O-RINGAR			

1990-06-29

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	301210*	01 .FLAPPERVENTIL 02 F2830-001558 03 DOWTY-102.414.004 04 8030023-101	--	1	1	1	750TIM		ME FFVAL	FFVAL	TUA 37-301-14021:2 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING	TS	UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
		* 05 06 07					1500TIM		ME FFVAL		TUA 37-301-14021:2 ÖVERSYN: RENGÖRING AV FILTER. BYTE AV O-RINGAR	0	RUMSKLASS 4A
	301215	01 SERVOVENTIL 02 F6400-072725 03 SAAB -8030000-10-2 04 8030000-102 05 (K01-022-023)	UE	2	2	2			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-301-2504 BYTE		
		06 * 07 08 09 10 11	ALTFBET: F6400-047902 F6400-047904 F6400-073925				FGH 750TIM		BE KOMP ME FFVAL		UFS 37-8012-3001 PRESTANDAKONTROLL TUA 37-301-14021 TILLSYN: BYTE AV DYNA- MISKA TÄTNINGSRINGAR FUNKTIONSPROVNING	TS	RUMSKLASS 4A
		* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22					1500TIM 6MÅN 72MÅN		ME FFVAL ME FVST ME FFVAL		TUA 37-301-14021 ÖVERSYN: BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING UFA 37-301-4021 FÖRVARING: FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR TUA 37-301-14021 FÖRVARING: ÖVERSYN	0 F01 F02	RUMSKLASS 4A RUMSKLASS 3 RUMSKLASS 4A
	301220	01 .LÄGESGIVARE 02 F6400-046404 03 SAAB -8413001-10-2 04 8413001-102	--	1	1	1	VB	---	ME FFVAL	FFVAL	TUA 37-301-14021:1 REPARATION		
	301225*	01 .FLAPPERVENTIL 02 F2830-001558 03 DOWTY-102.414.004 04 8030023-101	--	1	1	1	750TIM	---	ME FFVAL	FFVAL	TUA 37-301-14021:2 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING	TS	UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
		* 05 06 07					1500TIM		ME FFVAL		TUA 37-301-14021:2 ÖVERSYN: RENGÖRING AV FILTER. BYTE AV O-RINGAR	0	RUMSKLASS 4A
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Ä682 ÄR INFÖRD.											
	301230	01 SERVOVENTIL 02 F6400-047902 03 SAAB -9301292-11-1 04 9301292-111 05 (K01-022-023)	UE	2	2	2			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-301-2504 BYTE		
		06 07 08 09 10 11	ALTFBET: F6400-047904 F6400-072725 F6400-073925				FGH 450TIM		BE KOMP ME FFVAL		UFS 37-8012-3001 PRESTANDAKONTROLL TUA 37-301-14021 TILLSYN: BYTE AV DYNA- MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING	TS	RUMSKLASS 4A
		12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22					850TIM 6MÅN 72MÅN		ME FFVAL ME FVST ME FFVAL		TUA 37-301-14021 ÖVERSYN: BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING UFA 37-301-4021 FÖRVARING: FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR TUA 37-301-14021 FÖRVARING: ÖVERSYN	0 F01 F02	RUMSKLASS 4A RUMSKLASS 3 RUMSKLASS 4A
	301235	01 .LÄGESGIVARE 02 F6400-046404 03 SAAB -8413001-10-2 04 8413001-102	--	1	1	1	VB	---	ME FFVAL	FFVAL	TUA 37-301-14021:1 REPARATION		

1990-06-29

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
301241	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	450TIM	---	ME	FFVAL	TUA 37-301-14021:2	TS	UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME	
	02	F2830-001558		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING			
	03	DDWTY-102.414.004												
	04	8030023-101												
	05						850TIM		ME		TUA 37-301-14021:2	Ö		
	06								FFVAL		ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.			RUMSKLASS 4A
	07													

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä682.														
301245	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-301-2504		RUMSKLASS 4A	
	02	F6400-047904		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301292-11-3												
	04	9301292-113	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-8012-3001			
	05	(K01-022-023)	F6400-047902						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06		F6400-072725				450TIM		ME		TUA 37-301-14021	TS		
	07		F6400-073925						FFVAL		TILLSYN:BYTE AV DYNA- MISKA TÄTNINGSRINGAR. FUNKTIONSPROVNING			
	08						850TIM		ME		TUA 37-301-14021	Ö		
	09								FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING			
	10													
	11													
	12						850TIM		ME		TUA 37-301-14021	Ö		
	13								FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV DYN OCH STAT-TÄTN SAMT O-RINGAR. FUNKTIONSPROVNING			
	14													
	15													
	16													
	17						6MÅN		ME		UFA 37-301-4021	F01		
	18								FVST		FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR.			
	19													
	20													
	21						72MÅN		ME		TUA 37-301-14021	F02		
	22								FFVAL		FÖRVARING:ÖVERSYN			

301250	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA 37-301-14021:1		RUMSKLASS 3	
	02	F6400-046404		1	-	-			FFVAL		REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												
	04	8413001-102												

301255	01	.FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	450TIM	---	ME	FFVAL	TUA 37-301-14021:2	TS	UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME	
	02	F2830-001558		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING			
	03	DDWTY-102.414.004												
	04	8030023-101												
	05						850TIM		ME		TUA 37-301-14021:2	Ö		
	06								FFVAL		ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR.			
	07													

301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-301-2542		SYSTEM 1	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1								210				
	04	8000002-101					VB		ME		UFA 37-205-4014			
	05								FVST		REPARATION			

301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-301-2542		SYSTEM 2	
	02	M2303-500410		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1								210				
	04	8000002-101					VB		ME		UFA 37-205-4014			
	05								FVST		REPARATION			

301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-301-2523		RUMSKLASS 4A	
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-8013-3001			
	05	(E07-021-022)	F6400-047013						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						1800TIM		ME		UFA 37-301-4023	TS		
	08								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING AV ANDSTYCKSLAGER			
	09													
	10													
	11						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	12								FFVAL		REPARATION			
	13													
	14													
	15						60MÅN		ME		UFA 37-301-4023	F0		
	16								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV ANDSTYCKSLAGER			

1990-06-29

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
301325	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04	1708773-102					1800TIM		ME		TUA 37-301-14048	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOR-		
	06										ROSION. SMÖRJNING AV		
	07										BRICKFJÄDRAR		

301330	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103					1800TIM		ME		TUA 37-301-14048	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOR-		
	06										ROSION. SMÖRJNING AV		
	07										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	08										STYCKSLAGER		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-301-4048	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		

301335	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101					1800TIM		ME		TUA 37-301-14049	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOR-		
	06										ROSION. SMÖRJNING AV		
	07										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	08										STYCKSLAGER		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-301-4049	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		

301340	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102					1800TIM		ME		TUA 37-301-14049	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOR-		
	06										ROSION. SMÖRJNING AV		
	07										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	08										STYCKSLAGER		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-301-4049	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		

301345	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2530		
	02	F6400-019569		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1722699-10-2											
	04	1722699-102					1800TIM		ME		TUA 37-301-14054	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOR-		
	06										ROSION. SMÖRJNING AV		
	07										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	08										STYCKSLAGER		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-301-4054	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		

1990-06-29

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-301-2516		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2005 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1								210	BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-031-131)					FGH		BE		UFS 37-8013-3001		
	06								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4033		
	09								FVST		REPARATION		
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-045132		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-3					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	04	8423008-103							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	05	(K01-276)											
	06												
	07						900TIM		ME		TUA 37-301-14034	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	09										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	10										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	11										BROMS SMÖRJNING EV BYTE		
	12										AV LAGER I DOMKRAFT		
	13												
	14						60MÅN		ME		TUA 37-301-14034	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		
301385	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-043226		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-2					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	04	8423008-102	ALTFBET:						KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	05	(K01-276)	F6400-045132										
	06												
	07						900TIM		ME		TUA 37-301-14034	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	09										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÄXEL		
	10										KONTROLL AV FRIKTIONS-		
	11										BROMS SMÖRJNING EV BYTE		
	12										AV LAGER I DOMKRAFT		
	13												
	14						60MÅN		ME		TUA 37-301-14034	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		
301390	01	RODERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-301-2625		
	02	F6400-047013		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2					FGH		BE		UFS 37-8013-3001		
	04	9300333-102	ALTFBET:						KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	05	(K01-297-298)	F6400-053869										
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA 37-301-4024	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	09										ÄNDSTYCKSLAGER		
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	12								FFVAL		REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA 37-301-4024	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	16										ÄNDSTYCKSLAGER		
301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-301-2525		
	02	F6400-053869		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1					FGH		BE		UFS 37-8013-3001		
	04	8413002-101	ALTFBET:						KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	05	(K01-297-298)	F6400-047013										
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA 37-301-4024	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	09										ÄNDSTYCKSLAGER		
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	12								FFVAL		REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA 37-301-4024	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	16										ÄNDSTYCKSLAGER		

1990-06-29

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301396	01	VINGRODER INRE V	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-063667		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1754512-10-3											
	04	1754512-103					DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER SAMT LIMSLÄPP-		
	08										NING OCH TÄTMEDEL		
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	13						1300TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17						SE	ME	FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS-		
	18						TEXTRAD	FFVAL			KONTROLL		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301397	01	VINGRODER INRE H	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-063668		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1754512-10-4											
	04	1754512-104					DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER SAMT LIMSLÄPP-		
	08										NING OCH TÄTMEDEL		
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	13						1300TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17						SE	ME	FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS-		
	18						TEXTRAD	FFVAL			KONTROLL		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301398	01	VINGRODER YTTRE	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2021		
	02	F6400-071818		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1754513-10-3											
	04	1754513-103					DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER SAMT LIMSLÄPP-		
	08										NING OCH TÄTMEDEL		
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	13						1300TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17						SE	ME	FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS-		
	18						TEXTRAD	FFVAL			KONTROLL		

1990-06-29

Sida 20

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301419	01	KLAFF	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-004007		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-2											
	04	1700798-102											
	05	HÖGER	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	06		F6400-056333						KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER SAMT LIMSLÄPP- NING OCH TÄTMEDEL		
	07												
	08												
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	13						1350TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17							TEXTRAD	FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS- KONTROLL		
	18												

301420	01	TANDEMCYL I NDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-301-2541		
	02	F6400-020669		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301426-10-1											
	04	9301426-101					FGH		BE		UFS 37-301-2013		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA 37-301-4036	TS	
	08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	09												
	10												
	11												
	12						60MÅN		ME		UFA 37-301-4036	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV RULLAGER. BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	14												
	15												

01 SIDSTYRSYSTEM													
02 -----													
301425	01	MANÖVERCYL I NDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2539		
	02	M2030-412010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101					GH		BE		UFS 37-301-2014		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-301-4040		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-301-4040	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING AV ÄND- STYCKSLAGER		
	12												
	13												

301430	01	LINSPÄNNINGSSEGMENT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2540		
	02	F6400-002620		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04	9300280-101					EFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	05								KOMP		UFS 37-301-2008		
	06										SMÖRJNING. KONTROLL AV INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-301-14042		
	10								FFVAL		REPARATION		
	11												
	12						60MÅN		ME		UFA 37-301-4042	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING		

1990-06-29

Sida 24

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301530	01	SIDTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-045978		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423005-10-5											
	04	8423005-105					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05	(K01-018)							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						900TIM		ME		TUA 37-301-14044	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	09										DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL		
	10										SMÖRJNING EV BYTE		
	11										AV LAGER. KONTROLL AV		
	12										FRIKTIONSBRÖMS.		
	13												
	14						60MÅN		ME		TUA 37-301-14044	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		
301540	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003099		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-812-2503 (SK37)		
	03	SAAB -8215000-10-1								210	BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-030-130)					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	06								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4033		
	09								FVST		REPARATION		
301545	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04	8006000-102					GH		BE		UFS 37-301-2014		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		TUA 37-301-14039		
	08								FFVAL		REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		TUA 37-301-14039	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM-		
	12										BRAN		
301550	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
301555	01	TRANSFORMATOR	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-301-4058		
	02	F6400-034675		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9301576-10-1											
	04	9301576-101											
	05	(K01-049)											
		01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.											
301560	01	SIDRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-057491		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-4											
	04	1700787-104					DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05								KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER SAMT LIMSLÄPP-		
	08										NING OCH TÄTMEDEL		
	09												
	10						VB		BE			SE TEXTRAD	
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	13						1000TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	16							SE	ME				
	17						TEXTRAD		FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS-		
	18										KONTROLL		

1990-06-29

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301565	01	SIDRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-057490		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-3											
	04	1700787-103	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05		F6400-057491						KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER SAMT LIMSLÄPP- NING OCH TÄTMEDEL		
	06												
	07												
	08												
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	* 13						1000TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17						TEXTRAD		FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS- KONTROLL		
	18												

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301570	01	SIDRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-1											
	04	1700787-101	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS 37-301-2004		
	05		F6400-057491						KOMP		KONTROLL AV SKALPLÅTAR INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER SAMT LIMSLÄPP- NING OCH TÄTMEDEL		
	06												
	07												
	08												
	09												
	* 10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVAL		ULTRALJUDSKONTROLL		
	12												
	* 13						1000TIM		BE		UFS 37-00-2027	SM	
	14								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	15												
	* 16							SE	ME				
	17						TEXTRAD		FFVAL		FÖRVARING: ULTRALJUDS- KONTROLL		
	18												

01 STYRAUTOMAT													
02 -----													
302005	01	ACCELERÖMETER Y	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409001-10-2											
	04	8409001-102					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05	(K01-008)							KOMP		PK		
	06												
	07						VB		ME		---		
	08								FFVAL		REPARATION		
	09												
	10							SOMÅN	ME		---	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING: PM		

302010	01	ACCELERÖMETER Z	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2503		
	02	M2180-006178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8409000-10-1											
	04	8409000-101					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05								KOMP		PK		
	06	(K01-009)											
	07						VB		ME		---		
	08								FFVAL		REPARATION		
	09												
	10							SOMÅN	ME		---	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING: PM		

1990-06-29

Sida 27

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302190	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-061476		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-1								210			
	04	8407000-111					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05	(K01-007)							KOMP		PK		
	06												
	07						VB		ME 1)		UFA 37-302-4035	1) REGIONALT UH	
	08								FVST		REPARATION	F4 ELLER F5	
	09												
	10						24MÅN		ME 1)		UFA 37-302-4035	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: PM		
302195	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME	FFVAL	REPARATION		
	02	M9999-905900		14	-	-			FFVAL				
	03	-											
302196	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2502		
	02	F6400-075486		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-2								210			
	04	8407000-112					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05	(K01-007)							KOMP		PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-302-4035		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10						24MÅN		ME		UFA 37-302-4035	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: PM		
302197	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME	FFVAL	REPARATION		
	02	M9999-905900		14	-	-			FFVAL				
	03	-											
302285	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-302-2506		
	02	M2180-006238		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8408000-10-2											
	04	8408000-102					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	05	(K01-03E, -037)							KOMP		PK		
	06												
	07						VB		ME		---	RUMSKLASS 4B	
	08								FFVAL		REPARATION		
	09												
	10						12MÅN		ME		UFA 37-302-4059	FÖ1	
	11								FVST		FÖRVARING: RUNDKÖRNING		
	12												
	13						60MÅN		ME		---	FÖ2 RUMSKLASS 4B	
	14								FFVAL		FÖRVARING: PM		
302295	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-006278		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-2											
	04	8410002-102											
	05	(K01-011, -111)											
	06												
	07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	13								KOMP		KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15						1500TIM		ME		---	TS	
	16								FFVAL		TILLSYN: PM		
	17												
	18						60MÅN		ME		---	FÖ	
	19								FFVAL		FÖRVARING: PM		

Se: 2

1990-06-29

Sida 28

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
302299	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2504		
	02	F6400-072503		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-4					DEFGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	04	8410002-104							KOMP		UFS 37-302-2001		
	05	(K01-011-111)									MÄTNING AV NOLLSPÄNNINGAR		
	06												
	07												
	08						FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	09								KOMP		PK		
	10												
	11						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	12								KOMP		KONTROLL AV WIRE		
	13												
	14						1500TIM		ME	---		TS	
	15								FFVAL		TILLSYN:PM		
	16												
	17						60MÅN		ME			F0	
	18								FFVAL		FÖRVARING:PM		
	19												
302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2504		
	02	M2180-066318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-3					DEFGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	04	8410002-103							KOMP		UFS 37-302-2001		
	05	(K01-011,-111)									MÄTNING AV NOLL-SPÄNNINGAR		
	06												
	07												
	08						FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	09								KOMP		PK		
	10												
	11						EFGH		BE		UFS 37-302-2002		
	12								KOMP		KONTROLL AV WIRE		
	13												
	14						1500TIM		ME	---		TS	
	15								FFVAL		TILLSYN:PM		
	16												
	17						60MÅN		ME	---		F0	
	18								FFVAL		FÖRVARING:PM		
	19												
302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE	-	1	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-302-2505		
	02	F6400-015418		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8445000-10-1					FGH		BE		UFS 37-8012-3001		
	04	8445000-101							KOMP		PK		
	05	(K01-112)											
	06												
	07						VB		ME	---			
	08								FFVAL		REPARATION		
302310	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-302-2501		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2					EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	04	9300683-102							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	05	(K01-035)											
	06												
	07						1500TIM		ME		UFA 37-411-4027	TS	
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING		
302315	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-302-2501		
	02	F6400-074194		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-4					EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	04	9300683-104							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	05	(K01-035)											
	06												
	07						1500TIM		ME		UFA 37-411-4027	TS	
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING		

Se: 2

1990-06-29

Sida 29

Adress	Rad	Materialidentifi- ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 LUFTBROMSSYSTEM											
		02 -----											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-303-2503		
	02	M2302-500610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1								210			
	04	8002001-101					FGH		BE		UFS 37-303-2002		
	05	(E05-003)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-303-4001		
	08								FVST		REPARATION		

303010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											

303015	01	MANÖVERCYL INDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-303-2501		
	02	F6400-014805		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-2								210			
	04	9300767-102					FGH		BE		UFS 37-303-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-303-4003	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ANDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	13										O-RINGAR		

303020	01	MANÖVERCYL INDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-303-2502		
	02	F6400-040862		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5								210			
	04	9300767-105					FGH		BE		UFS 37-303-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-303-4003	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ANDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	13										O-RINGAR		