

En av utg C/25

Tjänsteställe, handläggare F: UHDP/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Fastställd av R KLITTE /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1931
---	---	---------------	----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER (UHP-A)

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
41	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING	3
411	DRIVKRETS SYSTEM 1	3
412	DRIVKRETS SYSTEM 2	15

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0010	<u>GRUPP 41 HYDRAULKRAFTFÖR- SÖRJNING</u> <u>411 DRIVKRETS SYSTEM 1</u> HYDRAULTANK F6400-025094 SAAB 9300003-10-3	41 10 10 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-411-2502 BYTE	CVM 212			
					EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2007 BYTE AV FILTER				
					GH	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4001 TILLSYN; BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER. KONTROLL AV INGÅENDE APPARATER				
					- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-411-4001 FÖRVARING; BYTE AV O-RINGAR				
0020	AVTAPPINGSVENTIL M2301-515010 SAAB 9300148-10-1	41 10 20 00	---	2 2			VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4002 REPARATION	CVM 37	
0030	FILTERELEMENT M2311-514010 APOME-AC6860F-3 USS5 SAAB 9300162-002	41 10 25 00	---	1 1	}	EF	---	BE KOMP	UFS 37-411-2007 BYTES OCH KASSERAS	CVM - - -	ALT M2311-502010	
0031	M2311-502010 SAAB 9300162-001	41 10 30 00	---	1 1							ALT M2311-514010	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0040	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) PÅFYLLNINGSENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	41 10 40 00	---	1 1	VB	---	ME FVST		UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0050	KYLARPACKE F6400-004495 SAAB 9300151-10-2	41 10 50 00	UE	1 1	H	---	BE KOMP ME FVST		UFS 37-411-2505 BYTE UFA 37-411-4004 TILLSYN: BYTE AV PACKNINGAR, TÄTHETSPROVNING	CVM ---	
0060	KYLARE F3502-000002 GALLY-E11206 SAAB 9300153-002	41 10 60 00	---	1 1	H	---	ME FVST		UFA 37-411-4005 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM ---	
0070	TERMOSTATVENTIL F3502-000003 GALLY-E9896 SAAB 9300097-001	41 10 70 00	---	1 1	H	---	ME CVM		UFA 37-411-4006 TILLSYN: PROVNING	CVM ---	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS)										
0080	HYDRAULPUMP F6400-004501 SAAB 9301240-10-1	41 10 80 00	UE	1 1						CVM 213	
					E FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2504 BYTE			
					G	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2006 KAPACITETSKONTROLL			
					H	- - -	ME CVM	UFS 37-411-2009 SMÖRJNING AV DRIVTAPP			
								UFA 37-411-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, PROVNING			
0090	.BACKVENTIL M2303-500110 SAAB 8000004-10-1	41 10 90 00	---	1 1	VB	- - - -	ME FVST	UFA 37-411-4009 REPARATION		CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) FILTER F6400-014926 SAAB 9300082-10-2	41 11 00 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-411-2507	CVM 37	
					CDEFG	---	BE KOMP	UFS 37-411-2001 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
					H	---	ME FVST	UFA 37-411-4010 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
					VB	---	ME CVM	UFA 37-411-4010 RENGÖRING AV UTBYTTA FILTERIN- SATSER		
0110	SKYTTELVENTIL M2303-560110 SAAB 8001000-10-1	41 11 10 00	---	1			BE KOMP	UFS 37-411-2510 BYTE	CVM 37	
					VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4011 REPARATION		
0120	RELÄ F4306-000008 LEACH-9224-9140 SAAB 9300380-001 (E09-007)	41 11 20 00	---	1 1	VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4012 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0130	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) HYDRAULPUMP, TESTPUMP M2330-501010 SAAB 9300018-10-1 (E09-004)	41 11 30 00	UE	1 1	GH	---	BE KOMP	UFS 37-411-2503 BYTE	UFA 37-411-4013 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV KUL-, NÅL- OCH RULLAGER. PROVNING	CVM 213	
					---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-411-4013 FÖRVARING: KONTROLL OCH SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. I ELMOTOR. PROVNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) •HYDRAULPUMP M2330-402010 SAAB 9300019-10-1	41 11 40 00	---	1	1	GH	---	ME CVM	UFA 37-411-4014 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV KUL-, NÅL OCH RULLÄGER. PROVNING	CVM 213	
0150	•ELMOTOR F6400-003872 SAAB 9300020-10-1	41 11 50 00	---	1	1	GH	---	ME CVM	UFA 37-411-4015 TILLSYN: BYTE AV LAGER, PROVNING	CVM 315	
0160	•BACKVENTIL, RETURLEDNING M2303-500610 SAAB 8000000-10-1	41 11 60 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4016 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0170	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) BACKVENTIL, TESTKRETS F6400-015408 SAAB 8000001-10-2	41 11 70 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4017 REPARATION	CVM 37	
0180	FILTER, TESTKRETS M2311-803010 SAAB 9300083-10-1	41 11 80 00	---	1	1	CDEFG	---	BE KOMP	UFS 37-411-2508 BYTE	CVM 37	
						H	---	ME FVST	UFA 37-301-4025 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
						VB	---	ME CVM	UFA 37-301-4025 RENGÖRING AV UTBYTTA FILTERIN- SATSER		
0190	SÄKERHETSVENTIL, TESTKRETS M2303-530210 SAAB 8005002-10-1	41 11 90 00	---	1	-	VB	---	BE KOMP	UFS 37-411-2512 BYTE	CVM 37	
								ME FVST	UFA 37-411-4019 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av		Under- håll i krig	
0200	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) MAGNETVENTIL, TESTKRETS F6400-003832 SAAB 8002003-10-2 (E09-005)	41 12 00 00	UE	372 371 1 -			BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2511 BYTE UFA 37-411-4020 REPARATION	CVM 37	
0210	TRYCKREGULATOR, ANTENNKRETS M2340-800310 SAAB 8006001-10-1	41 12 10 00	---	1 -			BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2513 BYTE UFS 37-411-2008 KONTROLL AV DET REDUCERADE TRYCKET UFA 37-411-4021 REPARATION	CVM 37	
0220	BACKVENTIL, ANTENNKRETS M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	41 12 20 00	---	1 -			ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0230	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) TRYCKACKUMULATOR M2344-800110 SAAB 9300134-10-1	41 12 30 00	UE	1	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-411-2509 BYTE	CVM 37	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 6 ÅR
						6 ÅR	---	ME CVM	---		
						---	6 ÅR	ME CVM	---		
0240	PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	41 12 40 00	---	1	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-411-2518 BYTE	CVM 37	
								ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS)									
0250	SÄKERHETSVENTIL (HUVUDSÄKERHETSVENTIL) F6400-003764 SAAB 8005000-10-3	41 12 50 00	UE	1 1			BE KOMP	UFS 37-411-2501 BYTE	CVM 37	
					FGH	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4026 TILLSYN: KONTROLL AV ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSTRYCK		
					VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4026 REPARATION		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4026 FÖRVARING: PROVNING		
0260	TRYCKVAKT F6400-014823 SAAB 9300683-10-2 (E05-018)	41 12 60 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-411-2506 BYTE	CVM 37	
					EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-411-2005 FUNKTIONSPROVNING		
					H	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4027 TILLSYN: PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) SNABBKOPPLING, TRYCK F6400-015410 SAAB 8023000-10-1	41 12 70 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-411-2514 BYTE	CVM 37	
						VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4028 REPARATION		
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4028 FÖRVARING: BYTE AV O-RING		
0280	SNABBKOPPLING, SUG F6400-015411 SAAB 8023002-10-1	41 12 80 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-411-2515 BYTE	CVM 37	
						VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4029 REPARATION		
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4029 FÖRVARING: BYTE AV O-RING		
0290	HANDPUMP F6400-026406 SAAB 8019000-10-2	41 12 90 00	---	1	1	}		BE KOMP	UFS 37-411-2516 BYTE	CVM 37	ALT F6400-004485 FÖR TRYCKACK
0291	F6400-004485 SAAB 8019000-10-1	41 12 95 00	---	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4030 REPARATION	
						---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4030 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) HANDPUMP F6400-026406 SAAB 8019000-10-2	41 13 00 00	---	372 371 1 1	VB ---	---	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-411-2519 BYTE UFA 37-411-4030 REPARATION UFA 37-411-4030 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM 37	FROM 022- OCH 805 STD
0310	BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	41 13 10 00	---	1 1	FGH VB	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2517 BYTE UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJULBROMSSYSTEMET UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0380	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) HYDRAULTANK F6400-025094 SAAB 9300003-10-3	41 20 10 00	UE	1 1			BE	UFS 37-412-2502	CVM 212			
							KOMP	BYTE				
							EF	---			BE	UFS 37-412-2007
							KOMP	BYTE AV FILTER				
							GH	---	ME	UFA 37-411-4001		
									CVM	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER. KONTROLL AV INGÅENDE APPARATER		
							---	5 ÅR	ME	UFA 37-411-4001		
									CVM	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0390	AVTAPPNINGSVENTIL M2301-515010 SAAB 9300148-10-1	41 20 20 00	---	2 2		VB	---	ME	UFA 37-411-4002	CVM 37		
0400	FILTERELEMENT M2311-514010, APOME-AC6860F-3US SAAB 9300162-002	41 20 25 00	---	1 1		EF	---	BE	UFS 37-412-2007	CVM	ALT	
										---	M2311-502010	
0401	M2311-502010 SAAB 9300162-001	41 20 30 00	---	1 1							ALT M2311-514010	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0410	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	41 20 40 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0420	KYLAREPACKE F6400-004496 SAAB 9300152-10-2	41 20 50 00	UE	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2505 BYTE UFA 37-412-4002 TILLSYN: BYTE AV PACKNINGAR, TÄTHETSPROVNING	CVM ---	
0430	KYLARE F3502-000004 GALLY-E11207 SAAB 9300154-002	41 20 60 00	---	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-412-4003 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM ---	
0440	TERMOSTATVENTIL M2303-565110 GALLY-E9891 SAAB 9300097-002	41 20 70 00	---	1	1	H	---	ME CVM	UFA 37-412-4004 TILLSYN: PROVNING	CVM ---	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372 371		Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
0450	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) HYDRAULPUMP F6400-004501 SAAB 9301240-10-1	41 20 80-00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2504 BYTE	CVM 213	
						EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2006 KAPACITETSKONTROLL		
						G	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2008 SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
						H	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, PROVNING		
0460	BACKVENTIL M2303-500110 SAAB 8000004-10-1	41 20 90 00	---	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4009 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0470	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) FILTER F6400-014926 SAAB 9300082-10-2	41 21 00 00	---	1	1			BE	UFS 37-412-2507	CVM 37	
								KOMP	BYTE		
						CDEFG	- - -	BE	UFS 37-412-2001		
								KOMP	KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
				H	- - -	ME	UFA 37-411-4010				
						FVST	BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR				
						VB	- - -	ME	UFA 37-411-4010		
								CVM	RENGÖRING AV UT BYTTA FILTER- INSATSER		
0480	TRYCKACKUMULATOR M2344-800110 SAAB 9300134-10-1	41 21 10 00	UE	1	1			BE	UFS 37-412-2509	CVM 37	
								KOMP	BYTE		
						VB	- - -	ME	UFA 37-411-4023		
								FVST	REPARATION		
				6 ÅR	- - -	ME	- - -				TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING)
								CVM	TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING		6 ÅR
						- - -	6 ÅR	ME	- - -		
								CVM	FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0490	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	41 21 20 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2514 BYTE	CVM 37	
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION		
0500	SÄKERHETSVENTIL (HUVUDSÄKERHETSVENTIL) F6400-003764 SAAB 8005000-10-3	41 21 30 00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2501 BYTE	CVM 37	
						FGH	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4026 TILLSYN: KONTROLL AV ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSTRYCK		
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4026 REPARATION		
						- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4026 FÖRVARING: PROVNING		
0510	SNABBKOPPLING, TRYCK F6400-015410 SAAB 8023000-10-1	41 21 40 00	---	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2510 BYTE	CVM 37	
						VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4028 REPARATION		
						- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4028 FÖRVARING: BYTE AV O-RING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS)</u>									
0520	SNABBKOPPLING, SUG F6400-015411 SAAB 8023002-10-1	41 21 50 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-412-2511 BYTE	CVM 37	
					VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4029 REPARATION		
					- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4029 FÖRVARING: BYTE AV O-RING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0530	412 DRIVKRETS SYSTEM 2 (FORTS) HYDRAULPUMP, RESERVPUMP M2332-501010 SAAB 9300551-10-1 (A01-047)	41 21 60 00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2503 BYTE	CVM 213	BYTES EFTER ATT HA VARIT INKOPP- LAD I RESERV- FUNKTION UNDER FLYGNING OCH SÄNDES FÖR TILL- SYN
						CD	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2004 KONTROLL AV ELKRETSAR		
						EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2005 INKOPPLING OCH KAPACITETSKON- TROLL.		
						GH	- - -	ME CVM	UFA 37-412-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SMÖRJNING EV. BYTE AV KULLAGER. KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. PROVNING		
						- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-412-4005 FÖRVARING: KONTROLL OCH SMÖRJ- NING EV. BYTE AV KULLÄGER I EL- MOTOR. PROVNING		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0540	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) •HYDRAULPUMP M2330-404010 SAAB 9300552-10-1	41 21 70.00	---	1	1	GH	---	ME CVM	UFA 37-412-4006 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. EV BYTE AV KULLAGER. PROVNING	CVM 213	
0550	•ELMOTOR F6400-003877 SAAB 9300553-10-1	41 21 80 00	---	1	1	GH	---	ME CVM	UFA 37-412-4007 TILLSYN: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER, KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR, PROVNING	CVM 315	
0560	•BACKVENTIL M2303-500610 SAAB 8000000-10-1	41 21 90 00	---	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-411-4016 REPARATION	CVM 37	

U507173

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0570	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) FILTER M2311-803010 SAAB 9300083-10-1	41 22 00 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-412-2508 BYTE	CVM 37	
					C DEFG	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2002 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
					H	- - -	ME FVST	UFA 37-301-4025 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
					VB	- - -	ME CVM	UFA 37-301-4025 RENGÖRING AV UTBYTTA FILTERIN- SATSER		
0580	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	41 22 10 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-412-2513 BYTE	CVM 37	
					VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4014 REPARATION		
0590	BACKVENTIL M2303-500310 SAAB 8000003-10-2	41 22 20 00	---	1 1			BE KOMP	UFS 37-412-2512 BYTE	CVM 37	
					VB	- - -	ME FVST	UFA 37-412-4009 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0600	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) TRYCKVAKT F6400-014822 SAAB 9300098-10-2 (A01-042)	41 22 30 00	---	372 371 1 1	EF GH GH	- - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2506 BYTE UFS 37-412-2005 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-412-4010 TILLSYN: PROVNING	CVM 37	
0610	TRYCKVAKT F6400-014823 SAAB 9300683-10-2 (A01-066)	41 22 40 00	---	1 1	EFGH H	- - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2506 BYTE UFS 37-412-2005 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-411-4027 TILLSYN: PROVNING	CVM 37	
0620	RELÄ F4306-000028 LEACH-K-D4A SAAB 9300954-001 (A01-055-059)	41 22 50 00	---	2 2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-104-4005 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0630	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) RELÄ F2672-000004 CUTLE-6042-H151 SAAB 9300284-001 (A01-043)	41 22 60 00	---	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-412-4012 REPARATION	CVA 37	

○

○

○

○