

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fästställd av J-O ARMAN /E VINTHEDEN	Ändrad enligt 492	Upphäver UFS 37-00-1931C
--	--	-------------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
41	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING	3
411	DRIVKRETS SYSTEM 1	3
412	DRIVKRETS SYSTEM 2	14

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	<u>GRUPP 41 HYDRAULKRAFTFÖR-SÖRJNING</u> <u>411 DRIVKRETS SYSTEM 1</u> HYDRAULTANK F6400-025094 SAAB 9300003-10-3	41 10 10 00	UE	1	1	1	1	EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2502 BYTE	CVM 212	
								GH	- - -	ME CVM	UFS 37-411-2007 BYTE AV FILTER		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-411-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER. KONTROLL AV INGÅENDE APPARATER		
											UFA 37-411-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0020	.AVTAPPNINGSVENTIL M2301-515010 SAAB 9300148-10-1	41 10 20 00	---	2	2	2	2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4002 REPARATION	CVM 37	
0030	.FILTERELEMENT M2311-514010 APOME-AC6860F-3 USS5 SAAB 9300162-002	41 10 25 00	---	1	1	1	1	EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2007 BYTES OCH KASSERAS	CVM - - -	ALT M2311-502010
0031	M2311-502010 SAAB 9300162-001	41 10 30 00	---	1	1	-	-						ALT M2311-514010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0040	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	41 10 40 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0050	KYLARPACKE F6400-004495 SAAB 9300151-10-2	41 10 50 00	UE	1	1	1	1	H	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2505 BYTE UFA 37-411-4004 TILLSYN: BYTE AV PACKNINGAR. TÄTHETSPROVNING	CVM - - -	
0060	KYLARE F3502-000002 GALLY-E11206 SAAB 9300153-002	41 10 60 00	---	1	1	1	1	H	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4005 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETSPROVNING	CVM - - -	
0070	TERMOSTATVENTIL F3502-000003 GALLY-E12998 SAAB 9300097-001	41 10 70 00	---	1	1	1	1	H	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4006 TUA 37-411-14006 TILLSYN: PROVNING	CVM - - -	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		3711	3712	3713	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0080	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) HYDRAULPUMP F 6400-004501 SAAB 9301240-10-1	41 10 80 00	UE	1	1	1	1		BE KOMP	UFS 37-411-2504 BYTE	CVM 213	
							DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2012 PUMPTRYCKSKONTROLL		
							EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2006 KAPACITETSKONTROLL		
							G	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2009 SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
							H	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, PROVNING		
0090	BACKVENTIL M2303-500110 SAAB 8000004-10-1	41 10 90 00	---	1	1	1	1	VB	ME FVST	UFA 37-411-4009 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0100	<u>411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS)</u> FILTER F6400-014926 SAAB 9300082-10-2	41 11 00 00	UE	1	1	1	1	CDEFG	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2507 BYTE	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFS 37-411-2001 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR 301-4025 UFA 37-411-4010 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
								H ¹⁾	- - -	ME CVM	- - - RENGÖRING AV FILTERINSATS		1) GÄLLER FILTERINSATS
0110	SKYTTELVENTIL M2303-560110 SAAB 8001000-10-1	41 11 10 00	---	1	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2510 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-411-4011 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0130	<u>411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS)</u> HYDRAULPUMP, TESTPUMP M2330-501010 SAAB 9300018-10-1 (E09-004)	41 11 30 00	UE	1	1	1	1	GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2503 BYTE	CVM 213	
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-411-4013 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV KUL-, NÅL- OCH RULLAGER. PROVNING UFA 37-411-4013 FÖRVARING: KONTROLL OCH SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER I ELMOTOR. PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0140	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) HYDRAULPUMP M2330-402010 SAAB 9300019-10-1	41 11 40 00	---	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4014 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. BYTE AV KUL-, NÅL OCH RULLAGER. PROVNING	CVM 213	
0150	ELMOTOR F6400-003872 SAAB 9300020-10-1	41 11 50 00	---	1	1	1	1	GH	- - - 5 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 37-411-4015 TILLSYN: BYTE AV LAGER, PROVNING UFA 37-411-4015 FÖRVARING: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER, PROVNING	CVM 315	
0160	BACKVENTIL, RETURLEDNING M2303-500610 SAAB 8000000-10-1	41 11 60 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4016 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0170	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) BACKVENTIL, TESTKRETS F6400-015408 SAAB 8000001-10-2	41 11 70 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4017 REPARATION	CVM 37	
0180	FILTER, TESTKRETS M2311-803010 SAAB 9300083-10-1	41 11 80 00	UE	1	1	1	1	CDEFG	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2508 BYTE	CVM 37	1) GÄLLER FILTERINSATS
								H	- - -	BE KOMP	2003 UFS 37-411-2001 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
								H ¹⁾	- - -	ME FVST	UFA 37-301-4025 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
0190	SÄKERHETSVENTIL, TESTKRETS M2303-530210 SAAB 8005002-10-1	41 11 90 00	---	1	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2512 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-411-4019 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0200	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) MAGNETVENTIL, TESTKRETS F6400-003832 SAAB 8002003-10-2 (E09-005)	41 12 00 00	UE	1	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2511 BYTE UFA 37-411-4020 REPARATION	CVM 37	
0210	TRYCKREGULÄTOR, ANTENNKRETS M2340-800310 SAAB 8006001-10-1	41 12 10 00	---	1	-	1	-	FGH VB	- - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2513 BYTE UFS 37-411-2008 KONTROLL AV DET REDUCERADE TRYCKET UFA 37-411-4021 REPARATION	CVM 37	
0220	.BACKVENTIL, ANTENNKRETS M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	41 12 20 00	---	1	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2517 BYTE UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0230	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) TRYCKACKUMULATOR M2344-800110 SAAB 9300134-10-1	41 12 30 00	UE	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2509 BYTE - 202-4007	CVM 37	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 6 ÅR
								6 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4023 REPARATION		
								- - -	6 ÅR	ME CVM	- - - TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING		
0240	PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	41 12 40 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-411-2518 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) SÄKERHETSVENTIL (HUVUDSÄKERHETSVENTIL) F6400-003764 SAAB 8005000-10-3	41 12 50 00	Ue 1	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2501 BYTE UFA 37-411-4026 TILLSYN: KONTROLL AV ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSTRYCK	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4026 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-411-4026 FÖRVARING: PROVNING		
0260	TRYCKVAKT F6400-014823 SAAB 9300683-10-2 (E05-018)	41 12 60 00	---	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP BE KOMP	UFS 37-411-2506 BYTE UFS 37-411-2005 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4027 TILLSYN: PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0270	411 DRIVKRETS SYSTEM 1(FORTS) SNABBKOPPLING, TRYCK F6400-015410 SAAB 8023000-10-1	41 12 70 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-411-2514 BYTE UFA 37-411-4028 REPARATION UFA 37-411-4028 FÖRVARING: BYTE AV O-RING	CVM 37	
0280	SNABBKOPPLING, SUG F6400-015411 SAAB 8023002-10-1	41 12 80 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-411-2515 BYTE UFA 37-411-4029 REPARATION UFA 37-411-4029 FÖRVARING: BYTE AV O-RING	CVM 37	
0290	BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	41 13 10 00	---	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-411-2516 BYTE UFS 37-202-2003 KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV HJULBROMSSYSTEMET UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0380	<u>412 DRIVKRETS SYSTEM 2</u> HYDRAULTANK F6400-025094 SAAB 9300003-10-3	41 20 10 00	UE	1	1	1	1	EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2502 BYTE	CVM 212	
								GH	- - -	ME CVM	UFS 37-412-2007 BYTE AV FILTER		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-411-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH FILTER. KONTROLL AV INGÅENDE APPARATER		
											UFA 37-411-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0390	AVTAPPNINGSVENTIL M2301-515010 SAAB 9300148-10-1	41 20 20 00	---	2	2	2	2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4002 REPARATION	CVM 37	
0400	FILTERELEMENT M2311-514010, APOME-AC6860F-3US SAAB 9300162-002	41 20 25 00	---	1	1	1	1	EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2007 BYTES OCH KASSERAS	CVM - - -	ALT M2311-502010
0401	M2311-502010 SAAB 9300162-001	41 20 30 00	---	1	1	-	-						ALT M2311-514010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0410	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003835 SAAB 8011001-10-1	41 20 40 00	---	1	1	1	1	VB	- - - -	ME FVST	UFA 37-201-4004 REPARATION	CVM 37	
0420	KYLAREPACKE F6400-004496 SAAB 9300152-10-2	41 20 50 00	UE	1	1	1	1	H	- - - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2505 BYTE UFA 37- 411-4004 TILLSYN: BYTE AV PACKNINGAR. TÄTHETSPROVNING	CVM - - - -	
0430	KYLARE F3502-000004 GALLY-E11207 SAAB 9300154-002	41 20 60 00	---	1	1	1	1	H	- - - -	ME FVST	UFA 37- 411-4005 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM - - - -	
0440	TERMOSTATVENTIL M2303-565110 GALLY-E9891 SAAB 9300097-002	41 20 70 00	---	1	1	1	1	H	- - - -	ME CVM	UFA 37- 411-4006 TUA 37-412-14004 TILLSYN: PROVNING	CVM - - - -	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0450	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS)												
	HYDRAULPUMP F6400-004501 SAAB 9301240-10-1	41 20 80 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2504 BYTE	CVM 213	
								DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2011 PUMPTRYCKSKONTROLL		
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2006 KAPACITETSKONTROLL		
								G	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2008 SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-411-4008 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING, PROVNING		
0460	BACKVENTIL M2303-500110 SAAB 8000004-10-1	41 20 90 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4009 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		374	373	372	371	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0470	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) FILTER F6400-014926 SAAB 9300082-10-2	41 21 00 00	UE	1	1	1	1	CDEFG	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2507 BYTE	CVM 37	1) GÄLLER FILTERINSATS
								H	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2001 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
								H ¹⁾	- - -	ME FVST	301-4025 UFA 37-411-4010 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
									- - -	ME CVM	- - - RENGÖRING AV FILTERINSATS		
0480	TRYCKACKUMULATOR M2344-800110 SAAB 9300134-10-1	41 21 10 00	UE	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2509 BYTE	CVM 37	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 6 ÅR
								6 ÅR	- - -	ME FVST	202-4007 UFA 37-411-4023 REPARATION		
								- - -	6 ÅR	ME CVM	- - - TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING		
								- - -	6 ÅR	ME CVM	- - - FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0490	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	41 21 20 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2514 BYTE UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0500	SÄKERHETSVENTIL (HUVUOSÄKERHETSVENTIL) F6400-003764 SAAB 8005000-10-3	41 21 30 00	Ue X	1	1	1	1	FGH VB - - -	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME FVST ME FVST	UFS 37-412-2501 BYTE UFA 37-411-4026 TILLSYN: KONTROLL AV ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSTRYCK UFA 37-411-4026 REPARATION UFA 37-411-4026 FÖRVARING: PROVNING	CVM 37	
0510	SNABBKOPPLING, TRYCK F6400-015410 SAAB 8023000-10-1	41 21 40 00	---	1	1	1	1	VB - - -	- - - 5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-412-2510 BYTE UFA 37-411-4028 REPARATION UFA 37-411-4028 FÖRVARING: BYTE AV O-RING	CVM 37	

M7102-253220

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0520	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) SNABBKOPPLING, SUG F6400-015411 SAAB 8023002-10-1	41 21 50 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-412-2511 BYTE UFA 37-411-4029 REPARATION UFA 37-411-4029 FÖRVARING: BYTE AV O-RING	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0530	412 DRIVKRETS SYSTEM 2 (FORTS)												
	HYDRAULPUMP, RESERVPUMP M2332-501010 SAAB 9300551-10-1 (A01-047)	41 21 60 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-412-2503 BYTE	CVM 213	BYTES EFTER ATT HA VARIT INKOPP- LAO I RESERV- FUNKTION UNDER FLYGNING OCH SÄNDES FÖR TILL- SYN
								CD	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2004 KONTROLL AV ELKRETSAR		
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2005 INKOPPLING OCH KAPACITETSKON- TROLL		
								GH	- - -	ME CVM	UFA 37-412-4005 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING. SMÖRJNING EV BYTE AV KULLAGER. KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. PROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-412-4005 FÖRVARING: KONTROLL OCH SMÖRJ- NING EV BYTE AV KULLÄGER I EL- MOTOR. PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0540	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) •HYDRAULPUMP M2330-404010 ABEX-57169 SAAB 6127119-017	41 21 70.00	---	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM	UFA 37-412-4006 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. EV BYTE AV KULLAGER. PROVNING	CVM 213	
0550	•ELMOTOR F3159-000045 ELSPE-D1800 SAAB 9300553-10-1	41 21 80 00	---	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM	UFA 37-412-4007 TILLSYN: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER, KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR, PROVNING	CVM 315	
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-412-4007 FÖRVARNING: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER, PROVNING		
0560	•BACKVENTIL M2303-500610 SAAB 8000000-1Q-1	41 21 90 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-411-4016 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0570	<u>412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS)</u> FILTER M2311-803010 SAAB 93000B3-10-1	41 22 00 00	UE	1	1	1	1	CDEFG H H ¹⁾	- - - - - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVM	UFS 37-412-2508 BYTE UFS 37-412-2002 KONTROLL AV DIFFTRYCKINDIKATOR UFA 37-301-4025 BYTE AV FILTERINSATS. FUNK- TIONSPROVNING AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR - - - RENGÖRING AV FILTERINSATS	CVM 37	1) GÄLLER FILTERINSATS
0580	BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	41 22 10 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2513 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION	CVM 37	
0590	BACKVENTIL M2303-500310 SAAB 8000003-10-2	41 22 20 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-412-2512 BYTE UFA 37-412-4009 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0600	412 DRIVKRETS SYSTEM 2(FORTS) TRYCKVAKT F6400-014822 SAAB 9300098-10-2 (A01-042)	41 22 30 00	----	1	1	1	1	EF GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2506 BYTE	CVM 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFS 37-412-2005 FUNKTIONSPROVNING		
											UFA 37-412-4010 TILLSYN: PROVNING		
0610	TRYCKVAKT F6400-014823 SAAB 9300683-10-2 (A01-066)	41 22 40 00	---	1	1	1	1	EF GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-412-2515 BYTE	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFS 37-412-2005 FUNKTIONSPROVNING		
											UFA 37-411-4027 TILLSYN: PROVNING		

