

1980-02-21

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festställd av J-O Arman /E Vintheden	Andrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1931F UFS 37-0Q-1931F:1	1)
--	--	---------------	--	----

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	13

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
	0B	DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2502		
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-1C3											
	05						F		BE		UFS 37-411-2007		
	06								KOMP		BYTE AV FILTER		
	07												
	08						840TIR		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER-KONTROLL AV		
	11										INGREND E APPARATER		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	15										RINGAR		
	16												
411010	01	AVTAPPNINGSVENTIL		2	2	2	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -930C148-10-1											
	04	9300148-1C1											
411015	01	FILTERELEMENT		1	1	1	F		BE	CVM	UFS 37-411-2007	ALT M2311-	
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP		BYTES OCH KASSERAS	502010	
	03	APOME-AC-6860F-3USSS											
	04	9300162-002											
411020	01	FILTERELEMENT		1	1	-	F		BE	CVM	UFS 37-411-2007	ALT M2311-	
	02	M2311-502010		-	-	-			KOMP		BYTES OCH KASSERAS	514010	
	03	APOME-AC-6860F-3US											
	04	9300162-001											
411025	01	PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1				UFS 37-411-2505			
	02	F6400-004495		1	-	-		BE	CVM	BYTE			
	03	SAAB -9300151-10-2						KOMP					
	04	9300151-102											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-411-4004			
	06							FVST		TILLSYN:BYTE AV PACK-	TS		
	07									NINGAR.TXTHETSPROVNING			
	08												
411035	01	.KYLAREPACKE		1	1	1	1260TIM	ME	CVM	UFA 37-411-4005			
	02	F3502-000002		1	-	-		FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TXT-	TS		
	03	GALLY-E11206								HETSPROVNING			
	04	9300153-002											
411040	01	.THERMOSTATVENTIL		1	1	1	VB	ME	CVM	UFA 37-411-4006			
	02	F3502-000003		1	-	-		FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	GALLY-E12998											
	04	9300097-001											
	05						1260TIM	ME		TUA 37-411-14006			
	06							CVM		TILLSYN:PROVNING	TS		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
411045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2504		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	213	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04	9301240-101											
	05								BE		UFS 37-411-2012		
	06								KOMP		PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08								BE		UFS 37-411-2006		
	09								KOMP		KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11								BE		UFS 37-411-2009		
	12								KOMP		SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14								ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17								ME		ABEX		
	18								CVM		OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	20										SLITNING.PROVNING		
	21												
411050	01	BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
	04	8000004-101											
411055	01	FILTER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04	9300082-102											
	05								BE		UFS 37-411-2001		
	06								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09								ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST		BYTE AV FILTERINSATS. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	12												
	13												
	14								ME		126CTIM		
	15								CVM		RENGÖRING AV FILTERIN- SATS		
	16												
	17												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411060	01	SKYTTELVENTIL		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-411-2510		
	02	M2303-560110		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8001000-10-1											
	04	8001000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4011		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
411065	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2503		ALT F6400-
	02	M2330-501010		1	-	-			KOMP	213	BYTE		060349
	03	SAAB -9300018-10-1											
	04	9300018-101											
	05	(E09-004)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4013		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						840TIM		ME		ABEX		
	10								CVM		OHM 29-20-12		
	11										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	12										SLITNING.BYTE AV KUL-,		
	13										NÄL-OCH RULLAGER.		
	14										PROVNING		
	15												
	16							60MÄN	ME		ABEX		
	17								CVM		OHM 29-20-12		
	18										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ		
	19										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	20										GER I ELMOTOR.PROVNING		
	21												
411070	01	HYDRAULPUMP		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	M2330-402010		1	-	-			FVST	213	TRANSPORT FÖRVARING		
	03	SAAB -9300019-10-1											
	04	9300019-001											
	05						840TIM		ME		ABEX		
	06								CVM		OHM 29-20-12		
	07										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	08										SLITNING.BYTE AV KUL-,		
	09										NÄL- OCH RULLAGER.		
	10										PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
411075	01	.ELMOTOR		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F6400-003872		1	-	-			FVST	315	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -9300020-10-1											
	04	9300020-001											
	05						840TIM		ME		WHOUS		
	06								CVM		OHM 24-09-73		
	07										TILLSYN:BYTE AV LAGER.	TS	
	08										PROVNING		
	09												
	10						60MAN		ME		WHOUS		
	11								CVM		OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ	
	13										BYTE AV LAGER.PROVNING		
	14												

411080	01	.BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											

411085	01	.BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											

Adress	R>4	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig			
411090	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2503		ALT R2330-
	02	F6400-060349		1					KOMP	213	BYTE		501010
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4013		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						840TIM		ME		ABEX		
	10								CVM		OHM 29-20-12		
	11										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	12										SLITNING.BYTE AV KUL-,		
	13										NÄL-OCH RULLAGER.		
	14										PROVNING		
	15												
	16						60MRN		ME		ABEX		
	17								CVM		OHM 29-20-12		
	18										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ		
	19										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	20										GER I ELMOTOR.PROVNING		
	21												

411095	01	PUMP		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	F3194-000284		1	-	-			FVST	213	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -AP05V-057											
	04	9300019-002					840TIM		ME		ABEX OHM 29-20-12		
	05								CVM		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	06										SLITNING, BYTE AV KUL-,		
	07										NÄL- OCH RULLAGER.		

411100	01	ELMOTOR		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F3194-000285		1	-	-			FVST	315	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -41414											
	04	9300020-002					840TIM		ME		WHOUS OHM 24-09-73		
	05								CVM		TILLSYN: BYTE AV LAGER. TS		
	06												
	07						60MRN		ME		WHOUS OHM 24-09-73		
	08								CVM		FÖRVARING: SMÖRJNING EV FÖ		
	09										BYTE AV LAGER.		

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
411105	01	.BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
411110	01	.BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											
411115	01	FILTER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05												
	06						DEF6		BE		UFS 37-411-2003		
	07								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST		BYTE AV FILTERINSATS. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	12												
	13												
	14						1260TIM		ME		RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	15								CVM				
	16												
	17												
411120	01	SÄKERHETSVENTIL		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411125	01	MAGNETVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003032							KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(EC9-005)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07								FVST		REPARATION		
	08												
411130	01	TRYCKREGULATOR		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-411-2513		
	02	M2340-800310		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8006001-10-1											
	04	8006001-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-411-2008		
	06								KOMP		KONTROLL AV DET REDUCE- RADE TRYCKET		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-411-4021		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
411135	01	.BACKVENTIL		1	-	1	VB		ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
411140	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2509	TOTALTID	
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	37	BYTE	72 MRN	
	03	SAAB -930C134-10-1										TOLERANS	
	04	9300134-101										+ 3 MRN	
	05						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						72MRN		ME		UFA 37-202-4007		
	09								CVM		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							72MRN	ME		UFA 37-202-4007		
	12								CVM		FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411145	01	PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

411150	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						440TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST		REPARATION		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST		FÖRVARING:PROVNING	F8	
	15												

411155	01	TRYCKVAKT		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(E05-018)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST		TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411160	01	SNABBKOPPLING		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2514		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
411165	01	SNABBKOPPLING		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2515		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04	8023002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
411170	01	BACKVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP		KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST		REPARATION		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	DRIVKRETS, SYSTEM 2											
412005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2502		
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						F		BE		UFS 37-412-2007		
	06								KOMP		BYTE AV FILTER		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER-KONTROLL AV		
	11										INGRENDE APPARATER		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR		
	16												
412010	01	.AVTAPPNINGSVENTIL		2	2	2	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
412015	01	.FILTERELEMENT		1	1	1	F		BE	CVM	UFS 37-412-2007		ALT M2311-
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP		BYTES OCH KASSERAS		502010
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
412020	01	.FILTERELEMENT		1	1	-	F		BE	CVM	UFS 37-412-2007		ALT M2311-
	02	M2311-502010		-	-	-			KOMP		BYTES OCH KASSERAS		514010
	03	APOME-AC-6860F-3US											
	04	9300162-001											
412025	01	.PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Kod	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
12030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1				UFS 37-412-2505			
	02	F6400-004496		1	-	-			BE KOMP	CVM BYTE			
	03	SAAB -9300152-10-2											
	04	9300152-102											
	05						1260TIM		ME	UFA 37-411-4004			
	06								FVST	TILLSYN:BYTE AV PACK- NINGAR.TÄTHETSPROVNING	TS		
	07												
	08												
12035	01	KYLARE		1	1	1	1260TIM		ME	CVM	UFA 37-411-4005		
	02	F3502-000004		1	-	-			FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	03	GALLY-E11207											
	04	9300154-002											
12040	01	TERMOSTATVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4006		
	02	M2303-565110		1	-	-			FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	GALLY-E13067											
	04	9300097-002											
	05						1260TIM		ME		TUA 37-411-14006		
	06								CVM		TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
412045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2504.		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	213	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04	9301240-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	06								KOMP		PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2006		
	09								KOMP		KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11						G		BE		UFS 37-412-2008		
	12								KOMP		SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						1260TIM		ME		ABEX		
	18								CVM		OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	20										SLITNING.PROVNING		
	21												
412050	01	BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
	04	8000004-101											
412055	01	FILTER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04	9300082-102											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST		BYTE AV FILTERINSATS. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM		RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	av I krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2509		TOTALTID
	02	M2344-80011G		1	-	-			KOMP	37	BYTE		72 MRN
	03	SAAB -9300134-10-1											TOLERANS
	04	9300134-101											+ 3 MRN
	05						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						72MRN		ME		UFA 37-202-4007		
	09								CVM		ÖVERSYN=REVISIONSBESIKTN 8		
	10												
	11							72MRN	ME		UFA 37-202-4007		
	12								CVM		FÖRVARING:ÖVERSYN	F8	
	13												
412065	01	PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
412070	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						440TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST		REPARATION		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST		FÖRVARING:PROVNING	F8	
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
412075	01	SNABBKOPPLING		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
412080	01	SNABBKOPPLING		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2511		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04	8023002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
412085	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2503		BYTES EFTER ATT HA VARIT INKOPPLAD I RESERVFUNK- TION UNDER FLYGNING OCH SÄNDES FÖR TILLSYN
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	213	BYTE		
	03	SAAB -9300551-10-1											
	04	9300551-101					CD		BE		UFS 37-412-2004		
	05	(A01-047)							KOMP		KONTROLL AV ELKRETSAR		
	06												
	07						EF6H		BE		UFS 37-412-2005		
	08								KOMP		INKOPPLING OCH KAPACI- TETSKONTROLL		
	09												
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-412-4005		
	12								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						840TIP		ME		ABEX		
	15								CVM		OHM 29-20-17		
	16										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	17										SLITNING. SMÖRJNING EV		
	18										BYTE AV KULLAGER.		
	19										KONTROLL AV KOLBORSTAR		
	20										OCH KOLLEKTOR. PROVNING		
	21												
	22							60MAN	ME		ABEX		
	23								CVM		OHM 29-20-17		
	24										FÖRVARING: KONTROLL OCH FÖ		
	25										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	26										KULLAGER I ELMOTOR.		
	27										PROVNING		
412090	01	.HYDRAULPUMP		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-412-4006		
	02	M2330-404010		1	-	-			FVST	213	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -57169											
	04	6127119-017											
	05						840TIP		ME		ABEX		
	06								CVM		OHM 29-20-17		
	07										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	08										SLITNING.EV BYTE AV KUL-		
	09										LAGER.PROVNING		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
412095	01	.ELMOTOR		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-412-4007		
	02	F3159-000045		1	-	-			FVST	315	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ELSPE-D1800											
	04	9300553-101											
	05						840TIM		ME		EEMCO OHM		
	06								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING EV BY- TS		
	07										TE AV LAGER,KONTROLL AV		
	08										KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	09										PROVNING		
	10												
	11						60MAN		ME		EEMCO OHM		
	12								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING FÖ		
	13										EV BYTE AV LAGER,PROV-		
	14										NING		
	15												
	16												
	17												
412100	01	.BACKVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
412105	01	FILTER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-412-2002		
	06								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCKIN-		
	07										DIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST		BYTE AV FILTERINSATS. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME		RENGÖRING AV FILTERIN-		
	15								CVM		SATS		
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				7	8	9							
412110	01	BACKVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2513		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
412115	01	BACKVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2512		
	02	M2303-500310		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05						VB		ME		UFA 37-412-4009		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
412120	01	TRYCKVAKT		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(A01-042)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-412-2005		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	10								FVST		TILLSYN:PROVNING		TS
	11												
412125	01	TRYCKVAKT		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2515		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	37	BYTE		A01-066(AJ,SK SH,SF37 H03-030(JA37)
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(SE ANTECKN)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-412-2005		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST		TILLSYN:PROVNING		TS
	11												