

1984-02-24

Sida 1 (19)

Tjänateställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUM	Förordad av A Kågström /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1931I ¹⁾ UFS 37-00-1931I:1
---	---	---------------	--

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Drift- och kalendertider ändrade.
Identifiering och hänvisning kompletterade.
Sakändringar makulerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
	0B	DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2502		
	02	F6400-025C94		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						FG		BE		UFS 37-411-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-411-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13							144MRN	ME		TUA 37-411-14001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR		
	16												

411010	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515C10		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											

411015	01	.FILTERELEMENT	--	1	1	1	FG	---	BE	CVM	UFS 37-411-2007		
	02	M2311-514C10		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

411025	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
411055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2507				
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300082-10-2													
	04	9300082-102													
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-411-2001			AVSNITT 1	
	06	HUVUDKRETS							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS				
	07										TRYCKINDIKATOR.				
	08														
	09						EF GH		BE		UFS 37-411-2001			AVSNITT 2	
	10								KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS				
	11										TRYCKINDIKATOR				
	12														
	13						VB		ME		UFA 37-301-4025			RENGÖRING AV	
	14								FVST	37	REPARATION			FILTERINSATS	
	15													UTFÖRS AV CVM	
411060	01	SKYTTELVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2510				
	02	M2303-560110		-	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8001000-10-1													
	04	8001000-101													
	05						VB		ME		UFA 37-411-4011				
	06								FVST	37	REPARATION				
	07														
411065	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2503				
	02	M2330-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300018-10-1													
	04	9300018-101													
	05	(E09-004)													
	06						VB		ME		UFA 37-411-4013				
	07	TESTPUMP							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING				
	08														
	09	ALTFBET: F6400-060349					VB		ME		ABEX				
	10								CVM	-	OHM 29-20-12				
	11										REPARATION				
	12														
	13							144MRN	ME		ABEX				
	14								CVM	-	OHM 29-20-12				
	15										FÖRVARING:KONTROLL OCH	FÖ			
	16										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-				
	17										GER I ELMOTOR-PROVNING				

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
411070	01	.HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	M2330-402010		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -9300019-10-1											
	04	9300019-101											
	05						VB		ME		ABEX		
	06								CVM	-	OHM 29-20-12		
	07										REPARATION		

411075	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F6400-003872		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -9300020-10-1											
	04	9300020-101											
	05						VB		ME		WHOUS		
	06								CVM	-	OHM 24-09-73		
	07										REPARATION		
	08												
	09												
	10							144MÅN	ME		WHOUS		
	11								CVM	-	OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV		
	13										BYT AV LAGER,PROVNING		
	14												

411080	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											

411085	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd				
				7	8	9							
411110	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											

411115	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-P03C10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 1
	06	TESTKRETS							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS-TRYCKINDIKATOR		
	07												
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 2
	10								KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS-TRYCKINDIKATOR		
	11												
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV
	15								FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS
	16												UTFÖRS AV CVM
	17												

411120	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

411125	01	MAGNETVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(E09-005)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411150	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	3005000-103											
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö	
	15												

411155	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(E05-018)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												

411160	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2514		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING Fö		
	10												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
412010	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											

412015	01	.FILTERELEMENT	--	1	1	1	FG	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007		
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

412025	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

412030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2505		
	02	F6400-004496		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300152-10-2											
	04	9300152-102											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-411-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PACK-	TS	
	07										NINGAR.TÄTHETSPROVNING		
	08												

412035	01	.KYLARE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-411-4005		
	02	F3502-000004		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-		
	03	GALLY-E11207									HETSPROVNING		
	04	9300154-002											

412040	01	.THERMOSTATVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4006		
	02	M2303-565110		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	GALLY-E13067											
	04	9300097-002											
	05						1610TIM		ME		TUA 37-411-14006		
	06								CVM	-	TILLSYN:PROVNING		
	07												

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Huvud- vst	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
412070	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2501			
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3												
	04	8005000-103												
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08										TRYCK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13						144MÄN		ME		UFA 37-411-4026			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING		FÖ	
	15													
412075	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2510			
	02	F6400-01541C		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1												
	04	8023000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028			
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MÄN		ME		UFA 37-411-4028			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10													
412080	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2511			
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-1												
	04	8023002-101												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MÄN		ME		UFA 37-411-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
412085	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2503		BYTES EFTER
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ATT HA VARIT
	03	SAAB -9300551-10-1											INKOPPLAD I
	04	9300551-101					CD		BE		UFS 37-412-2004		RESERVFUNK-
	05	(A01-047)							KOMP	100	KONTROLL AV ELKRETSAR		TION UNDER
	06												FLYGNING OCH
	07	RESERV,EL					EFGH		BE		UFS 37-412-2005		SÄNDES FÖR
	08								KOMP	-	INKOPPLING OCH KAPACI-		TILLSYN
	09										TETSKONTROLL		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-412-4005		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						810TIM		ME		ABEX		
	15								CVM	-	OHM 29-20-17		
	16										TILLSYN:PROVNING	TS	
	17												
	18							60MÅN	ME		ABEX		
	19								CVM	-	OHM 29-20-17		
	20										FÖRVARING:KONTROLL OCH	FÖ	
	21										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	22										KULLAGER I ELMOTOR.		
	23										PROVNING		

412090	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-412-4006		
	02	M2330-404010		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -57169											
	04	6127119-017					810TIM		ME		ABEX OHM 29-20-17		
	05								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	06										DRIVTAPP		
	07												
	08						VB		ME		ABEX OHM 29-20-17		
	09								CVM	-	REPARATION		

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Huvud-vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412110	C1	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2513		
	C2	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	C3	SAAB -8000002-10-1											
	C4	8000002-101											
	C5						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	C6								FVST	37	REPARATION		
	C7												

412115	O1	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2512		
	O2	M2303-500310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	O3	SAAB -8000003-10-2											
	O4	8000003-102											
	O5						VB		ME		UFA 37-412-4009		
	O6								FVST	37	REPARATION		
	O7												

412120	O1	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2506		
	O2	F6400-014822		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	O3	SAAB -9300098-10-2											
	O4	9300098-102											
	O5	(A01-042)											
	O6						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	O7								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	O8												
	O9						810TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	O10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	O11												

412125	O1	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2515		
	O2	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	O3	SAAB -9300683-10-2											
	O4	9300683-102											
	O5	(A01-066)											
	O6						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	O7								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	O8												
	O9						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	O10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	O11												
