

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O ARMAN /B PERSSON	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1933D
--	--	---------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
43	MILJÖSYSTEM	3
431	LUFTSYSTEM	3
	MATNINGSKRETS	3
	KABINLUFTSKRETS	12
	KYLLUFTSKRETS ELEKTRONIK, APPARATRUM	20
	KYLLUFTSKRETS ÖVRIG ELEKTRONIK	22
	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK	23
	BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS	29
	TÄTNINGSKRETS HUV, RÄDOM OCH APPARAT- RUMSLUCKA/BAKRE HUV (SK37)	30
	DEFROSTERSYSTEM	33
432	SYRGASSYSTEM	36

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				Individ- uppf	311	312	313	314	Drift					För- varing	Åtgärd av
0010	<u>GRUPP 43 MILJÖSYSTEM</u> <u>431 LUFTSYSTEM</u> <u>MATNINGSKRETS</u> FÖRKYLARE V F6400-036474 SAAB 1734842-10-1	43 10 05 00	---	1	1	1	1		H			BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2502 BYTE UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0020	FÖRKYLARE F6400-003904 SAAB 9300234-10-5	43 10 10 00	---	1	1	1	1		H			ME FVST	UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0030	FÖRKYLARE H F6400-036475 SAAB 1734842-10-2	43 10 15.00	---	1	1	1	1		H			BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2502 BYTE UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift		För- varing	Åtgärd av		Åtgärd
0040	MATNINGSKRETS (FORTS) FÖRKYLARE F6400-003905 SAAB 9300234-10-6	43 10 20 00	---	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0050	KYLARPACKE KOMPL F6400-048846 SAAB 1727900-10-5	43 10 20 60	---	1	1	1	1	EFGH (FG)H	---	BE KOMP	UFS 37-431-2501 BYTE	CVM 37	002-103 STD 801-817 STD 901-916 STD (FG) GÄLLER UNDERENHETER
0051	F6400- SAAB 1727900-10-6		---	1	1	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2009 KONTROLL VID MOTORKÖRNING		
0052	KYLARPACKE F6400-047174 SAAB 9300437-11-7	43 10 20 70	---	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-431-4018 TILLSYN: BYTE AV KYLARE OCH INGÅENDE APPARATER	CVM 37	002-103 STD 801-817 STD 901-916 STD
0053	F6400-046409 SAAB 9300437-11-4	43 10 27 00	---	1	1	1	-						

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	<u>MATNINGSKRETS</u> (FORTS) ..PRIMÄRKYLARE M2870-810110 SAAB 9300211-10-1	43 10 30 00	---	1	1	1		H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4002 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0070	..SEKUNDÄRKYLARE M2870-815110 SAAB 9300212-10-1	43 10 35 00	---	1	1	1		H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4003 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0080	..TERTIÄRKYLARE M2870-820110 SAAB 9300214-10-1	43 10 40 00	---	1	1	1		H	- - -	ME FVST	UFA 37- 431-4004 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0090	..VATTENAVSKILJARE M2310-800610 SAAB 9300213-10-3	43 10 47 00	---	1	1	1		FGH	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2546 BYTE UFA 37-431-4005 TILLSYN: RENGÖRING EV BYTE AV FILTER, KONTROLL AV ÖVER- STRÖMNINGSVENTIL. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTE- RAD I FPL

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0100	MATNINGSKRETS (FORTS) .. KYLTURBIN F6400-041244 SAAB 9300210-10-5	43 10 50 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	CVM 311	BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTE- RAD I FPL.	
								EFGH	- - -	BE KOMP			
								FGH	- - -	BE KOMP			
								F	- - -	ME FVST			
								GH	- - -	ME CVM			
0110	.. REGLERVENTIL F6400-047178 SAAB 9300833-10-3 (D02-043)	43 10 20 80	UE	1	1	1	1			BE KOMP	CVM	BYTESFÖRESKR GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL	
								EFGH	- - -	BE KOMP			
0111	.. F6400-046373 SAAB 9300833-10-2	43 10 57 00	UE	1	1	1	-			ME FVST		002-103 STD 801-817 STD 901-916 STD	
								H	- - -	ME FVST			
								- - -	5 ÅR	ME FVST			

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0120	<u>MATNINGSKRETS</u> (FORTS) ..BACKVENTIL, AVISNINGSKRETS F2104-000005 AIRES-123190-1 SAAB 9300233-001	43 10 60 00	---	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4008 REPARATION	CVM 37	
0130	..THERMOSTAT, AVISNINGSKRETS M2800-803010 AIRES 30050-20 SAAB 9300221-001 (D02-045)	43 10 65 00	---	1	1	1	1	EFGH VB	--- ---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2010 KONTROLL UFA 37-431-4021 REPARATION	CVA 37	
0140	BACKVENTIL, AVISNINGSKRETS F6400-049497 SAAB 8052005-10-2	43 10 70 00	---	1	1	1	1	 VB	 ---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2507 BYTE UFA 37-431-4009 REPARATION	CVM 37	
0150	KONTROLLBOX F6400-052729 SAAB 9301606-10-3 (D02-044)		---	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP BE KOMP	UFS 37-431-2514 BYTE UFS 37-431-2010 KONTROLL	CVA 37	
0151	F6400-017682 SAAB 9300220-10-3	43 10 75 00	---	1	1	1	-	VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4023 UFA 37-431-4059 REPARATION		002-103 STD 801-817 STD 901-916 STD

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	MATNINGSKRETS (FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL AVISNINGSKRETS M2302-100910 SAAB 9300219-10-2 (D02-029)	43 10 79 00	UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2503 BYTE	CVM 311	ALT (AJ, SK) M2302-100810
0161	M2302-100810 SAAB 9300219-10-1	43 10 80 00	UE	1	1	-	-	FGH H	- - - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2020 FUNKTIONSPRVNING UFA 37-431-4011 TUA 37-431-14011 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING		ALT M2302-100910
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4011 TUA 37-431-14011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

U879/76

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	<u>MATNINGSKRETS (FORTS)</u> REDUCER- OCH AVSTÄNGNINGS- VENTIL M2304-301310 SAAB 9300215-10-5 (D02-005)	43 10 89 00	UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2505 BYTE	CVM 311	ALT (AJ, SK) M2304-301210
0171	M2304-301210 SAAB 9300215-10-4	43 10 87 00	UE	1	1	-	-	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2004 RENGÖRING AV FILTER		
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2008 KONTROLL AV AVSTÄNGNING		ALT M2304-301310
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2019 KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2020 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2022 TÄTHETSPROVNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4012 TUA 37-431-14012 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4012 TUA 37-431-14012 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0180	MATNINGSKRETS (FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL, EJEKTOR-LUFT F6400-046410 SAAB 9300653-10-2 (D02-006)	43 10 89 80	UE	1	1	1	1	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2506 BYTE	CVM 311 ALT (AJ, SK) F6400-003328
0181	F6400-003328 SAAB 9300653-10-1	43 10 90 00	UE	1	1	-	-	H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4013 TUA 37-431-14013 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS-TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	ALT F6400-046410
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4013 TUA 37-431-14013 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	

1879/76

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	<u>MÄTNINGSKRETS</u> (FORTS) VATTENAVSKILJARE, TERTIÄRLUFT F6400-003908 SAAB 9300374-10-2	43 11 05 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2508 BYTE	CVM 37	
								EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2007 KONTROLL AV DRÄNERMUNSTYCKE		
								VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4017 REPARATION		
0200	KOLV MED TÄTRINGAR F6400-018118 SAAB 1727965-10-1	43 11 10 00	---	2	2	2	2			BE KOMP	UFS 37-431-2006 BYTE	CVM 37	
								EFGH		ME FVST	UFA 37-431-4058 TILLSYN: BYTE AV TÄTRINGAR		
0210	KOLV MED TÄTRINGAR F6400-018119 SAAB 1727970-10-1	43 11 15 00	---	2	2	2	2			BE KOMP	UFS 37-431-2006 BYTE	CVM 37	
								FGH		ME FVST	UFA 37-431-4058 TILLSYN: BYTE AV TÄTRINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	431 LUFTSYSTEM (FORTS) KABINLUFTKRETS AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-105010 SAAB 9300219-10-3 (D02-007)	43 12 03 00	UE	1	-	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2515 BYTE	CVM 311	
0261	M2302-100910 SAAB 9300219-10-2	43 12 04 00	UE	1	1	1	-	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2009 KONTROLL		002-103 STD. 901-916 STD ALT (AJ, SK) M2302-100810
0262	M2302-100810 SAAB 9300219-10-1	43 12 05 00	UE	1	1	-	-	P	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4011 TUA 37-431-14011 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		002-086 STD 801-809 STD ALT M2302-100910
0270	BACKVENTIL F6400-014695 SAAB 8052009-10-1	43 12 10 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2509 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-431-4033 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				Individ- uppf	371	372	373	374					Drift
0280	KABINLUFTSKRETS (FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL, KABIN F6400-003234 SAAB 8231003-10-1 (D02-028)	43 12 15 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2510 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4019 REPARATION		
0290	AVSTÄNGNINGSVENTIL, KABIN F6400-003235 SAAB 8231003-10-2 (D02-128)	43 12 20 00	UE	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-431-2511 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4019 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0300	<u>KABINLUFTSKRETS (FORTS)</u> TERMOSTAT M2800-802010 AIRES-683432-9-1 SAAB 9300223-001 (D02-019)	43 12 25 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2513 BYTE	CVA 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2025 FUNKTIONSPROVNING		
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4020 TILLSYN: KONTROLL OCH PROVNING		
0310	TERMOSTAT M2800-803010 AIRES-30050-20 SAAB 9300221-001 (D02-016)	43 12 30 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2512 BYTE	CVA 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2009 KONTROLL		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2025 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4021 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0320	KABINLUFTSKRETS (FORTS) KONTROLLBOX F 6400-053639 SAAB 9301605-10-3 (D02-015)		---	1	-	1	1		EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2517 BYTE	CVA 37	
0321	F 6400-003366 SAAB 9300220-10-1	43 12 40 00	---	1	1	1	-		FGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2009 KONTROLL		002-103 STD 901-916 STD
									VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4023 UFA 37-431-4059 REPARATION		
0330	KABINTRYCKREGULATOR F 6400-025551 SAAB 9300229-10-2	43 12 50 00	UE	1	-	1	1		EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2518 BYTE	CVM 311	
									FGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2012 KONTROLL AV NÄTFILTER		
									H	---	ME CVM	UFA 37-431-4025 TUA 37-431-14025 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
									---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4025 TUA 37-431-14025 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0340	KABINLUFTSKRETS (FORTS) KABINTRYCKSREGULATOR F6400-007725 SAAB 9301232-10-1	43 12 55 00	UE	-	1	-	-	EFGH	-	-	BE	UFS 37-431-2519	CVM 311	
											KOMP	BYTE		
											BE	UFS 37-431-2012		
											KOMP	KONTROLL		
0350	UTLOPPSVENTIL F6400-003174 SAAB 1213779-1	43 12 60 00 U 43 12 63 00	UE	1	1	1	1	FGH	-	-	BE	UFS 37-431-2520	CVM 311	
											KOMP	BYTE		
											BE	UFS 37-431-2023		
											KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
0350	UTLOPPSVENTIL F6400-003174 SAAB 1213779-1	43 12 60 00 U 43 12 63 00	UE	1	1	1	1	H	-	-	ME	UFA 37-431-4055	CVM	
											CVM	TUA 37-431-14055		
											ME	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
											CVM			
0350	UTLOPPSVENTIL F6400-003174 SAAB 1213779-1	43 12 60 00 U 43 12 63 00	UE	1	1	1	1	FGH	-	-	ME	UFA 37-431-4055	CVM	
											CVM	TUA 37-431-14055		
											ME	FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		
											CVM			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		3714 3713 3712 3711	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0360	KABINLUFTSKRETS (FORTS) SÄKERHETSVENTIL M2303-141310 SAAB 9300230-10-2	43 12 67 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2521 BYTE	CVM 311	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2011 KONTROLL		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4026 TUA 37-431-14026 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV MEMBRAN		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4026 TUA 37-431-14026 FÖRVARING: KONTROLL. BYTE AV MEMBRAN		
0370	TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-810020 SMITH-KS00207 SAAB 6100515-001 (H03-019)	43 12 70 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2543 BYTE	CVA 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4027 TILLSYN: KONTROLL. JUSTERING		

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			311	312	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0380	KABINLUFTSKRETS (FORTS) TRYCKREGULATOR, KABIN F6400-003300 SAAB 8068000-10-1	F 43 12 75 00 B 43 12 77 00	UE		1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2522 BYTE	CVM 37	
									H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4029 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
									- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4029 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		
0390	TREVÄGSVENTIL, KABIN M2301-110310 SAAB 8230000-10-1	F 43 12 80 00 B 43 12 82 00	---		1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2523 BYTE	CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4030 REPARATION		
0400	REGLERVENTIL F6400-04568Q SAAB 8055001-10-2	43 12 87 00	UE		1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2524 BYTE	CVM 37	
0401	F6400-014792 SAAB 8055001-10-1	43 12 85 00	UE		1	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-431-2016 FUNKTIONSPROVNING		002-051 STD 801-809 STD
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4031 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		311	312	313	314	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>KABINLUFTSKRETS (FORTS)</u>												
0410	PILOTVENTIL F6400-044455 SAAB 8054001-10-2	43 12 92 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2525 BYTE	CVM 37	
0411	F6400-003766 SAAB 8054001-10-1	43 12 30 00	---	1	1	-	-	EFGH VB	- - - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2016 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4032 REPARATION		002-051 STD 801-809 STD

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371 372 373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0460	431 LUFTSYSTEM (FORTS) KYL LUFTSKRETS ELEKTRONIK, APPARATUR BACKVENTIL F6400-014695 SAAB 8052009-10-1	43 14 05 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2509 BYTE	CVM 37	ALT F2104-000005
0461	F2104-000005 SAAB 9300233-001	43 14 07 00	---	1	1	-	-	VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4033 UFA 37-431-4008 REPARATION		ALT F6400-014695
0470	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003232 SAAB 8231002-10-2 (D02-026)	43 14 10 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2526 BYTE	CVM 37	
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4034 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift		För- varing	Åtgärd av		Åtgärd
0480	KYLLUFTSKRETS ELEKTRONIK, APPARATRUM (FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100510 SAAB 8231001-10-1 (D02-025)	43 14 15 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2527 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4035 REPARATION		
0490	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003231 SAAB 8231002-10-1 (D02-024)	43 14 20 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2528 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSKONTROLL		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4034 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374 375 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0550	<u>431 LUFTSYSTEM (FORTS)</u> <u>KYL LUFTSKRETS, ÖVANS</u> <u>ELEKTRONIK</u> REDUCERVENTIL M2908-130510 SAAB 9300225-10-1	43 05 05 00 15	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2504 BYTE	CVM 311		
								EPG	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2005 RENGÖRING AV FILTER		
								VS	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2027 TÄTHETS- OCH FUNKTIONS- PROVNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4037 TUA 37-431-14037 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
									5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4037 TUA 37-431-14037 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0610	431 LUFTSYSTEM (FORTS) ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK BACKVENTIL M2303-100110 SAAB 8009000-10-1	43 16 05 00	---	1	-	1	-						
								H	---	BE KOMP	UFS37-431-2542 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING		
0620	REDUCERVENTIL M2303-130510 SAAB 8057000-10-1	43 16 10 00	ME	1	-	1	-						
								FGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2535 BYTE	CVM 37	
								U	---	BE KOMP	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
										ME FVST	UFA 37-431-4039 TILLSYN: KONTROLL AV BÄLGEN, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0630	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FURTS) LUFTFLASKA F6400-003229 SAAB 6111232-001	43 16 15 00	UE	1	-	1	-	5 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2531 BYTE	CVM - - -	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
0640	PÅFYLLNINGSVENTIL M2303-170110 SAAB 9300074-10-1	43 16 20 00	---	1	-	1	-	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-201-4003 REPARATION	CVM 37	
0650	AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100110 SAAB 8058000-10-1 (D02-004)	43 16 25 00	UE	1	-	1	-	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2532 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
											UFA 37-431-4042 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0660	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FORTS) REDUCERVENTIL M2303-130210 SAAB 8057002-10-1	43 16 30 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2536 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4043 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4043 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL		
0670	REDUCERVENTIL M2303-130410 SAAB 8057000-10-2	43 16 33 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2537 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4039 TILLSYN: KONTROLL AV BÄLGEN SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- upptf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0680	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FORTS) TORKPATRON M6727-702910 SAAB 8060000-10-1	43 16 40 00	---	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2533 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4045 REPARATION		
0690	FÄSTE, TORKPATRON M6727-702919 SAAB 8060001-10-1	43 16 45 00	---	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2534 BYTE	CVM 37	
								CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2001 KONTROLL AV FUKTINDIKERING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4045 REPARATION		
									1)	ME FVST	UFA 37-431-4045 FÖRVARING: 1) KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MONTERING I FPL		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0700	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FORTS) AVLASTNINGSVENTIL M2303-165010 SAAB 8064000-10-1	43 16 50 00	UE	1	1	-					CVM 37		
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2538 BYTE			
							H	- - -	ME FVST	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4047 TILLSYN: KONTROLL AV BÄLGEN SMÖRJNING			
0710	SNABBKOPPLINGSHALVA F6400-013099 SAAB 6001493-1	43 16 55 00	---	2	2	2	2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4048 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0720	<p><u>ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK</u> (FORTS)</p> <p>BACKVENTIL, 1K KRETS M2303-100110 SAAB 8009000-10-1</p>	43 16 60 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2542 BYTE UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING	CVM 37	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0790	<u>431 LUFTSYSTEM (FORTS)</u>												
	<u>BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS</u>												
	BACKVENTIL M2303-100310 SAAB 8052004-10-1	Ö 43 17 05 00 U 43 17 07 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2529 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4049 REPARATION		
0800	ELVÄRMARE F6400-003098 SAAB 8214000-10-1 (D02-023)	43 17 10 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2530 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4051 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371 372	373 374	375 376	377 378	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>431 LUFTSYSTEM (FORTS)</u> <u>TÄTNINGSKRETS HUV, RADOM</u> <u>OCH APPARATRUMSLÜCKA/BAKRE</u> <u>HUV (SK37)</u>												
0860	REDUCERVENTIL F6400-003363 SAAB 8057005-10-1	43 18 05 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2539 BYTE	CVM 37	ALT F6400-052665
0861	F6400-052665 SAAB 8057005-10-3			1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2026 TÄTHETS- OCH FUNKTIONSPROV- NING		ALT F6400-003363
								G	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4052 TILLSYN: KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4052 ÖVERSYN: KONTROLL AV SÄKER- HETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4052 FÖRVARING: KONTROLL AV SÄKER- HETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0870	TÄTNINGSKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA/BAKRE HUV (SK37)(FORTS) BACKVENTIL M2303-100210 SAAB 8009001-10-1	43 18 10 00	---	1	1	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2540 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4053 TILLSYN: KONTROLL, BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING		
0890	BACKVENTIL M2303-100110 SAAB 8009000-10-1	43 18 13 00	---	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-431-2542 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALL- RIK OCH O-RING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning					
					371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig						
0900	TÄTNINGSKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA/BAKRE HUV(SK37) (FORTS) TREVÄGSVENTIL M2301-110410 SAAB 8061000-10-1	F	43 18 15 00	---	1	1	1	1			BE	UFS 37-431-2541	CVM						
			B	43 18 17 00		-	1	-	-			KOMP	BYTE		37				
											FGH	- - -	BE KOMP		UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING				
														VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4054 REPARATION		
0910	BACKVENTIL M2303-100110 SAAB 8009000-10-1		43 18 20 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2542 BYTE	CVM 37						
															FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING	
															H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALL- RIK OCH O-RING	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0970	<u>431 LUFTSYSTEM (FORTS)</u> <u>DEFROSTERSYSTEM</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100910 SAAB 9300219-10-2 (D03-008-009)	43 19 07 00	UE	-	-	-	2	FGH	-	-	BE	CVM		
											KOMP			UFS 37-431-2647 BYTE
											BE			UFS 37-431-2031 FUNKTIONSKONTROLL
								H	-	-	ME			
									-	-	FVST			
								-	5 ÅR		ME			
											FVST			
0980	ELVÄRMARE F6400-048856 SAAB 8214003-10-1 (D03-030)		UE	-	-	-	1	FGH	-	-	BE	CVA		
											KOMP			UFS 37-431-2548 BYTE
											BE			UFS 37-431-2033 FUNKTIONSPROVNING
								VB	-	-	ME			
											FVST			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	374	Drift	För- varing				
0990	DEFROSTERSYSTEM (FORTS) FLÄKT F6400-029423 SAAB 8214002-10-1 (D03-029)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-431-2549 BYTE	CVA	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2033 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4008 REPARATION		
1000	LİKRIKTARE F3600-010480 AGA APS 101 SAAB 9301793-001 (D03-028)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-431-2550 BYTE	CVA	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2033 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4011 REPARATION		
1010	TERMOSTAT F6559-000324 TEXIN-M1091082182 SAAB 6110239-006 (D03-003,-017,-018)		---	-	-	3	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
1020	DEFROSTERSYSTEM (FORTS) TERMOSTAT M2800-428110 TEXIN-M1167158182 SAAB 6110239-013 (003-002)	43 19 15 00	---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	
1030	TERMOSTAT TEXIN-M1037028182 SAAB 6110239-036 (003-004)		---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	
1040	TERMOSTAT F6559-000322 TEXIN-M1082073182 SAAB 6110239-046 (003-005)		---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1070	<u>432 SYRGASSYSTEM</u> SYRGASFLASKA F6400-018662 SAAB 1740119-10-2	43 20 10 00	UE	1	1	1	1	5 ÅR	---	BE KOMP ME CVM	UFS 37-432-2505 BYTE TOMT TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING	CVM ---	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
1080	SYRGASFILTER F6400-009836 SAAB 9000581-10-1	43 20 20 00	---	1	1	1	1	GH	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-432-2503 BYTE UFA 37-432-4001 TILLSYN: RENGÖRING. BYTE AV FILTERENNET	CVM 37	
1090	BACKVENTIL M2303-100410 SAAB 8052001-10-1	43 20 30 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-432-2504 BYTE UFA 37-432-4002 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1100	<u>432 SYRGASSYSTEM (FORTS)</u> REDUCERVENTIL M2303-130710 AGA 332190023 SAAB 6103495-000	F 43 20 40 00 B 43 20 42 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-432-2501 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-432-2002 KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-432-4005 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTEN OCH MEMBRAN, BYTE AV VENTILKÄGLA		
1110	AVSTÄNGNINGSVENTIL M2301-100110 AGA 332190025 SAAB 6105703-000	F 43 20 50 00 B 43 20 52 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-432-2502 BYTE	CVM 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-432-4006 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- KÄGLA, BYTE AV O-RING		
1120	SYRGASFLASKA 6,6 LIT F6400-003228 SAAB 6111231-001	43 20 60 00	UE	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-432-2506 BYTE	CVM - - -	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
								5 ÅR	- - -	ME CVM	TOMT TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKT- NING		

C

C

C

C