

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåvor UFS 37-00-1933H
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
43	Miljösystem	3
431	Luftsystem	3
•	Matningskrets	3
•	Kabinluftskrets	17
•	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	25
•	Kylluftskrets övrig elektronik	27
•	Övertryckskrets elektronik	27
•	Beredskapsuppvärmningskrets	31
•	Tätningsskrets huv, radom, apparat och kameralucka	32
•	Luftsystem nos	34
432	Syrgassystem	36

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
		0A MILJÖSYSTEM 0B LUFTSYSTEM 0C MATNINGSKRETS											
431005	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1		---	FE	CVM	UFS 37-431-2502		
	02	F6400-036474		1	-	-			KOMP	100	BYT		
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	07										HETSPRÖVNING		
	08												
431010	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4001		
	02	F6400-003904		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300234-10-5									HETSPRÖVNING		
431015	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2502		
	02	F6400-036475		1	-	-			KOMP	100	BYT		
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	07										HETSPRÖVNING		
	08												
431020	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4001		
	02	F6400-003905		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300234-10-6									HETSPRÖVNING		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
431025	01	KYLAREPACKE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2501			104-STD
	02	F6400-048846		1	-	-			KOMP	100	BYTC			917-STD
	03	SAAB -1727900-10-5												951-STD
	04													(TIDIGARE FPL
	05													INXL HQ1-217
	06													STD EFTER IN-
	07													FORD MOD)
	08						EFGH		BE		UFS 37-431-2009			
	09								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR-			
	10										NING			
	11						1260TIM		ME		UFA 37-431-4018			
	12								FVST	-	TILLSYN: SÄRTAGNING OCH	TS		
	13										HOPSÄTTNING			
	14													
	15													

431030	01	KYLAREPACKE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4018			
	02	F6400-047174		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:BYTTE AV KYLARE	TS		
	03	SAAB -9300437-11-7									OCH INGÅENDE APPARATER			

431035	01	1. PRIMÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002			
	02	M2870-810110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING,TÄT-	TS		
	03	SAAB -9300211-10-1									HETSPROVNING			

431040	01	2. SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003			
	02	M2870-815110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING,TÄT-	TS		
	03	SAAB -9300212-10-1									HETSPROVNING			

431045	01	3. TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004			
	02	M2870-820110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING,TÄT-	TS		
	03	SAAB -9300214-10-1									HETSPROVNING			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431050	01	..VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL
	02	M2310-300610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04												
	05												
	06						440TIM		ML		UFA 37-431-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV	TS	
	08										BYTE AV FILTER.KONTROLL		
	09										AV ÖVERSTROMNINGSVENTIL.		
	10										TÄTHETSPROVNING		
	11												
431055	01	..KYLTURBIN	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL.
	02	F6400-041244		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04												
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR- NING		
	08												
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV TERMOSTAT 002-012		
	12												
	13												
	14						440TIM		ME		UFA 37-431-4006		
	15								FVST	-	TILLSYN:PRFYLNING AV	TS	
	16										SMÖRJOLJA		
	17												
	18						840TIM		ME		AIRS		
	19								CVM	-	OHM REPORT NO 6-1462		
	20										OVERSYN:BYTE AV GUMNIDE- 6		
	21										TALJER,MUNSTYCKSKRANS,		
	22										LAGER,VEKAR,BUSSNINGAR		
	23										OCH LEDNINGAR		
	24												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
431075	01	KYLARPACKE	--	1	1	1		---	BE	CVI	UFS 37-431-2501			002-103 STD
	02	F6400-057955		-	-	-			KOMP	100	BYTE			801-817 STD
	03	SAAB -1727900-10-6												901-916 STD
	04													
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2009			
	06								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR- NING			
	07													
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-431-4018			
	10								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS		
	11													
	12													

431080	01	KYLAREPACKE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4018			002-103 STD
	02	F6400-046409		-	-	-			FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS		801-817 STD
	03	SAAB -9300437-11-4												901-916 STD

431085	01	..PRIMÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002			
	02	M2870-810110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300211-10-1												

431090	01	..SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003			
	02	M2870-815110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300212-10-1												

431095	01	..TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004			
	02	M2870-820110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300214-10-1												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431100	01	..VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		--	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER ÖR KYLARPAC- KEN AR MONTE- RAD I FPL.
	02	M2310-300610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04												
	05												
	06						440TIM		MC		UFA 37-431-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV	TS	
	08										BYTE AV FILTER.KONTROLL		
	09										AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	10										TÄTHETSPROVNING		
	11												
431105	01	..KYLTURBIN	UE	1	1	1		--	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER ÖR KYLARPAC- KEN AR MONTE- RAD I FPL.
	02	F6400-041244		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04												
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖR- NING		
	08												
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV THERMOSTAT D02-U12		
	12												
	13												
	14						440TIM		MC		UFA 37-431-4006		
	15								FVST	-	TILLSYN:PAFYLLNING AV	TS	
	16										SMÖRJOLJA		
	17												
	18						240TIM		MC		AJPES		
	19								CVM	-	ÖHM REPOPT NO 6-1462		
	20										ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER,PUNSTYCKSKRANS, LAGER,VLKAR,BUSSNINGAR OCH LEDNINGAR		
	21												
	22												
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
431110	01	..REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2544			002-103 STD
	02	F6400-046373		-	-	-			KOMP	100	BYTC			801-817 STD
	03	SAAB -9300833-10-2												901-916 STD
	04													BYTESFÖRE-
	05	(002-043)												SKRIFT GÄLLER
	06													DR KYLARPACK-
	07													EN AP MONTE-
	08													RAD I FPL
	09						EFGH		BE		UFS 37-431-2010			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11													
	12						1260TIM		ME		UFA 37-431-4007			
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15										BYTE AV LAGER OCH O-			
	16										RINGAR.SMÖRJNING			
	17													
	18							60MRN	ME		UFA 37-431-4007			
	19								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F6		
	20										RINGAR.SMÖRJNING			
	21													
431115	01	..BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-431-4008			ALT F6400-
	02	F2104-000005		1	-	-			FVST	37	REPARATION			014695
	03	AIRES-123190-1												
	04	9300233-001												
431120	01	..TERMOSTAT	--	1	1	1	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-431-2010			
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL			
	03	AIRES-30050-20												
	04	9300221-001												
	05	(002-045)												
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021			
	07								FVST	37	REPARATION			
	08													

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431125	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2507		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOPP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04												
	05						VE		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431130	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		104-STD
	02	F6400-052729		1	-	-			KOMP	100	BYTE		917-STD
	03	SAAB -9301606-10-3											951-STD
	04												(TIDIGARE FPL
	05	(002-044)											INKL 801-817
	06												STD EFTER IN-
	07												FÖRD KOD)
	08						EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	09								KOMP	-	KONTROLL		
	10												
	11						VE		ME		UFA 37-431-4060		
	12								FVST	37	REPARATION		
431135	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		002-102 STD
	02	F6400-017682		-	-	-			KOMP	100	BYTE		801-817 STD
	03	SAAB -9300220-10-3											901-916 STD
	04												
	05	(002-044)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-431-4023		
	10								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
431140	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2503			ALT (AJ, SK)
	02	M2302-100910		1	-	-			KOMP	100	BYTE			M2302-100910
	03	SAAB -9300219-10-2												
	04													
	05	(D02-029)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008			
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTANGNING			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11													
	12						1260TIM		ME		UFA 37-431-4011			
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16										GER BYTE AV O-RINGAR.			
	17										SMÖRJNING			
	18													
	19							60MÄN	ME		UFA 37-431-4011			
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FO		
	21										RINGAR.SMÖRJNING			
	22													
431145	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2503			ALT M2302-
	02	M2302-100810		-	-	-			KOMP	100	BYTE			100910
	03	SAAB -9300219-10-1												
	04													
	05	(D02-029)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008			
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTANGNING			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11													
	12						1260TIM		ME		UFA-431-4011			
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16										GER BYTE AV O-RINGAR.			
	17										SMÖRJNING			
	18													
	19							60MÄN	ME		UFA 37-431-4011			
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FO		
	21										RINGAR.SMÖRJNING			
	22													

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431150	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2505		ALT (AJ,SK)
	02	M2304-301310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		M2304-301210
	03	SAAB -9300215-10-5											
	04						EFGH		DE		UFS 37-431-2004		
	05	(002-005)							KOMP	-	RENGÖRING AV FILTER		
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	11								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	12												
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING		
	16												
	17						VE		BE		UFS 37-431-2022		
	18								KOMP	100	TÄTHETSPRÖVNING		
	19												
	20						VC		ME		UFA 37-431-4012		
	21								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	22												
	23						126CYTH		ME		TUA 37-431-14012		
	24								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	25										OCH O-RINGAR.KONTROLL EV		
	26										BYTE AV LAGER		
	27												
	28							6CMRN	ME		TUA 37-431-14012		
	29								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV MEM- FÖ		
	30										BRAN OCH O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
431155	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2505		ALT M2304-
	02	M2304-301210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		301210
	03	SAAB -9300215-10-4											
	04						EFGH		PL		UFS 37-431-2004		
	05	(D02-005)							KOMP	-	RENSÖPING AV FILTER		
	06												
	07						EFGH		UE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	11								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	12												
	13												
	14						FGE		BE		UFS 37-431-2020		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	16												
	17						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	18								KOMP	100	TÄTHETSPRVNING		
	19												
	20						VB		ME		UFA 37-431-4012		
	21								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	22												
	23						1260TJM		ME		TUA 37-431-14012		
	24								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	25										OCH O-RINGAR.KONTROLL EV		
	26										BYTE AV LAGER		
	27												
	28							60MRN	ME		TUA 37-431-14012		
	29								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV MEM- FÖ		
	30										BRAN OCH O-RINGAR.		

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431170	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	EE	CVM	UFS 37-431-2508			
	02	F6400-003908		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300374-10-2												
	04													
	05						EFGH		EE		UFS 37-431-2007			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DRÄNARMUN-			
	07										STYCKE			
	08													
	09						VL		ME		UFA 37-431-4017			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

431175	01	KOLV	--	2	2	2		---	EE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-018118		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727965-10-1												
	04													
	05						220TIM		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT-	TS		
	07										RINGAR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													

431180	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	EE	CVM	UFS 37-431-2006		ALT F6400-	
	02	F6400-064608		2	-	-			KOMP	100	BYTE		064443	
	03	SAAB -1727965-10-2												
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING-	TS		
	07										AR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431185	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2006		ALT F6400-	
	02	F6400-064443		2	-	-			KOMP	100	BYTE		064608	
	03	SAAB -1727965-10-3												
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- TS			
	07										AR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													

431190	01	KOLV	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-018119		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727970-10-1												
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- TS			
	07										RINGAR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													

431195	01	KOLV	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2006		ALT F6400-	
	02	F6400-064444		2	-	-			KOMP	100	BYTE		C64445	
	03	SAAB -1727970-10-2											JA 306-STD	
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- TS			
	07										RINGAR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
431200	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	PE	CVM	UFS 37-431-2006			ALT F6400-
	02	F6400-064445		2	-	-			KOMP	100	BYTE			064444
	03	SAAB -1727970-10-3												JA 306-STD
	04													
	05						840TIF		ME		UFA 37-431-4058			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- TS			
	07										AR			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4058			
	10								CVM		REPARATION			
	11													
	0A	KABINLUFTSKRETS												
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515			104-STD
	02	M2302-105010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			917-STD
	03	SAAB -930G219-10-3												951-STD
	04													
	05	(002-007)												
	06						EFGR		BE		UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11													
	12						126GT1M		ME		UFA 37-431-4011			
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR.			
	17										SMÖRJNING			
	18													
	19						60MRN		ME		UFA 37-431-4011			
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-			
	21										RINGAR.SMÖRJNING			
	22													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431210	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515		002-105 STD
	02	M2302-100910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		901-916 STD
	03	SAAB -9300219-10-2											ALT(AJ,SK)
	04												M2302-100810
	05	(002-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1260TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19							60MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FO	
	21										RINGAR.SMÖRJNING		
	22												
431215	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	1	1	-			UE	CVM	UFS 37-431-2515		002-086 STD
	02	M2302-100810		-	-	-			KOMP	100	BYTE		801-809 STD
	03	SAAB -9300219-10-1											ALT M2302-
	04												100910
	05	(002-007)											
	06						EFGH		PE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		PE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1260TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19							60MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FO	
	21										RINGAR.SMÖRJNING		
	22												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
431220	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVP	UFS 37-431-2509		ALT F2104-000005		
	02	F6400-014695		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052009-10-1													
	04														
	05						VB		ME		UFA 37-431-4033				
	06								FVST	37	REPARATION				
	07														

431225	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2510				
	02	F6400-003234		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8231003-10-1													
	04														
	05	(D02-028)													
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2030				
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	11														
	12						VB		ME		UFA 37-431-4019				
	13								FVST	37	REPARATION				
	14														

431230	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2511				
	02	F6400-003235		-	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8231003-10-2													
	04														
	05	(D02-128)													
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2030				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
431235	01	TERMOSTAT	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2513		
	02	M2800-802010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-683432-9-1											
	04	9300223-001											
	05	(D02-019)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-431-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS	
	11										PROVNING		
	12												

431240	01	TERMOSTAT	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2512		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(D02-016)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						VL		ME		UFA 37-431-4021		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

431245	01	KONTROLLBOX	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2517		104-STD
	02	F6400-053639		1	-	-			KOMP	100	BYTE		917-STD
	03	SAAB -9301605-10-3											951-STD
	04												
	05	(D02-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-431-4060		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
431250	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2517		002-103 STD	
	02	F6400-003366		-	-	-			KOMP	100	BYTE		901-916 STD	
	03	SAAB -9300220-10-1												
	04													
	05	(002-015)												
	06						EFCH		BE		UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-431-4023			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
431254	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2518			
	02	F6400-053638		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3												
	04													
	05						EFCH		BE		UFS 37-431-2012			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER			
	07													
	08						GH		BE		UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	10													
	11													
	12						VD		ME		UFA 37-431-4025			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						1260TJM		ME		TUA 37-431-14025			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	17													
	18													
	19							60MRN	ME		TUA 37-431-14025			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F0		
	21													

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst.	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431255	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2518		ALT F6400-	
	02	F6400-025551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		053638	
	03	SAAB -9300229-10-2												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2012			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV NATFILTER			
	07													
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	10													
	11													
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4025			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						1260TJM		ME	-	TUA 37-431-14025			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	17													
	18													
	19						60MRN		ME	-	TUA 37-431 14025			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ		
	21													
	22													
431260	01	KABINTRREGULATOR	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2519			
	02	F6400-007725		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301232-10-1												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2012			
	06								KOMP	-	KONTROLL			
	07													
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREGU- LERINGSPROVNING			
	10													
	11													
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4055			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						1260TJM		ME	-	TUA 37-431-14055			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	17													
	18													
	19						60MRN		ME	-	TUA 37-431-14055			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ		
	21													
	22													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431265	01	UTLOPPSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-431-2520			
	02	F6400-003174		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1213779-001												
	04													
	05						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	07										LERINGSPROVNING			
	08													
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-431-4056			
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS			
	11										AV MEMBRAN			
	12													
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-431-4056			
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FD		
	15										BYTE AV MEMBRAN			
	16													

431270	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2521			
	02	M2303-141310		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300230-10-2												
	04													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2011			
	06								KOMP	-	KONTROLL			
	07													
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	10										LERINGSPROVNING			
	11													
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4026			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						1260TIM		ME	-	TUA 37-431-14026			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS			
	17										AV MEMBRAN			
	18													
	19							60MRN	ME	-	TUA 37-431-14026			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FD		
	21										BYTE AV MEMBRAN			
	22													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
431275	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-431-2543			
	02	M2944-810020		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-KS00207 MOD/SAAB												
	04	6100515-001												
	05	(H03-019)												
	06						840TIM		ME		UFA 37-431-4027			
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.JUSTE-	TS		
	08										RING.			
	09													
431280	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-431-2522			
	02	F6400-003300		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8068000-10-1												
	04													
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4029			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS		
	07													
	08						144MRN		ME		UFA 37-431-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV.	FÖ		
	10										BYTE AV MEMBRAN			
	11													
431285	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-110310		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230000-10-1												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-431-4030			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
431290	01	REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2524			
	02	F6400-045680		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8055001-10-2												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-431-4031			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431295	01	PILOTVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2525			
	02	F6400-D44455		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8054001-10-2												
	04													
	05						VD		RE		UFA 37-431-4032			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

	0A	KYLLUFTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATUR												
431300	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-250V		ALT F2104-	
	02	F6400-014695		1	-	-			KOMP	100	BYTE		000005	
	03	SAAB -8052009-10-1												
	04													
	05						VD		RE		UFA 37-431-4033			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

431305	01	BACKVENTIL	--	1	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2509		ALT F6400-	
	02	F2104-000005		-	-	-			KOMP	100	BYTE		014695	
	03	AIRIS-123190-1												
	04	9300233-001												
	05						VR		RE		UFA 37-431-4008			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

431310	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2526			
	02	F6400-003232		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2												
	04													
	05	(D02-026)												
	06						FGH		RE		UFS 37-431-2018			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2030			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11													
	12						VR		RE		UFA 37-431-4034			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431315	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2527				
	02	M2302-100510		-	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8231001-10-1												
	04													
	05	(002-025)												
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2018				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-431-4035				
	10							FVST	37	REPARATION				
	11													
431320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2528				
	02	F6400-003231		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8231002-10-1												
	04													
	05	(002-024)												
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2018				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL				
	08													
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2030				
	10							KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL				
	11													
	12						VE	ME		UFA 37-431-4034				
	13							FVST	37	REPARATION				
	14													

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
431335	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2535			
	02	M2303-130510		-	-	-			KOMP	100	BYT			
	03	SAAB -8057000-10-1												
	04													
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4039			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄL- TS			
	07										GEN.SMÖRJNING			
	08													

431340	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60	
	02	F6400-003229		-	-	-			KOMP	100	BYT		MÅN TOLERANS	
	03	SAAB -6111232-001											+0	
	04													
	05						60MÅN		ME		TOMT			
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKTN Ö			
	07													
	08						60MÅN		ME		TOMT			
	09								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONS- FÖ			
	10										BESIKTNING			

431345	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	-	1	VC	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003			
	02	M2303-170110		-	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300074-10-1												

431350	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2532			
	02	M2302-100110		-	-	-			KOMP	100	BYT			
	03	SAAB -8058000-10-1												
	04													
	05	(D02-004)												
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING			
	08													
	09						VE		ME		UFA 37-431-4042			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
431355	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2536		
	02	M2303-133210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4043		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	07										KONTROLL AV SÄKERHETS-		
	08										VENTIL		
	09												
	10							144MBN	ME		UFA 37-431-4043		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	12										BRAN KONTROLL AV SÄKER-		
	13										HETSVENTIL		
	14												
431359	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2537		
	02	F6400-056518		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04						1260TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	06										BÄLGEN.SMÖRJNING		
	07												
431360	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2537		
	02	M2303-130410		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄL- TS		
	07										GEN SMÖRJNING		
	08												
431365	01	TORKPATRON	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
		0A BEREDSKAPSUPPVARMNINGSKRETS		7	8	9							
431390	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---		BE	CVM	UFS 37-431-2529		
	02	M2303-100310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052004-10-1											
	04												
	05						VL		ME		UFA 37-431-4049		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431395	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-431-2530		ALT F6400-
	02	F6400-003098		1	-	-			KOMP	100	BYTE		064204
	03	SAAB -8214000-10-1											
	04												
	05	(002-023)											
	06						VL		ME		UFA 37-431-4051		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
431400	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-431-2530		
	02	F6400-064204		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214004-10-1											
	04												
	05	(002-023)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4051		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
0A TÄTNKRETS HUV, RADOM, APP- OCH KAMERALUCKA													
431405	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2539		ALT F6400-
	02	F6400-003363		1	-	-			KOMP	100	BYTE		052665
	03	SAAB -8057005-10-1											
	04												
	05						VE		BE		UFS 37-431-2026		
	06								KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONS-		
	07										PROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV RE-	TS	
	11										DU CERAT TRYCK		
	12												
	13						1260TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FVST	-	OVERSYN: KONTROLL AV SÄ-	0	
	15										KERHETSVENTIL. BYTE AV		
	16										MEMBRAN		
	17												
	18						60MPN		ME		UFA 37-431-4052		
	19								FVST	-	FÖRVARING: KONTROLL AV	FO	
	20										SAKERHETSVENTIL. BYTE AV		
	21										MEMBRAN		
	22												

431410	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			EE	CVM	UFS 37-431-2539		ALT F6400-
	02	F6400-052665		1	-	-			KOMP	100	BYTE		003363
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04												
	05						VE		BE		UFS 37-431-2026		
	06								KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONS-		
	07										PROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV RE-	TS	
	11										DU CERAT TRYCK		
	12												
	13						1260TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FVST	-	OVERSYN: KONTROLL AV SÄ-	0	
	15										KERHETSVENTIL. BYTE AV		
	16										MEMBRAN		
	17												
	18						60MPN		ME		UFA 37-431-4052		
	19								FVST	-	FÖRVARING: KONTROLL AV	FO	
	20										SAKERHETSVENTIL. BYTE AV		
	21										MEMBRAN		
	22												

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
431440	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2548		
	02	F6400-048856		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214003-10-1											
	04												
	05	(003-030)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-431-2033		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4061		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431445	01	FLÄKT	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2549		
	02	F6400-029423		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214002-10-1											
	04						FGH		BE	-	UFS 37-431-2033		
	05	(003-029)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VD		ME		UFA 37-771-4008		
	08								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						440TIM		ME		TUA 37-771-14008		
	11								CVA		TILLSYN:BYTE AV LAGER	TS	
431450	01	LIXRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2550		
	02	F3600-010480		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -APS-101											
	04	9301793-001											
	05	(003-028)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-431-2033		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-771-4011		
	10								FVST	37S	REPARATION		
	11												
431455	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-431-4057		
	02	F6559-000324		3	-	-			FVST	37S	REPARATION		(003-003,-017
	03	TEXIN-M1-091-082-1-8-2											-018)
	04	6110239-006											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8				
431460	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	M2800-428110		1	-	-			FVST	37S	REPARATION			
	03	TEXIN-M1-167-158-1-8-2												
	04	6110239-013												
	05	(DC3-002)												
431465	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	F6559-000385		1	-	-			FVST	37S	REPARATION			
	03	TEXIN-M1-037-028-1-8-2												
	04	6110239-036												
	05	(DC3-004)												
431470	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	F6559-000322		1	-	-			FVST	37S	REPARATION			
	03	TEXIN-M1-022-073-1-8-2												
	04	6110239-046												
	05	(DC3-005)												
	0A	SYRGASSYSTEM												
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UL	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-432-2505			TOTALTID 60
	02	F6400-018662		1	-	-			KOMP	100	BYTE			MÅN TOLERANS
	03	SAAB -1740119-10-2												+0
	04													
	05						ELMER		ME		TOMT			
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- O			
	07										NING			
	08													
	09						ELMER		ME		TOMT			
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBES- FÖ			
	11										SIKTNING			
	12													
432010	01	SYRGASFILTER	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2505			
	02	F6400-009836		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9000551-10-1												
	04													
	05						ELMER		ME		UFA 37-432-4001			
	06								FVST	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- IS			
	07										AV FILTERENHET			
	08													

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1933 I

Sida 36

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8				
432015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2504			
	02	M2303-100410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052001-10-1												
	04													
	05						VD		BE		UFA 37-432-4002			
	06								FWST	37	REPARATION			
	07													

432020	01	REDUCERVENTIL	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2501			
	02	M2303-130710		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -212 199 037												
	04	6103495-000												
	05						EFCH		BE		UFS 37-432-2002			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK			
	07													
	08													
	09						840TIM		ME		UFA 37-432-4005			
	10								FWST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	11										TILSATEN OCH MEMBRAN.			
	12										BYTE AV VENTILKÄGLA			
	13													

432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2502			
	02	M2301-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -428555												
	04	6105703-000												
	05						840TIM		ME		UFA 37-432-4006			
	06								FWST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	07										TILKÄGLA.BYTE AV O-RING			
	08													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst.	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
432030	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-432-2506		TOTALTID 60
	02	F6400-003228		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MÅN TOLERANS
	03	SAAB -6111231-001											+0
	04												
	05						60MAN		ME		TOMT		
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESEKT- Ö		
	07										NING		
	08												
	09							60MAN	ME		TOMT		
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ	
	11										SIKTNING		
	12												