

*bes av utg L/85*

1983-02-02

Sida 1 (40)

Tjänsteställe, handläggare FuHT/G Hangvar SAAB/FSUM	Fästställe av A Kågström /E Vintheden	Andrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1933J <sup>1)</sup> UFS 37-00-1933J:1
---	---	---------------	--

*Se 1, 2*

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
43	Miljösystem	3
431	Luftsystem	3
•	Matningskrets	3
•	Kabinluftskrets	14
•	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	24
•	Kylluftskrets övrig elek- tronik	26
•	Övertryckskrets elektronik	26
•	Beredskapsuppvärmningskrets	30
•	Tätningkrets huv, radom, apparat och kameralucka	31
•	Luftsystem nos	33
432	Syrgassystem	39

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalender tider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 431335 och 431360 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		0A MILJÖSYSTEM 0B LUFTSYSTEM 0C MATNINGSKRETS											
43100S	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036474		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04	1734842-101											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING			
	07												
	08												
43101D	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003904		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300234-10-5											
	04	9300234-105											
43101S	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036475		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04	1734842-102											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING			
	07												
	08												
43102D	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003905		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300234-10-6											
	04	9300234-106											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
		DA KYLARPACKE F6400-072731, SAAB 1727900-11-1, SE ADRESS 431480											
431025	01	KYLAREPACKE	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2501			
	02	F6400-048846		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727900-10-5											
	04	1727900-105											
	05												
	06												
	07												
	08						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2009			
	09							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖRNING			
	10												
	11												
	12						1610TIM	ME	-	UFA 37-431-4018			
	13							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING			
	14												
	15												
431030	01	..KYLAREPACKE	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4018			
	02	F6400-047174		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS		
	03	SAAB -9300437-11-7											
	04	9300437-117											
431035	01	..PRIMÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4002			
	02	M2870-810110		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300211-10-1											
	04	9300211-101											
431040	01	..SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4003			
	02	M2870-815110		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300212-10-1											
	04	9300212-101											
431045	01	..TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4004			
	02	M2870-820110		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-HETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -9300214-10-1											
	04	9300214-101											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431050	01	..VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1				UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL	
	02	M2310-800610		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06						410TIM						
	07							ME		UFA 37-431-4005			
	08							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV TS			
	09									BYTE AV FILTER.KONTROLL			
	10									AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.			
	11									TÄTHETSPROVNING			
431055	01	..KYLTURBIN	UE	1	1	1				UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL.	
	02	F6400-041244		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300210-10-5								311			
	04	9300210-105											
	05												
	06						EFGH			UFS 37-431-2009			
	07							BE		KONTROLL VID MOTORRÖR-			
	08							KOMP	-	NING			
	09												
	10						FGH			UFS 37-431-2020			
	11							BE		FUNKTIONSPROVNING AV			
	12							KOMP	-	TERMOSTAT D02-012			
	13												
	14						410TIM			UFA 37-431-4006			
	15							ME		TILLSYN:PRÄFYLNING AV TS			
	16							FVST	-	SMÖRJOLJA			
	17												
	18						810TIM			AIRS			
	19							ME		OHM REPORT NO 6-1462			
	20							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV GUMMIDE- Ö			
	21									TALJER,MUNSTYCKSKRANS,			
	22									LAGER,VEKAR,BUSSNINGAR			
	23									OCH LEDNINGAR			
	24												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431060	01	..REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL.
	02	F6400-047178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300833-10-3								311			
	04	9300833-103					EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	05	(D02-043)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						810TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	09												
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö BURSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV LAGER OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						72MAN		ME		UFA 37-431-4007		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	19												
431065	01	..BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-431-4008		REPARATION
	02	F2104-000005		1	-	-			FVST	37			
	03	AIRES-123190-1											
	04	9300233-001											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-014695											
431070	01	..THERMOSTAT	--	1	1	1	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-431-2010		KONTROLL
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	-			
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(D02-045)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431125	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2507		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431130	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-052729		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-3											
	04	9301606-103					EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	05	(002-044)							KOMP	-	KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	08								FVST	37	REPARATION		
431140	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2503		
	02	M2302-100910		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2								311			
	04	9300219-102											
	05	(002-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07	ALTFBET: F6400-072472							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- ÖRSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							72MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	F8	
	25												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
431141	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2503		
	02	F6400-072472		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2008		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-431-2020		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1610TIM		ME	-	UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING.		
	18												
	19							72MRN	ME	-	UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	F8	
	21										O-RINGAR.SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
431150	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	1							
	02	M2304-301310		1	-	-				KOMP 100		BYTE	
	03	SAAB -9300215-10-5								311			
	04	9300215-105					EFGH		BE			UFS 37-431-2004	
	05	(002-005)							KOMP -			RENGÖRING AV FILTER	
	06												
	07	ALTFBET: M2304-301210					EFGH		BE			UFS 37-431-2008	
	08	GÄLLER ENDAST AJ O SK							KOMP -			KONTROLL AV AVSTÄNGNING	
	09												
	10						EFGH		BE			UFS 37-431-2019	
	11								KOMP -			KONTROLL AV REDUCERAT	
	12											TRYCK	
	13												
	14						FGH		BE			UFS 37-431-2020	
	15								KOMP -			FUNKTIONSPROVNING	
	16												
	17						VB		BE			UFS 37-431-2022	
	18								KOMP 100			TÄTHETSPROVNING	
	19												
	20						VB		ME			UFA 37-431-4012	
	21								FVST -			TRANSPORT/FÖRVARING	
	22												
	23						1610T1M		ME			TUA 37-431-14012	
	24								CVM -			TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS	
	25											OCH O-RINGAR.KONTROLL EV	
	26											BYTE AV LAGER	
	27												
	28							72MRN	ME			TUA 37-431-14012	
	29								CVM -			FÖRVARING: BYTE AV MEM- FÖ	
	30											BRAN OCH O-RINGAR	



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
431155	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	-				UFS 37-431-2505			
	02	M2304-301210		-	-	-		BE	CVM	BYTL			
	03	SAAB -9300215-10-4						KOMP	100				
	04	9300215-104					EFGH	BE	-	UFS 37-431-2004			
	05	(002-005)						KOMP	-	RENGÖRING AV FILTER			
	06												
	07	ALTFBET: M2304-301310					EFGH	BE	-	UFS 37-431-2008			
	08							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	09												
	10						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2019			
	11							KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK			
	12												
	13												
	14						FGH	BE	-	UFS 37-431-2020			
	15							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	16												
	17						VB	BE	-	UFS 37-431-2022			
	18							KOMP	100	TÄTHETSPROVNING			
	19												
	20						VB	ME	-	UFA 37-431-4012			
	21							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	22												
	23						1610TIM	ME	-	TUA 37-431-14012			
	24							CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS OCH O-RINGAR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER			
	25												
	26												
	27												
	28												
	29						72MRN	ME	-	TUA 37-431-14012			
	30							CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV MEM- FÖ BRAN OCH O-RINGAR.			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
431160	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-046410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-2								311			
	04	9300653-102											
	05	(002-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	ALTFBET: F6400-072471							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	14								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	16										SMÖRJNING		
	17												
	18							72MRN	ME		UFA 37-431-4013		
	19								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	20												
	21												
	22												
-----													
431161	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-072471		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-3								311			
	04	9300653-103											
	05	(002-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	11										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-431-4013		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING.	FÖ	
	18												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431170	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2											
	04	9300374-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DRÄNERMUN- STYCKE		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4017		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													
431175	01	KOLV	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-018118		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-1											
	04	1727965-101											
	05						EFGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
-----													
431180	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064408		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-2											
	04	1727965-102											
	05						FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064443							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431185	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064443		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-3											
	04	1727965-103											
	05						FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064608							FWST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
-----													
431190	01	KOLV	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-018119		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-1											
	04	1727970-101											
	05						FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06								FWST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
-----													
431195	01	KOLV MED TÄTRING	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064444		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-2											
	04	1727970-102											
	05						GH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064445							FWST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431200	01	KOLV MED TÄTRING		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064445		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-3											
	04	1727970-103											
	05						GH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064444							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	0A	KABINLUFTSKRETS											
	0B												
	1A	AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-105010 FRÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639.											
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515		FROM 104 STD
	02	M2302-105010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		(104-)
	03	SAAB -9300219-10-3											FROM 917 STD
	04	9300219-103											(917-)
	05	(D02-007)											FROM 951 STD
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		(951-)
	07	ALTFBET: F6400-072473							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE		TS
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö BÖRSTAR OCH KOLLEKTOR		
	18										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	19										SMÖRJNING		
	20												
	21												
	22												
	23						72MRN		ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING		F8
	25												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		DA		AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473 FÄR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053659.									
431206	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515		FROM 104 STD
	02	F6400-072473		1	-	-			KOMP	100	BYTE		(104-)
	03	SAAB -9300219-10-5											FROM 917 STD
	04	9300219-105											(917-)
	05	(D02-007)											FROM 951 STD
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		(951-)
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING.		
	18												
	19							72MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	21										O-RINGAR.SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av / fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
GA AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100910 FÅR ENDAST MUNTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-003366.													
431210	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515		TOM 098 STD
	02	M2302-100910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		(002-103)
	03	SAAB -9300219-10-2											TOM 817 STD
	04	9300219-102											(801-817)
	05	(002-007)											TOM 906 STD
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		(901-916)
	07	ALTFBET: F6400-072472							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	18										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER:BYTE AV O-RINGAR		
	19										SMÖRJNING		
	20												
	21												
	22												
	23						72MRN		ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	25												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		0A AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472 FÖR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-003366.											
431211	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2515		TOM 098 STD
	02	F6400-072472		-	-	-			KOMP	100	BYTE		(002-103)
	03	SAAB -9300219-10-4											TOM 817 STD
	04	9300219-104											(801-817)
	05	(002-007)											TOM 906 STD
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		(901-916)
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	17										SMÖRJNING.		
	18												
	19						72MRN		ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	21										O-RINGAR.SMÖRJNING		
-----													
431220	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		1	-	-			KOMP	100	• BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4033		
	06	ALTFBET: F2104-000005							FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431225	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2510		
	02	F6400-003234		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(D02-028)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2030		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
431230	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2511		
	02	F6400-003235		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-2											
	04	8231003-102											
	05	(D02-128)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2030		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431235	01	TERMOSTAT	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-431-2513		
	02	M2800-802010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-683432-9-1											
	04	9300223-001											
	05	(D02-019)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH		
	11										PRVNING		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431240	01	TERMOSTAT	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-431-2512			
	02	M2800-803010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(002-016)											
	06												
	07							BE		UFS 37-431-2009			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09							BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12							ME		UFA 37-431-4021			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
-----													
		DA KONTROLLBOX F6400-053639 FÄR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473/M2302-105010.											
431245	01	KONTROLLBOX	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-431-2517		FROM 104 STD	
	02	F6400-053639		1	-	-		KOMP	100	BYTE		(104-)	
	03	SAAB -9301605-10-3										FROM 917 STD	
	04	9301605-103										(917-)	
	05	(002-015)										FROM 951 STD	
	06							BE		UFS 37-431-2009		(951-)	
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09							BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12							ME		UFA 37-431-4060			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
-----													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
GA KONTROLLBOX F6400-003336_FÄR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472/M2302-100910.													
431250	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-431-2517		TOM 098 STD	
	02	F6400-003366		-	-	-		KOMP	100	BYTE		(002-103)	
	03	SAAB -9300220-10-1										TOM 817 STD	
	04	9300220-101										(801-817)	
	05	(002-015)										TOM 906 STD	
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009		(901-916)	
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4023			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
-----													
431254	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1		BE	CVM	UFS 37-431-2518			
	02	F6400-053638		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3											
	04	9300229-103											
	05						EFGH	BE		UFS 37-431-2012			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER			
	07												
	08						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	09							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4025			
	13							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14												
	15						1210TIM	ME		TUA 37-431-14025			
	16							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	17												
	18												
	19						72MRN	ME		TUA 37-431-14025			
	20							CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F8		
	21												
-----													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431255	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2518		
	02	F6400-025551		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300229-10-2											
	04	9300229-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2012		
	06	ALTFBET: F6400-053638							KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER		
	07												
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4025		
	13								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1210TIM		ME	-	TUA 37-431-14025		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18							72MRN	ME	-	TUA 37-431 14025		
	19								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F8	
	20												
	21												
	22												
431260	01	KABINTRREGULATOR	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2519		
	02	F6400-007725		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301232-10-1											
	04	9301232-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2012		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREGU- LERINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4055		
	13								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1210TIM		ME	-	TUA 37-431-14055		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18							72MRN	ME	-	TUA 37-431-14055		
	19								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F8	
	20												
	21												
	22												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431265	01	UTLOPPSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-431-2520		
	02	F6400-003174		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1213779-001											
	04	1213779-001											
	05						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-431-4056		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS		
	11										AV MEMBRAN		
	12												
	13							72MRN	ME	-	UFA 37-431-4056		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	15										BYTE AV MEMBRAN		
	16												
431270	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2521		
	02	M2303-141310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300230-10-2								311			
	04	9300230-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2011		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	10										LERINGSPROVNING		
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4026		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1610TIM		ME	-	TUA 37-431-14026		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS		
	17										AV MEMBRAN		
	18												
	19							72MRN	ME	-	TUA 37-431-14026		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	21										BYTE AV MEMBRAN		
	22												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431275	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	1	1	1				UFS 37-431-2543			
	02	M2944-810020		1	-	-			CVA	100	BYTE		
	03	SMITH-KSD0207 MOD/SAAB							KOMP				
	04	6100515-001											
	05	(H03-019)											
	06						810TIM		ME		UFA 37-431-4027		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.JUSTE- RING.	TS	
	08												
	09												
431280	01	TRYCKREGULATOR	UE	1	2	1					UFS 37-431-2522		
	02	F6400-003300		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8068000-10-1											
	04	8068000-101											
	05						1210TIM		ME		UFA 37-431-4029		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	07												
	08						144MÄN		ME		UFA 37-431-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV. BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	10												
	11												
431285	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1					UFS 37-431-2523		
	02	M2301-110310		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8230000-10-1											
	04	8230000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4030		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431290	01	REGLERVENTIL	UE	1	1	1					UFS 37-431-2524		
	02	F6400-045680		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8055001-10-2											
	04	8055001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4031		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
431315	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2527		
	02	M2302-100510		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231001-10-1											
	04	8231001-101											
	05	(002-025)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4035		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2528		
	02	F6400-003231		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231002-10-1											
	04	8231002-101											
	05	(002-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2030		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4034		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												



Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
0A KYLLUFTSKRETS ÖVRIG ELEKTRONIK													
431325	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2504		
	02	M2303-130810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300225-10-1								311			
	04	9300225-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2005		
	06								KOMP	-	RENGÖRING AV FILTER		
	07												
	08						VB		BE		UFS 37-431-2027		
	09								KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONS- PROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4037		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1610TIM		ME		TUA 37-431-14037		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
	17												
	18												
	19							72MRN	ME		TUA 37-431-14037		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR	FÖ	
	21												
	22												
	23												
-----													
0A ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK													
431330	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL- TALLRIK OCH O-RING		
	07												
	08												
-----													
431334	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2535		
	02	F6400-056517		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-3											
	04	8057000-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄLGEN.SMÖRJNING	TS	
	07												

Se 1

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431340	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60MRN
	02	F6400-003229		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001											
	05						60MRN		ME	-	TOMT		
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	07												
	08						60MRN		ME	-	TOMT		
	09								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONS- F8		
	10										BESIKTNING		
431345	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
431350	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2532		
	02	M2302-100110		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8058000-10-1											
	04	8058000-101											
	05	(002-004)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-431-2018		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-431-4042		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431355	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2536		
	02	M2303-130210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04	8057002-101											
	05						1210TIM		ME	-	UFA 37-431-4043		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	07										KONTROLL AV SÄKERHETS-		
	08										VENTIL		
	09												
	10						144MRN		ME	-	UFA 37-431-4043		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- F8		
	12										BRAN KONTROLL AV SÄKER-		
	13										HETSVENTIL		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431359	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2537		
	02	F6400-056518		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104					1610TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	06										BÄLGEN-SMÖRJNING		
	07												
<i>Se 1</i>													
431365	01	TORKPATRON	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	06	FÖR VÄGLEDARE							FVST	37	REPARATION		
	07												
431367	01	TORKPATRON	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702910		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	06	FÖR IK							FVST	37	REPARATION		
431370	01	FXSTE	--	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702919		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101											
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	06	FÖR VÄGLEDARE							KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIKERING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	13								FVST	-	FÖRVARING:1)KONTROLL AV		
	14										FUKTINDIKERING FÖRE MON-		
	15										TERING I FPL		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431372	01	FÄSTE	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702919		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101											
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	06	FÖR IK							KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDI- KERING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	13								FVST	-	FÖRVARING:1)KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MONTERING I FPL		
	14												
	15												
-----													
431375	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2538		
	02	M2303-165010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-431-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄL- TS GEN SMÖRJNING		
	07												
	08												
-----													
431380	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-431-4048		
	02	F6400-013099		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -6001493-001											
	04	6001493-001											
-----													
431385	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL- TALLRIK OCH O-RING		
	07												
	08												
-----													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS											
431390	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-431-2529			
	02	M2303-100310		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052004-10-1											
	04	8052004-101											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-431-4049			
	07							FVST	37	REPARATION			
	08												
431395	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-003098		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214000-10-1											
	04	8214000-101											
	05	(002-023)											
	06						VB	ME		UFA 37-431-4051			
	07	ALTFBET: F6400-064204						FVST	37	REPARATION			
	08												
431400	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-064204		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214004-10-1											
	04	8214004-101											
	05	(002-023)											
	06						VB	ME		UFA 37-431-4051			
	07							FVST	37	REPARATION			
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	TÄTNKRETS HUV,RADOM,APP-OCH KAMERALUCKA											
431405	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2539		
	02	F6400-003363		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057005-10-1											
	04	8057005-101											
	05						VB		BE		UFS 37-431-2026		
	06	ALTFBET: F6400-052665							KOMP	100	TÄTHETS-OCH FUNKTIONS- PROVNING		
	07												
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV RE- DUCERAT TRYCK	TS.	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV SÄ- KERHETSVENTIL.BYTE AV	ö	
	15										MEMBRAN		
	16												
	17												
	18							72MRN	ME		UFA 37-431-4052		
	19								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL.BYTE AV	Fö	
	20										MEMBRAN		
	21												
	22												
-----													
431410	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2539		
	02	F6400-052665		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04	8057005-103											
	05						VB		BE		UFS 37-431-2026		
	06	ALTFBET: F6400-003363							KOMP	100	TÄTHETS-OCH FUNKTIONS- PROVNING		
	07												
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV RE- DUCERAT TRYCK	TS	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV SÄ- KERHETSVENTIL.BYTE AV	ö	
	15										MEMBRAN		
	16												
	17												
	18							72MRN	ME		UFA 37-431-4052		
	19								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL.BYTE AV	Fö	
	20										MEMBRAN		
	21												
	22												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431415	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009001-10-1											
	04	8009001-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4053		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV		
	11										VENTILTALLRIK OCH O-		
	12										RING		
	13												
-----													
431420	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL-		
	11										TALLRIK OCH O-RING		
	12												
-----													
431425	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-431-2541		
	02	M2301-110410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8061000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4054		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
431430	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-431-4038		
	10								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV VENTIL- TALLRIK OCH O-RING		
	11												
	12												
		UA LUFTSYSTEM NOS											
431435	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2547		
	02	M2302-100910		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(D03-008-009)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-431-2031		
	07	ALTFBET: F6400-072472							KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL		
	08												
	09						810TIM		ME	-	UFA 37-431-4011		
	10								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME	-	UFA 37-431-4011		
	14								FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- Ö BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR		
	16										SMÖRJNING		
	17												
	18												
	19												
	20						72MRN		ME	-	UFA 37-431-4011		
	21								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	F8	
	22												



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431436	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2547		
	02	F6400-072472		2	-	-			KOMP	100			
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104											
	05	(003-008-009)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2031		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	14										SMÖRJNING.		
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										O-RINGAR.SMÖRJNING.		
-----													
431440	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2548		
	02	F6400-048856		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214003-10-1											
	04	8214003-101											
	05	(003-030)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2033		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4061		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													
431445	01	FLÄKT	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2549		
	02	F6400-029423		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214002-10-1											
	04	8214002-101					FGH		BE		UFS 37-431-2033		
	05	(003-029)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-071461					VB		ME		UFA 37-771-4008		
	08								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING.		
	09												
	10						410TIM		ME		TUA 37-771-14008		
	11								CVA		TILLSYN:BYTE AV LAGER	TS	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431449	01	FLAKT	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-431-2549			
	02	F6400-071461		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214002-10-2											
	04	8214002-10-2					FGH	BE		UFS 37-431-2033			
	05	(D03-029)						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-771-4008		Se 2	
	08							FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	09												
	10						41GTIM	ME		TUA 37-431-14008			
	11							CVA		TILLSYN:BYTE AV LAGER			
-----													
431450	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-431-2550			
	02	F3600-010480		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -APS-101											
	04	9301793-001											
	05	(D03-028)											
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2033			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-771-4011			
	10							FVST	S37	REPARATION			
	11												
-----													
431455	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	F6559-000324		3	-	-		FVST	S37	REPARATION		(D03-003,-017	
	03	TEXIN-M1-091-082-1-8-2										-018)	
	04	6110239-006											
-----													
431460	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	M280G-428110		1	-	-		FVST	S37	REPARATION			
	03	TEXIN-M1-167-158-1-8-2											
	04	6110239-013											
	05	(D03-002)											
-----													
431465	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	VB	ME	CVA	UFA 37-431-4057			
	02	F6559-000385		1	-	-		FVST	S37	REPARATION			
	03	TEXIN-M1-037-028-1-8-2											
	04	6110239-036											
	05	(D03-004)											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431470	01	TERMOSTAT	--				VB	---	ME	CVA	UFA 37-431-4057		
	02	F6559-000322		1	-	-			FVST	S37	REPARATION		
	03	TEXIN-M1-082-073-1-8-2											
	04	6110239-046											
	05	(D03-005)											
-----													
431480	01	KYLARPACKE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2501		
	02	F6400-072731		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727900-11-1											
	04	1727900-111											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	06								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR- NING.		
	07												
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4018		
	10								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		
	11												
-----													
431485	01	..KYLARPACKE	--	1	1	1	1610TIM		ME	CVM	UFA 37-431-4018		
	02	F6400-072417		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS	
	03	SAAB -9300437-12-4											
	04	9300437-124											
-----													
431490	01	..PRIMÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002		
	02	M2870-810110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300211-10-1											
	04	9300211-101											
-----													
431495	01	..SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1											
	04	9300212-101											
-----													
431500	01	..TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300214-10-1											
	04	9300214-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431505	01	..VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GALLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL	
	02	M2310-800610		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06						410TIM	ME		UFA 37-431-4005			
	07							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV TS			
	08									BYTE AV FILTER.KONTROLL			
	09									AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.			
	10									TÄTHETSPROVNING			
	11												
431510	01	..KYLTURBIN	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GALLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL.	
	02	F6400-041244		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR- NING			
	08												
	09												
	10						FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	11							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV THERMOSTAT 002-012			
	12												
	13												
	14						410TIM	ME		UFA 37-431-4006			
	15							FVST	-	TILLSYN:PÅFYLLNING AV TS			
	16									SMÖRJOLJA			
	17												
	18						810TIM	ME		AIRES			
	19							CVM	-	OHM REPORT NO 6-1462			
	20									ÖVERSYN:BYTE AV GUMMIDE- Ö			
	21									TALJER,MUNSTYCKSKRANS,			
	22									LAGER,VEKAR,BUSSNINGAR			
	23									OCH LEDNINGAR			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431520	01	..REGLERVENTIL	UC	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DR KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL
	02	F6400-072470		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300833-10-5											
	04	9300833-105											
	05	(002-043)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2010		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										BYTE AV LAGER OCH		
	13										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	14												
	15						72MRN		ME		UFA 37-431-4007		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING		
431525	01	..BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-431-4008		
	02	F2104-000005		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	AIRES-123190-1											
	04	9300233-001											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-014695											
431530	01	..TERMOSTAT	--	1	1	1	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-431-2010		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(002-045)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	07								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
	0A	SYRGASSYSTEM												
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-432-2505		TOTALTID 60MRN	
	02	F6400-018662		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1740119-10-2												
	04	1740119-102												
	05						60MRN		ME	-	TOMT			
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- Ö			
	07										NING			
	08													
	09						60MRN		ME	-	TOMT			
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ			
	11										SIKTNING			
	12													
-----														
432010	01	SYRGASFILTER	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2503			
	02	F6400-009836		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9000581-10-1												
	04	9000581-101												
	05						GH		ME	-	UFA 37-432-4001			
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.BYTE			
	07										AV FILTERENHET			
	08													
-----														
432015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-432-2504			
	02	M2303-100410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052001-10-1												
	04	8052001-101												
	05						VB		ME	-	UFA 37-432-4002			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
432020	01	REDUCERVENTIL	--	1	2	1			BL	CVM	UFS 37-432-2501		
	02	M2303-130710		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -212 199 037											
	04	6103495-000											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-432-2002		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT		
	07										TRYCK		
	08												
	09						1210TIM		ME	-	UFA 37-432-4005		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	11										TILSÄTEN OCH MEMBRAN.		
	12										BYTE AV VENTILKAGLA		
	13												
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-432-2502		
	02	M2301-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000											
	05						1210TIM		ME	-	UFA 37-432-4006		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	07										TILKÄGLA.BYTE AV O-RING		
	08												
432030	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-432-2506		TOTALTID 60MRN
	02	F6400-003228		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111231-001											
	04	6111231-001											
	05						60MRN		ME	-	TOMT		
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		
	07										NING		
	08												
	09						60MRN		ME	-	TOMT		
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ		
	11										SIKTNING		
	12												