

1986-01-13

Sida 1(23)

Tjänsteställe, handläggare FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	Förstämmd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphovet 1) UFS 37-00-1933L
--	--	------------------------------	-----------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
•	Matningskrets	431005
•	Kabinluftskrets	431205
•	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	431300
•	Kylluftskrets övrig elek- tronik	431325
•	Övertryckskrets elektronik	431330
•	Beredskapsuppvärmningskrets	431390
•	Tätningkrets huv, radom, apparat och kameralucka	431405
•	Luftsystem nos	431435
432	Syrgassystem	432005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och
får inte överskridas.

forts nästa sida

Ref SAAB /TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 431455-431470 har utgått.
Övriga sakändringar har markerats med asterisk
framför aktuell rad.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse. Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
431040*	01	.. SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815-110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1									HETSPROVNING		
	04	9300212-101											
431045*	01	.. TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820-110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300214-10-1									HETSPROVNING		
	04	9300214-101											
431050	01	.. VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE-
	02	M2310-800E10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300213-10-3											DÅ KYLARPAC-
	04	9300213-103											KEN ÄR MONTE-
	05												RAD I FPL
	06						450TIM		ME		UFA 37-431-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV	TS	
	08										BYTE AV FILTER.KONTROLL		
	09										AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	10										TÄTHETSPROVNING		
	11												
431055	01	.. KYLTURBIN	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE-
	02	F6400-041244		1	-	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300210-10-5								311			DÅ KYLARPAC-
	04	9300210-105											KEN ÄR MONTE-
	05												RAD I FPL
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR-		
	08										NING		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										TERMOSTAT D02-012		
	13												
	14						425TIM		ME		UFA 37-431-4006		
	15								FVST	-	TILLSYN:PÅFYLLNING AV	TS	
	16										SMÖRJOLJA		
	17												
	18						825TIM		ME		AIRES		
	19								CVM	-	OHM REPORT NO-6-1462		
	20										ÖVERSYN:BYTE AV GUMMIDE-Ö		
	21										TALJER,MUNSTYCKSKRANS,		
	22										LAGER,VEKAR,BUSSNINGAR		
	23										OCH LEDNINGAR		
	24												
431060	01	.. REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE-
	02	F6400-047178		1	-	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300833-10-3								311			DÅ KYLARPAC-
	04	9300833-103											KEN ÄR MONTE-
	05	(D02-043)											RAD I FPL
	06												
	07						900TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM-	TS	
	09										STÄLLARE		
	10												
	11						1700TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL-Ö		
	13										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	14										BYTE AV LAGER OCH		
	15										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
	17												
	18						72MÅN		ME		UFA 37-431-4007		
	19								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
											O-RINGAR.SMÖRJNING		
431065	01	.. BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-431-4008		
	02	F2104-000035		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	AIRES-123110-1											
	04	9300233-001											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-014695											

Se 1

1986-01-13

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
431070	01	TERMOSTAT	--	1	1	1	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-431-2010		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(D02-045)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
431125	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2507		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431130	01	KONTROLLBDX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-052729		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-3											
	04	9301606-103					EFGH		BE		UFS 37-431-2010		
	05	(D02-044)							KOMP	-	KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	08								FVST	37	REPARATION		
431140	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2503		
	02	M2302-100910		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2								311			
	04	9300219-102											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07	ALTFBET: F6400-072472							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						900TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV STRÖM- TS		
	14										STÄLLARE		
	15												
	16						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- Ø		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FØ		
	25										O-RING.		
431141	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-431-2503		
	02	F6400-072472		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104											
	05	(D02-029)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	12						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER. BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING.		
	18												
	19						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FØ		
	21										O-RING.		

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
		0A KABINLUFTSKRETS											
		0B											
		1A AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-105010 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639.											
431206	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1		BE	CVM	UFS 37-431-2515		FROM 104 STD	
	02	M2302-105010		1	-	-		KOMP	100	BYTE		(104-)	
	03	SAAB -9300219-10-3										FROM 917 STD	
	04	9300219-103										(917-)	
	06	(D02-007)										FROM 951 STD	
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009		(951-)	
	07	ALTFBET: F6400-072473						KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						900TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS		
	14												
	15												
	16						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	17							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- Ö BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING			
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
	24							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING.	FÖ		
	25												

		0A AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639											
431206	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1		BE	CVM	UFS 37-431-2515		FROM 104 STD	
	02	F6400-072473		1	-	-		KOMP	100	BYTE		(104-)	
	03	SAAB -9300219-10-5										FROM 917 STD	
	04	9300219-105										(917-)	
	05	(D02-007)										FROM 951 STD	
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009		(951-)	
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING.			
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING.	FÖ		

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
431230	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2511		
	02	F6400-003235		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-2											
	04	8231003-102											
	05	(D02-128)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2030		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

431235	01	TERMOSTAT	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-431-2513		
	02	M2800-802010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-683432-9-1											
	04	9300223-001											
	05	(D02-019)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4020		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH		
	11										PRVNING		
	12												

431240	01	TERMOSTAT	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-431-2512		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(D02-016)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

0A KONTROLLBOX F6400-053639 FÄR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473/M2302-105010.													
431245	01	KONTROLLBOX	--	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-431-2517	FROM 104 STD	
	02	F6400-053639		1	-	-			KOMP	100	BYTE	(104-)	
	03	SAAB -9301605-10-3										FROM 917 STD	
	04	9301605-103										(917-)	
	05	(D02-015)										FROM 951 STD	
	06											(951-)	
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	08								KOMP	-	KONTROLL		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	14								FVST	37	REPARATION		

0A KONTROLLBOX F6400-003336_FÄR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472/M2302-100910.													
431250	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-431-2517	TOM 098 STD	
	02	F6400-003366		-	-	-			KOMP	100	BYTE	(002-103)	
	03	SAAB -9300220-10-1										TOM 817 STD	
	04	9300220-101										(801-817)	
	05	(D02-015)										TOM 906 STD	
	06											(901-916)	
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	08								KOMP	-	KONTROLL		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-431-4023		
	14								FVST	37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 20

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
431436	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2547		
	02	F6400-072472		2	-	-			KOMP	100			
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-10-4											
	05	(D03-008-009)											
	* 06						GH		BE		UFS 37-431-2031		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSKONTROLL		
	08												
	* 09						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KDL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER BYTE AV D-RINGAR		
	14										SMÖRJNING.		
	15												
	16						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										D-RING.		

431440	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2548		
	02	F6400-048856		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214003-10-1											
	04	8214003-10-1											
	05	(D03-030)											
	* 06						GH		BE		UFS 37-431-2033		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4061		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

431445	01	FLÄKT	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2549		
	02	F6400-029423		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214002-10-1											
	* 04	8214002-10-1					GH		BE		UFS 37-431-2033		
	05	(D03-029)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-071461					48MÅN	48MÅN	ME		TUA 37-771-14008	TS	
	08								CVA		TILLSYN:BYTE AV LAGER	FÖ	
												TOTALTID 48MÅN	

431446	01	FLÄKT	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2549		
	02	F6400-071461		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8214002-10-2											
	* 04	8214002-10-2					GH		BE		UFS 37-431-2033		
	05	(D03-029)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						48MÅN	48MÅN	ME		TUA 37-431-14008	TS	
	08								CVA		TILLSYN:BYTE AV LAGER	FÖ	
												TOTALTID 48MÅN	

431450	01	L IKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2550		
	02	F3600-010480		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -APS-101											
	04	9301793-001											
	05	(D03-028)											
	* 06						GH		BE		UFS 37-431-2033		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-771-4011		
	10								FVST	S37	REPARATION		
	11												

431480	01	KYLARPACKE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2501		
	02	F6400-072711		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727900-11-1											
	04	1727900-111											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	06								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR-		
	07										NING.		
	08												
	* 09						1700TIM		ME		UFA 37-431-4018		
	10								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH		
	11										HOPSÄTTNING		

1986-01-13

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
431485*	01	KYLARPACKE	--	1	1	1	1700TIM		ME	CVM	UFA 37-431-4018		
	02	F6400-072417		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: BYTE AV KYLARE OCH INGÅENDE APPARATER	TS	
	03	SAAB -9300437-12-4											
	04	9300437-124											
431490*	01	PRIMÄRYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002		
	02	M2870-810110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300211-10-1											
	04	9300211-101											
431495*	01	SEKUNDÄRYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1											
	04	9300212-101											
431500*	01	TERTIÄRYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820110		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1											
	04	9300212-101											
431505	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL
	02	M2310-800610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	* 06						450TIM		ME		UFA 37-431-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING EV BYTE AV FILTER. KONTROLL AV ÖVERSTRÖMNINGSENTIL. TÄTHETSPROVNING	TS	
	08												
	09												
	10												
	11												
431510	01	KYLTURBIN	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL.
	02	F6400-041244		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖRNING		
	08												
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2020		
	11								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV TERMOSTAT DO2-012		
	12												
	13												
	* 14						425TIM		ME		UFA 37-431-4006		
	15								FVST	-	TILLSYN: PÅFYLLNING AV SMÖRJOLJA	TS	
	16												
	17												
	* 18						825TIM		ME		AIRES		
	19								CVM	-	DHM REPORT NO 6-1462		
	20										ÖVERSYN: BYTE AV GUMMIDE- TALJER, MUNSTYCKSKRANS, LAGER, VEKAR, BUSSNINGAR OCH LEDNINGAR		
	21												
	22												
	23												

Se: 1

