

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		UFS 37-00-1933M ¹⁾
FuhDF/A Gullberg	/M Berg		UFS 37-00-1933M:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
o	Matningskrets	431005
o	Kabinluftskrets	431205
o	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	431300
o	Kylluftskrets övrig elektronik	431325
o	Övertryckskrets elektronik	431330
o	Beredskapsuppvärmningskrets	431390
o	Tätningkrets huv, radom, apparat och kameralucka	431410
o	Luftsystem nos	431435
432	Syrgassystem	432005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 431025-431070, 431160, 431175, 431190, 431255, 431335, 431360, 431405 och 431445 har utgått.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1988-08-03

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 MILJÖSYSTEM											
		02 =====											
		03 LUFTSYSTEM											
		04 -----											
		05 MATNINGSKRETS											
		06 -----											
43 1005	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036474		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04	1734842-101					1700TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	06									HETSPROVNING			
43 1010	01	FÖRKYLARE V	--	1	1	1	1700TIM ---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4001		TS	
	02	F6400-003904		1	-	-		FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	03	SAAB -9300234-10-5								HETSPROVNING			
	04	9300234-105											
43 1015	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036475		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04	1734842-102					1700TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	06									HETSPROVNING			
43 1020	01	FÖRKYLARE H	--	1	1	1	1700TIM ---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4001		TS	
	02	F6400-003905		1	-	-		FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	03	SAAB -9300234-10-6								HETSPROVNING			
	04	9300234-106											
43 1125	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2507			
	02	F6400-049497		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2							37				
	04	8052005-102					VB	ME		UFA 37-431-4009			
	05							FVST		REPARATION			
43 1130	01	KONTRÖLLBOX	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2514			
	02	F6400-052729		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301606-10-3							37				
	04	9301606-103					EFGH	BE		UFS 37-431-2010			
	05	(D02-044)						KOMP		KONTRÖLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-431-4060			
	08							FVST		REPARATION			

1988-08-03

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431155	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2505		
	02	M2304-301210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300215-10-4											
	04	9300215-104	ALTFBET:				VB		BE		UFS 37-431-2004		
	05	(D02-D05)	M2304-301310						KOMP		RENGÖRING AV FILTER		
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	11								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	12												
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	18								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	19												
	20						1700TIM		ME		TUA 37-431-14012	TS	
	21								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
	22												
	23												
	24												
	25						72MÅN		ME		TUA 37-431-14012	FÖ	
	26								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR.		
	27												

431161	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-072471		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-3								311			
	04	9300653-103					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	05	(D02-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1700TIM		ME		UFA 37-431-4013	TS	
	08								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV KÖL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	09										KONTROLL EV BYTE. AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR		
	10										SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
	14						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RING		
	16												

431170	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2								37			
	04	9300374-102					EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	05								KOMP		KONTROLL AV DRÄNRMUN- STYCKE		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4017		
	09								FVST		REPARATION		

431180	01	KÖLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064608		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-2											
	04	1727965-102	ALTFBET:				FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	05		F6400-064443						FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄTRING- AR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

431185	01	KÖLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064443		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-3											
	04	1727965-103	ALTFBET:				FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	05		F6400-064608						FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄTRING- AR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

1988-08-03

Sida 6

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
431195	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-06444		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1727970-10-2											
	04	1727970-102	ALTFBET:						ME		UFA 37-431-4058		
	05		F6400-064445						FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR		
	06												
	07												
	08								ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

431200	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064445		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1727970-10-3											
	04	1727970-103	ALTFBET:						ME		UFA 37-431-4058		
	05		F6400-064444						FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR		
	06												
	07												
	08								ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

	01	KABINLUFTSKRETS											
	02	-----											
	03												
	04	AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-105010 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639.											
	05												
	* 06	UTGÅR NAF TOMÄ 37-431-Å768 INFÖRS.											
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515		
	02	M2302-105C10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 930C219-10-3											
	04	9300219-1C3	ALTFBET:										
	05	(D02-007)	F6400-072473										
	* 06												
	* 07												
	08												
	09												
	10								BE		UFS 37-431-2025		
	11								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING		
	* 12												
	* 13												
	* 14												
	15												
	* 16												
	* 17								ME		UFA 37-431-4011	TS	
	18								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTÖR		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	20										SMÖRJNING		
	21												
	22												
	23												
	24							72MÅN	ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	25								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING.		

1988-08-03

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		01 AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639											
		02											
		* 03 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-431-Å768.											
431206	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515		
	02	F6400-072473		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-5											
	04	9300219-105											
	05	(002-007)											
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	13								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING.		
	18												
	19						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	21										O-RING.		

		01 AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100910 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-003366.											
		02											
		* 03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-431-Å768 INFÖRS.											
431210	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515		
	02	M2302-100910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(002-007)					ALTFBET: F6400-072472						
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	* 12												
	* 13												
	* 14												
	15												
	* 16						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	* 17								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	24								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	25										O-RING.		

1988-08-03

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431240	01	TERMOSTAT	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2512			
	02	M2800-803010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-30050-20							37				
	04	9300221-001											
	05	(D02-016)											
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4021			
	13							FVST		REPARATION			

01 KONTROLLBOX F6400-053639 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473/M2302-105010.													
431245	01	KONTROLLBOX	--	1	-	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2517		FROM 104 STD	
	02	F6400-053639		1	-	-		KOMP	100	BYTE		(104-)	
	03	SAAB -9301605-10-3							37			FROM 917 STD	
	04	9301605-103										(917-)	
	05	(D02-015)										FROM 951 STD	
	* 06											(951-)	
	* 07												
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4060			
	13							FVST		REPARATION			

01 KONTROLLBOX F6400-003336_FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472/M2302-100910.													
431250	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2517		TOM 098 STD	
	02	F6400-003366		-	-	-		KOMP	100	BYTE		(002-103)	
	03	SAAB -9300220-10-1							37			TOM 817 STD	
	04	9300220-101										(801-817)	
	05	(D02-015)										TOM 906 STD	
	* 06											(901-916)	
	* 07												
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4023			
	13							FVST		REPARATION			

431254	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2518			
	02	F6400-053638		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3											
	04	9300229-103											
	* 05												
	* 06												
	07												
	08						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	09							KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG-			
	10									LERINGSPROVNING			
	11												
	12												
	13												
	14												
	* 15						1700TIM	ME		TUA 37-431-14025	TS		
	16							FFVAL		TILLSYN:KONTROLL EV BYTE			
	17									AV MEMBRAN			
	18												
	* 19						144MÅN	ME		TUA 37-431-14025	FÖ		
	20							FFVAL		FÖRVARING:KONTROLL EV			
	21									BYTE AV MEMBRAN			

1988-08-03

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431285	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-110310		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230000-10-1							37				
	04	8230000-101					VB	ME		UFA 37-431-4030			
	05							FVST		REPARATION			
431290	01	REGLERVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2524			
	02	F6400-045680		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8055001-10-2							37				
	04	8055001-102					VB	ME		UFA 37-431-4031			
	05							FVST		REPARATION			
431295	01	PILOTVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2525			
	02	F6400-044455		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8054001-10-2							37				
	04	8054001-102					VB	ME		UFA 37-431-4032			
	05							FVST		REPARATION			
	01	KYLLOFTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATURM											
	02	-----											
431300	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2509			
	02	F6400-014695		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052009-10-1							37				
	04	8052009-101					VB	ME		UFA 37-431-4033			
	05		ALTFBET:					FVST		REPARATION			
			F2104-000005										
431305	01	BACKVENTIL	--	1	1	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2509			
	02	F2104-000005		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-123190-1							37				
	04	9300233-001					VB	ME		UFA 37-431-4008			
	05		ALTFBET:					FVST		REPARATION			
			F6400-014695										
431310	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2526			
	02	F6400-003232		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2							37				
	04	8231002-102											
	05	(D02-026)											
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	07							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	BE		UFS 37-431-2030			
	10							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	13							FVST		REPARATION			
431315	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2527			
	02	M2302-100510		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231001-10-1							37				
	04	8231001-101					FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	05	(D02-025)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-431-4035			
	08							FVST		REPARATION			
431320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2528			
	02	F6400-003231		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-1							37				
	04	8231002-101					FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	05	(D02-024)						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-431-2030			
	08							KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	11							FVST		REPARATION			

1988-08-03

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
431359	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2537			
	02	F6400-056518		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104					1700TIM	ME		UFA 37-431-4039	TS		
	05							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV			
	06									BÄLGEN. SMÖRJNING			
431365	01	TÖRKPATRON	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2533			
	02	M6727-702910		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101					VB	ME		UFA 37-431-4045			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FÖR VÄGLEDARE											
431367	01	TÖRKPATRON	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2533			
	02	M6727-702910		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101					VB	ME		UFA 37-431-4045			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FÖR IK											
431370	01	FÄSTE	--	1	-	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2534			
	02	M6727-702919		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101					CDEFHG	BE		UFS 37-431-2001			
	05							KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIKE-			
	06	FÖR VÄGLEDARE								RING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4045			
	09							FVST		REPARATION			
	10												
	11							ME		UFA 37-431-4045			
	12						1)	FVST		FÖRVARING: 1) KONTROLL AV			
	13									FUKTINDIKERING FÖRE MON-			
	14									TERING I FPL			
431372	01	FÄSTE	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2534			
	02	M6727-702919		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101					CDEFHG	BE		UFS 37-431-2001			
	05							KOMP		KONTROLL AV FUKTINDI-			
	06	FÖR IK								KERING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4045			
	09							FVST		REPARATION			
	10												
	11							ME		UFA 37-431-4045			
	12						1)	FVST		FÖRVARING: 1) KONTROLL AV			
	13									FUKTINDIKERING FÖRE			
	14									MONTERING I FPL			
431375	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2538			
	02	M2303-165010		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101					1700TIM	ME		UFA 37-431-4047	TS		
	05							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV BÄL-			
	06									GEN SMÖRJNING			
431380	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4048		
	02	F6400-013099		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -6001493-001											
	04	6001493-001											
431385	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101					VB	ME		UFA 37-431-4038			
	05							FVST		REPARATION			

1988-08-03

Sida 14

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 BEREDSKAPSUPPVARMNINGSKRETS											
		02 -----											
431390	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2529			
	02	M2303-100-10		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051004-10-1							37				
	04	8052004-10-1					VB	ME		UFA 37-431-4049			
	05							FVST		REPARATION			
431395	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-003098		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214000-10-1							37				
	04	8214000-10-1	ALTFBET:				VB	ME		UFA 37-431-4051			
	05	(D02-023)	F6400-064204					FVST		REPARATION			
431400	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-064204		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214004-10-1							37				
	04	8214004-10-1					VB	ME		UFA 37-431-4051			
	05	(D02-023)						FVST		REPARATION			
		01 TÄTNINGSKRETS HUV. RADOM. APPARAT OCH KAMERALUCKA											
		02 -----											
431410	01	REDUCERVEHTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2539			
	02	F6400-052165		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051005-10-3											
	04	8057005-10-3					VB	BE		UFS 37-431-2026			
	05							KOMP		TÄTHETS-OCH FUNKTIONS- PROVNING			
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						1700TIM	ME		UFA 37-431-4052	TS		
	14							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV SÄ- KERHETSVENTIL.BYTE AV MEMBRAN			
	15												
	16												
	17												
	18						72MÅN	ME		UFA 37-431-4052	FÖ		
	19							FVST		FÖRVARING:KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL.BYTE AV MEMBRAN			
	20												
	21												
431415	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100210		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009001-10-1							37				
	04	8009001-10-1					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS-OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4053			
	09							FVST		REPARATION			
431420	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1							37				
	04	8009000-10-1					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS-OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	09							FVST		REPARATION			

1988-08-03

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
43 1425	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2541			
	02	M2301-110410		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8061000-101					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	06									LERINGSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4054			
	09							FVST		REPARATION			

43 1430	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	06									LERINGSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	09							FVST		REPARATION			

	01	LUFTSYSTEM NOS											
	02	-----											
	03												
	* 04	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-431-Å768 INFÖRS.											
43 1435	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-431-2547			
	02	M2302-100910		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(D03-008-009)											
	06						GH	BE		UFS 37-431-2031			
	07							KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	08												
	* 09												
	* 10												
	* 11												
	12												
	* 13						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011		TS	
	* 14							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	15									BORSTAR OCH KOLLEKTOR			
	16									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	17									GER.BYTE AV O-RINGAR			
	18									SMÖRJNING			
	19												
	20						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011		FÖ	
	21							FVST		FÖRVARING:BYTE AV			
	22									O-RING.			

	* 01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-431-Å768.											
43 1436	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-431-2547			
	02	F6400-072472		2	-	-		KOMP	100				
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104					GH	BE		UFS 37-431-2031			
	05	(D03-008-009)						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011		TS	
	08							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	09									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	10									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	11									GER.BYTE AV O-RINGAR			
	12									SMÖRJNING.			
	13												
	14						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011		FÖ	
	15							FVST		FÖRVARING:BYTE AV			
	16									O-RING.			

43 1440	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2548			
	02	F6400-048856		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214003-10-1											
	04	8214003-101					GH	BE		UFS 37-431-2033			
	05	(D03-030)						KOMP	37	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-431-4061			
	08							FVST		REPARATION			

1988-08-03

Sida 16

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
43 1446	01	FLÄKT	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-431-2549		
	02	F6400-071-61		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -821-002-10-2											
	04	8214002-1(-2					GH		BE		UFS 37-431-2033		
	05	(D03-029)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						48MÅN	48MÅN	ME		TUA 37-431-14008	TS F0	TOTALTID 48MÅN
	08								FFVAA		TILLSYN:BYTE AV LAGER		
43 1450	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2550		
	02	F3600-010-80		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -APS-101									S37		
	04	9301793-0(-1					GH		BE		UFS 37-431-2033		
	05	(D03-028)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-771-4011		
	08								FVST		REPARATION		
43 1480	01	KYLARPACKE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2501		
	02	F6400-072731		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727900-11-1											
	04	1727900-111											
	* 05												
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						1700TIM		ME		UFA 37-431-4018		
	10								FVST		TILLSYN:SÄRTAGNING OCH		
	11										HOPSÄTTNING		
43 1485	01	KYLARPACKE	--	1	1	1	1700TIM		ME	FFVAL	UFA 37-431-4018	TS	
	02	F6400-072417		1	-	-			FVST		TILLSYN:BYTE AV KYLARE		
	03	SAAB -9300437-12-4									OCH INGÅENDE APPARATER		
	04	9300437-124											
43 1490	01	PRIMÄRKYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4002	TS	
	02	M2870-810110		1	-	-			FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT-		
	03	SAAB -9300211-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300211-101											
43 1495	01	SEKUNDÄRKYLARE	--	1	1	1	1700TIM	---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4003	TS	
	02	M2870-815110		1	-	-			FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT-		
	03	SAAB -9300212-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300212-101											
43 1500*	01	TERTIÄRKYLARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820110		1	-	-			FVST		REPARATION		
	03	SAAB -9300214-10-1											
	04	9300214-101											
43 1505	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE-
	02	M2310-800610		1	-	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300213-10-3											DÄ KYLARPAC-
	04	9300213-103											KEN ÄR MONTE-
	05												RAD I FPL
	06						450TIM		ME		UFA 37-431-4005	TS	
	07								FVST		TILLSYN:RENGÖRING EV		
	08										BYTE AV FILTER.KONTROLL		
	09										AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	10										TÄTHETS PROVNING		

1988-08-03

Sida 18

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
432015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-432-2504		
	02	M2303-1004 10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052001-10-1								37			
	04	8052001-101					VB		ME		UFA 37-432-4002		
	05								FVST		REPARATION		

432020	01	REDUCERVENTIL	--	1	2	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-432-2501		
	02	M2303-130710		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -2 12 199 037											
	04	6103495-000											
	* 05						FGH		BE		UFS 37-432-2002		
	06								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	07												
	08												
	09						1300TIM		ME		UFA 37-432-4005	TS	
	10								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV VEN- TILSATEN OCH MEMBRAN.		
	11										BYTE AV VENTILKÄGLA		
	12												

432025	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	1	2	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-432-2502		
	02	M2301-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000					1300TIM		ME		UFA 37-432-4006	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV VEN- TILKÄGLA. BYTE AV O-RING		
	06												

432030	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2506		
	02	F6400-003228		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111231-001											
	* 04	6111231-001					120MÅN 120MÅN		ME		TGMT 80-131	TS FÖ	TOTALTID
	* 05								FFVAL		TILLSYN		120MÅN