

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
FMV:FuhF2/L Karlsson	I Eriksson /H Tegnér		UFS 37-00-1933N ¹⁾ UFS 37-00-1933N:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning
UFS FPL 37 00-19330
Mtrlgrp:FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
o	Matningskrets	431005
o	Kabinluftskrets	431206
o	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	431300
o	Kylluftskrets övrig elektronik	431325
o	Övertryckskrets elektronik	431330
o	Beredskapsuppvärmningskrets	431390
o	Tätningkrets huv, radom, apparat och kameralucka	431410
o	Luftsystem nos	431436
432	Syrgassystem	432005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 431140, 431205, 431210, 431435 och 431525 har utgått. Adress 431480-431530 har omnummererats till 431025-431070. Övriga ~~sak~~ändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-03-23

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
431055	01	..VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL	
	02	M2310-800610		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06						450TIM	ME		UFA 37-431-4005	TS		
	07							FVST		TILLSYN:RENGÖRING EV			
	08									BYTE AV FILTER.KONTROLL			
	09									AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.			
	10									TÄTHETSPROVNING			
431060	01	.. KYLTUREIN	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL.	
	02	F6400-04-244		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	07							KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV			
	08									TERMOSTAT D02-012			
	09												
	10						450TIM	ME		UFA 37-431-4006	TS		
	11							FVST		TILLSYN:PÅFYLLNING AV			
	12									SMÖRJOLJA			
	13												
	14						850TIM	ME		AIRES	Ö		
	15							FFVAL		OHM REPORT NO 6-1462			
	16									ÖVERSYN:BYTE AV GUMMIDE-			
	17									TALJER,MUNSTYCKSKRANS,			
	18									LAGER,VEKAR,BUSSNINGAR			
	19									OCH LEDNINGAR			
431065	01	..REGLERYENTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL	
	02	F6400-072470		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300833-10-5											
	04	9300833-105											
	05	(D02-043)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2010			
	07							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						750TIM	ME		UFA 37-431-4007	TS		
	10							FVST		TILLSYN:SMÖRJNING AV			
	11									ELVÄXEL. BYTE AV STRÖM-			
	12									STÄLLARE			
	13												
	14						1500TIM	ME		UFA 37-431-4007	Ö		
	15							FVST		ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL-			
	16									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	17									BYTE AV LAGER OCH			
	18									O-RINGAR. BYTE AV STRÖM-			
	19									STÄLLARE. SMÖRJNING			
	20												
	21						72MÅN	ME		UFA 37-431-4007	FÖ		
	22							FVST		FÖRVARING:BYTE AV			
	23									O-RINGAR. SMÖRJNING			
431070	01	..TERMOSTAT	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2010		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	37	KONTROLL		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001					VB		ME	UFA 37-431-4021			
	05	(D02-045)							FVST	REPARATION			
431125	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2507		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2								37			
	04	8052005-102					VB		ME	UFA 37-431-4009			
	05								FVST	REPARATION			
431130	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1	---	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-052729		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-3								37			
	04	9301606-113					EFGH		BE	UFS 37-431-2010			
	05	(D02-044)							KOMP	KONTROLL			
	06												
	07						VB		ME	UFA 37-431-4060			
	08								FVST	REPARATION			

1990-03-23

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod OJDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
431141	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL		UFS 37-431-2503	
	02	F6400-072472		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104					EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	05	(D02-029)							KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	* 10						750TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	* 11								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	* 12										ELVÄXEL. BYTE AV STRÖM-		
	* 13										STÄLLARE		
	* 14												
	* 15						1500TIM		ME		UFA 37-431-4011	Ö	
	* 16								FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL-		
	17										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	18										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	* 19										GER. BYTE AV O-RINGAR. BY-		
	* 20										TE AV STRÖMSTÄLLARE.		
	* 21										SMÖRJNING		
	22												
	23							72MÅN	ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	24								FVST		FÖRVARING: BYTE AV		
	25										O-RING.		

431150	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2505		
	02	M2304-301310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300215-10-5								311			
	04	9300215-105	ALTFBET:				VB		BE		UFS 37-431-2004		
	05	(D02-005)	M2304-301210						KOMP		RENGÖRING AV FILTER		
	06												
	07	ALTFBET GÄLLER					EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08	ENDAST AJ O SK							KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	11								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT		
	12										TRYCK		
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	18								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	19												
	* 20						1800TIM		ME		TUA 37-431-14012	TS	
	21								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
	22										OCH O-RINGAR. KONTROLL EV		
	23										BYTE AV LAGER		
	24												
	25							72MÅN	ME		TUA 37-431-14012	FÖ	
	26								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM-		
	27										BRAN OCH O-RINGAR		

431155	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2505		
	02	M2304-301210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300215-10-4											
	04	9300215-104	ALTFBET:				VB		BE		UFS 37-431-2004		
	05	(D02-005)	M2304-301310						KOMP		RENGÖRING AV FILTER		
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	11								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT		
	12										TRYCK		
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	18								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	19												
	* 20						1800TIM		ME		TUA 37-431-14012	TS	
	21								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
	22										OCH O-RINGAR. KONTROLL EV		
	23										BYTE AV LAGER		
	24												
	25							72MÅN	ME		TUA 37-431-14012	FÖ	
	26								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM-		
	27										BRAN OCH O-RINGAR		

1990-03-23

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431161	01	AVSTÄNGN NGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-071471		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9306653-10-3								311			
	04	9300653-03					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	05	(D02-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						750TIM		ME		UFA 37-431-4013	TS	
	* 08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	* 09										ELVÄXEL BYTE AV STRÖM-		
	* 10										STÄLLARE		
	11												
	* 12						1500TIM		ME		UFA 37-431-4013	Ö	
	* 13								FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL-		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	* 15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	* 16										GER BYTE AV O-RINGAR BY-		
	* 17										TE AV STRÖMSTÄLLARE.		
	* 18										SMÖRJNING		
	19												
	20						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING: BYTE AV		
	22										O-RING		

431170	01	VATTENAVSKILJARE	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2								37			
	04	9300374-102					EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	05								KOMP		KONTROLL AV DRÄNERMUN-		
	06										STYCKE		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4017		
	09								FVST		REPARATION		

431180	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064608		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-2											
	04	1727965-102					ALTFBET:		ME		UFA 37-431-4058		
	05						F6400-064443		FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄTRING-		
	06										AR		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

431185	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064443		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727965-10-3											
	04	1727965-103					ALTFBET:		ME		UFA 37-431-4058		
	05						F6400-064608		FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄTRING-		
	06										AR		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

431195	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064444		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-2											
	04	1727970-102					ALTFBET:		ME		UFA 37-431-4058		
	05						F6400-064445		FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄT-		
	06										RINGAR		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

431200	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064445		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-3											
	04	1727970-103					ALTFBET:		ME		UFA 37-431-4058		
	05						F6400-064444		FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄTRING-		
	06										AR		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	09								FFVAL		REPARATION		

1990-03-23

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	01	KABINLUFTKRETS											
	02	-----											
	03												
	04	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-053639											
431206	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515		
	02	F6400-072473		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-5											
	04	9300219-105					FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	05	(D02-007)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						750TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	* 08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	* 09										ELVÄXEL.BYTE AV STRÖM-		
	* 10										STÄLLARE		
	11												
	* 12						1500TIM		ME		UFA 37-431-4011	Ö	
	* 13								FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL-		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	* 16										GER.BYTE AV O-RINGAR.BY-		
	* 17										TE AV STRÖMSTÄLLARE.		
	* 18										SMÖRJNING		
	19												
	20						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING: BYTE AV		
	22										O-RING.		

	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED KONTROLLBOX F6400-003366.											
431211	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515		
	02	F6400-072472		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104					FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	05	(D02-007)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						750TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	* 08								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV EL-		
	* 09										VÄXEL.BYTE AV STRÖM-		
	* 10										STÄLLARE		
	11												
	* 12						1500TIM		ME		UFA 37-431-4011	Ö	
	* 13								FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL-		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	* 16										GER.BYTE AV O-RINGAR.BY-		
	* 17										TR AV STRÖMSTÄLLARE.		
	* 18										SMÖRJNING		
	19												
	20						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING: BYTE AV		
	22										O-RING.		

431220	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1								37			
	04	8052009-101	ALTFBET:				VB		ME		UFA 37-431-4033		
	05		F2104-000005						FVST		REPARATION		

431225	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2510		
	02	F6400-003234		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-1								37			
	04	8231003-101											
	05	(D02-028)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2018		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		BE		UFS 37-431-2030		
	10								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	13								FVST		REPARATION		

1990-03-23

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431230	01	AVSTÄNGN NGSVENTIL	UE	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2511		
	02	F6400-00235		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -821003-10-2								37			
	04	8231003-02											
	05	(002-128)											
	06						VB		BE		UFS 37-431-2030		
	07								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	10								FVST		REPARATION		

431235	01	TERMOSTAT	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-431-2513		
	02	M2800-802010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-682432-9-1											
	04	9300223-C01					FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	05	(002-019)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4020		
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL OCH		
	09										PRVNING		

431240	01	TERMOSTAT	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-431-2512		
	02	M2800-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-30050-20								37			
	04	9300221-C01					FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	05	(002-016)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	08								FVST		REPARATION		

01 KONTROLLBOX F6400-053639 FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072473/M2302-105010.													
431245	01	KONTROLLBOX	--	1	-	1			BE	FFVAA	UFS 37-431-2517	FROM 104 STD	
	02	F6400-053639		1	-	-			KOMP	100	BYTE	(104-)	
	03	SAAB -9301605-10-3								37		FROM 917 STD	
	04	9301605-103										(917-)	
	05	(002-015)										FROM 951 STD	
	06											(951-)	
	07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	13								FVST		REPARATION		

01 KONTROLLBOX F6400-003336_FÅR ENDAST MONTERAS TILLSAMMANS MED AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-072472/M2302-100910.													
431250	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-431-2517	TOM 098 STD	
	02	F6400-003366		-	-	-			KOMP	100	BYTE	(002-103)	
	03	SAAB -9300220-10-1								37		TOM 817 STD	
	04	9300220-101										(801-817)	
	05	(002-015)										TOM 906 STD	
	06											(901-916)	
	07												
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4023		
	13								FVST		REPARATION		

1990-03-23

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
431285	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-110310		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230000-10-1							37				
	04	8230000-101					VB	ME		UFA 37-431-4030			
	05							FVST		REPARATION			
431290	01	REGLERVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2524			
	02	F6400-048680		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8055001-10-2							37				
	04	8055001-102					VB	ME		UFA 37-431-4031			
	05							FVST		REPARATION			
431295	01	PILOTVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2525			
	02	F6400-044455		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8054001-10-2							37				
	04	8054001-102					VB	ME		UFA 37-431-4032			
	05							FVST		REPARATION			
	01	KYLLOFTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATRUM											
	02	-----											
431300	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2509			
	02	F6400-014695		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052009-10-1							37				
	04	8052009-101					VB	ME		UFA 37-431-4033			
	05							FVST		REPARATION			
		ALTFBET:											
		F2104-000005											
431305	01	BACKVENTIL	--	1	1	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2509			
	02	F2104-000005		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-123190-1							37				
	04	9300233-001					VB	ME		UFA 37-431-4008			
	05							FVST		REPARATION			
		ALTFBET:											
		F6400-014695											
431310	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2526			
	02	F6400-003232		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2							37				
	04	8231002-102											
	05	(D02-026)											
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	07							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	BE		UFS 37-431-2030			
	10							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	13							FVST		REPARATION			
431315	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2527			
	02	M2302-100510		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231001-10-1							37				
	04	8231001-101					FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	05	(D02-025)						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-431-4035			
	08							FVST		REPARATION			
431320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2528			
	02	F6400-003231		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-1							37				
	04	8231002-101					FGH	BE		UFS 37-431-2018			
	05	(D02-024)						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-431-2030			
	08							KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	11							FVST		REPARATION			

1990-03-23

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
431359	01	REDUCERVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2537		
	02	F6400-051518		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8067000-10-4											
	04	8057000-04					1800TIM		ME		UFA 37-431-4039	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV		
	06										BÄLGEN. SMÖRJNING		
431365	01	TORKPATRON	--	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1								37			
	04	8060000-101					VB		ME		UFA 37-431-4045		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FÖR VÅGLEDARE											
431367	01	TORKPATRON	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702910		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1								37			
	04	8060000-101					VB		ME		UFA 37-431-4045		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FÖR IK											
431370	01	FÄSTE	--	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702919		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060001-10-1								37			
	04	8060001-101					CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV FUKTINDI- KERING		
	06	FÖR VÅGLEDARE											
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	12								FVST		FÖRVARING: 1) KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MON- TERING I FPL		
	13												
	14												
431372	01	FÄSTE	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702919		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060001-10-1								37			
	04	8060001-101					CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV FUKTINDI- KERING		
	06	FÖR IK											
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	12								FVST		FÖRVARING: 1) KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MONTERING I FPL		
	13												
	14												
431375	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2538		
	02	M2303-165010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101					1800TIM		ME		UFA 37-431-4047	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV BÄL- GEN SMÖRJNING		
	06												
431380	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-431-4048		
	02	F6400-013099		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -6001493-001											
	04	6001493-001											
431385	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1								37			
	04	8009000-101					VB		ME		UFA 37-431-4038		
	05								FVST		REPARATION		

1990-03-23

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		01 BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS											
		02 -----											
431390	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2529			
	02	M2303-100310		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052004-10-1							37				
	04	8052004-101					VB	ME		UFA 37-431-4049			
	05							FVST		REPARATION			
431395	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-003098		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214000-10-1							37				
	04	8214000-101	ALTFBET:				VB	ME		UFA 37-431-4051			
	05	(D02-023)	F6400-064204					FVST		REPARATION			
431400	01	ELVÄRMARE	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-064204		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214004-10-1							37				
	04	8214004-101					VB	ME		UFA 37-431-4051			
	05	(D02-023)						FVST		REPARATION			
		01 TÄTNINGSKRETS HUV, RADOM, APPARAT OCH KAMERALUCKA											
		02 -----											
431410	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-431-2539			
	02	F6400-052665		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04	8057005-103					VB	BE		UFS 37-431-2026			
	05							KOMP		TÄTHETS- OCH FUNKTIONS- PROVNING			
	06												
	07												
	08						1800TIM	ME		UFA 37-431-4052	TS		
	09							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV SÄ- KERHETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN			
	10												
	11												
	12												
	13						72MÅN	ME		UFA 37-431-4052	FÖ		
	14							FVST		FÖRVARING: KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN			
	15												
	16												
431415	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100210		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009001-10-1							37				
	04	8009001-101					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4053			
	09							FVST		REPARATION			
431420	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1							37				
	04	8009000-101					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	09							FVST		REPARATION			
431425	01	TREVÄGSVENTIL	--	1	2	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2541			
	02	M2301-110410		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8061000-10-1							37				
	04	8061000-101					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4054			
	09							FVST		REPARATION			

1990-03-23

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
431430	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1							37				
	04	8009000-01					GH	BE		UFS 37-431-2023			
	05							KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	09							FVST		REPARATION			
	01	LUFTSYSTEM NOS											
	02	-----											
431436	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-431-2547			
	02	F6400-072472		2	-	-		KOMP	100				
	03	SAAB -93C0219-10-4					GH	BE		UFS 37-431-2031			
	04	9300219-104						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	05	(D03-008-009)											
	06												
	* 07						750TIM	ME		UFA 37-431-4011	TS		
	* 08							FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV EL- VÄXEL. BYTE AV STRÖMSTÄLL- LARE.			
	* 09												
	* 10												
	11												
	* 12						1500TIM	ME		UFA 37-431-4011	Ö		
	13							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. BY- TE AV STRÖMSTÄLLARE. SMÖRJNING.			
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011	FÖ		
	21							FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RING.			
	22												
431440	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2548			
	02	F6400-048856		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214003-10-1							37				
	04	8214003-101					GH	BE		UFS 37-431-2033			
	05	(D03-030)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-431-4061			
	08							FVST		REPARATION			
431446	01	FLÄKT	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-431-2549			
	02	F6400-071461		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8214002-10-2											
	04	8214002-10-2					GH	BE		UFS 37-431-2033			
	05	(D03-029)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						48MÅN	ME		TUA 37-431-14008	TS FÖ	TOTALTID 48MÅN	
	08						48MÅN	FFVAA		TILLSYN: BYTE AV LAGER			
431450	01	L IKRIKTARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-431-2550			
	02	F3600-010480		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -APS-101							S37				
	04	9301793-001					GH	BE		UFS 37-431-2033			
	05	(D03-028)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-771-4011			
	08							FVST		REPARATION			
	01	SYRGASSYSTEM											
	02	-----											
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-432-2505			
	02	F6400-018562		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1740119-10-2											
	04	1740119-102					120MÅN	ME		TOMT 80-131	TS FÖ	TOTALTID 120MÅN	
	05							FFVAL		TILLSYN			

1990-03-23

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
432010	01	SYRGASFILTER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-432-2503		
	02	F6400-009836		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000581-10-1											
	04	9000581-101											
	05						1800TIM		ME		UFA 37-432-4001	TS2	
	06								FVST		TILLSYN:RENGÖRING.BYTE		
	07										AV FILTERENHET		
												UPPFÖLJNING PÅ BE	
432015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-432-2504		
	02	M2303-100410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052001-10-1											
	04	8052001-101					VB		ME		UFA 37-432-4002		
	05								FVST		REPARATION		
432020	01	REDUCERVENTIL	--	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-432-2501		
	02	M2303-130710		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -212 199 037											
	04	6103495-000											
	05						FGH		BE		UFS 37-432-2002		
	06								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT		
	07										TRYCK		
	08												
	09						1300TIM		ME		UFA 37-432-4006	TS	
	10								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV VEN-		
	11										TILSATEN OCH MEMBRAN.		
	12										BYTE AV VENTILKÄGLA		
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS 37-432-2502		
	02	M2301-100110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000					1300TIM		ME		UFA 37-432-4006	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV VEN-		
	06										TILKÄGLA.BYTE AV O-RING		
432030	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	1	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2506		
	02	F6400-003228		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111231-001											
	04	6111231-001					120MÅN	120MÅN	ME		TOMT 80-131	TS FÖ	
	05								FFVAL		TILLSYN	TOTALTID 120MÅN	