

Ans om utg E / 78

Tjänsteställe handläggare F: UFF/A HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O ARMAN /E VINTHEDEN	Ändrad enligt: 500	Upphäver UFS 37-00-1937C
--	--	--------------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
65	BRÄNSLESYSTEM	3
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDNINGAR	3
652	PÅFYLLNINGSSYSTEM	9
653	TANKLUFTSYSTEM	16
654	MATNINGSSYSTEM	24
	TANKPUMPKRETS	24
	FLÖDESREGLERINGSKRETS	27

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMSELSENA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>GRUPP 65 BRÄNSLESYSTEM</u> <u>651 BRÄNSLETANKAR OCH</u> <u>LEDNINGAR</u> EXTRATANK F6400-047104 SAAB 1754500-10-2	65 10 12 00	---	1	1	1	1	1 ÅR	---	BE KOMP	SKI BYTE	CVM 37	
								4 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROVNING		
								---	1 ÅR	ME FVST	UFA 37-651-4001 FÖRVARING: FUNKTIONSPROVNING		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-651-4001 FÖRVARING: TILLSYN AV INGÅENDE APPARATER		
0020	NIVÅSTRÖMSTÄLLÄRE E01-035 F6400-043791 E01-036 SAAB 8071000-10-2 (E01-035-036)	65 10 15 00	---	1	1	1	1	1 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
		65 10 18 00		1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	651 BRÄNSLETANKAR OCH LED- NINGAR (FORTS) NIVÅSTRÖMSTÄLLARE E01-037 F6400-043791 E01-038 SAAB 8071000-10-2 (E01-037-038)	65 10 26 00 65 10 28 00	---	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
				1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		
0040	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE E01-092 F6400-043791 E01-093 SAAB 8071000-10-2 (E01-092-093)	65 10 36 00 65 10 38 00	---	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
				1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		
0050	AVTAPPNINGSVENTIL F6400-003315 SAAB 8062001-10-1	65 10 50 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4002 REPARATION	CVM 37	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-651-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGSBRICKA		
0060	REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB-G011-1 SAAB 6800566-000	65 10 60 00	---	1	1	1	1	4 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4006 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN	CVM 312	
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-651-4006 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0070	<u>651 BRÄNSLETANKAR OCH LEDNINGAR (FORTS)</u> • TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL F6400-003886 SAAB DL60-3 SAAB 6801495-000	65 10 70 00	---	1	1	1	4 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4008 TILLSYN: PROVNING, SMÖRJNING	CVM 37	
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-651-4008 FÖRVARING: PROVNING, SMÖRJNING		
0080	• AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-045854 SAAB 9301739-10-1 (E01-041)	65 10 85 00	UE	1	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
							4 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4009 ÖVERSYN: KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR, KONTROLL EV BYTE AV LAGER, BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
							- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-651-4009 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371 372 373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0090	651 BRÄNSLETANKAR OCH LEDNINGAR (FORTS) ELDOMKRAFT F 6400-020707 SAAB 8111000-10-3 (E01-084)	65 11 00 00	UE	1	1	1	1	8 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4004 TUA 37-651-14004 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING	CVM 37	
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-651-4004 TUA 37-651-14004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
0100	TRYCKVAKT F 6400-047901 SAAB 9300654-10-4 (E01-085)		---	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN: KONTROLL AV INSTÄLL- NINGSTRYCK	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-654-4015 REPARATION		
0110	SÄKERHETSVENTIL M2303-140110 SAAB DL62-1 SAAB 6800892-000	65 11 20 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4007 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	651 BRÄNSLETANKAR OCH LEDNINGAR (FORTS) BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-819010 SMITH-GN249 SAAB 9300727-001 (L05-032)	65 11 22 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4011 REPARATION	CVM 37	
0130	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-820010 SMITH-GN248 SAAB 9300726-001 (L05-033)	65 11 23 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4011 REPARATION	CVM 37	
0140	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-805010 SMITH-GN247 SAAB 9300725-001 (L05-034)	65 11 24 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-651-4011 REPARATION	CVM 37	
0150	AVTÄPPNINGSVENTIL M2301-515110 SAAB 8062000-10-1	Ö U 65 11 30 00 65 11 25 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-651-2501 BYTE UFA 37-651-4003 REPARATION UFA 37-651-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGSBRICKA	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0160	651 BRÄNSLETANKAR OCH LEDNINGAR (FORTS) ANSLUTNINGSVENTIL F6400-044179 SAAB 8065003-10-2	65 11 35 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-651-2502 BYTE	CVM 37	INGÅR I BALK C7
0161	F6400-003316 SAAB 8065003-10-1	65 11 40 00	---	1	1	-	-	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4010 REPARATION		002-034 STD 801-806 STD ALT F6400-044179

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0200	<u>652 PÅFYLNINGSSYSTEM</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014896 SAAB 9300044-10-2	- - -	UE	4	4	4	4	H	- - -	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 37-652-2501 BYTE UFA 37-652-4001 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTE. BYTE AV MEMBRAN UFA 37-652-4001 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN	CVM 312	002-086 STD 901-905 STD 2 ST
0210	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014897 SAAB 9300044-10-3	65 20 20 00	---	1	-	-	-	H	- - -	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 37-652-2502 BYTE UFA 37-652-4001 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTE. BYTE AV MEMBRAN UFA 37-652-4001 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN	CVM 312	002-051 STD

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0220	<u>652 PÄFYLLNINGSSYSTEM(FORTS)</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-019921 SAAB 9300044-10-4	V 65 20 30 00 H 65 20 35 00		UE	1	-	1	-				CVM 312	002-086 STD 901-905 STD
									H	- - -	ME CVM		UFA 37-652-4001 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTE. BYTE AV MEMBRAN
									- - -	5 ÅR	ME CVM		UFA 37-652-4001 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN
0230	NIVÅVENTIL F6400-003898 SAAB 9300047-10-1	- - -		---	4	4	4	4				CVM 37	002-051 STD 5 ST
									VB	- - -	ME FVST		UFA 37-652-4002 REPARATION
0240	BACKVENTIL M2303-100510 SAAB 8052002-10-1	- - -		---	4	4	4	4				CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST		UFA 37-652-4004 REPARATION
									- - -	5 ÅR	ME FVST		UFA 37-652-4004 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	<u>652 PÅFYLNINGSSYSTEM(FORTS)</u> BACKVENTIL M2303-500710 SAAB DL46-2 SAAB 6800152-000	65 20 60 00	---	2	1	2	2	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-652-2513 BYTE UFA 37-652-4006 REPARATION	CVM 37	
0260	INKOPPLINGSVENTIL F6400-014943 SAAB 8051000-10-2 (E01-034)	65 20 70 00	UE	1	1	1	1	VB	- - - 5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-652-2506 BYTE UFA 37-652-4007 REPARATION UFA 37-652-4007 FÖRVARING: BYTE AV TÄTNINGAR	CVM 37	
0270	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 SAAB 8071000-10-2 (E01-030)	65 20 85 00	---	1	1	1	1	EFGH VB	- - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-652-2512 BYTE UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAVSTÄNGN. FUNKTION UFA 37-651-4005 PROVNING	CVM 37	ALT F6400-009935
0271	F6400-009935 SAAB 8071000-10-1	65 20 80 00	---	1	1	1	1						

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0280	<u>652 PÅFYLNINGSSYSTEM(FORTS)</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-009830 SAAB 8020000-10-1 (E01-042)	65 20 90 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2504 BYTE	CVM 312	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAVSTÄNGN. FUNKTION		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-652-4011 TUA 37-652-14011 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-652-4011 TUA 37-652-14011 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0290	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-004064 SAAB 9300496-10-2 (E01-040)	65 21 00 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2505 BYTE	CVM 312	
								GH	- - -	ME CVM	UFA 37-652-4013 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-652-4013 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	<u>652 PÅFYLLNINGSSYSTEM (FORTS)</u> NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 SAAB 8071000-10-2 (E01-022-026-027-028-029 -124)	---	---	4	5	4	4	VB	---	BE KOMP	UFS 37-652-2512 BYTE	CVM 37	ALT F6400-009935
0301	F6400-009935 SAAB 8071000-10-1	---	---	4	5	4	4		---	ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		ALT F6400-043791
0310	TANKNINGSVENTIL F6400-020230 SAAB 1746721-10-1	65 21 20 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 37-652-2508 BYTE	CVM 37	
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4016 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4016 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
0320	TANKNINGSVENTIL F6400-020231 SAAB 1746721-10-2	65 21 30 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 37-652-2509 BYTE	CVM 37	
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4016 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4016 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift					För- varing
0330	652 PÅFYLLNINGSSYSTEM(FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-024630 SAAB 9300694-10-2	65 21 60 00 65 21 65 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2507 BYTE	CVM 312	002-051 STD 1 ST
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-652-4017 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTE. BYTE AV MEMBRANENHET		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-652-4017 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRANEN- HET		
0340	NIVÅVENTIL F6400-024631 SAAB 9300695-10-3	VF 65 21 70 00 B 65 21 80 00 HF 65 21 90 00	UE-	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2510 BYTE	CVM 312	002-051 STD 801-809 STD 1 ST
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-652-4018 TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT- NING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÅVENTIL OCH FLOTTÖR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0350	652 PÅFYLNINGSSYSTEM(FORTS) MEMBRANVENTIL F6400-045817 SAAB 1770978-10-1	65 22 00 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 37-652-2522 BYTE	CVM 37	FROM 052 STD 810 STD
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4019 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING		
0360	BACKVENTIL F6400-050711 SAAB 8009003-10-1		---	1	-	1	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-652-2516 BYTE	CVM 37	
										ME FVST	UFA 37-652-4003 REPARATION		

* Bladet omtryckt 1976-10-01, sidan 15 ändrad

01137/75

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0410	<u>653 TANKLUFTSYSTEM</u> KYLARE F6400-019251 SAAB 9300150-10-3	65 30 10 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-653-2509 BYTE UFA 37-653-4001 TILLSYN: RENGÖRING. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0420	BACKVENTIL F6400-049497 SAAB 8052005-10-2		---	2	2	2	2			BE KOMP	UFS 37-653-2506 BYTE	CVM 37	
0421	F6400-014694 SAAB 8052005-10-1	V 65 30 20 00 H 65 30 25 00		1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4009 REPARATION		ALT F6400-049497

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	<u>653 TANKLUFTSYSTEM (FORTS)</u> REDUCERENHET E01-076 F6400-003356 E01-077 SAAB 8057007-10-1 (E01-076-077)	65 30 30 00 65 30 35 00	UE	1	1	1	1			BE UFS BE KOMP GH - - -	UFS 37-653-2503 BYTE UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-653-4004 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING UFA 37-653-4004 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 311	
0440	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003357 SAAB 8058002-10-1	V 65 30 40 00 H 65 30 45 00	---	1	1	1	1	GH	- - -	ME CVM - - -	UFA 37-653-4004 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING UFA 37-653-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 311	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0450	<u>653 TANKLUFTSYSTEM</u> (FORTS) •REDUCERVENTIL F6400-003355 SAAB 8057006-10-1	V 65 30 50 00 H 65 30 55 00	---	1	1	1	GH	---	ME CVM	UFA 37-653-4004 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. SMÖRJNING	CVM 311	
							---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-653-4004 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN. SMÖRJNING		
0460	•TREVÄGSVENTIL F6400-003358 SAAB 8061003-10-1	---	---	4	4	4	GH	---	ME CVM	UFA 37-653-4004 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR	CVM 311	
							---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-653-4004 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0470	•BACKVENTIL M2303-100510 SAAB 8052002-10-1	65 30 70 00	---	2	2	2	VB	---	ME CVM	UFA 37-652-4004 REPARATION	CVM 311	
								5 ÅR	ME CVM	UFA 37-652-4004 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0480	<u>653 TANKLUFTSYSTEM</u> (FORTS) TRYCKVAKT F6400-005864 SAAB 9301211-10-3 (E01-078)	65 30 80 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2510 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		
0490	BACKVENTIL F6400-045536 SAAB 1727454-10-2	65 30 85 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2508 BYTE	CVM 37	
0491	F6400-017520 SAAB 1727454-10-1	65 30 90 00	---	1	1	-	-	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4009 REPARATION		002-051 STD 801-809 STD
0500	TRYCKVAKT F6400-005862 SAAB 9301211-10-1 (E01-079)	65 31 00 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2511 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0510	<u>653 TANKLUFTSYSTEM</u> (FORTS) URLUFTNINGSENHET F6400-043550 SAAB 8063004-10-2 (E01-075)	65 31 05 00	UE	1	1	1	1	} { DEF GH			BE KOMP	UFS 37-653-2504 BYTE	CVM 311	} { 1) 002-051 STD 801-809 STD MAX 600 TIM
0511	F6400-003361 SAAB 8063004-10-1	65 31 10 00	UE	1	1	-	-		H ¹⁾	- - -	ME CVM	UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-653-4008 TUA 37-653-14008 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING.		
0520	URLUFTNINGSVENTIL F6400-043549 SAAB 8063003-10-2	65 31 15 00	---	1	1	1	1	} { H			ME CVM	UFA 37-653-4008 TUA 37-653-14008 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL:EV BYTE AV LAGER. BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 311	} { 002-051 STD 801-809 STD
0521	F6400-003360 SAAB 8063003-10-1	65 31 20 00	---	1	1	-	-			- - -	ME CVM	UFA 37-653-4008 TUA 37-653-14008 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0530	653 TANKLUFTSYSTEM (FORTS) TREVÄGSVENTIL F6400-003359 SAAB 8061004-10-1	65 31 30 00	---	1	1	1	1	H	---	ME CVM	UFA 37-653-4008 TUA 37-653-14008 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR	CVM 311	
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-653-4008 TUA 37-653-14008 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0540	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014800 SAAB 9300043-10-2 (E01-074)	65 31 35 00	UE	1	1	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-653-2501 BYTE	CVM 311	
0541	F6400-003909 SAAB 9300496-10-1	65 31 40 00	UE	1	1	-	-	H	---	ME CVM	UFA 37-654-4006 UFA 37-652-4013 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	002-051 STD 801-809 STD	
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-654-4006 UFA 37-652-4013 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0550	653 TANKLUFTSYSTEM (FORTS) BACKVENTIL M2303-100510 SAAB 8052002-10-1	65 31 50 00	---	1	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-653-2507 BYTE	CVM 37	002-051 STD 801-809 STD
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-652-4004 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-652-4004 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR		
0560	TRYCKVAKT F6400-005855 SAAB 9300056-10-2 (E01-050)	65 31 80 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2512 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2005 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4007 REPARATION		
0570	TRYCKVAKT F6400-005862 SAAB 9301211-10-1 (E01-047)	65 31 90 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2511 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	
0580	653 TANKLUFTSYSTEM (FORTS) TRYCKVAKT F6400-005863 SAAB 9301211-10-2 (E01-060)	65 32 00 00	---	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2505 BYTE	CVM 37	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		
0590	MEMBRANVENTIL, TANKLUFT F6400-020232 SAAB 1749832-10-1	65 32 10 00	---	1	1	- -			BE KOMP	UFS 37-653-2502 BYTE	CVM 37	002-051 STD 801-809 STD
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-653-2006 FUNKTIONSPROVNING		
							H	- - -	ME FVST	UFA 37-653-4015 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN		
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-653-4015 FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN		
0600	FLOTTÖRVENTIL F6400-042095 SAAB 9301599-10-1	65 32 20 00	---	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2513 BYTE	CVM 37	FROM 052 STD 810 STD
							VB	- - -	ME CVM	UFA 37-653-4010 TUA 37-653-14010 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0650	<u>654 MATNINGSSYSTEM</u> <u>TANKPUMPKRETS</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003894 SAAB 9300035-10-1 (E01-013)	65 40 10 00	UE	1	1	1	1	H	- - -	BE KOMP ME CVM	UFS 37-654-2501 BYTE UFA 37-654-4005 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 312	
0660	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014800 SAAB 9300043-10-2 (E01-014)	65 40 20 00	UE	1	1	1	1	H	- - -	BE KOMP ME CVM	UFS 37-654-2502 BYTE UFA 37-654-4006 TILLSYN: KONTROLL AV KOLBORS- TAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 312	
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-654-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0670	<u>TANKPUMPKRETS (FORTS)</u> BACKVENTIL M2303-500410 SAAB 8000002-10-1	65 40 30 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2508 BYTE	CVM 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-205-4014 REPARATION		
0680	TANKPUMP M2332-380110 SAAB 9300053-10-1 (E01-006-007)	V 65 40 40 00 H 65 40 45 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2507 BYTE	CVM 312	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-654-2001 KONTROLL AV TANKPUMPSTRYCK OCH STRÖMFÖRBRUKNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-654-4002 TILLSYN: KONTROLL AV STATOR- LINDNING OCH ROTORNS ANKARE		
								- - -	1 ÅR	ME CVM	UFA 37-654-4002 FÖRVARING: KONTROLLERA FUKT- INDIKERINGEN. VB PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0690	TANKPUMPKRETS (FORTS)													
	TRYCKVAKT E01-048	65 40 50 00	---	1	1	1	1				BE	UFS 37-654-2506	CVM	
	F6400-003900 E01-049	65 40 55 00		1	1	1	1				KOMP	BYTE	37	
	SAAB 9300055-10-1 (E01-048-049)								FGH	- - -	BE	UFS 37-654-2003		
									VB	- - -	ME	FUNKTIONSPROVNING		
											FVST	UFA 37-654-4003		
												REPARATION		
0700	BACKVENTIL F6400-049497 SAAB 8052005-10-2			---	1	1	1	1			BE	UFS 37-654-2511	CVM	
									VB	- - -	KOMP	BYTE	37	
0701	F6400-014694 SAAB 8052005-10-1	65 40 60 00			1	1	1	1			ME	UFA 37-431-4009		ALT F6400-049497
											FVST	REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Drift	För- varing	Åtgärd av	374 373 372 371	374 373 372 371	374 373 372 371				
0710	FLÖDESREGLERINGSKRETS FLÖDESFÖRDELARE F6400-047310 SAAB 9300054-10-5		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2503 BYTE	CVM 312	ALT F6400-046764
0711	F6400-046764 SAAB 9300054-10-4	65 43 03 00	UE	1	1	1	1	H	- - -	ME CVM	UFA 37-654-4009 TILLSYN: KONTROLL AV LAGER, VÄXEL, INLOPPS- OCH BY-PASS- VENTILER. KONTROLL AV HYDRAUL- MOTOR		002-086 STD 810-813 STD 901-905 STD ALT F6400-047310
0720	BACKVENTIL M2303-500510 SAAB 8000001-10-1	65 43 20 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFS 37-654-2509 BYTE UFA 37-654-4010 REPARATION	CVM 37	
0730	FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-04484 SAAB 8018001-10-1	65 43 30 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFS 37-654-2504 BYTE UFA 37-654-4011 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0740	FLÖDESREGLERINGSKRETS (FORTS) FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-004483 SAAB 8018000-10-1	65 43 40 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-654-2505 BYTE UFA 37-654-4011 REPARATION	CVM 37	
0750	MAGNETVENTIL E01-058 F6400-004480 E01-044 SAAB 8002002-10-4 (E01-044-058)	65 43 50 00 65 43 55 00	UE	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-654-2513 BYTE UFA 37-654-4013 REPARATION	CVM 37	
0760	BACKVENTIL M2303-500210 SAAB 8000005-10-1	65 43 60 00	---	2	2	2	2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	
0770	LÄGESGIVARE F6400-005848 SAAB 8216002-10-1 (E01-069)	65 43 70 00	---	1	1	1	1	FGH VB	- - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-654-2512 BYTE UFS 37-654-2005 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-654-4014 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0780	FLÖDESREGLERINGSKRETS (FORTS) TRYCKVAKT F6400-043802 SAAB 9300654-10-3 (E01-046)	65 43 95 00	---	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2515 BYTE	CVM 37	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-654-2002 FUNKTIONSPROVNING			
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-654-4015 REPARATION			
0790	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 SAAB 8071000-10-2 (E01-024)	65 44 05 00	---	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2514 BYTE	CVM 37	ALT F6400-009935
0791	F6400-009935 SAAB 8071000-10-1	65 44 10 00	---	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2004 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING			ALT F6400-043791
0800	BACKVENTIL F6400-000190 SAAB GL40-1 SAAB 6801128-000	65 44 20 00	---	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2510 BYTE	CVM 37	
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-654-4018 REPARATION			

()

()

()

()