

*Bes. av utg C/75*

1973-09-28

Sida 1(34)

|                                                                  |                                           |               |                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UHDP/Å HELLSTRÖM<br>SAAB/FMSU-23 | Fastställt av<br>R KLITTE<br>/E VINTHEDEN | Ändrad enligt | Upphäver<br>UFS 37-00-1939 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

| <u>GRUPP</u> | <u>BENÄMNING</u>                    | <u>SIDA</u> |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 70           | BEVÄPNINGSINSTALLATION              | 3           |
| 701          | BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER | 3           |
| 702          | MANÖVERKRETSAR, BEVÄPNING           | 14          |
| 703          | ROBOTHJÄLPAPPARATER                 | 18          |
| 704          | BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR       | 23          |
| 705          | BEVÄPNINGSKAPSLAR                   | 27          |
|              | AKANKAPSEL                          | 27          |
|              | ARAKKAPSEL                          | 31          |
| 706          | REGISTRERKAMEROR                    | 32          |

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE  
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA  
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRANGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

| Pos  | Materielidentifiering                                                                         | LKOD         | Ue  | Antal      |  | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|--|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                               | Individ-uppf |     | 372<br>371 |  | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
|      | GRUPP 70 BEVÄPNINGSINSTALLATION<br><br>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER<br><br>BALK C7 | ---          | --- | 1 1        |  | ---              | ---        | ---        | ---                           | ---               |            |
| 0010 | AVSTÄNGNINGSVENTIL, RB04<br>F6400-020078<br>SAAB 1729057-10-1                                 | 70 10 01 00  | --- | 1 -        |  | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-701-4004<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                               |              |     |            |  |                  |            |            |                               |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                            | LKOD         | Ue | Antal | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                                             | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                  | Individ-uppf |    |       | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                                                 | Under-håll i krig |            |
| 0020 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FÖRTS)</u><br><br>FÄLLMEKANISM 30A<br>F6400-010220<br>SAAB 8114000-10-1<br>(S01-028) | 70 10 04 00  | UE | 1 1   |                  |            | BE<br>KOMP | UFS 37-701-2501<br>BYTE                                                                                | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       | VB               | - - -      | BE<br>KOMP | SKI<br>RENGÖRING EFTER AVFYRING AV<br>KRUTPATRON                                                       |                   |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       | 1 ÅR             | - - -      | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTE AV KRUTPATRON                                                                              |                   |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       | 4 ÅR             | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4006<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING, BYTE AV O-RINGAR OCH<br>TÄTNINGAR, SMÖRJNING |                   |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       | VB               | - - -      | ME<br>CVA  | UFA 37-701-4006<br>REPARATION                                                                          |                   |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       | - - -            | 5 ÅR       | ME<br>FVST | UFA 37-701-4006<br>FÖRVARING: SMÖRJNING                                                                |                   |            |
|      |                                                                                                                                  |              |    |       |                  |            |            |                                                                                                        |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                     | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                                                            | Huvud-vst         | Anteckning                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           | Individ-uppf |     |       | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                                                                | Under-håll i krig |                                                                                 |
| 0030 | 701 BEVÄPNINGSBALKAR MED<br>FÄLLMEKANISMER (FORTS)<br>..KRUTPATRON<br>M4702-251901<br>CHEMI-ARD-446-1<br>SAAB 6124665-002 | 70 10 07 00  | --- | 2 2   | 1 ÅR             | - - -      | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID<br>IN- OCH URMONTERING I FÄLLMEKÄ-<br>NISMEN. URMONTERADE PATRONER<br>SÄNDES CVA | CVA<br>- - -      | TOTALTID(DRIFT +<br>FÖRVARING)<br>2 ÅR<br>TOTALTID(DRIFT+<br>FÖRVARING)<br>5 ÅR |
| 0040 | .KONTAKTDON FPL-DEL<br>F6400-003891<br>SAAB 8110000-10-1                                                                  | 70 10 10 00  | --- | 1 -   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4008<br>REPARATION                                                                                         | CVA<br>37         |                                                                                 |
| 0050 | .RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S06-002)                                                     | 70 10 13 00  | --- | 1 -   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-103-4002<br>REPARATION                                                                                         | CVA<br>37         |                                                                                 |
|      |                                                                                                                           |              |     |       |                  |            |            |                                                                                                                       |                   |                                                                                 |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                            | LKOD         | Ue  | Antal      |   | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                  | Individ-uppf |     | 372<br>371 |   | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 0060 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br>•TAG BALKDON<br>M1834-117020<br>RUBE-F5646-200322C<br>SAAB 6126735-001 | 70 10 16 00  | --- | 1          | - | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4009<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                                  |              |     |            |   |                  |            |            |                               |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                  | LKOD                       |    | Ue     | Antal      |      | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                                             | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--------|------------|------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                        | Individ-uppf               |    |        | 372<br>371 |      | Drift            | För-varing | Åtgärd av  |                                                                                                        | Under-håll i krig |            |
|      | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br><br>BALK S7 V O. H           |                            |    |        | 2          |      |                  |            |            |                                                                                                        |                   |            |
| 0120 | FÄLLMEKANISM 30A S01-029<br>F6400-010220 S01-030<br>SAAB 8114000-10-1<br>(S01-029-030) | 70 10 26 00<br>70 10 27 00 | UE | 1<br>1 |            |      |                  |            | BE<br>KOMP | UFS 37-701-2501<br>BYTE                                                                                | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                        |                            |    |        |            | VB   |                  |            | BE<br>KOMP | SKI<br>RENGÖRING EFTER AVFYRING AV<br>KRUTPATRON                                                       |                   |            |
|      |                                                                                        |                            |    |        |            | 1 ÅR |                  |            | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTE AV KRUTPATRON                                                                              |                   |            |
|      |                                                                                        |                            |    |        |            | 4 ÅR |                  |            | ME<br>FVST | UFA 37-701-4006<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING. BYTE AV O-RINGAR OCH<br>TÄTNINGAR. SMÖRJNING |                   |            |
|      |                                                                                        |                            |    |        |            | VB   |                  |            | ME<br>CVA  | UFA 37-701-4006<br>REPARATION                                                                          |                   |            |
|      |                                                                                        |                            |    |        |            |      |                  | 5 ÅR       | ME<br>FVST | UFA 37-701-4006<br>FÖRVARING: SMÖRJNING                                                                |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                               | LKOD                       | Ue  | Antal      | Underhållsperiod |                | Åtgärd på    | Föreskrift                                                                                                             | Huvud-<br>vst            | Anteckning                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                     | Individ-<br>uppf           |     |            | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd                                                                                                                 | Under-<br>håll<br>i krig |                                                                                |
| 0130 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED<br/>FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br><br>KRUTPATRON<br>M4702-251901<br>CHEMI-ARD-446-1<br>SAAB 6124665-002 | 70 10 29 00                | --- | 2 -        | 1 ÅR             | - - -          | BE<br>KOMP   | SKI<br>BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID<br>IN- OCH URMONTERING I FÄLLMEKA-<br>NISMEN. URMONTERADE PATRONER<br>SÄNDES CVA. | CVA<br>- - -             | TOTALTID(DRIFT+<br>FÖRVARING)<br>2 ÅR<br>TOTALTID(DRIFT+<br>FÖRVARING)<br>5 ÅR |
| 0140 | KONTAKTDON FPL-DEL<br>F6400-003891<br>SAAB 8110000-10-1                                                                             | 70 10 32 00                | --- | 2 -        | VB               | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-701-4008<br>REPARATION                                                                                          | CVA<br>37                |                                                                                |
| 0150 | RELÄ S02-008<br>F4306-000027 S02-010<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S02-008-010)                                            | 70 10 35 00<br>70 10 36 00 | --- | 1 -<br>1 - | VB               | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-103-4002<br>REPARATION                                                                                          | CVA<br>37                |                                                                                |
|      |                                                                                                                                     |                            |     |            |                  |                |              |                                                                                                                        |                          |                                                                                |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                       | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                             | Individ-uppf |     |       | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 0160 | 701 BEVÄPNINGSBALKAR MED<br>FÄLLMEKANISMER (FORTS)<br>TAG BALKDON<br>M1834-117020<br>RUBE-F5646-200322C<br>SAAB 6126735-001 | 70 10 38 00  | --- | 4 -   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4009<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0170 | TIDRELÄ<br>F4306-000098<br>LEACH-TD-809-FT-0.05S DPTD<br>SAAB 9301009-016<br>(S02-012)                                      | 70 10 41 00  | --- | 1 -   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4003<br>REPARATION | CVA<br>37         | BALKLÄGE 2 |
|      |                                                                                                                             |              |     |       |                  |            |            |                               |                   |            |



| Pos  | Materielidentifiering                                                        | LKOD         | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                              | Individ-uppf |     | 372   | 371 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
|      | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br><br>BALK V7 V D. H | - - -        | --- | 2     | 2   | ---              | ---        | ---        | ---                           | ---               |            |
| 0240 | AVSTÄNGNINGSVENTIL<br>F6400-026322<br>SÅAB 1726577-10-1                      | 70 10 50 00  | --- | 2     | 2   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4010<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                              |              |     |       |     |                  |            |            |                               |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                                         | LKOD                       |    | Antal      | Underhållsperiod |            | Åtgärd på | Föreskrift                                                                  | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------|------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                               | Individ-uppf               | Ue |            | Drift            | För-varing | Åtgärd av | Åtgärd                                                                      | Under-håll i krig |            |
| 0250 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br>FÄLLMEKANISM 30A S01-031<br>F6400-010220 S01-032<br>SAAB 8114000-10-1 (S01-031-032) | 70 10 53 00<br>70 10 54 00 | UF | 1 1<br>1 1 | VB               | - - -      | BE        | UFS 37-701-2501                                                             | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | KOMP      | BYTE                                                                        |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | BE        | SKI                                                                         |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | KOMP      | RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON                                      |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | BE        | SKI                                                                         |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | KOMP      | BYTE AV KRUTPATRON                                                          |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            | 4 ÅR             | - - -      | ME        | UFA 37-701-4006                                                             |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | FVST      | TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | ME        | UFA 37-701-4006                                                             |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | CVA       | REPARATION                                                                  |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            | - - -            | 5 ÅR       | ME        | UFA 37-701-4006                                                             |                   |            |
|      |                                                                                                                                               |                            |    |            |                  |            | FVST      | FÖRVARING: SMÖRJNING                                                        |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                         | LKOD         | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                                                             | Huvud-vst         | Anteckning                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                               | Individ-uppf |     | 372   | 371 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                                                                 | Under-håll i krig |                                                                                |
| 0260 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br>..KRUTPATRON<br>M4702-2519D1<br>CHEMI-ARD-446-1<br>SAAB 6124665-002 | 70 10 56 00  | --- | 2     | 2   | 1 ÅR             | ---        | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID<br>IN- OCH URMONTERING I FÄLLMEKA-<br>NISMEN. URMONTERADE PATRONER<br>SÄNDES CVA. | CVA<br>---        | TOTALTID(DRIFT+<br>FÖRVARING)<br>2 ÅR<br>TOTALTID(DRIFT+<br>FÖRVARING)<br>5 ÅR |
| 0270 | ..KONTAKTDON FPL-DEL<br>F6400-003891<br>SAAB 8110000-10-1                                                                     | 70 10 59 00  | --- | 2     | 2   | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-701-4008<br>REPARATION                                                                                          | CVA<br>37         |                                                                                |
| 0280 | ..RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S02-007,-011, S06-003-004)                                      | ---          | --- | 4     | 4   | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-103-4002<br>REPARATION                                                                                          | CVA<br>37         |                                                                                |
|      |                                                                                                                               |              |     |       |     |                  |            |            |                                                                                                                        |                   |                                                                                |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                                | LKOD         | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                      | Individ-uppf |     | 372   | 371 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 0290 | <u>701 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER (FORTS)</u><br><br>•TAG BALKDON<br>M1834-117020<br>RUBE-F5646-200322C<br>SAAB-6126735-001 | 70 10 65 00  | --- | 4     | 4   | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-701-4009<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                                      |              |     |       |     |                  |            |            |                               |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                                 | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod |                            | Åtgärd på                                      | Föreskrift                                                                                                                 | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                       | Individ-uppf |     |       | Drift            | För-varing                 | Åtgärd av                                      | Åtgärd                                                                                                                     | Under-håll i krig |            |
| 0360 | <u>702 MANÖVERKRETSAR, BEVÄP-<br/>NING</u><br>IMPULSENHET<br>F6064-000415<br>SATT-16921<br>SAAB 9300402-002<br>(S01-026)              | 70 20 01 00  | UE  | 1 -   | DEFGH<br><br>H   | <br><br>- - -<br><br>- - - | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-702-2501<br>BYTE<br><br>UFS 37-8016-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-702-4001<br>TILLSYN: KONTROLL. PROVNING | CVA<br>37         |            |
| 0370 | IMPULSGIVARE<br>F6400-040809<br>SAAB 9301445-15-1<br>(S06-006)                                                                        | 70 20 03 00  | --- | 1 -   | DEFGH<br><br>VB  | <br><br>- - -<br><br>- - - | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-702-2502<br>BYTE<br><br>UFS 37-8016-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-702-4004<br>REPARATION                  | CVA<br>37         |            |
| 0380 | RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S01-013-014-016-021-022<br>-023-024-041-042-054-055<br>-056-059, S06-005) | - - -        | --- | 14 6  | VB               | - - -                      | ME<br>FVST                                     | UFA 37-103-4002<br>REPARATION                                                                                              | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                  | LKOD         | Ue  | Antal      | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                        | Individ-uppf |     | 372<br>371 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 0390 | 702 MANÖVERKRETSAR, BEVÄP-<br>NING (FORTS)<br><br>RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(F04-014) | 70 20 07 00  | --- | 1 -        | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-103-4002<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0400 | RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S03-010)                                                   | 70 20 10 00  | --- | 1 -        | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-103-4002<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0410 | RELÄ<br>F4306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(S05-005-007-008)                                           | - - -        | --- | 3 -        | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-103-4002<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0420 | RELÄ<br>F4306-000028<br>LEACH-K-D4A<br>SAAB 9300954-001<br>(S01-015-017-018-022-023<br>-024-043-057-058, S05-006)      | - - -        | --- | 10 3       | VB               | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-104-4005<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                               | LKOD                       | Ue  | Antal      |  | Underhållsperiod |                    | Åtgärd på                                      | Föreskrift                                                                                                | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                                     | Individ-uppf               |     | 372<br>371 |  | Drift            | För-varing         | Åtgärd av                                      | Åtgärd                                                                                                    | Under-håll i krig |            |
| 0430 | 702 MANÖVERKRETSAR, BEVÄP-<br>NING (FORTS)<br><br>TIDRELÄ<br>F4306-000072<br>LEACH-TD-809-FT-0,15S<br>SAAB 9301009-013<br>(S01-060) | 70 20 19 00                | --- | 1 -        |  | VB               | - - -              | ME<br>FVST                                     | UFA 37-702-4002<br>REPARATION                                                                             | CVA<br>37         |            |
| 0440 | TIDRELÄ<br>F4306-000107<br>LEACH-TD-809-FT-0,4S<br>SAAB 9301009-006<br>(S01-061)                                                    | 70 20 22 00                | --- | 1 -        |  | VB               | - - -              | ME<br>FVST                                     | UFA 37-702-4005<br>REPARATION                                                                             | CVA<br>37         |            |
| 0450 | ANPASSINGSAPP S03-017<br>F6400-031561 S03-018<br>SAAB 9300836-10-1<br>(S03-017-018)                                                 | 70 20 25 00<br>70 20 28 00 | --- | 1 -<br>1 - |  | DEFGH<br><br>VB  | - - -<br><br>- - - | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-702-2503<br>BYTE<br><br>UFS 37-8016-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-702-4006<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0460 | ANPASSINGSAPP S03-015<br>F6400-031562 S03-016<br>SAAB 9300837-10-1<br>(S03-015-016)                                                 | 70 20 31 00<br>70 20 34 00 | --- | 1 -<br>1 - |  | DEFGH<br><br>VB  | - - -<br><br>- - - | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-702-2504<br>BYTE<br><br>UFS 37-8016-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-702-4007<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                | LKOD             | Ue  | Antal<br>372<br>371 | Underhållsperiod |                | Åtgärd på    | Föreskrift                            | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                                                      | Individ-<br>uppf |     |                     | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd                                | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0470 | 702 MANÖVERKRETSAR, BEVÄP-<br>NING (FORTS)<br><br>ANPASSNINGSENHET<br>F6400-031564<br>SAAB 9301398-10-1<br>(S03-012) | 70 20 37 00      | --- | 1 -                 | DEFGH            | - - -          | BE<br>KOMP   | UFS 37-702-2505<br>BYTE               | CVA<br>37                |            |
|      |                                                                                                                      |                  |     |                     | VB'              | - - -          | BE<br>KOMP   | UFS 37-8016-2001<br>PRESTANDAKONTROLL |                          |            |
|      |                                                                                                                      |                  |     |                     |                  |                | ME<br>FVST   | UFA 37-702-4008<br>REPARATION         |                          |            |
|      |                                                                                                                      |                  |     |                     |                  |                |              |                                       |                          |            |



| Pos  | Materielidentifiering                                                                                 | LKOD             | Ue  | Antal<br>372<br>371 | Underhållsperiod |                | Åtgärd<br>på | Föreskrift                                                                  | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                                       | Individ-<br>uppf |     |                     | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd                                                                      | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0500 | <u>703 ROBOTHJÄLPAPPARATER</u><br>SÄNDARENHET, RB05<br>F6400-040757<br>SAAB 9300288-15-2<br>(S05-012) | 70 30 01 00      | UE  | 1                   |                  |                | BE<br>KOMP   | UFS 37-703-2501<br>BYTE                                                     | CVA<br>37                |            |
|      |                                                                                                       |                  |     |                     | CDEFGH           | - - -          | BE<br>KOMP   | UFS 37-8017-2001<br>PRESTANDAKONTROLL                                       |                          |            |
|      |                                                                                                       |                  |     |                     | 6 MÅN            | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-703-4001<br>TILLSYN: FÄRSKNING AV MAGNE-<br>TRON. PRESTANDAMÄTNING   |                          |            |
|      |                                                                                                       |                  |     |                     | - - -            | 6 MÅN          | ME<br>FVST   | UFA 37-703-4001<br>FÖRVARING: FÄRSKNING AV MAGNE-<br>TRON. PRESTANDAMÄTNING |                          |            |
| 0510 | PULSFÖRSTÄRKARE A1<br>F6400-015432<br>SAAB 9111484-10-1                                               | 70 30 04 00      | SUE | 1                   | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION                                                         | CVA<br>382               |            |
|      |                                                                                                       |                  |     |                     |                  |                |              |                                                                             |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                    | LKOD             | Ue  | Antal<br>372<br>371 | Underhållsperiod |                            | Åtgärd<br>på                                   | Föreskrift                                                                                                | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                                          | Individ-<br>uppf |     |                     | Drift            | För-<br>varing             | Åtgärd<br>av                                   | Åtgärd                                                                                                    | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0520 | <u>703 ROBOTHJÄLPAPPARATER(FORTS)</u><br>KODENHET RB05<br>F6400-015443<br>SAAB 9300289-15-1<br>(S05=013) | 70 30 07 00      | UE  | 1                   | CDEF6H<br><br>VB | <br><br>- - -<br><br>- - - | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-703-2501<br>BYTE<br><br>UFS 37-8017-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-703-4002<br>REPARATION | CVA<br>382               |            |
| 0530 | SYNKB0X<br>F6400-015421<br>SAAB 9110283-10-1                                                             | 70 30 10 00      | SUE | 1                   | VB               | - - -                      | ME<br>CVA                                      | - - -<br>REPARATION                                                                                       | CVA<br>383               |            |
| 0540 | LIKRIKTARKORT 11K 12K<br>F6400-015422<br>SAAB 9110338-10-1                                               | 70 30 13 00      | SUE | 2                   | VB               | - - -                      | ME<br>CVA                                      | - - -<br>REPARATION                                                                                       | CVA<br>383               |            |
|      |                                                                                                          |                  |     |                     |                  |                            |                                                |                                                                                                           |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                    | LKOD         | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på | Föreskrift          | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|
|      |                                                          | Individ-uppf |     | 371   | 372 | Drift            | För-varing | Åtgärd av | Åtgärd              | Under-håll i krig |            |
|      | <u>703 ROBOHJÄLPAPPARATER(FORTS)</u>                     |              |     |       |     |                  |            |           |                     |                   |            |
| 0550 | .KRISTALLOSCILLATOR<br>F6400-015423<br>SAAB 9110615-10-1 | 70 30 16 00  | SUE | 1     | -   | VB               | - - -      | ME<br>CVA | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383        |            |
| 0560 | .TIDSDONSKORT 2K<br>F6400-015425<br>SAAB 9111408-10-1    | 70 30 19 00  | SUE | 1     | -   | VB               | - - -      | ME<br>CVA | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383        |            |
| 0570 | .TIDSDONSKORT 3K<br>F6400-015426<br>SAAB 9111411-10-1    | 70 30 22 00  | SUE | 1     | -   | VB               | - - -      | ME<br>CVA | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383        |            |
| 0580 | .TIDSDONSKORT 4K<br>F6400-015427<br>SAAB 9111414-10-1    | 70 30 25 00  | SUE | 1     | -   | VB               | - - -      | ME<br>CVA | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383        |            |
| 0590 | .TIDSDONSKORT 5K<br>F6400-015428<br>SAAB 9111417-10-1    | 70 30 28 00  | SUE | 1     | -   | VB               | - - -      | ME<br>CVA | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383        |            |
|      |                                                          |              |     |       |     |                  |            |           |                     |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                         | LKOD         | Ue  | Antal      |   | Underhållsperiod |                | Åtgärd på    | Föreskrift          | Huvud-vst                | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                               | Individ-uppf |     | 372<br>371 |   | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd              | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0600 | <u>703 ROBOHJÄLPAPPARATER(FORTS)</u><br>•TIDSDONSKORT 6K<br>F6400-015429<br>SAAB 9111420-10-1 | 70 30 31 00  | SUE | 1          | - | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383               |            |
| 0610 | •FILTERKORT 7K 9K<br>F6400-020997<br>SAAB 9111423-15-1                                        | 70 30 34 00  | SUE | 2          | - | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383               |            |
| 0620 | •PULSDONSKORT 8K 10K<br>F6400-015431<br>SAAB 9111427-10-1                                     | 70 30 37 00  | SUE | 2          | - | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383               |            |
| 0630 | •RELÄKORT 13K<br>F6400-015433<br>SAAB 9111496-10-1                                            | 70 30 40 00  | SUE | 1          | - | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383               |            |
| 0640 | •RELÄKORT 14K<br>F6400-015434<br>SAAB 9111500-10-1                                            | 70 30 43 00  | SUE | 1          | - | VB               | - - -          | ME<br>CVA    | - - -<br>REPARATION | CVA<br>383               |            |
|      |                                                                                               |              |     |            |   |                  |                |              |                     |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                    | LKOD             | Ue  | Antal<br>372<br>371 | Underhållsperiod                |                                | Åtgärd på                                                      | Föreskrift                                                                                                                                                                     | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                                          | Individ-<br>uppf |     |                     | Drift                           | För-<br>varing                 | Åtgärd<br>av                                                   | Åtgärd                                                                                                                                                                         | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0650 | <u>703 ROBOHJÄLPAPPARATER(FORTS)</u><br>SPAKENHET RB05<br>F6400-036777<br>SAAB 9300479-16-2<br>(S05-014) | 70 30 46 00      | UE  | 1 -                 | CDEFGH<br><br>3 ÅR<br><br>- - - | - - -<br><br>- - -<br><br>3 ÅR | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>CVM<br><br>ME<br>CVM | UFS 37-703-2502<br>BYTE<br><br>UFS 37-8017-2001<br>PRESTANDAKONTROLL<br><br>UFA 37-703-4003<br>TILLSYN: PRESTANDAMÄTNING<br><br>UFA 37-703-4003<br>FÖRVARING: PRESTANDAMÄTNING | CVA<br>382               |            |
| 0660 | ANTENNHET RB05<br>F6400-015444<br>SAAB 9300290-15-1<br>(S05-015)                                         | 70 30 49 00      | --- | 1 -                 | VB                              | - - -                          | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA                                    | UFS 37-703-2503<br>BYTE<br><br>- - -<br>KASSERAS                                                                                                                               | CVA<br>384               |            |
| 0670 | VÅGLEDARENHET<br>F6400-009844<br>SAAB 9300990-11-1<br>(S05-017)                                          | 70 30 52 00      | --- | 1 -                 | VB                              | - - -                          | BE<br>KOMP                                                     | UFS 37-703-2504<br>BYTE                                                                                                                                                        | CVA<br>382               |            |
|      |                                                                                                          |                  |     |                     |                                 |                                |                                                                |                                                                                                                                                                                |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                | LKOD         | Ue  | Antal      | Underhållsperiod            |                                | Åtgärd på                                                       | Föreskrift                                                                                                                                                       | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                      | Individ-uppf |     | 371<br>372 | Drift                       | För-varing                     | Åtgärd av                                                       | Åtgärd                                                                                                                                                           | Under-håll i krig |            |
| 0740 | <u>704 BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR</u><br>RAKSKENA 6,0/6,3-37<br>M4840-063010<br>SAAB 1570340-10-2 | 70 40 01 00  | --- | X X        | VB                          | - - -                          | ME<br>FVST                                                      | UFA 37-704-4006<br>REPARATION                                                                                                                                    | CVA<br>37         |            |
| 0750 | LAVETT - SKENA RB24<br>- - -                                                                         | - - -        | --- | X X        | 3 ÅR<br><br>VB<br><br>- - - | - - -<br><br>- - -<br><br>6 ÅR | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST | SKI<br>BYTE<br><br>UFA 37-704-4002<br>TILLSYN: ELFUNKTIONSKONTROLL<br><br>UFA 37-704-4002<br>REPARATION<br><br>UFA 37-704-4002<br>FÖRVARING: ELFUNKTIONSKONTROLL | CVA<br>37         |            |
| 0751 | LAVETT RB24<br>F6400-025286<br>SAAB 5011300-10-1                                                     | 70 40 05 00  | --- | X X        | 3 ÅR<br><br>VB<br><br>- - - | - - -<br><br>- - -<br><br>6 ÅR | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST                   | UFA 37-704-4001<br>TILLSYN: ELFUNKTIONSKONTROLL<br><br>- - -<br>REPARATION<br><br>UFA 37-704-4001<br>FÖRVARING: ELFUNKTIONSKONTROLL                              | CVA<br>37         |            |
| 0752 | ..ANPASSN.-APP. RB24<br>F6400-024632<br>SAAB 9300835-10-2                                            | 70 40 10 00  | --- | 1 1        | VB                          | - - -                          | ME<br>CVA                                                       | UFA 37-704-4001<br>REPARATION                                                                                                                                    | CVA<br>382        |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                | LKOD         | Ue  | Antal      | Underhållsperiod            |                                | Åtgärd på                                      | Föreskrift                                                                                                                                                                                         | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                      | Individ-uppf |     | 372<br>371 | Drift                       | För-varing                     | Åtgärd av                                      | Åtgärd                                                                                                                                                                                             | Under-håll i krig |            |
| 0753 | 704 BEVÄPNINGSLAVETTER OCH<br>SKENOR (FORTS)<br>..ELLEDNING<br>- - -<br>SAAB 5011324 | - - -        | --- | 1 1        | VB                          | - - -                          | ME<br>CVA                                      | - - -<br>REPARATION                                                                                                                                                                                | CVA               |            |
| 0760 | RB SKENA 24/28<br>USNAV-60A17F1<br>M4840-001010                                      | - - -        | --- | 1 1        | 3 ÅR<br><br>VB<br><br>- - - | - - -<br><br>- - -<br><br>6 ÅR | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST  | TOMT 837-10C<br>TILLSYN: ELFUNKTIONSKONTROLL<br><br>- - -<br>REPARATION<br><br>TOMT 837-10C<br>FÖRVARING: ELFUNKTIONSKONTROLL                                                                      |                   |            |
| 0761 | ..ELKRAFTENHET<br>USNAV-60A1-18D1<br>F6734-000131                                    | - - -        | --- | 1 1        | VB                          | - - -                          | ME<br>CVA                                      | - - -<br>REPARATION                                                                                                                                                                                | CVA               |            |
| 0770 | BOMBLAVETT M/71<br>M4850-101010<br>SAAB 1758600-10-1                                 | 70 40 15 00  | --- | X X        | VB<br><br>4 ÅR<br><br>- - - | - - -<br><br>- - -<br><br>5 ÅR | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>ME<br>FVST | SKI<br>RENGÖRING OCH KONTROLL. BYTE<br>AV KRUTPATRONER<br><br>UFA 37-704-4007<br>TILLSYN: KONTROLL AV LAVETT<br>OCH INGÅENDE UNDERENHETER<br><br>UFA 37-704-4007<br>FÖRVARING: SMÖRJNING, PROVNING | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                      | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                                                          | Huvud-vst         | Anteckning                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                                                            | Individ-uppf |     |       | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                                                              | Under-håll i krig |                                        |
| 0760 | <u>704 BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR (FORTS)</u><br>FÄLLMEKANISM M/71<br>F6400-029769<br>SAAB 9301522-10-1 | 70 40 20 00  | --- | 4 4   | VB               | - - -      | BE<br>KOMP | SKI<br>RENGÖRING OCH KONTROLL. BYTE<br>AV KRUTPATRONER EFTER AVFYRING                                               | CVA<br>37         |                                        |
|      |                                                                                                            |              |     |       | 4 ÅR             | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-704-4008<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING. BYTE AV O-RINGAR.<br>SMÖRJNING                            |                   |                                        |
|      |                                                                                                            |              |     |       | - - -            | 5 ÅR       | ME<br>FVST | UFA 37-704-4008<br>FÖRVARING: SMÖRJNING                                                                             |                   |                                        |
| 0790 | ..KRUTPATRON<br>M4702-251911<br>OLIN ARD-863-1<br>SAAB 6124665-001                                         | 70 40 25 00  | --- | 1 1   | 1 ÅR             | - - -      | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID<br>IN- OCH URMONTERING I FÄLLMEKA-<br>NISM. URMONTERADE PATRONER<br>SÄNDES CVA | CVA<br>---        |                                        |
|      |                                                                                                            |              |     |       | - - -            | 2 ÅR       | ME<br>CVA  | - - -<br>KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)                                                                              |                   | TOTALTID(DRIFT +<br>FÖRVARING)<br>2 ÅR |
|      |                                                                                                            |              |     |       | - - -            | 5 ÅR       | ME<br>CVA  | - - -<br>KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)                                                                              |                   | TOTALTID(DRIFT +<br>FÖRVARING)<br>5 ÅR |



| Pos  | Materielidentifiering                                                                                               | LKOD                | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                     | Individ-uppf        |     | 372   | 371 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 0800 | <u>704 BEVÄPNINGSLAVETTER DCH SKENOR (FORTS)</u><br>TRANSFORMATOR<br>F6400-023900<br>SAAB 9301417-10-1<br>(S07-007) | 70 40 30 00         | --- | 1     | 1   | VB               | ---        | ME<br>FVST | ---<br>REPARATION             | CVA<br>37         |            |
| 0810 | RELÄ<br>F4306-000114<br>LEACH-JL-D2A<br>SAAB 9301516-001<br>(S07-001,-002,-003,-004)                                | ---                 | --- | 4     | 4   | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-704-4010<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 0820 | RELÄ<br>F4306-000041<br>LEACH-K-D2A<br>SAAB 9300954-002<br>(S07-005,-006)                                           | S07-005 70 40 40 00 | --- | 1     | 1   | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-704-4011<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                     | S07-006 70 40 42 00 | --- | 1     | 1   |                  |            |            |                               |                   |            |
| 0830 | ELANSLUTNINGSDON<br>F5646-201770<br>RUBE F5646-201770C<br>SAAB 6126736-021<br>(S07-025)                             | 70 40 50 00         | --- | 1     | 1   | VB               | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-704-4012<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                               | LKOD         | Ue  | Antal      | Underhållsperiod                                                        |                                        | Åtgärd på                                                                         | Föreskrift                                                                                                                                                                                                                                               | Huvud-vst                                   | Anteckning |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                     | Individ-uppf |     |            | Drift                                                                   | För-varing                             | Åtgärd av                                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                   | Under-håll i krig                           |            |
| 0900 | <u>705 BEVÄPNINGSKAPSLAR</u><br><u>AKANKAPSEL</u><br>30 MM AKANKAPSEL UTAN AKAN<br>F1230-000115<br>CVM F1230-000115 | 70 50 01 00  | --- | 372<br>371 | ---                                                                     | 2 ÅR                                   | ME<br>KOMP                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                      | CVA<br>37<br>FÖRVARING: SMÖRJNING, PROVNING |            |
| 0910 | 30 MM AKANKAPSEL MED AKAN<br>M4803-011030<br>CVM F1230-301790                                                       | 70 50 04 00  | --- | X X        | < 700<br>SKOTT<br><br>700-900<br>SKOTT<br>ALT 1 ÅR<br><br>VB<br><br>--- | <br><br>- - -<br><br>- - -<br><br>2 ÅR | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>KOMP<br><br>ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST | SKI<br>BYTÉ<br><br>UFA 37-705-4001<br>BEGRÄNSAD TILLSYN<br><br>UFA 37-705-4001<br>ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING, RENGÖRING, SMÖRJNING,<br>PROVNING<br><br>UFA 37-705-4001<br>REPARATION<br><br>UFA 37-705-4001<br>FÖRVARING: SMÖRJNING, PROVNING | CVA<br>37                                   |            |
| 0920 | KRAFTENHET<br>F6400-015416<br>SAAB 8429000-10-1                                                                     | 70 50 07 00  | --- | 1 1        | FÖLJER<br>AKAN<br><br>VB                                                | - - -<br><br>- - -                     | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA                                                       | UFA 37-705-4004<br>TILLSYN: PROVNING<br><br>UFA 37-705-4003<br>REPARATION                                                                                                                                                                                | CVA<br>37                                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                            | LKOD             | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod            |                    | Åtgärd på                   | Föreskrift                                                                                              | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|-----|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                  | Individ-<br>uppf |     | 371   | 372 | Drift                       | För-<br>varing     | Åtgärd<br>av                | Åtgärd                                                                                                  | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 0930 | AKANKAPSEL (FORTS)<br><br>MAGASIN<br>F4857-000002<br>MAEN-464-14 | 70 50 10 00      | --- | 1     | 1   | FÖLJER<br>KAPSELN<br><br>VB | - - -<br><br>- - - | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA | - - -<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING<br><br>- - -<br>REPARATION                               | CVA<br>37                |            |
| 0940 | REKYLDÄMPARE<br>CVM F1230-000116                                 | 70 50 13 00      | --- | 1     | 1   | FÖLJER<br>KAPSELN<br><br>VB | - - -<br><br>- - - | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA | - - -<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING<br><br>- - -<br>REPARATION                               | CVA<br>37                |            |
| 0950 | RELÄBOX<br>F4857-000001<br>MAEN-464-11-2                         | 70 50 16 00      | --- | 1     | 1   | FÖLJER<br>KAPSELN<br><br>VB | - - -<br><br>- - - | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA | UFA 37-705-4004<br>TILLSYN: PROVNING<br><br>UFA 37-705-4004<br>REPARATION                               | CVA<br>37                |            |
| 0960 | VENTILATIONSMOTOR<br>F4391-000004<br>LABIN-VR7BC                 | 70 50 19 00      | --- | 1     | 1   | FÖLJER<br>KAPSELN<br><br>VB | - - -<br><br>- - - | ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA | UFA 37-705-4005<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING, PROVNING<br><br>UFA 37-705-4005<br>REPARATION | CVA<br>37                |            |
| 0961 | STRÖMFÖRSÖRJN. KABEL<br>MAEN-464-250-4<br>- - -                  | - - -            | --- | 1     | 1   | VB                          | - - -              | ME<br>CVA                   | - - -<br>REPARATION                                                                                     |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                     | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod                                 |                                             | Åtgärd på                                                         | Föreskrift                                                                                                                                                                                                   | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                           | Individ-uppf |     |       | Drift                                            | För-varing                                  | Åtgärd av                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                       | Under-håll i krig |            |
| 0970 | AKANKAPSEL (FORTS)<br>..AKAN 30 MM M/55 V<br>M4803-011010 | 70 50 22 00  | --- | 1 1   | < 700<br>SKOTT<br><br>700-900<br>SKOTT<br><br>VB | - - -<br><br>- - -<br><br>- - -<br><br>1 ÅR | KOMP<br><br>ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST/<br>CVA | TOMT 8811-1<br>BEGRÄNSAD TILLSYN<br><br>TOMT 8811-1<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING. RENGÖRING. SMÖRJNING<br><br>- - -<br>REPARATION<br><br>TOMT 881-62<br>FÖRVARING: KONTROLL AV KONSER-<br>VERING | CVA<br>37         |            |
| 0980 | ..ELAVFYRINGSDON<br>F1312-053200<br>GF 205320             | 70 50 25 00  | --- | 1 1   | FÖLJER<br>AKAN<br><br>VB                         | - - -<br><br>- - -                          | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA                                       | TOMT 8811-1<br>TILLSYN: ISOLATIONS- OCH MOT-<br>STÅNDSMÄTNING<br><br>- - -<br>REPARATION                                                                                                                     | CVA<br>37         |            |
| 0990 | ..OMLADDNINGSANORDNING<br>F6026-000001<br>STÅLX-SV17210   | 70 50 28 00  | --- | 1 1   | FÖLJER<br>AKAN<br><br>1400-1800<br>SKOTT         | - - -<br><br>- - -                          | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA                                       | TOMT 8811-1<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING<br><br>TOMT 8811-1<br>ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING. LÄCKNINGSPROV                                                                              | CVA<br>37         |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                            | LKOD         | Ue  | Antal      |   | Underhållsperiod                                |                                             | Åtgärd på                                                               | Föreskrift                                                                                                                                                                                          | Huvud-vst                | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                  | Individ-uppf |     | 372<br>371 |   | Drift                                           | För-<br>varing                              | Åtgärd<br>av                                                            | Åtgärd                                                                                                                                                                                              | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 1000 | AKANKAPSEL (FORTS)<br>..SLID BAKRE V<br>F1312-001720<br>GF200172 | 70 50 31 00  | --- | 1          | 1 | FÖLJER<br>AKAN<br><br>VB                        | - - -<br><br>- - -                          | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA                                             | TOMT 8811-1<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING<br><br>- - -<br>REPARATION                                                                                                                     | CVA<br>37                |            |
| 1010 | ..AKAN 12.7 MM M/39<br>M4801-211010                              | 70 50 34 00  | --- | 1          | 1 | <600<br>SKOTT<br><br>600-800<br>SKOTT<br><br>VB | - - -<br><br>- - -<br><br>- - -<br><br>1 ÅR | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA<br><br>ME<br>FVST/<br>CVA | TOMT 8811-13<br>BEGRÄNSAD TILLSYN<br><br>TOMT 8811-13<br>TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLIT-<br>NING. SMÖRJNING<br><br>- - -<br>REPARATION<br><br>TOMT 881-62<br>FÖRVARING: KONTROLL AV KONSER-<br>VERING | CVA<br>37                |            |
| 1011 | ..AVFYRINGSMAGNET<br>F1281-206416                                | - - -        | --- | 1          | 1 | 600-800<br>SKOTT<br>FÖLJER<br>AKAN              | - - -                                       | ME<br>KOMP                                                              | TOMT 8811-7<br>TILLSYN OCH KONTROLL                                                                                                                                                                 |                          |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                              | LKOD         | Ue  | Antal      | Underhållsperiod           |                    | Åtgärd på                   | Föreskrift                                                                           | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                    | Individ-uppf |     |            | Drift                      | För-varing         | Åtgärd av                   | Åtgärd                                                                               | Under-håll i krig |            |
| 1080 | 705 BEVÄPNINGSKAPSLAR (FURTS)<br><br>ARÅKKAPSEL<br>M4411-123000<br>BOF-1003836<br>SAAB 9300629-001 | 70 50 50 00  | --- | 372<br>371 | EFTER<br>UPPDRAG<br><br>VB | - - -<br><br>- - - | ME<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA | UFA 37-705-4002<br>TILLSYN: KONGERING. PROVNING<br><br>UFA 37-705-4002<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
| 1090 | IMPULSGIVARE<br>F2520-003023<br>BOF-4051067                                                        | 70 50 53 00  | --- | 1 1        | VB                         | - - -              | ME<br>CVA                   | UFA 37-705-4006<br>REPARATION                                                        | CVA<br>381        |            |
| 1091 | KONTAKTDON<br>- - -<br>BOF 4050-713<br>- - -                                                       | - - -        | --- | 1 1        | VB                         | - - -              | ME<br>CVA                   | REPARATION                                                                           | CVA               |            |
|      |                                                                                                    |              |     |            |                            |                    |                             |                                                                                      |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                               | LKOD         | Ue  | Antal |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                     | Individ-uppf |     | 371   | 372 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                        | Under-håll i krig |            |
| 1160 | <u>706 REGISTRERKAMEROR</u><br>REGISTRERKAMERA 40 MT<br>M3836-040011                | 70 60 01 00  | UE  | 1     | -   | - - -            | - - -      | - - -      | - - -                                                         | CVA               |            |
| 1170 | DÄMPKUDDE<br>F3490-000005<br>TELFO-1002/654                                         | 70 60 05 00  | --- | 1     | -   | 1 ÅR             | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-706-4003<br>TILLSYN                                    | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                     |              |     |       |     | VB               | - - -      | ME<br>CVA  | UFA 37-706-4003<br>REPARATION                                 |                   |            |
| 1180 | EXPONERINGSENHET<br>M3673-202010<br>TELFO-1002/003<br>SAAB 9300771-001<br>(N01-013) | 70 60 10 00  | --- | 1     | -   | 1 ÅR             | - - -      | BE<br>KOMP | UFS 37-706-2501<br>BYT                                        | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                     |              |     |       |     | 3 ÅR             | - - -      | ME<br>FVST | UFA 37-706-4002<br>TILLSYN                                    |                   |            |
|      |                                                                                     |              |     |       |     | - - -            | 3 ÅR       | ME<br>CVA  | UFA 37-706-4002<br>ÖVERSYN: KONTROLL AV EXPONE-<br>RINGSTIDER |                   |            |
|      |                                                                                     |              |     |       |     | - - -            | 3 ÅR       | ME<br>CVA  | UFA 37-706-4002<br>ÖVERSYN                                    |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                  | LKOD             | Ue  | Antal      |   | Underhållsperiod |                | Åtgärd på    | Föreskrift                 | Huvud-<br>vst            | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|
|      |                                                                                        | Individ-<br>uppf |     | 372<br>371 |   | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd                     | Under-<br>håll<br>i krig |            |
| 1190 | 706 REGISTRERKAMEROR (FORTS)<br>OBJEKTIVENHET F65 MM<br>F3490-000001<br>TELFO-1002/650 | 70 60 15 00      | --- | 1          | - | 1 ÅR             | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-706-4004<br>TILLSYN | CVA<br>37                |            |
|      |                                                                                        |                  |     |            |   | 3 ÅR             | - - -          | ME<br>CVA    | UFA 37-706-4004<br>ÖVERSYN |                          |            |
| 1200 | OBJEKTIVENHET F25, 4 MM<br>F3490-000002<br>TELFO-1002/651                              | 70 60 20 00      | --- | 1          | - | 1 ÅR             | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-706-4005<br>TILLSYN | CVA<br>37                |            |
|      |                                                                                        |                  |     |            |   | 3 ÅR             | - - -          | ME<br>CVA    | UFA 37-706-4005<br>ÖVERSYN |                          |            |
| 1210 | OBJEKTIVENHET F20 MM<br>F3490-000003<br>TELFO-1002/652                                 | 70 60 25 00      | --- | 1          | - | 1 ÅR             | - - -          | ME<br>FVST   | UFA 37-706-4006<br>TILLSYN | CVA<br>37                |            |
|      |                                                                                        |                  |     |            |   | 3 ÅR             | - - -          | ME<br>CVA    | UFA 37-706-4006<br>ÖVERSYN |                          |            |
|      |                                                                                        |                  |     |            |   |                  |                |              |                            |                          |            |



| Pos  | Materielidentifiering                                                                                                        | LKOD         | Ue  | Antal | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                                                              | Individ-uppf |     |       | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under-håll i krig |            |
| 1220 | <u>706 REGISTRERKAMEROR (FORTS)</u><br>REGISTRERKAMERA 40<br>M3836-040010<br>TELFO-1002/002<br>SAAB 9300770-001<br>(N01-012) | 70 60 30 00  | --- | 1 -   | 1 ÅR             | ---        | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTE                   | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                              |              |     |       | 3 ÅR             | ---        | ME<br>FVST | UFA 37-706-4001<br>TILLSYN    |                   |            |
|      |                                                                                                                              |              |     |       | 3 ÅR             | ---        | ME<br>CVA  | UFA 37-706-4001<br>ÖVERSYN    |                   |            |
|      |                                                                                                                              |              |     |       | ---              | 3 ÅR       | ME<br>CVA  | UFA 37-706-4001<br>ÖVERSYN    |                   |            |
| 1230 | RELÄ<br>M2306-000027<br>LEACH-J-D4A<br>SAAB 9300952-001<br>(N01-004,-005,-008)                                               | ---          | --- | 3 -   | VB               | ---        | ME<br>CVA  | UFA 37-103-4002<br>REPARATION | CVA<br>37         |            |
|      |                                                                                                                              |              |     |       |                  |            |            |                               |                   |            |