

1980-02-21

Sida 1 (37)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästställe av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1939H
--	--	---------------	-----------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
70	Beväpningsinstallation	3
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	3
702	Manöverkretsar, beväpning	13
703	Robothjälpapparater	15
704	Beväpningslavetter och skenor	18
705	Beväpningskapslar	29
●	Akankapsel	29
●	Raketkapsel	33
706	Registrerkameror	34

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

Specialammunition skall förvaras i ammunitionsförråd för att angivna tider skall gälla.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Huvud- vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	BEVÄPNINGSINSTALLATION											
	0B	BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER											
701005	01	BALK C7		1	1	1				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M4840-073C10		1	-	-							
	03	-											
701010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL		1	-	1			BE CVA	UFS 37-701-2502			
	02	F6400-045949		-	-	-			KOMP 37	BYTE			
	03	SAAB -1729057-10-2											
	04	1729057-102											
	05						VB		ME	UFA 37-701-4004			
	06								FVST	REPARATION			
	07												
701015	01	FÄLLMEKANISM	UE	1	1	1			BE CVA	UFS 37-701-2501			
	02	F6400-045975		1	-	-			KOMP 37	BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-2											
	04	8114000-102											
	05	(S01-028)											
	06						VB		BE	SKI			
	07								KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	08												
	09												
	10						24MÅN		BE	SKI			
	11								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON	BY		
	12												
	13						48MÅN		ME	UFA 37-701-4006			
	14								FVST	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING			
	15												
	16												
	17												
	18						VB		ME	UFA 37-701-4006			
	19								CVA	REPARATION			
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME	UFA 37-701-4006			
	23								FVST	FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ AV O-RINGAR			
	24												
	25												

U87/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
701020	01	..ELKRPTR		2	2	2	24MRN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		2	-	-			KOMP		BYTES-KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T50C									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-004									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	05												
	06												
	07						24MRN	ME					TOTALTID
	08							CVA			KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	09										NING)		VARING)4 RR
	10												
	11						48MRN	ME					TOTALTID
	12							CVA			KASSERAS(OBRUTEN)FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-
	13										PACKNING		VARING)6 RR
	14												

701025	01	..ELKRPTR 34G BOMBLRS		2	2	2	24MRN		BE	CVA	SKI		ALT M4702-
	02	M4702-251901		2	-	-			KOMP		BYTES-KALENDERTIDSMÄRKES BY		253401
	03	OLIN -ARD446-1									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-002									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	05												
	06												
	07						24MRN	ME					TOTALTID
	08							CVA			KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	09										NING)		VARING)4 RR
	10												
	11						48MRN	ME					TOTALTID
	12							CVA			KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-
	13										PACKNING		VARING)6 RR
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
701030	01	..FÄLLMEKANISM 30A		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-010220		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-1											
	04	8114000-101											
	05						VB		BE		SKI		
	06								KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	07										AV KRUTPATRON		
	08												
	09						24MÅN		BE		SKI		
	10								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	11												
	12						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	13								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	14										SLITNING.BYTE AV O-		
	15										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	16										SMÖRJNING		
	17												
	18						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	19								CVA		REPARATION		
	20												
	21							60MÅN	ME		UFA 37-701-4006		
	22								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ		
	23										AV O-RINGAR		
	24												

701035	01	..ELKRPTR		2	2	2	24MÅN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		2	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T500									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-0C4									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE-		
	05										RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	06												
	07						24MÅN		ME				TOTALTID
	08								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	09										NING)		VARING)4 ÅR
	10												
	11						48MÅN		ME				TOTALTID
	12								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-
	13										PACKNING)		VARING)6 ÅR
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
701040	01	..ELKRPTR 346 BOMBLRS		2	2	2	24MRN						
	02	M4702-251901		2	-	-							
	03	OLIN -ARD446-1											
	04	6124665-002											
	05												
	06												
	07						24MRN	ME				TOTALTID	
	08							CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-	
	09									NING)		VARING)4 RR	
	10												
	11						48MRN	ME				TOTALTID	
	12							CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-	
	13									PACKNING)		VARING)6 RR	
	14												

701045	01	.KONTAKTDCH		1	-	1	VB						
	02	F6400-003891		1	-	-							
	03	SAAB -8110000-10-1											
	04	8110000-101											

701050	01	.ANSLUTNTAG 55-POL		1	-	1	VB						
	02	M1334-117020		1	-	-							
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											

701055	01	BEVÄPNINGSBALK S7 V		1	-	-							
	02	M4840-071310		-	-	-							
	03	SAAB -1750215-10-7											

701056	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H		1	-	-							
	02	M4840-072310		-	-	-							
	03	SAAB -1750215-10-8											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
701060	01	.FÄLLMEKANISM	UE	2	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045575		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -81140G0-10-2											
	04	81140C0-1C2											
	05	(S01-029-030)											
	06						VB		BE		SKI		
	07								KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	08												
	09												
	10						24MÅN		BE		SKI		
	11								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	12												
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FWST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	15										SLITNING-BYTE AV O-		
	16										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	20								CVA		REPARATION		
	21												
	22							60MÅN	ME		UFA 37-701-4006		
	23								FWST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ		
	24										AV O-RINGAR		
	25												
701065	01	.-ELKRPTR		2	-	-	24MÅN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T50C									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-004									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE-		
	05										RADE PATRONER SÄNDES		
	06										CVA.		
	07												
	08							24MÅN	ME			TOTALTID	
	09								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-	KA	(DRIFT+FÖR-
	10										NING)	VARING)4 ÅR	
	11												
	12						48MÅN		ME			TOTALTID	
	13								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-
	14										PACKNING)	VARING)6 ÅR	
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
701070	01	..ELKRPTR 346 BOMBLÅS		2	-	-	24MÅN		BE	CVA	SKI		ALT M4702-
	02	M4702-251901		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		253401
	03	OLIN -ARD446-1									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-002									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA.		
	05												
	06												
	07												
	08							24MÅN	ME				TOTALTID
	09								CVA		KASSERÅS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	10										NING)		VARING)4 ÅR
	11												
	12							48MÅN	ME				TOTALTID
	13								CVA		KASSERÅS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-
	14										PACKNING)		VARING)6 ÅR
	15												
701075	01	.FÄLLMEKANISM 30A		2	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-010220		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8114000-1C-1											
	04	2114300-1C1											
	05	(S01-029-03C)											
	06						VB		BE		SKI		
	07								KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	08										AV KRUTPATRON		
	09												
	10						24MÅN		BE		SKI		
	11								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	12												
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	15										SLITNING.BYTE AV O-		
	16										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	17										SMÖRJNING		
	18						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	19								CVA		REPARATION		
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ		
	24										AV O-RINGAR		
	25												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
701080	01	..ELKRPTR		2	-	-	24MRN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T500									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-0C4									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES		
	05										CVA.		
	06												
	07												
	08						24MRN		ME				TOTALTID
	09								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	10										NING)		VARING)4 RR
	11												
	12						48MRN		ME				TOTALTID
	13								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-
	14										PACKNING)		VARING)6 RR
	15												
701085	01	..ELKRPTR 34G BOMBLAS		2	-	-	24MRN		BE	CVA	SKI		ALT M4702-
	02	M4702-251901		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		253401
	03	OLIM -ARD446-1									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-0C2									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES		
	05										CVA.		
	06												
	07												
	08						24MRN		ME				TOTALTID
	09								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	10										NING)		VARING)4 RR
	11												
	12						48MRN		ME				TOTALTID
	13								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-
	14										PACKNING)		VARING)6 RR
	15												
701090	01	.KOMTAKTDOM		1	-	1	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4024		
	02	F6400-003891		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8110000-10-1											
	04	31100C0-101											
701095	01	.ANSLUTNTAG 55-POL		2	-	2	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4003		
	02	M1834-117020		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred
				4	5	6			7	8	9			
701100	01	BALK V7 V		1	1	1							SE UNDERENHETER	FLYGPLANFAST
	02	M4840-074010		1	-	-								
	03	-												
701101	01	BALK V7 H		1	1	1							SE UNDERENHETER	FLYGPLANFAST
	02	M4840-075C10		1	-	-								
	03	-												
701105	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-701-2503			
	02	F6400-046C35		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1726577-10-2												
	04	1726577-102												
	05						VB		ME		UFA 37-701-4004			
	06								FVST		REPARATION			
	07													
701110	01	FÄLLMEKANISM	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-701-2501			
	02	F6400-045975		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-2												
	04	8114000-102												
	05	(S01-C31-032)												
	06						VB		BE		SKI			
	07								KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	08													
	09													
	10						24MÅN		BE		SKI			
	11								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON	BY		
	12													
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006			
	14								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING			
	15													
	16													
	17													
	18													
	19						VB		ME		UFA 37-701-4006			
	20								CVA		REPARATION			
	21													
	22							60MÅN	ME		UFA 37-701-4006			
	23								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖR AV O-RINGAR			
	24													
	25													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd			
701115	01	..ELKRPTR		2	2	2	24MÅN				BE	CVA	SKI
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T500									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-004									FÄLLMEKANISMEN. URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES		
	05										CVA.		
	06												
	07												
	08						24MÅN		ME				TOTALTID
	09								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT + FÖR-
	10										NING)		VARING) 4 ÅR
	11												
	12						48MÅN		ME				TOTALTID
	13								CVA		KASSERAS (OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT + FÖR-
	14										PACKNING)		VARING) 6 ÅR
	14												

701120	01	..ELKRPTR 346 BOMBLÅS		2	2	2	24MÅN		BE	CVA	SKI		ALT M4702-
	02	M4702-251901		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		253401
	03	OLIN -ARD446-1									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-002									FÄLLMEKANISMEN. URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES		
	05										CVA.		
	06												
	07												
	08						24MÅN		ME				TOTALTID
	09								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	10										NING)		VARING) 4 ÅR
	11												
	12						48MÅN		ME				TOTALTID
	13								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-
	14										PACKNING)		VARING) 6 ÅR
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
701125	01	.FÄLLMEKANISM 30A		2	2	2			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-010220		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-1											
	04	8114000-101											
	05	(S01-031-032)											
	06						VB		BE		SKI		
	07								KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	08										AV KRUTPATRON		
	09												
	10						24MÅN		BE		SKI		
	11								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	12												
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	15										SLITNING.BYTE AV O-		
	16										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	20								CVA		REPARATION		
	21												
	22							60MÅN	ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ		
	24										AV O-RINGAR		
	25												
701130	01	.ELKRPTR		2	2	2	24MÅN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	NORAT-T500									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6124665-002									FÄLLMEKANISMEN. URMONTE-		
	05										RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	06												
	07						24MÅN		ME			TOTALTID	
	08								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA	(DRIFT + FÖR-	
	09										NING)	VARING) 48R	
	10												
	11						48MÅN		ME			TOTALTID	
	12								CVA		KASSERAS (OBRUTEN FÖR- KA	(DRIFT + FÖR-	
	13										PACKNING)	VARING) 68R	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
701135	01	..ELKRPTR 34G BOMBLAS		2	2	2	24MRN	BE	CVA	SKI		ALT M4702-	
	02	M4702-251901		-	-	-		KOMP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		243401	
	03	OLIN -ARD446-1								VID IN-OCH URMONTERING I			
	04	6124665-002								FÄLLMEKANISMEN.URMONTE-			
	05									RADE PATRONER SÄNDES			
	06									CVA.			
	07												
	08						24MRN	ME				TOTALTID	
	09							CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-	KA	(DRIFT+FÖR-	
	10									NING)		VARING)4 RR	
	11												
	12						48MRN	ME				TOTALTID	
	13							CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-	
	14									PACKNING)		VARING)6 RR	
	15												
701140	01	.KONTAKTDCH		1	1	1	VB	ME	CVA	UFA 37-812-4024			
	02	F6400-003891		1	-	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -811C000-10-1											
	04	8110000-101											
701145	01	.ANSLUTNTAG 55-POL		2	2	2	VB	ME	CVA	UFA 37-812-4003			
	02	M1834-117C20		2	-	-		FVST	37	REPARATION			
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											
	0A	MANÖVERKRETSAR, BEVÄPNING											
702005	01	IMPULSENHET	UE	1	-	1		BE	CVA	UFS 37-702-2501			
	02	F6064-000415		-	-	-		KOMP		BYTE			
	03	SATT -16921											
	04	9300402-002											
	05	(S01-C26)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8016-2001			
	07							KOMP		PRESTANDA KONTROLL			
	08												
	09						126GTIM	ME		UFA 37-702-4001			
	10							FVST		TILLSYN:PM/FS	TS		
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-702-4001			
	13							FVST		REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
702010	01	.ELEKTRONIKKORT	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000857		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SATT -18331											
702015	01	.ELEKTRONIKKORT	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000858		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SATT -18332											
702020	01	.ELEKTRONIKKORT	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000859		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SATT -18337											
702025	01	IMPULSGIVARE	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-702-2502		
	02	F6400-040809		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301445-15-1											
	04	9301445-151											
	05	(S06-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8016-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-702-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
702030	01	.KRETSKORT	SUE	2	-	2	VB		ME	CVA			
	02	F6400-045586		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9112682-10-1											
	04	9112682-101											
702035	01	.KRETSKORT	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-045564		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9112683-10-1											
	04	9112683-101											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A	ROBOTHJÄLPAPPARATER											
703005	01	SÄNDARENHET	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-703-2501		HEMLIG, SE
	02	F6400-040757		-	-	-			KOMP	37	BYTE		MATSEK
	03	SAAB -9300288-15-2											
	04	9300288-152											
	05	(S05-C12)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8017-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						12MÄN		ME		UFA 37-703-4001		
	10								FVST		TILLSYN:FÄRSKNING AV	TS	
	11										MAGNETRON		
	12												
	13							12MÄN	ME		UFA 37-703-4001		TOTALTID
	14								FVST		FÖRVARING:FÄRSKNING AV	FÖ	(DRIFT+FÖR-
	15										MAGNETRON.		VARING)12 MÄN
	16												
	17						VB		ME				
	18								CVA		REPARATION		
	19												
703010	01	PULSFÖRSTÄRKARE	SLE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F6400-015432		-	-	-			CVA	382	REPARATION		MATSEK
	03	SAAB -9111484-10-1											
	04	9111484-101											
703015	01	KODENHET	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-703-2501		HEMLIG, SE
	02	F6400-015443		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	SAAB -9300289-15-1											
	04	9300289-151											
	05	(S05-C13)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8017-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-703-4002		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
703020	01	SYNKBOX	SLE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F6400-015421		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	SAAB -9110283-10-1											
	04	9110283-101											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
703025	01	.LIKRIKTARKORT	SUE	2	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015422		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9110338-10-1											
	04	9110338-101											
703030	01	.KRISTALLOSCILLATOR	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-041425		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9110615-10-3											
	04	9110615-103											
703035	01	.TIDSDONSKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015425		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9111408-10-1											
	04	9111408-101											
703040	01	.TIDSDONSKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015426		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9111411-10-1											
	04	9111411-101											
703045	01	.TIDSDONSKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015427		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9111414-10-1											
	04	9111414-101											
703050	01	.TIDSDONSKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015428		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9111417-10-1											
	04	9111417-101											
703055	01	.TIDSDONSKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F6400-015429		-	-	-		CVA	383	REPARATION		MATSEK	
	03	SAAB -9111420-10-1											
	04	9111420-101											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8			9	
703060	01	.FILTERKORT 7k,9k	SUE	2	-	-	VB	ME	CVA				HEMLIG,SE	
	02	F6400-020997		-	-	-		CVA	383	REPARATION			MATSEK	
	03	SAAB -9111423-15-1												
	04	9111423-151												
703065	01	.PULSDONSKORT	SLE	2	-	-	VB	ME	CVA				HEMLIG,SE	
	02	F6400-015431		-	-	-		CVA	383	REPARATION			MATSEK	
	03	SAAB -9111427-10-1												
	04	9111427-101												
703070	01	.RELÄKORT	SLE	1	-	-	VB	ME	CVA				HEMLIG,SE	
	02	F6400-015433		-	-	-		CVA	383	REPARATION			MATSEK	
	03	SAAB -9111496-10-1												
	04	9111496-101												
703075	01	.RELÄKORT	SUE	1	-	-	VB	ME	CVA				HEMLIG,SE	
	02	F6400-015434		-	-	-		CVA	383	REPARATION			MATSEK	
	03	SAAB -9111500-10-1												
	04	9111500-101												
703080	01	SPAKENHET	UE	1	-	-		BE	CVM	UFS 37-703-2503				
	02	F6400-036777		-	-	-		KOMP	382	BYTE				
	03	SAAB -9300479-16-2												
	04	9300479-162												
	05	(S05-014)												
	06						FGH	BE		UFS 37-8017-2001				
	07							KOMP		PRESTANDAKONTROLL				
	08													
	09						36MÄN	ME		UFA 37-703-4003				
	10							CVM		TILLSYN:PRESTANDAMÄTNING TS				
	11													
	12						36MÄN	ME		UFA 37-703-4003				
	13							CVM		FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- FÖ				
	14									NING				
	15													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av I fred	Atgärd			
703085	01	ANTENNHET		1	-	-			BE	CVM	UFS 37-703-2001		
	02	F6400-015444		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300290-15-1											
	04	9300290-151											
	05	(S05-015)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-102-2004		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		---		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
703090	01	RELÄBOX RB75	UE	1	-	-	VE		BE	CVA	UFS 37-703-2506		
	02	F6400-063484		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1793762-10-1											
	04	1793762-101											
	05	(S05-075)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8016-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-703-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	0A	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR											
704005	01	RAKSKENA 6,0/6,3-37		x	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4840-063010		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -157C340-10-2											
	04	1570340-102											
	05						VE		ME		UFA 37-704-4006		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
704010	01	LAVETT RB 75		x	-	-			BE	CVA	SKI	TOTALTID (DRIFT+FÖR- VARING) 6 RR	
	02	M4840-175010		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301862-10-1											
	04	9301862-101											
	05						VB		BE		SKI		
	06								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING AV GEJDRAR		
	07												
	08												
	09						50TIM		ME		UFA 37-704-4017		
	10						ALT		FVST		TILLSYN:PRESTANDAMÄTNING TS		
	11						3AR				KONTROLL AV GEJDRAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-704-4017		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-704-4017		
	17								FVST		FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- FÖ NING.KONTROLL AV GEJDRAR		
	18												
	19												
704015	01	.LAVETTELNKENH RB75	UE	1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4018		
	02	F6400-064219		-	-	-			FVST		REPARATION		
	03	SAAB -9301855-15-1											
	04	9301855-151											
704020	01	..FING ID	SLE	4	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000G00		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	-											
	04	..SUE											
704025	01	.LXSMEKANISM RB 75	UE	1	-	-	VB		BE	CVA	SKI		
	02	M4840-175119		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301863-10-1											
	04	9301863-101											
	05						VB		ME		UFA 37-704-4017		
	06								CVA		REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
704030	01	..ELKRPT		1	-	-			ME	CVA	RB 75 UH-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-253901		-	-	-			FVST		BYTE		
	03	HOLEX-6201											
	04						60MÅN	60MÅN	ME				TOTALTID(DRIFT
	05								CVA		KASSERAS	KA	+FÖRVARING)5ÅR

704035	01	.LÅSMEKANISM SIMR075	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4840-175129		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301882-10-1											
	04	9301882-101											
	05						VB		ME		UFA 37-704-4017		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

704040	01	LAVETT/SXENA RB24		X	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4840-024310		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	-											
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4002		
	05								FVST		TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS	
	06										KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-704-4002		
	09								CVA		REPARATION		
	10												
	11						36MÅN		ME		UFA 37-704-4002		
	12								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	F0	
	13										KONTROLL		

704045	01	.LAVETT RB 24		X	-	-	36MÅN		ME	CVA	UFA 37-704-4001		
	02	M4840-024210		-	-	-			FVST	37	TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS	
	03	SAAB -5011300-10-2									KONTROLL		
	04	5011300-102											
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		
	07												
	08						36MÅN		ME		UFA 37-704-4001		
	09								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	F0	
	10										KONTROLL		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Atgärd av i fred	Atgärd			
704050	01	..ANPASSNINGSAAPP R824	UE	1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4001		
	02	F6400-058109		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SAAB -930C835-10-3											
	04	9300835-103											
704055	01	..ELLEDDNING		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6400-051978		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -5011324-10-1											
704060	01	..RBSKENA 24/38		X	-	-	36MÅN		ME		UFA 37-704-4010		
	02	M4840-001010		-	-	-			FVST		TILLSYN:ELFUNKTIONS- TS		
	03	USNAV-60A17F1									KONTROLL		
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-704-4010		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08						36MÅN		ME		UFA 37-704-4010		
	09								FVST		FÖRVARING:ELFUNKTIONS- F8		
	10										KONTROLL		
	11												
704065	01	..ELKRAFTENHET		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6738-000131		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	USNAV-60A18D1											
704070	01	ADBALK/SKENA VR824J		-	-	X			BE	CVA	SKI		
	02	M4840-083010		X	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03												
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4012		
	05								FVST		TILLSYN: ELFUNKTIONS- TS		
	06										KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-704-4012		
	09								CVA		REPARATION		
	10												
	11						36MÅN		ME		UFA 37-704-4012		
	12								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS- F8		
	13										KONTROLL		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
704071	01	ADBALK/SKENA HRB24J		-	-	-			BE	CVA	SKI			
	02	M4840-082C10		X	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03													
	04						36MÄN		ME		UFA 37-704-4012			
	05								FVST		TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS		
	06										KONTROLL			
	07													
	08						VB		ME		UFA 37-704-4012			
	09								CVA		REPARATION			
	10													
	11							36MÄN	ME		UFA 37-704-4012			
	12								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	FÖ		
	13										KONTROLL			

704075	01	ADAPTERBALK V		-	-	X	36MÄN		ME	CVA	UFA 37-704-4011			
	02	F6400-060142		X	-	-			FVST	37	TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS		
	03	SAAB -1791000-10-1									KONTROLL			
	04													
	05						VB		ME					
	06								CVA		REPARATION			
	07													
	08							36MÄN	ME		UFA 37-704-4011			
	09								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	FÖ		
	10										KONTROLL			

704080	01	..ANPASSNINGSAPP RB24	UE	-	-	1	VB		ME	CVA	UFA-37-704-4011			
	02	F6400-058109		1	-	-			CVA	382	REPARATION.			
	03	SAAB -9300835-10-3												
	04	9300835-1C3												

704085	01	..KABLAGG		-	-	1	VB		PE	CVA				
	02	F6400-064629		1	-	-			CVA	37	REPARATION			
	03	SAAB -1792752-10-1												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
704090	01	ADAPTERBALK H		-	-	-	36MÄN		ME	CVA	UFA 37-704-4011		
	02	F6400-060143		x	-	-			FVST	37	TILLSYN: ELFUNKTIONS- KONTROLL	TS	
	03	SAAB -1791000-10-2											
	04												
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		
	07												
	08						36MÄN		ME		UFA 37-704-4011		
	09								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS- KONTROLL	F8	
	10												
704095	01	..ANPASSNINGSAPP RB24	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4011		
	02	F6400-058109		1	-	-			CVA	382	REPARATION.		
	03	SAAB -9300835-10-3											
	04	9300835-1C3											
704100	01	..KABLAG		-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-064629		-	-	-			CVA	37	REPARATION		
	03	SAAB -1792752-10-1											
704105	01	..RBSKENA 24/3B		-	-	x	36MÄN		ME	CVA	UFA 37-704-4010		
	02	M4840-001010		x	-	-			FVST		TILLSYN: ELFUNKTIONS- KONTROLL	TS	
	03	USNAV-60A17F1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-704-4010		
	06								FVST		REPARATION.		
	07												
	08						36MÄN		ME		UFA 37-704-4010		
	09								FVST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS- KONTROLL.	F8	
	10												
	11												
704110	01	..ELKRAFTENHET		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6738-000131		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	USNAV-60A1801											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
704115	01	LAVETT/SKENA RB24		X	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4840-024110		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	-											
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4002		
	05								FWST		TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS	
	06										KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-704-4002		
	09								CVA		REPARATION		
	10												
	11							36MÅN	ME		UFA 37-704-4002		
	12								FWST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	FÖ	
	13										KONTROLL		

704120	01	..LAVETT RB 24		X	-	-	36MÅN		ME	CVA	UFA 37-704-4001		
	02	F6400-025286		-	-	-			FWST	37	TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS	
	03	SAAB -5011300-10-1									KONTROLL		
	04	5011300-101											
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		
	07												
	08							36MÅN	ME		UFA 37-704-4001		
	09								FWST		FÖRVARING: ELFUNKTIONS-	FÖ	
	10										KONTROLL.		
	11												

704125	01	..ANPASSNINGSAPPARAT	UE	1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4001		
	02	F6400-024632		-	-	-			CVA	382	REPARATION.		
	03	SAAB -9300835-10-2											
	04	9300835-102											

704130	01	..ELLEDDNING		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6400-051978		-	-	-			CVA		REPARATION.		
	03	SAAB -5011324-10-1											
	04	5011324-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
704135	01	..RBSKENA 24/3B		X	-	-	36MÅN		ME	CVA	UFA 37-704-4010		
	02	M4840-001010		-	-	-			FVST		TILLSYN: ELFUNKTIONS-	TS	
	03	USNAV-60A17F1									KONTROLL		
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-704-4010		
	06								FVST		REPARATION.		
	07												
	08							36MÅN	ME		UFA 37-704-4010		
	09								FVST		FÖRVARING:ELFUNKTIONS-	FÖ	
	10										KONTROLL		
	11												
704140	01	..ELKRAFTENHET		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6738-000131		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	USNAV-60A18D1											
704145	01	BOMBLAVETT71		X	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4850-101010		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1758600-10-1											
	04	1758600-101											
	05						VB		BE		SKI		
	06								KOMP		RENGÖRING OCH KONTROLL.		
	07										BYTE AV KRUTPATRONER		
	08												
	09						24MÅN		BE		UFS 37-704-2001		
	10								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING	KTR	
	11										OCH BYTE AV O-RINGAR		
	12										KONTROLL AV MEKANISK		
	13										FUNKTION FÄLLMEKANISM		
	14										ELFUNKTIONSPROV.		
	15												
	16						48MÅN		ME		UFA 37-704-4007		
	17								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV LA-	TS	
	18										VETT OCH INGÅENDE UNDER-		
	19										ENHETER		
	20												
	21							60MÅN	ME		UFA 37-704-4007		
	22								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ	
	23										PROVNING		
	24												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
704150	01	..FÄLLMEKANISM M71		4	-	-	VB						
	02	F6400-046497		-	-	-		BE	CVA	SKI		LAVETT 020-	
	03	SAAB -9301522-10-2						KOMP	37	RENGÖRING OCH KONTROLL.		021 OCH 031-	
	04	9301522-102								BYTE AV KRUTPATRONER		320	
	05									EFTER AVFYRING			
	06						48MAN	ME		UFA 37-704-4008			
	07							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	08									SLITNING.BYTE AV O-RING-			
	09									AR.SMÖRJNING.PROVNING.			
	10												
	11						60MAN	ME		UFA 37-704-4008			
	12							FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ			
	13									AV O-RINGAR			
	14												
704155	01	..ELKRPTR 24G BOMBLAS		1	-	-	24MAN	BE	CVA	SKI			
	02	M4702-251911		-	-	-		KOMP		BYTE	BY		
	03	OLIN -ARD863-1											
	04	6124665-001											
	05						24MAN	ME				TOTALTID	
	06							CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-	
	07									NING)		VARING)4 ÅR	
	08												
	09						48MAN	ME				TOTALTID	
	10							CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR- KA		(DRIFT+FÖR-	
	11									PACKNING)		VARING)6 ÅR	
	12												
704160	01	..FÄLLMEKANISM M71		4	-	-	VB	BE	CVA	SKI		LAVETT 001-	
	02	F6400-029769		-	-	-		KOMP	37	RENGÖRING OCH KONTROLL.		019 OCH 022-	
	03	SAAB -9301522-10-1								BYTE AV KRUTPATRONER		030	
	04	9301522-101								EFTER AVFYRING			
	05												
	06						48MAN	ME		UFA 37-704-4008			
	07							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	08									SLITNING.BYTE AV O-RING-			
	09									AR.SMÖRJNING.PROVNING.			
	10												
	11						60MAN	ME		UFA 37-704-4008			
	12							FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ			
	13									AV O-RINGAR			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Ätgärd av i fred	av i krig	Ätgärd		
				4	5	6							
704165	01	..ELKRPTR		1	-	-	24MRN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTE	BY	
	03	NORAT-T500											
	04	6124665-0C4											
	05						24MRN		ME				TOTALTID
	06								CVA		KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK- KA		(DRIFT+FÖR-
	07										NING)		VARING) 4 ÅR
	08												
	09						48MRN		ME				TOTALTID
	10								CVA		KASSERAS (OBRUTEN FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-
	11										PACKNING)		VARING) 6 ÅR
	12												

704170	01	.TRANSFORMATOR		1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4009		
	02	F6400-023900		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301417-10-1											
	04	9301417-101											
	05	(S07-007)											

704175	01	.ANSLUTNPROPP 55-POL		1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4003		
	02	M1834-117120		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200332C											
	04	6126736-001											
	05	(S07-025)											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
704180	01	BOMBLAVETT		X	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	F6400-063482		-	-	-			KOMP	037	BYTE		
	03	SAAB -1758600-10-2											
	04	1758600-102											
	05						VB		BE		SKI		
	06								KOMP		RENGÖRING OCH KONTROLL. BYTE AV KRUTPATRONER		
	07												
	08												
	09						24MRN		BE		UFS 37-704-2001		
	10								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING OCH BYTE AV O-RINGAR. KONTROLL AV MEKANISK FUNKTION FÄLLMEKANISM. ELFUNKTIONSPROV.	KTR	
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						48MRN		ME		UFA 37-704-4007		
	17								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV LA- VETT OCH INGÅENDE UNDER- ENHETER	TS	
	18												
	19												
	20												
	21							60MRN	ME		UFA 37-704-4007		
	22								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING. PROVNING.	FÖ	
	23												
	24												
704185	01	FÄLLMEKANISM M/71		4	-	-	VB		BE	CVA	SKI		LAVETT 321-
	02	F6400-060979		-	-	-			KOMP	037	RENGÖRING OCH KONTROLL. BYTE AV KRUTPATRONER EFTER AVFYRING.		432
	03	SAAB -9301522-10-3											
	04	9301522-103											
	05												
	06						48MRN		ME		UFA 37-704-4008		
	07								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING-BYTE AV O-RING- AR.SMÖRJNING.PROVNING.	TS	
	08												
	09												
	10												
	11							60MRN	ME		UFA 37-704-4008		
	12								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ AV O-RINGAR.	FÖ	
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
704190	01	..ELKRPT		1	-	-	24MRN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	-	-			KOMP		BYTE	BY	
	03	NORAT-T500											
	04	6124665-004											
	05						24MRN		ME				TOTALTID
	06								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-	KA	(DRIFT+FÖR-
	07										NING)		VARING)4RR
	08												
	09						48MRN		ME				TOTALTID
	10								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA	(DRIFT+FÖR-
	11										PACKNING)		VARING)6RR
	12												
704195	01	.TRANSFORMATOR		1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-704-4009		
	02	F6400-023900		-	-	-			FVST	037	REPARATION		
	03	SAAB -9301417-10-1											
	04	9301417-101											
	05	(SG7-007)											
704200	01	.ANSLUTNPROPP 55-POL		1	-	-	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4003		
	02	M1834-117120		-	-	-			FVST	037	REPARATION		
	03	RUBE -200332C											
	0A	BEVÄPNINGSKAPSLAR											
	0B	AKANKAPSEL											
705005	01	30MM AKANKAPSEL		X	X	-	24MRN		ME	CVA			UTAN AKAN
	02	F1230-000115		-	-	-			KOMP	377	FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ	
	03	CVM -F1230-000115									PROVNING		
	04												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
705010	01	30MM AKANKAPSEL		X	X	-			BE	CVA	SKI		MED AKAN
	02	M4803-011C30		-	-	-			KOMP	377	BYTE		
	03	CVM -F1230-301790											
	04						<700ST		ME		UFA 37-705-4001		ST=SKOTT
	05								KOMP		BEGRENSAD TILLSYN	TS1	
	06												
	07						700-		ME		UFA 37-705-4001		
	08						900ST		KOMP		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS2	
	09						ALT				SLITNING.RENGÖRING.		
	10						1RR				SMÖRJNING.PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-705-4001		
	13								CVA		REPARATION		
	14												
	15							24MRN	ME		UFA 37-705-4001		
	16								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.	Fö	
	17										PROVNING		
	18												

705015	01	.KRAFTENHET		1	1	-	FÖLJER		ME	CVA	UFA 37-705-4005		
	02	F6400-015416		-	-	-	KAPSELN		FVST	37	TILLSYN:PROVNING	TS	
	03	SAAB -8429000-10-1											
	04	8429000-101											
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		
	07												

705020	01	.MAGASIN		1	1	-	FÖLJER		ME	CVA	UFA 37-705-4001		
	02	F4857-000C02		-	-	-	KAPSELN		KOMP	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS	
	03	MAEN -464-14									SLITNING		
	04												
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		
	07												

705025	01	.REKYLDÄMPARE		1	1	-	FÖLJER		ME	CVA	UFA 37-705-4001		
	02	FJ230-000116		-	-	-	KAPSELN		FVST	37	TILLSYN: KONTROLL AV	TS	
	03	CVM -F1230-000116									FÖRSLITNING		
	04												
	05						VB		ME				
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
705030	01	.RELÄBOX		1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	UFA 37-705-4006			
	02	F4857-000001		-	-	-	KAPSELN	FVST	37	TILLSYN:PROVNING	TS		
	03	MAEN -464-11-2											
	04						VB	ME					
	05							CVA		REPARATION			
	06												
705035	01	.VENTILATIONSMOTOR	UE	1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	UFA 37-705-4007			
	02	F4391-000004		-	-	-	KAPSELN	FVST	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	03	LABIN-VR7BC1								SLITNING-PROVNING			
	04						VB	ME					
	05							CVA		REPARATION			
	06												
	07												
705040	01	.STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABEL		1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	UFA 37-705-4001			
	02	F4857-000164		-	-	-	KAPSELN	FVST	37	TILLSYN: PROVNING	TS		
	03	MAEN -464-250-4											
	04						VB	ME					
	05							CVA		REPARATION			
705045	01	.3C MP AKAN M/55 V		1	1	-	<700ST		CVA	TOMT 8811-1		ST=SKOTT	
	02	M4803-011010		-	-	-		KOMP	37	BEGRÄNSAD TILLSYN	TS1		
	03	SAAB -0577563-000											
	04						700-	ME		TOMT 8811-1			
	05						900ST	KOMP		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS2			
	06									SLITNING.RENGÖRING.			
	07									SMÖRJNING			
	08						VB	ME					
	09							CVA		REPARATION			
	10												
	11						12MÅN	ME		TOMT 881-62			
	12							FVST/		FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ		
	13							CVA		KONSERVERING			
	14												
	15												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
705050	01	..ELAVFYRINGSDON	UE	1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	TOMT 8811-1			
	02	F1312-053200		-	-	-	AKAN	KOMP	37	TILLSYN:ISOLATIONS- OCH	TS		
	03	GF -205320								MOTSTRANDSMÄTNING			
	04												
	05						VB	ME					
	06							CVA		REPARATION			
	07												
705055	01	..OPLADDNINGSANORDN	UE	1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	TOMT 8811-1			
	02	F6026-000G01		-	-	-	AKAN	KOMP	37	TILLSYN:KONTROLL	TS		
	03	STALX-SV17210											
	04						1400-	ME		CVA RITN SV17275		ST=SKOTT	
	05						1800ST	CVA		ÖVERSYN=LÄCKNINGSPROV.	ö		
	06									KONTROLL			
	07												
705060	01	..SLID BAKRE V		1	1	-	FÖLJER	ME	CVA	TOMT 8811-1			
	02	F1312-001720		-	-	-	AKAN	KOMP	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS		
	03	GF -F1312-001720								SLITNING			
	04												
	05						VB	ME					
	06							CVA		REPARATION			
	07												
705065	01	.12,7 MM AKAN M/39 V		1	1	-	<900ST	ME	CVA	TOMT 8811-13		ST=SKOTT	
	02	M4801-211010		-	-	-		KOMP	37	BEGRÄNSAD TILLSYN	TS1		
	03												
	04						900-	ME		TOMT 8811-13			
	05						120CST	KOMP		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS2		
	06									SLITNING.SMÖRJNING			
	07												
	08						VB	ME					
	09							CVA		REPARATION			
	10												
	11						12MAN	ME		TOMT 881-62			
	12							FVST/		FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö		
	13							CVA		KONSERVERING			
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
705070	01	..AVFYRINGSPAGNET		1	1	-	900-		ME		TOMT 8811-7		ST=SKOTT
	02	F1281-206416		-	-	-	1200ST		KOMP		TILLSYN OCH KONTROLL	TS	
	03	FF -F1281-206416					FÖLJER						
	04						AKAN						
	0A	RAKETKAPSEL											
705075	01	RAKKAPS70		X	X	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4411-123000		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	BOF -1003836											
	04	9300629-001											
	05						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	06						UPPDRAG		KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-	TS	
	07										NING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	10								CVA		REPARATION		
	11												
705080	01	.IMPULSGIVARE		1	1	-	VB		ME	CVA	UFA 37-705-4008		
	02	F2504-051067		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	BOF -4051067											
705085	01	.HYLSTAG 7-POL		1	1	-	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4024		
	02	M1830-840476		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	BOF -4050713											
705090	01	ÖVNRÄKKAPS7C		X	X	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4415-123000		-	-	-			KOMP	037	BYTE		
	03	CVA -F1250-311268											
	04						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	05						UPPDRAG		KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-	TS	
	06										NING.		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	09								CVA		REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
705100	01	BLIND RAKKAPS70		X	X	-			BE	CVA	SKI		
	02	M4954-11123C		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	CVA -F1250-311267											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP		TILLSYN:RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								CVA		REPARATION		
	09												
	0A	REGISTRERKAMEROR											
706005	01	RKA 40/AJ MT		1	-	-				CVA			
	02	M3836-040031		-	-	-					SE UNDERENHETER		
	03	CVA -F1250-446351											
	04	(TELFO 1002)											
706010	01	„DÄMPKUDDE	UE	1	-	-	12MRN		ME	CVA	UFA 37-706-4001		
	02	F3490-000005		-	-	-			FVST	37	TILLSYN	TS	
	03	TELFO-1002-654											
	04						VB		ME		CVA-U		
	05								CVA		REPARATION		
	06												
706015	01	„EXPONERINGSENHET	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELFO-1002-003											
	04	9300771-001											
	05	(N01-013)											
	06						12MRN		ME		UFA 37-706-4001		
	07								FVST		TILLSYN	TS	
	08												
	09						36MRN		ME		CVA-U		
	10								CVA		ÖVERSYN:KONTROLL AV	Ø	
	11										EXPONERINGSINSTÄLLNING		
	12												
	13						36MRN		ME		CVA-U		
	14								CVA		ÖVERSYN	FØ	
	15												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6							
706020	01	.OBJEKTIVENHET 65MM	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	F3490-000001		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELF0-1002-650											
	04						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN	TS	
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA		ÖVERSYN	ø	
	09												
706025	01	.OBJEKTIVENHET 45MM	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	F6C40-004409		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAJ -75-21930-00											
	04						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN	TS	
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA		ÖVERSYN	ø	
	09												
706030	01	.OBJEKTIVENHET 20MM	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	F3490-000003		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELF0-1002-652											
	04						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN	TS	
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA		ÖVERSYN	ø	
	09												
706035	01	.OBJEKTIVENHET 25MM	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	F3490-000002		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELF0-1002-651											
	04						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN.	TS	
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA		ÖVERSYN	ø	
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
706040	01	•RKA 40	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M3836-040010		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELF0-1002-002											
	04	9300770-015											
	05	(M01-012)											
	06						A		ME		UFA 37-706-4002		
	07								FÖRB		RENGÖRING, LADDN. PROVN.		
	08								1)				1) FOTODE-
	09												TALJEN
	10												
	11						12MRN		ME		UFA 37-706-4001		
	12								FVST		TILLSYN	TS	
	13												
	14						36MRN		ME		CVA-U		
	15								CVA		ÖVERSYN	ö	
	16												
	17							36MRN	ME		CVA-U		
	18								CVA		ÖVERSYN	Fö	
	19												
706045	01	RKA 40/SH MT		-	-	1				CVA			
	02	M3836-040041		-	-	-					SE UNDERENHETER		
	03	CVA -F1250-446352											
	04	(TELF0 1002)											
706050	01	•DÄMPKUDDE	UE	-	-	1	12MRN		ME	CVA	UFA-37-706-4001		
	02	F3490-000005		-	-	-			FVST	37	TILLSYN.	TS	
	03	TELF0-1002-654											
	04						VB		ME		CVA-U		
	05								CVA		REPARATION.		
	06												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
706055	01	.EXPONERINGSENHET	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS-37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	-	-			KOMP	37	BYTE.		
	03	TELFO-1002-003											
	04	9300771-001											
	05	(N01-013)											
	06						12MÅN		ME		UFA-37-706-4001		
	07								FVST		TILLSYN.		TS
	08												
	09						36MÅN		ME		CVA-U		
	10								CVA		ÖVERSYN=KONTROLL AV		ø
	11										EXPONERINGSINSTÄLLNING		
	12												
	13						36MÅN		ME		CVA-U		
	14								CVA		ÖVERSYN.		Fø
	15												
706060	01	.OBJEKTIVENHET 20MM	UE	-	-	1			BE	CVA	SKI		
	02	F3490-000003		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELFO-1002-652											
	04						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN		TS
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA		ÖVERSYN.		ø
	09												
706065	01	.RKA 40	UE	-	-	1			BE	CVA	SKI		
	02	M3836-040010		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	TELFO-1002-G02											
	04	9300770-015											
	05	(N01-012)											
	06						A		ME		SKI		
	07								KOMP		RENGÖRING.LADDN.PROVN.		
	08												
	09						12MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	10								FVST		TILLSYN.		TS
	11												
	12						36MÅN		ME		CVA-U		
	13								CVA		ÖVERSYN		ø
	14												
	15						36MÅN		ME		CVA-U		
	16								CVA		ÖVERSYN		Fø
	17												

