

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDE/G Saveborn	E Vintheden /M Berg	Se 1	UFS 37-00-19390 1)

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
702	Manöversystem, beväpning	702005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Akankapsel	705005
o	Raketkapsel	705075
706	Registrerkameror	706005
o	Handkamera 101 MT	706070

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Övriga sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1988-03-18

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER												
	02	-----												
703005	01	SÄNDARENHET	UE	1	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-703-2501			HEMLIG, SE
	02	F6400-040757		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			MATSÄK
	03	SAAB -9300288-15-2								380				
	04	9300288-152					EFGH		BE		UFS 37-8017-2001			
	05	(S05-012)							KÖMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-703-4001	TS FÖ		TOTALTID 12MÅN
	08								FVST		TILLSYN:FÄRSKNING AV			
	09										MAGNETRON			
	10													
	11						VB		ME		---			
	12								FFVAA		REPARATION			
703010	01	SUBBYTSENHETER	SUE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---			HEMLIG, SE
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	380	REPARATION			MATSÄK
	03													SE
	04													UFS 37-00-1958
703015	01	KÖDENHET	UE	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2501			HEMLIG, SE
	02	F6400-015443		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			MATSÄK
	03	SAAB -9300289-15-1								37				
	04	9300289-151					EFGH		BE		UFS 37-8017-2001			
	05	(S05-013)							KÖMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-703-4002			
	08								FVST		REPARATION			
703020	01	SUBBYTSENHETER	SUE	14	-	-	VB	---	ME	FFVAA				SE
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	380	REPARATION			UFS 37-00-1958
	03													
703080	01	SPAKENHET	UE	1	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-703-2503			
	02	F6400-036777		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300479-16-2												
	04	9300479-162					EFGH		BE		UFS 37-8017-2001			
	05	(S05-014)							KÖMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						36MÅN	36MÅN	ME			TS FÖ		
	08								FFVAL		TILLSYN:PRESTANDAMÄTNING			
703085	01	ANTENNHET	UE	1	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-703-2001			
	02	F6400-015444		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300290-15-1								380				
	04	9300290-151					EFGH		BE		UFS 37-102-2004			
	05	(S05-015)							KÖMP		KONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		---			
	08								FFVAL		REPARATION			
703090	01	RELÄBOX RB 75	UE	1	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2506			
	02	F6400-071836		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1793762-10-2								37				
	04	1793762-102					EFGH		BE		UFS 37-8016-2001			
	05	(S05-075)							KÖMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-703-4004			
	08								FVST		REPARATION			
	01	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR												
	02	-----												
704005	01	RAKETSkena	--	ERF	-	-		---	BE	FFVAA	SKI			
	02	F6400-072234		-	-	-			KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1570340-10-4								37				
	04	1570340-104					VB		ME		UFA 37-704-4006			
	05								FVST		REPARATION			

1988-03-18

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Ue-kod DIOAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing						
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.														
704010	01	LAVETT RB 75	--	ERF	-	-			BE	FFVAA	SKI			SE TEXTRADER
	02	M4840-175010		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301862-10-1								370				
	04	9301862-101					VB		BE		SKI			
	05								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING AV GEJDRAR			
	06													
	07													
	08						50TIM		ME		UFA 37-704-4017			TOTALTID 6ÅR
	09						ALT		FVST		TILLSYN			
	10						3ÅR							
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-704-4017			
	13								FFVAA		REPARATION			
	14													
	15						72MÅN		ME		UFA 37-704-4017			TORRLUFTFÖR- VARING
	16								FVST		FÖRVARING:TILLSYN			

704015	01	LAVETTELENIKENH RB75	UE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14018			
	02	F6400-064219		-	-	-			FFVAA	370	REPARATION			
	03	SAAB -9301855-15-1												
	04	9301855-151												

704020	01	ANSLUTNINGSDON	UE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---			
	02	F6400-071491		-	-	-			FFVAA		KASSERAS			
	03	SAAB -9118594-10-1												
	04	9118594-101												

01 FÖR LAVETT/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.														
704040	01	LAVETT/SKENA RB24J	--	ERF	-	-			BE	FFVAA	SKI			SE TEXTRADER
	02	M4840-085010		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03									370				
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4002			TOTALTID 6ÅR
	05								FVST		TILLSYN			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-704-4002			
	08								FFVAA		REPARATION			
	09													
	10						72MÅN		ME		UFA 37-704-4002			TORRLUFTFÖR- VARING
	11								FVST		FÖRVARING:TILLSYN			

704050	01	ANPASSNINGSAAPP RB24	UE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-704-4001			
	02	F6400-058109		-	-	-			FFVAA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9300835-10-3												
	04	9300835-103												

01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.														
704070	01	ADBALK/SKENA VRB24J	--	-	-	ERF			BE	FFVAA	SKI			SE TEXTRADER
	02	M4840-086010		ERF	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03									370				
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4012			TOTALTID 6ÅR
	05								FVST		TILLSYN			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-704-4012			
	08								FFVAA		REPARATION			
	09													
	10						72MÅN		ME		UFA 37-704-4012			TORRLUFTFÖR- VARING
	11								FVST		FÖRVARING:TILLSYN			

1988-03-18

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Ue-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
704071	01	ADBALK/SKENA HRB24J	--	-	-	-			BE	FFVAA	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-084010		ERF	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03									370			
	04						36MÅN		ME		UFA 37-704-4012		TOTALTID 6ÅR
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-704-4012		
	08								FFVAA		REPARATION		
	09												
	10						72MÅN		ME		UFA 37-704-4012		TORRLUFTFÖR-
	11								FVST		FÖRVARING:TILLSYN		VARING

704080	01	ANPASSNINGSAPP RB24	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA-37-704-4011		
	02	F6400-058109		1	-	-			FFVAA	380	REPARATION.		
	03	SAAB -9300835-10-3											
	04	9300835-103											

		01 FÖR BOMBLAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
704180	01	BOMBLAVETT	--	ERF	-	-			BE	FFVAA	SKI		SE TEXTRADER
	02	F6400-063482			-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1758600-10-2											
	04	1758600-102					VB		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING OCH KONTROLL .		
	06										BYTE AV KRUTPATRONER		
	07												
	08						24MÅN		BE		UFS 37-704-2001		
	09								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	10										OCH BYTE AV O-RINGAR.		
	11										KONTROLL AV MEKANISK		
	12										FUNKTION FÄLLEMEKANISM.		
	13										ELFUNKTIONSPROV.		
	14												
	* 15						72MÅN		ME		UFA 37-704-4007		TOTALTID 72MÅN
	16								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV LA-		
	17										VETT OCH INGÅENDE UNDER-		
	18										ENHETER.ELFUNKTIONSPROV.		
	19												
	* 20						72MÅN		ME		UFA 37-704-4007		
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.		
	22										PROVNING.		

		01 INFÖRS GENOM TDMA 37-704-Å628.											
704181	01	FÄLLEMEKANISM M/71	--	4	-	-	YB		BE	FFVAA	SKI		
	02	F6400-061885			-	-			KOMP	100	RENGÖRING OCH KONTROLL		
	03	SAAB -9301522-10-4									BYTE AV KRUTPATRONER		
	04	9301522-104									EFTER AVFYRING		
	05												
	* 06						72MÅN		ME		UFA 37-704-4008		TOTALTID 72MÅN
	07								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	08										SLITNING.BYTE AV O-RING		
	09										AR.SMÖRJNING.PROVNING		
	10												
	* 11						72MÅN		ME		UFA 37-704-4008		
	12								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE		
	13										AV O-RINGAR		

		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
		02 FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS											
		03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).											
		04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSÖRG.											
704182	01	ELKRUTPATRON	--	1	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-253402			-	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	NORAT-T500C											
	04	9301949-001					48MÅN		ME		---		
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

1988-03-18

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
704195	01	TRANSFORMATOR	--	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-704-4009		
	02	F6400-023900		-	-	-			FVST	AJ37	REPARATION		
	03	SAAB -9301417-10-1											
	04	9301417-101											
	05	(S07-007)											

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Ä1029 ÄR INFÖRD.													
704200	01	ANSLUTNPROPP 55-POL	--	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117120		-	-	-			FVST	AJ37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04												
	05												

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Ä1029.													
704205	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175010		-	-	-			FVST	AJ37	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6126735-040											

01 BEVÄPNINGSKAPSLAR													
02 -----													
03 AKANKAPSEL													
04 -----													
05													
06 TILLSYN 1 UTFÖRS:													
07 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.													
08 .SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.													
09 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK													
10 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.													
705005	01	30MM AKANKAPSEL	--	ERF	ERF	-	900ST		ME	FFVAA	UFS 37-705-2001	SE TEXTRADER	
	02	M4803-011030		-	-	-			KOMP	AJ37	TILLSYN 1		
	03	CVM -F1230-301790											
	04						5ÅR		ME		UFS 37-705-2001		
	05	MED AKAN							KOMP		TILLSYN 2		
	06												
	07							1MÅN	ME		SKI 37 DEL 3	INSATSKLAR	
	08								KOMP		B-SERVICEÅTG	AKAN	
	09												
	10							1ÅR	ME		SKI 37 DEL 3	INSATSKLAR	
	11								KOMP		B-SERVICEÅTG	AKAN	
	12											I TORRLUFT	
	13												
	14						5ÅR		ME		UFS 37-705-2001	KONSERVERAD I	
	15								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	TORRLUFT	

705030	01	RELÄBOX	--	1	1	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	UFA 37-705-4006		
	02	F4857-000001		-	-	-	KAPSELN		FVST	380	TILLSYN:PROVNING		
	03	MAEN -464-11-2											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		

705035	01	VENTILATIONSMOTOR	UE	1	1	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	UFA 37-705-4007		
	02	F4391-000004		-	-	-	KAPSELN		FVST	380	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING:PROVNING		
	03	LABIN-VR7BC1											
	04												
	05						VB		ME				
	06								FFVAA		REPARATION		

1988-03-18

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
705045*	01	30 MM AKAN M/55 V	--	1	1	-	900ST		ME	FFVAA	UFS 37-705-2004		SE TEXTRADER	
	02	M4803-011010		-	-	-			KOMP	AJ37	TILLSYN 1		ADRESS 705005	
	03	SAAB -0577563-000												
	* 04							1MÅN	ME		UFS 37-705-2004		INSATSKLAR	
	05								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	06													
	* 07							1ÅR	ME		UFS 37-705-2004		INSATSKLAR I	
	08								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		TORRLUFT	
	09													
	* 10							5ÅR	ME		UFS 37-705-2004		KONSERVERAD I	
	11								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		TORRLUFT	
705047	01	ELDRÖR	--	1	1	-	5000ST	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT			
	02	F1312-000150		-	-	-			FFVAA		KASSERAS			
	03	GF -200015												
705050*	01	ELAVFYRINGSDON	UE	1	1	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	UFS 37-705-2004			
	02	F1312-053200		-	-	-	AKAN		KOMP	100	TILLSYN: ISOLATIONS- OCH			
	03	GF -205320								380	MOTSTÅNDSMÄTNING			
	04													
	05						YB		ME					
	06								FFVAA		REPARATION			
705055	01	OMLADNINGSSANDORDN	UE	1	1	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	TOMT 8811-15			
	02	F6026-000001		-	-	-	AKAN		KOMP	100	TILLSYN: KONTROLL			
	03	STÅLX-SV17210												
	04						1400-		ME		CVA RITN SV17275		ST=SKOTT	
	05						1800ST		FFVAA		ÖVERSYN: LÄCKNINGSPROV.			
	06										KONTROLL			
705065	01	12,7 MM AKAN M/39 V	--	1	1	-	900ST		ME	FFVAA	TOMT 8811-13		SE TEXTRADER	
	02	M4801-211010		-	-	-			KOMP	AJ37	TILLSYN 1		ADRESS 705005	
	03													
	04						10000ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								FFVAA		KASSERAS			
	06													
	07							1MÅN	ME		TOMT 8811-13		INSATSKLAR	
	08								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	09													
	10							1ÅR	ME		TOMT 8811-13		INSATSKLAR I	
	11								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		TORRLUFT	
	12													
	13							5ÅR	ME		TOMT 8811-13		KONSERVERAD	
	14								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		I TORRLUFT	
705067	01	PIPA	--	1	1	-	1500ST	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT			
	02	F1250-900707		-	-	-			FFVAA		KASSERAS			
	03	CVA -43-00.81220 MOD												
	01	RAKETKAPSEL												
	02	-----												
705075	01	RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	FFVAA	SKI			
	02	M4411-123000		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	B0F -1003836								370				
	04	9300629-001					EFTER		ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRAG		KOMP		TILLSYN: RENGÖRING. PROV-			
	06										NING			
	07													
	08						YB		ME		UFA 37-705-4004			
	09								FFVAA		REPARATION			
705090	01	ÖYNRÄKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	FFVAA	SKI			
	02	M4415-123000		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	B0F -1004201												
	04						EFTER		ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRAG		KOMP		TILLSYN: RENGÖRING. PROV-			
	06										NING			
	07													
	08						YB		ME		UFA 37-705-4004			
	09								FFVAA		REPARATION			

1988-03-18

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
705100	01	BL IND RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-			BE	FFVAA	SKI		
	02	M4954-111230		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	BOF -1004198											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP		TILLSYN: RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								FFVAA		REPARATION		
	01	REGISTRERKAMEROR											
	02	-----											
706005	01	RKA 40/AJ MT	--	1	-	-					SE UNDERENHETER		
	02	M3836-040031		-	-	-							
	03	CVA -F1250-446351											
	04												
	05	(TELFO 1002)											
706010	01	.DÄMPKUDD	UE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-706-4001		
	02	F3490-000005		-	-	-			FVST	370	TILLSYN		
	03	TELF0-1002-654											
	04						VB		ME		FFVAA U-FÖRESKRIFT		
	05								FFVAA		REPARATION		
706015	01	.RKA 40	UE	1	-	-			BE	FFVAA	SKI		
	02	M3836-040010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-002											
	04	9300770-015					A		ME		UFA 37-706-4002		
	05	(N01-012)							FÖRB		LADDNING OCH PLUNDRING		
	06								1)				1) FOTODE- TALJEN
	07												
	08						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001	TS	
	09								FVST		TILLSYN		
	10												
	11						36MÅN	36MÅN	ME		FFVAA U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 3ÅR
	12								FFVAA		ÖVERSYN		
706020	01	OBJENHET 65MM	UE	1	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		
	02	F3490-000001		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-650											
	04						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						36MÅN		ME		FFVAA U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 3ÅR
	08								FFVAA		ÖVERSYN		
706025	01	OBJENHET 45MM	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		
	02	F6040-004409		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAJ -75-21930-00											
	04						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						36MÅN		ME		FFVAA U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 3ÅR
	08								FFVAA		ÖVERSYN		
706030	01	OBJEKTIVENHET 20MM	UE	1	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		
	02	F3490-000003		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-652											
	04						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						36MÅN		ME		FFVAA U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 3ÅR
	08								FFVAA		ÖVERSYN		

1988-03-18

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
706075	01	.HANDKAMERA 101	UE	1	-	1		---	BE	FFVAA	SKI		
	02	M3833-101010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7880-9-1											
	04						VB		ME		INSTRUKTIONSBOK		
	05								1)		PLUNDRING OCH LADDNING		1) UTFÖRS AV
	06												FLYGFÖRAREN
	07						VB		ME				
	08								FFVAA		REPARATION		

706080	01	.PARKER INGSÖDN	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	SKI		
	02	F4287-000231		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7879-9-1											
	04						VB		ME				
	05								FVST		REPARATION		
