

1997-05-30

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
702	Manöverkretsar, beväpning	702005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Akankapslar	705005
o	Raketkapsel	705075
706	Registrerkameror	706005
o	Handkamera 101 MT	706070

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1939U ¹⁾
UFS FPL 37 00-1939U:1, :2, :3 och :4

Förrådsbeteckning: M7781-207525

Distribution:

FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

70106010

70106015

70106020

70106

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Arbets	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)		
			Induppl	4	5	6							
				7	8	9							
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1288.											
70106	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--		1	-	- - - -						
	02	M4840-072410	FFVAA		-	-	-			SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-2											
	04	1750215-112											
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1354.											
701067	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--		1	-	- - - -						
	02	M4840-039210	FFVAA		-	-	-			SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-4											
	04	1750215-114											
		01 BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SH OCH SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1483.											
701070	01	BALK S7 H	--		-	-	1 - - -						
	02	M4840-039410	FFVAA		1	-	-			SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-6	IUF										
	04	1750215-116											
701070	01	.FÄLLMEKANISM	UE		1	-	1		BE	UFS FPL 37 701-2501			
005	02	F6400-071998	FFVAA		1 (1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF										
	04	(S01-029, -030)	K-REP: 210 310				VB		BE	SKI			
	05								KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE	SKI		BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON			
	10												
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006		TS	TOTALTID 60MÅN
	12						ALT		FVST	TILLSYN			
	13						500TIM						
	14												
	15						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006			
	16								FVST	REPARATION			
	17								FFVAA				
	18												
	19						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006		FÖ	
	20								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.											
701070	01	..ELKRUTPATRON	--		2	-	2 30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	FFVAA		2 (2)	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS			FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-001	K-REP: 999				48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ			ENHET
	05								FFVAA	SE TEXTRADER			
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 701-Ä1029 ÄR INFÖRD.											
701070	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--		2	-	2 VB		ME	UF EL 100-000019			
015	02	M1834-117020	FFVAA		2	-	-		FVST	REPARATION			
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001	K-REP: 210										
	05		A-BET: M1834-175010										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 701-Ä1029.											
701070	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--		2	-	2 VB		ME	UF EL 100-000019			
02	02	M1834-175010	FFVAA		2 (2)	-			FVST	REPARATION			
	03	RUBE -200329D											
	04	6126735-040	K-REP: 210										

1997-05-30

Sida 6

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anmärkning
		CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)		
		Induppl	4	5	6						7	
									Atgård			
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1288.												
01	BALK V7 V	--	1	-	-	-	-	-				
02	M4840-089110	FFVAA	-	-	-	-	-	-	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
03												
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1354.												
01	BALK V7 V	--	1	-	-	-	-	-				
02	M4840-089210	FFVAA	-	-	-	-	-	-	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
03												
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1454.												
01	BALK V7 V	--	-	-	1	-	-	-				
02		FFVAA	-	-	-	-	-	-	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST
03												
01 .AVSTÄNGNINGSVENTIL												
02	F6400-046035	FFVAA	1	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 701-2503		
03	SAAB -1726577-10-2		1	-	-	-	-	-	KOMP	BYTE		
04	1726577-102	K-REP:	210						VB	ME	UFA FPL 37 701-4004	
05									FVST	REPARATION		
01 .FÄLLMEKANISM												
02	F6400-071998	UE	1	1	1	-	-	-	BE	UFS FPL 37 701-2501		
03	SAAB -8114000-10-3	FFVAA	1	(1)	-	-	-	-	KOMP	BYTE		
04	(S01-029, -030)	IUF										
05		K-REP:	210	310					VB	BE	SKI	
06										KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON	
07												
08							30MÅN		BE	SKI		BY
09									KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
10												
11							60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006		TS
12							ALT		FVST	TILLSYN		TOTALTID 60MÅN
13							500TIM					
14												
15							VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
16									FVST	REPARATION		
17									FFVAA			
18												
19							60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006		FÖ
20									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING												
03 AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).												
04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.												
01	.ELKRUTPATRON	--	2	2	2	30MÅN			ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
02	M4702-253402	FFVAA	-	(2)	-				FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
04	9301949-001	K-REP:	999				48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
05									FFVAA	SE TEXTRADER		
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 701-Ä1029 ÄR INFÖRD.												
01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2	2	2	VB			ME	UF EL 100-000019		
02	M1834-117020	FFVAA	2	-	-				FVST	REPARATION		
03	RUBE -200322C											
04	6126735-001	K-REP:	210									
05		A-BET:	M1834-175010									

1997-05-30

Sida 7

UPPHÄVD

A	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6				Åtgärd		
				7	8	9						
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 701-Å1029.										
701105	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	2	2	2	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
02	02	M1834-175010	FFVAA	2	(2)	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6126735-040										
		K-REP: 210										
701125	01	BALK V7 H	--	1	1	1	---	---	---			
	02	M4840-091110	FFVAA	1	-	-				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	-										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1288.										
701126	01	BALK V7 H	--	1	-	-	---	---	---			
	02	M4840-091210	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	-										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1354.										
701127	01	BALK V7 H	--	1	-	-	---	---	---			
	02	M4840-091010	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	-										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1454.										
701130	01	BALK V7 H	--	-	-	1	---	---	---			
	02	-	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	-										
701130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 701-2503		
00	02	F6400-046035	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1726577-10-2										
	04	1726577-102					VB		ME	UFA FPL 37 701-4004		
	05	-							FVST	REPARATION		
701130	01	FÄLLMEKANISM	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 701-2501		
010	02	F6400-071998	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF									
	04	(S01-029, -030)					VB		BE	SKI		
	05	-							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06	-										
	07	-										
	08	-					30MÅN		BE	SKI	BY	
	09	-							KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10	-										
	11	-					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12	-					ALT		FVST	TILLSYN		
	13	-					500TIM					
	14	-										
	15	-					VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16	-							FVST	REPARATION		
	17	-							FFVAA			
	18	-										
	19	-					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20	-							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING										
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).										
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.										
701130	01	ELKRUTPATRON	--	2	2	2	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
01	02	M4702-253402	FFVAA	-	(2)	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001						48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	-							FFVAA	SE TEXTRADER		

ÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-30

Sida 10

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6						
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
01	LAVETT RB 75	--	ERF	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
02	M4840-175010	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9301862-10-1	IUF									
04	9301862-101	K-REP: 210 310				VB		BE	SKI		
05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06									GEJDRAR		
07											
08						12MÅN	12MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 704-4017	TS FÖ1	TOTALTID 12MÅN
09								FVST	TILLSYN		
10											
11											1)REGIONALT UH
12						VB		ME	UFA FPL 37 704-4017		F4 ELLER F17
13								FVST	REPARATION		
14								FFVAA			
15											
16						72MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 704-4017	FÖ2	TORRLUFTFÖR- VARING
17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
704010	01 .LAVETTELENIKENH RB75	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6400-064219-U01		
005	02 F6400-064219	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 SAAB -9301855-15-1										
	04 9301855-151	K-REP: 310									
704010	01 .ANSLUTNINGSDON	--	1	-	-	VB	---	ME			
005	02 F6400-071491	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 SAAB -9118594-10-1										
	04 9118594-101	K-REP: 310									
704012	01 LAVETT SIMRB 75	--	ERF	-	-			BE	SKI		
005	02 M4840-175510	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	IUF									
	04 9301862-101	K-REP: 210 310				VB		BE	SKI		
05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06									GEJDRAR		
07											
08						12MÅN	12MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 704-4017	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
09								FVST	TILLSYN		
10											
11											1)REGIONALT UH
12						VB		ME	UFA FPL 37 704-4017		F4 ELLER F17
13								FVST	REPARATION		
14								FFVAA			
704022	01 .LAVETTELENIKENH RB75	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6400-064219-U01		
005	02 F6400-064219	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 SAAB -9301855-15-1										
	04 9301855-151	K-REP: 310									
704022	01 .ANSLUTNINGSDON	--	1	-	-	VB	---	ME			
010	02 F6400-071491	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 SAAB -9118594-10-1										
	04 9118594-101	K-REP: 310									
704028	01 LAVETT BLRB 75	--	ERF	-	-			BE	SKI		
	02 M4840-175110	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301974-10-1	IUF									
	04 9301974-101	K-REP: 999				VB		BE	SKI		
05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06									GEJDRAR		
07											
08						VB		ME	UFA RB 75 00-4001		
09								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHAVD

1997-05-30

Sida 13

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3. 06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV 08 *09 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.												
704050	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	ERF	-	ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	FFVAA	ERF(ERF	-				KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
*****	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04		K-REP: 310				VB		BE	SKI		
	05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
	06									SKENA		
	07											
	08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								FFVAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN
	12								FVST	TILLSYN 1		
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	14											
	15						24MÅN	24MÅN	ME	M4840-174510-U03	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÅN
	16								FFVAA	TILLSYN 2		
	17									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		
	18											
	19						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	20								FFVAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

704050	01	.LAVETTELNIKENH RB74	UE	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
003	02	F6400-069620	FFVAA	1 (1)	-				FFVAA	REPARATION		
*****	03	SAAB -9301869-15-1										
	04	9301869-151	K-REP: 310									

704050	01	.ADAPTER RB24J	--	1	-	1	24MÅN	---	ME	RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ
010	02	F5686-000206	FFVAA	1 (1)	-				FFVAA	TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
*****	03	VARO -1100375										

01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ. 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM. 03 *04 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.												
704055	01	GASFLASKA 2,27L	UE	ERF	-	ERF			BE	SKI		
	02	F6400-074863	EKMA	ERF(ERF	-				KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -9305908-501	IUF									
	04	9305908-501	K-REP: 320				60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN
	05								EKMA	ÖVERSYN		
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 39										1) SE TEXTRAD
	07						VB		BE	UFS FPL 37 704-2002		
	08								KOMP	KONTROLL OCH FyllNING		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11								EKMA	REPARATION		

1997-05-30

Sida 14

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
		01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.										
		02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
		03										
		*04 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.										
704060		01 LUFTFL 0,45L RB74	UE	ERF	-	ERF			BE	SKI		
		02 M7071-000452	EKMA	ERF(ERF	-				KOMP	BYTE		
*****		03 BUNAW-639AS1505	IUF									
		04	K-REP: 320				60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN
		05							EKMA	ÖVERSYN		
		06										1) SE EXTRAD
		07					VB		BE	UFS FPL 37 704-2003		
		08							KOMP	KONTROLL OCH FyllNING		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
		11							EKMA	REPARATION		
		01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:										
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.										
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.										
		04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.										
704070		01 ADB/SKENA V RB24J/T	--	-	-	ERF			BE	SKI		SE EXTRADER
		02 M4840-086021	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE		
		03	IUF									
		04	K-REP: 210 310				36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS	TOTALTID 72MÅN
		05							FVST	TILLSYN		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 704-4012		
		08							FVST	REPARATION		
		09							FFVAA			
		10										
		11					72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ	TORRLUFTFÖR-
		12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	VARING	
704070		01 .ADAPTERBALK V	--	-	-	1 36MÅN			ME	UFA FPL 37 704-4011	TS	TOTALTID 72MÅN
010		02 M4840-124010	FFVAA	1	-	-			FVST	TILLSYN		
		03 FFVAA-404822	IUF									
		04	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 704-4011		
		05							FVST	REPARATION		
		06							FFVAA			
		07										
		08					72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4011	FÖ	TORRLUFTFÖR-
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	VARING	
704070		01 .ANPASSN APPARAT 24	UE	-	-	1 VB	---		ME	UFA FPL 37 704-4022		
010		02 F6400-078707	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
		03 SAAB -9300835-10-4										
		04 9300835-104	K-REP: 310									
704070		01 .ROBOTSKENA 24/3B4	--	-	-	1 36MÅN			ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015		02 M4840-001050	FFVAA	1	-	-			FVST	TILLSYN		
		03 CVA -F1250-212211	IUF									
		04	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 35							FVST	REPARATION		
		06							FFVAA			
		07										
		08					72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	VARING	

1997-05-30

Sida 15

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)		
			Induppl	4	5	6						7	
01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.													
UPPHÄVD	704091	01 ADB/SKENA H RB24J/T	--	-	-	-			BE	SKI			SE TEXTRADER
		02 M4840-084021	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE			
		03	IUF										
		04	K-REP: 210 310				36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS		TOTALTID 72MÅN
		05							FVST	TILLSYN			
		06											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 704-4012			
		08							FVST	REPARATION			
		09							FFVAA				
		10											
		11						72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ		TORRLUFTFÖR- VARING
		12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD	704091	01 .ADAPTERBALK H	--	-	-	1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS		TOTALTID 72MÅN
	005	02 M4840-124110	FFVAA	1	-	-			FVST	TILLSYN			
		03 FFVAA-404823	IUF										
		04	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010			
		05							FVST	REPARATION			
		06							FFVAA				
		07											
		08						72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ		TORRLUFTFÖR- VARING
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD	704091	01 .ANPASSN APPARAT 24	UE	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4001			
	010	02 F6400-078707	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION			
		03 SAAB -9300835-10-4											
		04 9300835-104	K-REP: 310										

UPPHÄVD	704091	01 .ROBOTSKENA 24/3B4	--	-	-	1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS		TOTALTID 72MÅN
	01	02 M4840-001050	FFVAA	1	-	-			FVST	TILLSYN			
		03 CVA -F1250-212211	IUF										
		04	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010			
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 35							FVST	REPARATION			
		06							FFVAA				
		07											
		08						72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ		TORRLUFTFÖR- VARING
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR MONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.													
UPPHÄVD	704110	01 ROBOTSKENA 24/3B4	--	ERF	-	-	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS		TOTALTID 72MÅN
		02 M4840-001050	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN			
		03 CVA -F1250-212211	IUF										
		04	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010			
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 35							FVST	REPARATION			
		06							FFVAA				
		07											
		08						72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ		
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

[illegible]

1997-05-30

Sida 18

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
70003	01	.12,7 MM AKAN M/39 V	--	1	1	-	900ST		ME	UF VAPEN 200-000001	TS	SE TEXTRADER
	02	M4801-211010	FFVAA	-					KOMP	TILLSYN 1		ADRESS 705005
	03		IUF									
	04						10000ST		ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
	05	INGÅR ÄVEN I							FFVAA	KASSERAS		
	06	FPL 35 OCH 60										
	07						5ÅR		ME	UF VAPEN 200-000001	FÖ	INSATSKLAR I
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
705005	01	..PIPA	--	1	1	-	1500ST	---	ME	FFVAA AR20/6/1-1		
040	02	F1250-900707	FFVAA	-						FFVAA KASSERAS		
	03	CVA -43-00.81220 MOD	IUF									
	04		K-REP: 999									
	05	INGÅR ÄVEN I										
	06	FPL 35 OCH 60										
	01	RAKETKAPSEL										
	02	-----										
705075	01	RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	SKI		
	02	M4411-123000	FFVAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1003836										
	04	9300629-001	K-REP: 310				EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05						UPPDRA		KOMP	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								FFVAA	REPARATION		
705080	01	RAKKAPS 70B	--	ERF	ERF	-	---		BE	SKI		
	02	M4411-124000	FFVAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1003836-MOD										
	04		K-REP: 310				EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05						UPPDRA		KOMP	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								FFVAA	REPARATION		
	01	TILLSYN UTFÖRS:										
	02	.NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.										
	03	.SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.										
	04	.EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK										
	05	FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALL.										
705090	01	ÖVNRÄKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	SKI		
	02	M4415-123000	FFVAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1004201	IUF									
	04		K-REP: 999				EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		SE TEXTRADER
	05						SKJUT		KOMP	TILLSYN		
	06						PERIOD					
	07											
	08						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	09						UPPDRA		KOMP	RENGÖRING		
	10											
	11						24MÅN 24MÅN		ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN
	12								KOMP	TILLSYN		
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	15								FFVAA	REPARATION		

Sida 19

UPPHÄVD

Sida 20

UPPHÄVD

Sida 21

[illegible]

Sida 22

UPPHÄVD