Gäller: Flygvapnet

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
702	Manöverkretsar, beväpning	702005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Akankapslar	705005
o	Raketkapsel	705075
706	Registrerkameror	706005
o	Handkamera 101 MT	706070

1) Adress 701060 015, 701070 015, 701105 020, 703090, 706070 010 och 706070 015 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhBV/ B Sjögren*
Tekniskt underhållsstöd: *SAAB/NCL*

Mtrlgrp: FLYG 200
Ändrad enligt:
Upphäver: UFS FPL 37 00-1939X 1)
UFS FPL 37 00-1939X:1, :2 och :3
Förrådsbeteckning: M7781-208360
Distribution: FMV:FuhTDOKP

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

UPPHÄVD

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND CAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	CAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

Celsius Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

UPPHÄVD

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

EKMA	EKMA-Luft AB Mullsjö

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	BEVÄPNINGSINSTALLATION								
	02	==========								
700005	01	LASREFL HÖGHA-PL /S	--	ERF ERF ERF			BE	SKI		
	02	M8371-401010		ERF(ERF -			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03		IUF							
	04				12MÅN		ME	UFA FPL 37 70-4001	TS	
	05	8709080-103					FVST	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 70-4001		
	08						FVST	REPARATION		
	09									
	10					60MÅN	ME	UFA FPL 37 70-4001	FÖ	
	11						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER								
	02	----------								
701005	01	BALK C7	--	1 1 1	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02	M4840-073010	CAA	1 - -				SE UNDERENHETER		
	03									
	04									
701005	01	.FÄLLMEKANISM	UE	1 1 1			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
------	03	SAAB -8114000-10-3	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	(S01-028)					KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06									
	07									
	08				30MÅN		BE	SKI	BY	
	09						KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10									
	11				72MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN
	12				ALT		FVST	TILLSYN		
	13				600TIM					
	14									
	15				VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16						FVST	REPARATION		
	17						CAA			
	18									
	19					60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.								
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING								
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).								
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.								
701005	01	..ELKRUTPATRON	--	2 2 2	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	CAA	2 (2) -			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C								ÖVERORDNAD
	04	SAAB -9301949-001				48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001					CAA	SE TEXTRADER		
701053	01	BEVÄPNINGSBALK S7 V	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-071410	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
------	03	SAAB -1750215-11-1								
	04									
	05	1750215-111								
701054	01	BEVÄPNINGSBALK S7 V	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-039110	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
------	03	SAAB -1750215-11-3								
	04									
	05	1750215-113								

UPPHÄVD

Ass	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
701055	01	BEVÄPNINGSBALK S7 V	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-071310	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-10-7								
	04									
	05	1750215-107								
	01	BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT.								
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1483.								
701060	01	BALK S7 V	--	- - -	---	---	---			
	02	M4840-039310	CAA	1 - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-5	IUF							
	04									
	05	1750215-115								
701060	01	.FÄLLMEKANISM	UE	1 - 1			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	(S01-029, -030)					KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	06							AV KRUTPATRON		
	07									
	08				30MÅN		BE	SKI	BY	
	09						KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10									
	11				72MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN
	12				ALT		FVST	TILLSYN		
	13				600TIM					
	14									
	15				VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16						FVST	REPARATION		
	17						CAA			
	18									
	19					60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.								
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING								
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).								
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.								
701060	01	..ELKRUTPATRON	--	2 - 2	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	CAA	2 (2) -			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C								ÖVERORDNAD
	04	SAAB -9301949-001				48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001					CAA	SE TEXTRADER		
701060	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2 - 2	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
020	02	M1834-175010	CAA	2 (2) -			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D								
	04	SAAB -6126735-040								
	05	6126735-040								
701065	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-072310	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-10-8								
	04									
	05	1750215-108								
701066	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-072410	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-2								
	04									
	05	1750215-112								
701067	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--	1 - -	---	---	---			
	02	M4840-039210	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03	SAAB -1750215-11-4								
	04									
	05	1750215-114								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT.								
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1483.								
701070	01	BALK S7 H	--	- - - ---	---	---				
	02	M4840-039410	CAA	1 - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
------	03	SAAB -1750215-11-6	IUF							
	04									
	05	1750215-116								
701070	01	.FÄLLMEKANISM	UE	1 - 1			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
------	03	SAAB -8114000-10-3	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	(S01-029, -030)					KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	06							AV KRUTPATRON		
	07									
	08				30MÅN		BE	SKI	BY	
	09						KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10				..					
	11				72MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN
	12				ALT		FVST	TILLSYN		
	13				600TIM					
	14									
	15				VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16						FVST	REPARATION		
	17						CAA			
	18									
	19					60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.								
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING								
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).								
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.								
701070	01	..ELKRUTPATRON	--	2 - 2	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	CAA	2 (2) -			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C								ÖVERORDNAD
	04	SAAB -9301949-001				48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001					CAA	SE TEXTRADER		
701070	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2 - 2	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
020	02	M1834-175010	CAA	2 (2) -			FVST	REPARATION		
------	03	RUBE -200329D								
	04	SAAB -6126735-040								
	05	6126735-040								
701098	01	BALK V7 V	--	1 - - ---	---	---				
	02	M4840-089110	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
------	03									
	04									
701099	01	BALK V7 V	--	1 - - ---	---	---				
	02	M4840-089210	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
------	03									
	04									
701100	01	BALK V7 V	--	1 1 1 ---	---	---				
	02	M4840-089010	CAA	1 - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03									
	04									
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1454.								
701105	01	BALK V7 V	--	- - 1 ---	---	---				
	02		CAA	- - -				SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03									

Ers	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1	2	3 / 4	5	6 / 7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
701105	01	.AVSTÅNGNINGSVENTIL	--	1	1	1						---	BE	UFS FPL 37 701-2503		
005	02	F6400-046035	CAA	1	-	-							KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1726577-10-2														
	04										VB		ME	UFA FPL 37 701-4004		
	05	1726577-102											FVST	REPARATION		
701105	01	.FÄLLMEKANISM	UE	1	1	1							BE	UFS FPL 37 701-2501		
010	02	F6400-071998	CAA	1	(1)	-							KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF													
	04										VB		BE	SKI		
	05	(S01-029, -030)											KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06															
	07															
	08										30MÅN		BE	SKI	BY	
	09												KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10															
	11										72MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN
	12										ALT		FVST	TILLSYN		
	13										600TIM					
	14															
	15										VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16												FVST	REPARATION		
	17												CAA			
	18															
	19											60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20												FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING														
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).														
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.														
701105	01	..ELKRUTPATRON	--	2	2	2					30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
015	02	M4702-253402	CAA	2	(2)	-							CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD
	03	NORAT-T500C														
	04	SAAB -9301949-001										48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001											CAA	SE TEXTRADER		
701105	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2	2	2					VB	---	ME	UF EL 100-000019		
025	02	M1834-175010	CAA	2	(2)	-							FVST	REPARATION		
	03	RUBE -2003290														
	04	SAAB -6126735-040														
	05	6126735-040														
701125	01	BALK V7 H	--	1	1	1					---	---	---			
	02	M4840-091110	CAA	1	-	-								SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03															
	04															
701126	01	BALK V7 H	--	1	-	-					---	---	---			
	02	M4840-091210	CAA	-	-	-								SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03															
	04															
701127	01	BALK V7 H	--	1	-	-					---	---	---			
	02	M4840-091010	CAA	-	-	-								SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03															
	04															
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1454.														
701130	01	BALK V7 H	--	-	-	1					---	---	---			
	02		CAA	-	-	-								SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	03															

UPPHÄVD UPPHÄVD UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
701130	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	--	1 1 1		---	BE	UFS FPL 37 701-2503		
005	02	F6400-046035	CAA	1 - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1726577-10-2								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 701-4004		
	05	1726577-102					FVST	REPARATION		
701130	01	.FÄLLMEKANISM	UE	1 1 1			BE	UFS FPL 37 701-2501		
010	02	F6400-071998	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
------	03	SAAB -8114000-10-3	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	(S01-029, -030)					KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	06							AV KRUTPATRON		
	07									
	08				30MÅN		BE	SKI	BY	
	09						KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10									
	11				72MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN
	12				ALT		FVST	TILLSYN		
	13				600TIM					
	14									
	15				VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16						FVST	REPARATION		
	17						CAA			
	18									
	19					60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	20						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.								
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING								
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).								
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.								
701130	01	..ELKRUTPATRON	--	2 2 2	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
015	02	M4702-253402	CAA	2 (2) -			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C								ÖVERORDNAD
	04	SAAB -9301949-001				48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001					CAA	SE TEXTRADER		
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 701-Ä1029 ÄR INFÖRD.								
701130	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2 2 2	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
020	02	M1834-117020	CAA	2 - -			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200322C								
	04	RUBE -F5646-200322C								
	05	6126735-001	A-BET: M1834-175010							
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 701-Ä1029.								
701130	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	2 2 2	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
025	02	M1834-175010	CAA	2 (2) -			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D								
	04	SAAB -6126735-040								
	05	6126735-040								
	01	MANÖVERKRETSAR,BEVÄPNING								
	02	------------------------								
702005	01	IMPULSENHET	UE	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 702-2501		
	02	F6064-000415	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
------	03	SATT -16921	IUF							
	04	SAAB -9300402-002			EFGH		BE	UFS FPL 37 8016-3001		
	05	9300402-002					KOMP	UFS FPL 37 8016-3004		
	06	(S01-026)						PK BEV		
	07									
	08				VB		ME	UFA FPL 37 702-4001		
	09						CAA	REPARATION		
702005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X - X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	- - -			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1953
	03									

Åtg	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
UPPHÄVD										
702025	01	IMPULSGIVARE	UE	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 702-2502		
	02	F6400-040809	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301445-15-1	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 8016-3001		
	05	9301445-151					KOMP	UFS FPL 37 8016-3004		
	06	(S06-006)						PK BEV		
	07									
	08				VB		ME	UFA FPL 37 702-4004		
	09						CAA	REPARATION		
702025	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X - X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	- - -			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03									
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER								
	02	----------								
703005	01	SÄNDARENHET	UE	1 - -			BE	UFS FPL 37 703-2501		HEMLIG,SE
	02	F6400-040757	CAA	- - -			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SAAB -9300288-15-2	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 8017-3001		
	05	9300288-152					KOMP	PK RHA 05		
	06	(S05-012)								
	07				VB		ME	UFA FPL 37 703-4001		REPARATION
	08						FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09									
	10				VB		ME			
	11						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
703005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X - -	VB	---	ME			HEMLIG,SE
05	02		CAA	- - -			CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		MATSÄK
	03									SE UFS
	04									FPL 37 00-1958
703015	01	KODENHET	UE	1 - -		---	BE	UFS FPL 37 703-2501		HEMLIG,SE
	02	F6400-015443	CAA	- - -			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SAAB -9300289-15-1	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 8017-3001		
	05	9300289-151					KOMP	PK RHA 05		
	06	(S05-013)								
	07				VB		ME	UFA FPL 37 703-4002		
	08						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
703015	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X - -	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	- - -			CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03									
703080	01	SPAKENHET	UE	1 - -			BE	UFS FPL 37 703-2503		
	02	F6400-036777	CAL	- - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300479-16-2	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 8017-3001		
	05	9300479-162					KOMP	PK RHA 05		
	06	(S05-014)								
	07				VB		ME			
	08						CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
703085	01	ANTENNENHET	UE	1 - -		---	BE	UFS FPL 37 703-2001		
	02	F6400-015444	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300290-15-1	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 102-2004		
	05	9300290-151					KOMP	KONTROLL		
	06	(S05-015)								
	07				VB		ME			
	08						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Ä1289/-Ä1354/-Ä1454/-Ä1524 INFÖRDA.								
703095	01	RELÄBOX RB15	--	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 703-2506		
	02	F6400-075507	CAA	1 - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1806262-10-1	IUF							
	04				EFGH		BE	UFS FPL 37 8016-3001		
	05	1806262-101					KOMP	UFS FPL 37 8016-3004		
	06	(S05-275)						UFS FPL 37 8016-3006		
	07							PK BEV		
	08									
	09				VB		ME	F6400-075507-U01		
	10						CAA	REPARATION		
	01	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR								
	02	----------								
704005	01	RAKETSKENA	--	ERF - -		---	BE	SKI		
	02	F6400-072234	CAA	-(ERF -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1570340-10-4	IUF							
	04				36MÅN	36MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4006	TS FÖ	TOTALTID 36MÅN
	05	1570340-104					FVST	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 704-4006		
	08						FVST	REPARATION		
	09						CAA			
	01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
704010	01	LAVETT RB 75	--	ERF - -			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-175010	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
------	03	SAAB -9301862-10-1	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	9301862-101					KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
	06							GEJDRAR		
	07									
	08				18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4017	TS	TOTALTID 18MÅN
	09				ALT		CAA	TILLSYN		
	10				25TIM					
	11									
	12				VB		ME	UFA FPL 37 704-4017		
	13						CAA	REPARATION		
	14									
	15					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4017	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	16						CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704010 005	01	.LAVETTELNIKENH RB75	UE	1 - -	VB	---	ME	F6400-064219-U01		
	02	F6400-064219	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9301855-15-1								
	04									
	05	9301855-151								
704010 010	01	.ANSLUTNINGSDON	--	1 - -	VB	---	ME			
	02	F6400-071491	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9118594-10-1								
	04									
	05	9118594-101								

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
704022 01	LAVETT SIMRB 75	--	ERF - -			BE	SKI		SE TEXTRADER
02	M4840-175510	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
03		IUF							
04				VB		BE	SKI		
05						KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06							GEJDRAR		
07									
08				18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4017	TS	TOTALTID 18MÅN
09				ALT		CAA	TILLSYN		
10				25TIM					
11									
12				VB		ME	UFA FPL 37 704-4017		
13						CAA	REPARATION		
14									
15					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4017	FÖ	TORRLUFTFÖR-
16						CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704022 01	.LAVETTELNIKENH RB75	UE	1 - -	VB	---	ME	F6400-064219-U01		
005 02	F6400-064219	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
03	SAAB -9301855-15-1								
04									
05	9301855-151								
704022 01	.ANSLUTNINGSDON	--	1 - -	VB	---	ME			
006 02	F6400-071491	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
03	SAAB -9118594-10-1								
04									
05	9118594-101								
704028 01	LAVETT BLRB 75	--	ERF - -			BE	SKI		
02	M4840-175110	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9301974-10-1	IUF							
04				VB		BE	SKI		
05	9301974-101					KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06							GEJDRAR		
07									
08				VB		ME	UFA RB 75 00-4001		
09						FVST	REPARATION		
01	FLYGNING UTAN HÄNGD RB15F INGEN GÅNGTIDSRESTRIKTION.								
704030 01	LAVETT RB 15 F	--	ERF - -			BE	SKI		
02	M4840-115010	CAA	- - -			KOMP	HÄNGNING, NEDTAGNING		
03	SAAB -3500076-50-1	IUF							
04						BE	SKI		
05	AVSEDD FÖR RB 15F					KOMP	KONTROLL. BYTE AV IM-		
06	M4400-015020, -015430						PULSDON		
07	M4954-015020								
08				500TIM		ME	LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	SE TEXTRAD
09						CAA	MED HÄNGD RB15F		
10									
11				12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN
12						FVST	TILLSYN		
13									
14				VB		ME			
15						CAA	REPARATION		
16									
17				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS2 FÖ2	TOTALTID 60MÅN
18						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFTSFÖR-
19									VARING

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	FLYGNING UTAN HÄNGD RB15F INGEN GÅNGTIDSRESTRIKTION.								
704035	01	LAVETT RB 15 F (TM)	--	ERF - -			BE	SKI		
	02	M4840-115110	CAA	- - -			KOMP	HÄNGNING, NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500076-502	IUF							
	04						BE	SKI		
	05	RB 15. SAMTLIGA VER-					KOMP	KONTROLL. BYTE AV IM-		
	06	SIONER						PULSDON		
	07									
	08				500TIM		ME	LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	SE TEXTRAD
	09						CAA	MED HÄNGD RB15F		
	10									
	11				12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN
	12						FVST	TILLSYN		
	13									
	14				VB		ME			
	15						CAA	REPARATION		
	16									
	17				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS2 FÖ2	TOTALTID 60MÅN
	18						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFTSFÖR-
	19									VARING
	01	FÖR LAVETT/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
	04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE SKI AM FPLLAST KAP 3.								
704040	01	LAV/SKENA RB24J /T	--	ERF - -			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-085021	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03		IUF							
	04				36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4002	TS	TOTALTID 72MÅN
	05						FVST	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 704-4002		
	08						FVST	REPARATION		
	09						CAA			
	10									
	11					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4002	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	12						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704040	01	.LAVETT RB 24J	--	1 - -	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4001	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M4840-024410	CAA	- - -			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -5011300-10-3	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4001		
	05	5011300-102					FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4001	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704040	01	.ANPASSN.APPARAT 24	UE	1 - -	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4022		
010	02	F6400-078707	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9300835-10-4								
	04									
	05	9300835-104								
704040	01	.ROBOTSKENA 24/384	--	1 - -	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015	02	M4840-001050	CAA	- - -			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.								
05	.LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.								
06	.EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.								
07	.FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.								
08									
09	GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.								
704045 01	LAVETT RB74	--	ERF - ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
02	M4840-174010	CAA	ERF(ERF -			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
03	SAAB -9301878-10-1	IUF							
04	SAAB -9301878-10-1			VB		BE	SKI AM FPLLAST		
05	9301878-101					KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06							SKENA		
07									
08				500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
09						CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
10									
11				18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
12				ALT		FVST	TILLSYN 1		
13				100TIM					
14									
15				36MÅN		ME	M4840-174010-U01	TS2	SE TEXTRAD 2
16				ALT		CAA	TILLSYN 2		
17				200TIM					
18									
19				VB		ME	M4840-174010-U01-U02		
20						CAA	REPARATION		
21									
22					72MÅN	ME	M4840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-
23						CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
705045 01	.LAVETTELNIKENH RB74	UE	1 - 1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
02	F6400-069620	CAA	1 (1) -			CAA	REPARATION		
03	SAAB -9301869-15-1								
04									
05	9301869-151								
706045 01	.ADAPTER RB24J	--	1 - 1	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
02	F5686-000206	CAA	1 (1) -			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
03	VARO -110D375								ÅTGÄRD PÅ
04	SAAB -9301986-001								ÖVERORDNAD ME

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:
02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.
03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.
04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.
05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.
06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.
07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.
08
09 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.

704050	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	ERF - ERF			BE	SKI AM FPLLAST			SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	CAA	ERF(ERF -			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING			
	03	SAAB -3500067-761	IUF								
	04				VB		BE	SKI			
	05	3500067-761					KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV			
	06							SKENA			
	07										
	08				500TIM		ME	M4840-174510-U07		LB	SE TEXTRAD 5-7
	09						CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING			
	10										
	11				18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020		TS1	SE TEXTRAD 2
	12				ALT		FVST	TILLSYN 1			
	13				100TIM						
	14										
	15				36MÅN		ME	M4840-174510-U03		TS2	SE TEXTRAD 2
	16				ALT		CAA	TILLSYN 2			
	17				200TIM						
	18										
	19				VB		ME	M4840-174510-U01, -U03			
	20						CAA	REPARATION			
	21										
	22					72MÅN	ME	M4840-174510-U03		FÖ3	TORRLUFT-
	23						CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			FÖRVARING

704050	01	.LAVETTELNIKENH RB74	UE	1 - 1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465			
005	02	F6400-069620	CAA	1 (1) -			CAA	REPARATION			
	03	SAAB -9301869-15-1									
	04										
	05	9301869-151									

704050	01	.ADAPTER RB24J	--	1 - 1	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592			UPPFÖLJS OCH
010	02	F5686-000206	CAA	1 (1) -			CAA	TILLSYN			SAMORDNAS MED
------	03	VARO -110D375									ÅTGÄRD PÅ
	04	SAAB -9301986-001									ÖVERORDNAD ME

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.								
05	.EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.								
06	.LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.								
07	.FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.								
08									
09	GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.								
704052 01	LAVETT RB74 MK.3	--	ERF - ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
02	M4840-174030	CAA	ERF(ERF -			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
03	SAAB -3500223-503	IUF							
04				VB		BE	SKI AM FPLLAST		
05	3500223-503					KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV		
06							SKENA		
07									
08				75TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
09						CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		MED RODER OCH
10									VINGAR
11									SE TEXTRAD 5-7
12									
13				300TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
14						CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		UTAN RODER OCH
15									VINGAR
16									SE TEXTRAD 5-7
17									
18				100TIM	18MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4025	TS1 FÖ1	TOTALTID 18MÅN
19						KOMP	TILLSYN 1		
20									
21				200TIM	36MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS2 FÖ2	TOTALTID 36MÅN
22						CAA	TILLSYN 2		
23									
24				VB		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT		
25						CAA	REPARATION		
26									
27					72MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	FÖ3	TORRLUFT-
28						CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
704053 01	.ELNIK LE74 MK.3	--	1 - 1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
02	F6400-083379	CAA	1 (1) -			CAA	REPARATION		
03	SAAB -3500223-563								
04									
05	3500223-563								
01	EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.								
02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.								
03									
04	GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.								
704055 01	GASFLASKA 2,27L	UE	ERF - ERF			BE	SKI		
02	F6400-074863	EKMA	ERF(ERF -			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9305908-501	IUF							
04				60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN
05	9305908-501					EKMA	ÖVERSYN		
06									1) SE TEXTRAD
07	INGÅR ÄVEN I FPL 39			VB		BE	UFS FPL 37 704-2002		
08						KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING		
09									
10				VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
11						EKMA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.								
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.								
	03									
	04	GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.								
704060	01	LUFTFL 0,45L RB74	UE	ERF - ERF			BE	SKI		
	02	M7071-000452	EKMA	ERF(ERF -			KOMP	BYTE		
	03	BUNAW-639AS1505	IUF							
	04	NATOA-1420-01-039-9905			60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN
	05						EKMA	ÖVERSYN		
	06									1) SE TEXTRAD
	07				VB		BE	UFS FPL 37 704-2003		
	08						KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING		
	09									
	10				VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11						EKMA	REPARATION		
	01	FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
	04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.								
704070	01	ADB/SKENA V RB24J/T	--	- - ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-086021	CAA	ERF - -			KOMP	BYTE		
	03		IUF							
	04				36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS	TOTALTID 72MÅN
	05						FVST	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 704-4012		
	08						FVST	REPARATION		
	09						CAA			
	10									
	11					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	12						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704070	01	.ADAPTERBALK V	--	- - 1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4011	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M4840-124010	CAA	1 - -			FVST	TILLSYN		
	03	FFVAA-404822	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4011		
	05						FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4011	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704070	01	..ANPASSN.APPARAT 24	UE	- - 1	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4022		
010	02	F6400-078707	CAA	1 - -			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9300835-10-4								
	04									
	05	9300835-104								
704070	01	.ROBOTSKENA 24/3B4	--	- - 1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015	02	M4840-001050	CAA	1 - -			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
	04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.								
704091	01	ADB/SKENA H RB24J/T	--	- - -			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-084021	CAA	ERF - -			KOMP	BYTE		
	03		IUF							
	04				36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS	TOTALTID 72MÅN
	05						FVST	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 704-4012		
	08						FVST	REPARATION		
	09						CAA			
	10									
	11					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	12						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704091	01	.ADAPTERBALK H	--	- - 1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M4840-124110	CAA	1 - -			FVST	TILLSYN		
	03	FFVAA-404823	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05						FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704091	01	.ANPASSN.APPARAT 24	UE	- - 1	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4001		
010	02	F6400-078707	CAA	1 - -			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9300835-10-4								
	04									
	05	9300835-104								
704091	01	.ROBOTSKENA 24/3B4	--	- - 1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015	02	M4840-001050	CAA	1 - -			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
	01	FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR MONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
	04	.FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.								
704110	01	ROBOTSKENA 24/3B4	--	ERF - -	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
	02	M4840-001050	CAA	- - -			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF							
	04				VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					FVST	REPARATION		
	06						CAA			
	07									
	08					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	
	09						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle: Drift	Intervall/Tillfälle: Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	FÖR BOMBLAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:								
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.								
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.								
704180	01	BOMBLAVETT M/71	--	ERF - -			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	F6400-063482	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1758600-10-2	IUF							
	04				VB		BE	SKI		
	05	1758600-102					KOMP	RENGÖRING OCH KONTROLL.		
	06							BYTE AV KRUTPATRONER		
	07									
	08				24MÅN		BE	UFS FPL 37 704-2001	TS1	
	09						KOMP	TILLSYN 1		
	10									
	11				72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4007	TS2	TOTALTID 72MÅN
	12						FVST	TILLSYN 2		
	13									
	14					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4007	FÖ	
	15						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
704180	01	.FÄLLMEKANISM M/71	--	4 - -	VB		BE	SKI		
005	02	F6400-061885	CAA	- - -			KOMP	RENGÖRING OCH KONTROLL		
	03	SAAB -9301522-10-4	IUF					BYTE AV KRUTPATRONER		
	04							EFTER AVFYRING		
	05	9301522-104								
	06				72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4008	TS	TOTALTID 72MÅN
	07						FVST	TILLSYN		
	08									
	09					72MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4008	FÖ	
	10						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.								
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING								
	03	AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).								
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM:FÖRRÅD R FÖRSORG.								
704180	01	..ELKRUTPATRON	--	1 - -	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	CAA	- (2) -			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C								ÖVERORDNAD
	04	SAAB -9301949-001				48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05	9301949-001					CAA	SE TEXTRADER		
704180	01	.TRANSFORMATOR	--	1 - -	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4009		
015	02	F6400-023900	CAA	- - -			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9301417-10-1	IUF							
	04									
	05	9301417-101								
	06	(S07-007)								

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle: Drift	Intervall/Tillfälle: Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
01	BEVÄPNINGSKAPSLAR								
02	----------								
03	AKANKAPSEL								
04	----------								
05									
06	TILLSYN 1 UTFÖRS:								
07	.NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.								
08	.SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.								
09	.EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK								
10	FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.								
705005 01	30MM AKANKAPSEL	--	ERF ERF -	900ST		ME	UFS FPL 37 705-2001	TS1	SE TEXTRADER
02	M4803-011030	CAA	- - -			KOMP	TILLSYN 1		
------ 03	CVM -F1230-301790	IUF							
04				5000ST		ME	UFS FPL 37 705-2001	TS2	
05	MED AKAN			5ÅR		KOMP	TILLSYN 2		
06									
07				VB		ME	SKI 37 SERVICEDEL		
08						KOMP	B-SERVICEÅTGÄRDER		
09									
10				VB		ME	UFA FPL 37 705-4001		
11						CAA	REPARATION		
12									
13					5ÅR	ME	UFS FPL 37 705-2001	FÖ	INSATSKLAR
14						KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		AKAN I
15									TORRLUFT
705005 01	.RELÄBOX	--	1 1 -	VB	---	ME	UFA FPL 37 705-4006		
005 02	F4857-000001	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
03	MAEN -464-11-2								
04									
705005 01	.VENTILATIONSMOTOR	UE	1 1 -	VB	---	ME	FFVAA 4430-5:47		
010 02	F4391-000004	CAA	- - -			CAA	REPARATION		
03	LABIN-VR7BC1								
04									
705005 01	.30 MM AKAN M/55 V	--	1 1 -	900ST		ME	UFS FPL 37 705-2004	TS	SE TEXTRADER
02	M4803-011010	CAA	-			KOMP	TILLSYN 1		ADRESS 705005
------ 03	SAAB -0577563-000	IUF							
04	SAAB -0577563-000				5ÅR	ME	UFS FPL 37 705-2004	FÖ	INSATSKLAR I
05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
06									
07				VB		ME	M4803-011010-U01		
08						CAA	REPARATION		
705005 01	..ELDRÖR	--	1 1 -	5000ST	---	ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
020 02	F1312-000150	CAA	-			CAA	KASSERAS		
------ 03	GF -200015	IUF							
04	MOS -D5(E)12061-161								
05	INGÅR ÄVEN I FPL 35								
705005 01	..ELAVFYRINGSDON	UE	1 1 -	FÖLJER	---	ME	UFS FPL 37 705-2004		
025 02	F1312-053200	CAA	- - -	AKAN		KOMP	TILLSYN		
------ 03	GF -205320								
04	MOS -P3-17413-M-161			VB		ME	M4803-011010-U04		
05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					CAA	REPARATION		
705005 01	..OMLADDNINGSANORDN	UE	1 1 -	FÖLJER	---	ME	UF FLYG 910-000038		
030 02	F6026-000001	CAA	- - -	AKAN		KOMP	TILLSYN		
------ 03	STÅLX-SV17210								
04	DUNLO-ACM17210			VB		ME	F6026-000001-U01		
05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					CAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
705005	01	.12,7 MM AKAN M/39 V	--	1 1 -	900ST		ME	UF VAPEN 200-000001	TS	SE TEXTRADER
035	02	M4801-211010	CAA	-			KOMP	TILLSYN 1		ADRESS 705005
------	03		IUF							
	04				10000ST		ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					CAA	KASSERAS		
	06									
	07					5ÅR	ME	UF VAPEN 200-000001	FÖ	INSATSKLAR I
	08						KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
705005	01	..PIPA	--	1 1 -	1500ST	---	ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
040	02	F1250-900707	CAA	-			CAA	KASSERAS		
------	03	CVA -43-00.81220 MOD	IUF							
	04									
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35								
	01	RAKETKAPSEL								
	02	----------								
705080	01	RAKKAPS 70B	--	ERF ERF ERF		---	BE	SKI		
	02	M4411-124000	CAA	-(ERF -			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1003836-MOD								
	04	SAAB -9300629-001-MOD			EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05				UPPDRAG		KOMP	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08						CAA	REPARATION		
	01	TILLSYN UTFÖRS:								
	02	.NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.								
	03	.SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.								
	04	.EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK								
	05	FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALL.								
705095	01	UTBRAKKAPS 70B	--	ERF ERF ERF		---	BE	SKI		
	02	M4415-124000	CAA	-(ERF -			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1004201-MOD	IUF							
	04				EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		SE TEXTRADER
	05				SKJUT		KOMP	TILLSYN		
	06				PERIOD					
	07									
	08				EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	09				UPPDRAG		KOMP	RENGÖRING		
	10									
	11				24MÅN	24MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN
	12						KOMP	TILLSYN		
	13									
	14				VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	15						CAA	REPARATION		
705100	01	BLIND RAKKAPS70	--	ERF ERF -		---	BE	SKI		
	02	M4954-111230	CAA	-(ERF -			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1004198	IUF							
	04	BOF -1004198			12MÅN	12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	05						KOMP	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08						CAA	REPARATION		
	01	REGISTRERKAMEROR								
	02	----------								
706005	01	RKA 40/AJ MT	--	1 - -	---	---	---			
	02	M3836-040031	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		
	03	CVA -F1250-446351								
	04									
	05	(TELFO 1002)								

Ers	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
UPPHÄVD										
706005	01	.DÄMPKUDDE RKA40 KPL	UE	1 - -	VB	---	ME	UFA FPL 37 706-4001		
010	02	F3490-000005	CAA	- - -			FVST	RENGÖRING, KONTROLL		
	03	TELFO-1002-654								
	04				VB		ME	M3836-040031-U01		
	05						CAA	REPARATION		
706005	01	.RKA 40	UE	1 - -		---	BE	SKI		
010	02	M3836-040010	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-002	IUF							
	04				18MÅN		ME	UFA FPL 37 706-4001	TS	
	05	9300770-015					FVST	TILLSYN		
	06	(N01-012)								
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706005	01	.OBJEKTIVENHET 65MM	UE	1 - -		---	BE	SKI		
015	02	F3490-000001	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-650								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05						FVST	PROVNING		
	06									
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706005	01	.OBJEKTIVENHET 45MM	--	1 - -		---	BE	SKI		
020	02	F6040-004409	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	SAAJ -75-21930-00								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05						FVST	PROVNING		
	06									
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706005	01	.OBJEKTIVENHET 20MM	UE	1 - -		---	BE	SKI		
025	02	F3490-000003	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-652								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05						FVST	PROVNING		
	06									
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706005	01	.OBJEKTIVENHET 25MM	--	1 - -		---	BE	SKI		
030	02	F3490-000002	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-651								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05						FVST	PROVNING		
	06									
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706040	01	EXPONER.ENHET RKA40	UE	1 - -		---	BE	UFS FPL 37 706-2501		
	02	M3673-202010	CAA	- (1) -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-003	IUF							
	04	SAAB -9300771-001			VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05	9300771-001					FVST	PROVNING		
	06	(N01-013)								
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706045	01	RKA 40/SH MT	--	- - 1	---	---	---			
	02	M3836-040041	CAA	- - -				SE UNDERENHETER		
	03	CVA -F1250-446352								
	04									
	05	(TELFO 1002)								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
706045	01	.DÄMPKUDDE RKA40 KPL	UE	- - 1	VB	---	ME	UFA FPL 37 706-4001		
005	02	F3490-000005	CAA	- - -			FVST	RENGÖRING, KONTROLL		
	03	TELFO-1002-654								
	04				VB		ME	M3836-040031-U01		
	05						CAA	REPARATION		
706045	01	.RKA 40	UE	- - 1		---	BE	SKI		
010	02	M3836-040010	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-002	IUF							
	04				18MÅN		ME	UFA FPL 37 706-4001	TS	
	05	9300770-015					FVST	TILLSYN		
	06	(NO1-012)								
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706045	01	.OBJEKTIVENHET 20MM	UE	- - 1		---	BE	SKI		
015	02	F3490-000003	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-652								
	04				VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05						FVST	PROVNING		
	06									
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706050	01	EXPONER.ENHET RKA40	UE	- - 1		---	BE	UFS FPL 37 706-2501		
	02	M3673-202010	CAA	- (1) -			KOMP	BYTE		
	03	TELFO-1002-003	IUF							
	04	SAAB -9300771-001			VB		ME	UFA FPL 37 706-4001		
	05	9300771-001					FVST	PROVNING		
	06	(NO1-013)								
	07				VB		ME	M3836-040031-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706055	01	RKA53A	UE	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 706-2504		
	02	M3222-053010	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
------	03	VINT -6039-3A	IUF							
	04				VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(NO1-017)					CAA	REPARATION		
706057	01	VIDEOSTYRENHET AJSH	UE	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 706-2502		
	02	F6962-000540	CAA	- - -			KOMP	BYTE		
------	03	VINT -6038-3A	IUF							
	04				VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(NO1-014)					CAA	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1524.								
706060	01	RKA53B	UE	- - -		---	BE	UFS FPL 37 706-2504		
	02	M3222-053110	CAA	1 - -			KOMP	BYTE		
	03	VINT -6039-3B	IUF							
	04				VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(NO1-017)					CAA	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Ä1524.								
706062	01	VIDEOSTYRENHET SF	UE	- - -		---	BE	UFS FPL 37 706-2502		
	02	F6962-000541	CAA	1 - -			KOMP	BYTE		
	03	VINT -6038-3B	IUF							
	04				VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(NO1-014)					CAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Åtg	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp / CV / Induppf	Antal/Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 706-Ä1546 RESPEKTIVE 702-Ä1524.								
70 5	01	VB-2	UE	1 - 1		---	BE	UFS FPL 37 706-2503		
	02	M3882-002010	CAA	1 - -			KOMP	BYTE		
	03	VINT -6776-3F	IUF							
	04				VB		ME	UFS FPL 37 706-2001		
	05	(NO1-016)					KOMP	RENGÖRING		
	06									
	07				VB		ME	M5899-370601-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706070	01	HANDKAMERA 101 MT	UE	1 - 1	---	---	---			
	02	M3833-101011	CAA	1 (1) -				SE UNDERENHETER		
	03	-								
	04									
706070	01	.HANDKAMERA 101	UE	1 - 1		---	BE	SKI		
005	02	M3833-101010	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
------	03	TPROD-3-7880-9-1	IUF							
	04	TPROD-3-7880-9-1			12MÅN		ME	AF FPL 37 00-227	K	RÄKNAS FRÅN ÅTGÄRDSDATUM
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35					KOMP	SENSORKONTROLL		
	06									
	07				VB		ME	M3833-101010-U01		
	08						CAA	REPARATION		
706070	01	.PARKERINGSDON	--	1 - 1		---	BE	SKI		
02	02	F1461-001985	CAA	1 (1) -			KOMP	BYTE		
- - -	03	FFVAA-305310	IUF							
	04									