

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2 | Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdahl | Andrad enligt | Upphäver UFS 37-00-1942E 1) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u> | <u>Sida</u> |
|--------------|----------------------------------------|-------------|
| 81 | Elkraftförsörjning och belysning | 3 |
| 811 | Växel- och likströmssystem | 3 |
| 812 | Boxar, plintar, paneler och reläer m m | 13 |
| 813 | Belysning | 27 |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

R3103 494

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | |
| 81 | ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING | | | | | | | | | | |
| 811 05 | VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM SNABBKOPPLING M1706-280910 8100000-101 (A01-038) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2509 BYTE | CVA 37 | | |
| | | | 1 | 1 | CDEFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2003 KONTROLL | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4001 REPARATION | | | |
| 10 | ELAGGREGAT F6400-045810 1752755-102 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2502 BYTE | CVM | | |
| | | | 1 | 1 | GH | | ME FVST | UFA 37-811-4002 TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING | | | |
| .02 | GENERATOR F3530-000471 GEUS-2CM354 E4B 9300399-003 (A01-001) | UE | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING | CVA 381 | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida 3

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4003 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | GH | | ME CVA | GEUS OHM GEK-34423 TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV LAGER,O-RINGAR OCH TÄT- NINGAR | | |
| | | | | | | 60 | ME CVA | GEUS OHM GEK-34423 FÖRVARING:BYTE AV LAGER O-RINGAR OCH TÄTNINGAR | | |
| .04 | KONSTANTVARVTALSVÄXEL F6400-007722 9300184-101 (A01-008) | UE | 1 1 1 1 | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-811-2010 KONTROLL AV MAGNETPLUGG | CVM 213 | |
| | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-811-2011 KONTROLL AV FILTER | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-811-4005 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | H | | | ME CVM | SUNCO TMO BULLETIN 264,265,266 ÖVERSYN:BYTE AV TÄT- NINGAR OCH LAGER | | |

R3103 496

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | | | 60 ME CVM | SUNCO TMO BULLETIN 264,265,266 FÖRVARING:PROVNING | | | |
| 15 | FREKVENSSREGULATOR F6132-000023 SUNCO-706550 9301327-001 (A01-003) | UE | 1 1 1 1 | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2512 BYTE | CVA 381 | | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROV VID MOTOR- KÖRNING | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4006 TRANSPORT/FÖRVARING | | | |
| | | | | | | | ME CVA | SUNCO TMO BULLETIN 312 REPARATION | | | |
| 20 | KONTROLLPANEL F3530-000015 GEUS-3S2060DC144A3 9300400-001 (A01-002) | UE | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-811-2503 BYTE | CVA 381 | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida
5

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| 811 | VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4004 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | GEUS OHM GEK-342 REPARATION | | |
| 25 | HUVUDKONTAKTOR F3864-000005 HEMCO-D-124 GA-1 9300285-003 (A01-010) | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2506 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | H | | ME FVST | UFA 37-811-4007 TILLSYN:KONTROLL.PROV- NING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4007 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | TUA 37-811-14007 REPARATION | | |

R3103 498

| TO-grupp Pos | Materielidentifiiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 811 30 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM LIKRIKTARE I OCH II M2511-411010 SATT TYP 4 9301580-001 (A01-005-006) | UE | 2 2 | 2 2 | EFGH VB VB | | BE KOMP ME FVST ME CVA | UFS 37-811-2505 BYTE UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVARING TUA 37-811-14008 REPARATION | CVA 381 | ALT(AJ,SK) F2250-001086 | |
| 35 | LIKRIKTARE I OCH II F2250-001086 ASEA-RAKA-30/70 9300443-001 (A01-005-006) | UE | 2 | 2 | EFGH VB VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVA | UFS 37-811-2505 BYTE UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVARING TUA 37-811-14008 REPARATION | CVA 381 | ALT M2511- 411010 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
sida 7

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 811 40 | VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM LIKRIKTARE M2511-411010 SATT TYP 4 9301580-001 (A01-202) | UE | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-811-2513 BYTE | CVA 381 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | TUA 37-811-14008 REPARATION | | |
| 45 | ALKBATTERI 24V 34AH M2673-707319 GEUS-438034RB17 9300777-003 (A01-007) | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2501 BYTE | CVA 37 | TOTALTID (DRIFT+FÖRVA- RING) 6 MRN |
| | | | 1 | 1 | | | ME FVST | UFA 37-811-4009 TILLSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. LADDNING. | | |
| | | | | | 3 | | ME FVST | UFA 37-811-4009 ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT. | | |
| | | | | | 24 | | ME FVST | UFA 37-811-4009 ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT. | | |

R3103 500

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | VB | | ME CVA | UFA 37-811-4009 REPARATION | | | |
| | | | | | | 6 | ME FVST | UFA 37-811-4009 FÖRVARING: VID FÖRVARING ÖVER 6 MRN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT | | | |
| 50 | UNDERSTRÖMSRELÄ F2250-001104 ASEA-QSIX 102 9300489-002 (A01-035-036) | UE | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2508 BYTE | CVA 37 | | |
| | | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2005 FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | UFA 37-811-4012 REPARATION | | | |
| 55 | RELÄ F4306-000010 LEACH-9274-6205 6110202-000 (A01-011) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2507 BYTE | CVA 37 | | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida 9

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-811-4016 TILLSYN:KONTROLL | | |
| 60 | ELAGGREGAT, RESERV F2104-000260 AIRES-953032-3-1 9300776-002 (A01-004) | UE | 1 1 1 1 | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2504 BYTE | CVM 315 | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING | | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-811-2013 KONTROLL AV FASFÖLJD | | |
| | | | | | GH | | ME FVST | UFA 37-811-4017 TRANSPORT/FÖRVARING | | |
| | | | | | | | ME CVM | TUA 37-811-14017 TILLSYN:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING | | |

R3103 502

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | | | 36 ME CVM | TUA 37-811-14017 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING | | |
| 65 | MAGNETVENTIL M2302-500310 8002002-103 (A01-039) | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2510 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-811-4018 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | | |
| 70 | MANÖVERCYLINDER F6400-003884 9300810-101 | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-811-2511 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-811-4019 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida
11

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 811 | VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-811-4019 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR. | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | | |
| .01 | INDIKATOR(K01-030) | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | CVA 37 | SE GRP 301 |
| 08 | SIDOPANEL P107 | | 1 1 | 1 1 | VB | | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2501 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION | CVA 37 | |
| 10 | PANEL P109 | | 1 1 | | VB | | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2501 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION | CVA 37 | |

R3103 506

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | |
| 12 | SIDOPANEL P112 | | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-812-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-812-4031 | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | |
| 14 | SIDOPANEL P117 | | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-812-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-812-4031 | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | |
| 16 | SIDOPANEL P118 | | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-812-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-812-4031 | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | |
| 18 | MANÖVERAPP P119/P177 | UE | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-812-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida 15

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | SIDOPANEL P120 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | | |
| 22 | SPANINGSPANEL P146 | | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | | |
| 24 | SKEDESVALJARPANEL (T03-011) | | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | | |

R3103 508

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 812 26 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM VARNARKRANSPANEL P160 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-812-2502 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4031 REPARATION | | |
| 28 | VAPENPANEL P106 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | | | ME FVST | UFA 37-812-4032 REPARATION | | |
| 30 | NAVPANEL P108 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | | | ME FVST | UFA 37-812-4033 REPARATION | | |
| 32 | FK-PANEL P114 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-812-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
Sida 17

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4034 REPARATION | | |
| 34 | SPANINGSPANEL P145 | | | 1 | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2501 BYTE UFA 37-812-4035 REPARATION | CVA 37 | |
| 36 | VAPENINSTÄLLPANEL P212 | | 1 | 1 | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2504 BYTE UFA 37-812-4036 REPARATION | CVA 37 | |
| 38 | PANEL P175 | | | 1 | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2503 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION | CVA 37 | |

R3103 510

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 812 .01 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM INDIKATOR (K01-130) | | | 1 | | | | | | |
| 40 | PANEL P176 | | | 1 | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-812-2503 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION | CVA 37 | |
| 42 | RELÄ F3860-000003 HARTM-DH-14AF 25A 9300697-001 | | X | X | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4010 PROVNING | CVA 37 | |
| 44 | RELÄ F4306-000010 LEACH-9274-6205 6110202-000 | | X | X | | VB | ME FVST | UFA 37-811-4016 PROVNING | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
Sida 19

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | |
| 46 | RELÄ F4306-000008 LEACH-9224-9140 9300380-001 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4011 PROVNING | CVA 37 | |
| 48 | RELÄ F4306-000018 LEACH-9225-5536 9300567-001 | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4012 PROVNING | CVA 37 | |
| 50 | RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A 9300952-001 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4013 PROVNING | CVA 37 | |
| 52 | RELÄ F4306-000105 LEACH M300 9300952-004 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4013 PROVNING | CVA 37 | |

R3103 512

| TO-grupp Pos | Materielldentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | | |
| 54 | RELÄ F4306-000028 LEACH-K-D4A-002 9300954-001 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4013 PROVNING | CVA 37 | |
| 56 | RELÄ F4306-000041 LEACH-K-D2A 9300954-002 | | X | | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4013 PROVNING | CVA 37 | |
| 58 | RELÄ F4306-000128 LEACH-M400-D4A 9300954-004 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4013 PROVNING | CVA 37 | |
| 60 | TIDRELA F4306-000031 LEACH-TD-809-FT-3S 9301009-002 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida 21

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Föreskrift | Uderh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 62 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM TIDRELÄ F4306-000034 LEACH-TD-809-FT-6S 9301009-004 | | X X | X X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |
| 64 | TIDRELÄ F4306-000107 LEACH-TD-809-FT-0,4S 9301009-006 | | X X | X X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |
| 66 | TIDRELÄ F4306-000073 LEACH-TD-809-FT-10S 9301009-008 | | X X | X X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |
| 68 | TIDRELÄ F4306-000072 LEACH-TD-809-FT-0,15S 9301009-013 | | X X | X X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |

R3103 514

| TO-grupp Pos | Materialidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | |
| 70 | TIDRELÄ F4306-000074 LEACH-TD-809-FT-3,5S 9301009-014 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |
| 72 | RELÄ F4306-000098 LEACH-TD-809-FT-0,05S 9301009-016 | | X | | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4014 PROVNING | CVA 37 | |
| 74 | TIDRELÄ F4306-000037 LEACH-TD-810-FT-60S 9301010-004 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4015 PROVNING | CVA 37 | |
| 76 | TIDRELÄ F4306-000048 LEACH-TD-810-FT-1S SPDT 9301010-005 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4015 PROVNING | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
Sida 23

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 78 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM RELÄ F4306-000127 LEACH-TD-810-FT-0, 15S 9301010-008 | | | X | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4015 PROVNING | CVA 37 | |
| 82 | LBSRELA F4306-000114 LEACH-JL-D2A 9301516-001 | | X X | | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4017 PROVNING | CVA 37 | |
| 84 | RELÄ F6064-000522 SATT-54231 9301410-001 | | | X | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4018 PROVNING | CVA 37 | |
| 86 | RELÄ F6653-000001 TEMIN-93432 9301514-002 | | X X | X X | | VB | ME FVST | UFA 37-812-4019 PROVNING | CVA 37 | |

R3103 516

| TO-grupp Pos | Materielldentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | | |
| 88 | RELÄ F2555-000006 BAECO-BR-7X-AF-D5-115V 6106495-007 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4020 PROVNING | CVA 37 | |
| 90 | RELÄ F2672-000005 CUTLE-6032-H31 6100445-000 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4021 PROVNING | CVA 37 | |
| 92 | KONTAKTOR M2483-320009 CUTLE-6042-H151 9300284-001 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4021 PROVNING | CVA 37 | |
| 94 | RELÄ F2672-000117 CUTLE-6042-H152 9300284-002 | | X | X | VB | | | ME FVST | UFA 37-812-4021 PROVNING | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för tlygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

sida 25

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 812 | BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM | | | | | | | | | |
| 96 | RELÄ F3530-000621 GEUS-3SAV 553 4 H 1 6120499-009 | | X | X | VB | | ME FVST | UFA 37-812-4009 PROVNING | CVA 37 | ALT F4306-000069 |
| | | | | | | | | | | |

R3103 518

| TO-grupp Pos | Materialidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | | | | | | |
| 05 | ANTIKOLLISIONSLJUS F3538-000109 GRIME 40-0222-3 6120006-012 (C04-002,-003) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-813-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | A | | BE KOMP | SKI FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-813-4010 TILLSYN:KONTROLL EV BY- TE AV KOLBORSTAR | | |
| 10 | ANTIKOLLISIONSLJUS F3538-000109 GRIME 40-0222-3 6120006-012 (C04-003) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-813-2501 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | A | | BE KOMP | SKI FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-813-4010 TILLSYN:KONTROLL EV BY- TE AV KOLBORSTAR | | |
| 15 | VRIDTRANSFORMATOR F2364-000006 BERCG 115/0-135V2A400HZ 9301433-001 (C02-014-016) | | 2 | 2 | VB | | ME CVA | UFA 37-813-4006 PROVNING | CVA 381 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1942F

Sida 27

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | | | | | | |
| 20 | KONDENSATORLAMP F6400-027037 1755982-101 (C02-038) | | 1 1 | 1 1 | CDEFGH H VB | | BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-813-2503 BYTE UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | |
| 01 | KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001 | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | |
| 25 | KONDENSATORLAMP F6400-027038 1755982-102 (C02-039) | | 1 1 | 1 1 | CDEFGH | | BE KOMP BE KOMP | UFS 37-813-2503 BYTE UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING | CVA 37 | |

R3103 520

| TO-grupp Pos | Materialidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|--------|----------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | H | | BE | | UFS 37-813-2003 | | |
| | | | | | VB | | KOMP | | SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |
| | | | | | | | ME | | UFA 37-813-4011 | | |
| | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |
| .01 | KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001 | | 1 | 1 | VB | | ME | | UFA 37-813-4011 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | FVST | | REPARATION | 37 | |
| 30 | KONDENSATORLAMP F640U-027039 1755982-103 (C02-040) | | 1 | 1 | | | BE | | UFS 37-813-2503 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | | BYTE | 37 | |
| | | | | | CDEFGH | | BE | | UFS 37-813-2004 | | |
| | | | | | H | | KOMP | | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | | | BE | | UFS 37-813-2003 | | |
| | | | | | VB | | KOMP | | SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |
| | | | | | | | ME | | UFA 37-813-4011 | | |
| | | | | | | | FVST | | REPARATION | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | | | | | | |
| .01 | KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001 | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | |
| 35 | KONDENSATORLAMP KOMPL F6400-027040 1755982-104 (C02-041) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-813-2503 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | CDEFGH | | BE KOMP | UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | BE KOMP | UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | | |
| .01 | KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001 | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | |

R3103 522

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | | | | | | |
| 40 | KONDENSATORLAMP F6400-036630 1755992-101 (C02-032) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-813-2503 BYTE | CVA 37 | ALT F6400- 057105 |
| | | | | | CDEFGH | | BE KOMP | UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | BE KOMP | UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | | |
| .01 | KONDENSATORLAMP F6400-031568 9301451-002 | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | 002-097 STD |
| 45 | KONDENSATORLAMP KOMPL F6400-036631 1755992-102 (C02-035) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-813-2503 BYTE | CVA 37 | ALT F6400- 057106 |
| | | | | | CDEFGH | | BE KOMP | UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | BE KOMP | UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
Sida 31

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 813 | BELYSNING | | | | | | | | | | |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | | |
| .01 | KONDENSATORLAMP F6400-031568 9301451-002 | | 1 1 | 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | 002-098 STD 901-911 STD 951 STD |
| 50 | KONDENSATORLAMP F6400-057105 1755992-103 (C02-032) | | 1 1 | 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-813-2503 BYTE | CVA 37 | ALT F6400- 036630 |
| | | | | | CDEFGH | | | BE KOMP | UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | H | | | BE KOMP | UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING | | |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-813-4011 REPARATION | | |

R3103 524

| TO-grupp Pos | Materielidentifierring | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 813 01 | BELYSNING KONDENSATORLAMP F6400-059080 9301451-005 | | 1 1 | 1 | VB | | ME FVST | | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | 098- STD 912- STD 952- STD |
| 55 | KONDENSATORLAMP F6400-057106 1755992-104 (C02-035) | | 1 1 | 1 | CDEFGH H VB | | BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST | | UFS 37-813-2503 BYTE UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | ALT F6400-036631 |
| 01 | KONDENSATORLAMP F6400-059080 9301451-005 | | 1 1 | 1 | VB | | ME FVST | | UFA 37-813-4011 REPARATION | CVA 37 | 098- STD 912- STD 952- STD |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1942F
Sida 33

