

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-23	Fastställt av J-O ARMAN /J ÖSTERBERG	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1948B 1)
---	--	---------------	--------------------------------

37

UNDERHÅLLSPAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
86	ÖVERVAKNINGS- OCH INDIKERINGSSYSTEM	3
862	MOTORINSTRUMENT	3
863	BRÄNSLEMÄTSYSTEM	7
864	TRYCKMÄTARE	15
865	ÖVRIGA INSTRUMENT	18
866	INDIKERINGSSYSTEM	19
	GEMENSAMMA KRETSAR M M	19
	BRANDVARNINGSSYSTEM	20
867	STALLVARNINGSSYSTEM	21

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

1) UNDERHÅLLSPANEN HAR KOMPLETTERATS ATT GÄLLA ÄVEN FPL SH37 OCH SF37.

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0010	<u>GRUPP 86 ÖVERVAKNINGS- OCH INDIKERINGSSYSTEM</u> <u>862 MOTORINSTRUMENT</u> TRYCKFÖRHÅLLANDEINDIKATOR M3535-751010 GARR-538750-4-1 SAAB 9300262-001 (B01-023-123)	F 86 20 01 00 B 86 20 02 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-862-2502 BYTE	CVA 385	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-862-2002 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-862-4001 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	371	Drift	För- varing				
0020	<u>852 MOTORINSTALLATION(FORTS)</u> TRYCKFÖRHÅLLANDEGIVARE M2944-601010 GARR-538856-1-2 SAAB 9300252-001 (B01-022)	86 20 05 00	UE	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-862-2501 BYTE	CVA 385	
							FGH	---	BE KOMP	UFS 37-862-2002 FUNKTIONSPROVNING		
							4 ÅR	---	ME CVA	UFA 37-862-4002 TILLSYN: KONTROLL AV ANEROI- DERNA. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
							VB	---	ME FVST	UFA 37-862-4002 PROVNING		
							---	5 ÅR	ME CVA	UFA 37-862-4002 FÖRVARING: KONTROLL AV ANEROI- DER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0030	862 MOTORINSTRUMENT(FORTS) MUNSTYCKSLÄGESINDIKATOR M3371-355010 TRUOM-181506-2 SAAB 9300274-001 (B01-024-124)	F 86 20 10 00 B 86 20 12 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-862-2502 BYTE	CVA 385	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-611-2024 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-862-4003 PROVNING		
0040	VARVTALSINDIKATOR M3474-737010 SMITH-WL/2301KTD/CP/1 SAAB 9300259-002 (B01-025-125)	F 86 20 15 00 B 86 20 17 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-862-2502 BYTE	CVA 385	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-611-2024 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-862-4004 PROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-862-4004 FÖRVARNING: KONTROLL, PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
0050	<u>862 MOTORINSTRUMENT (FORTS)</u> UTI.OPPSTEMPERATURINDIKATOR F M3605-752010 LENCO-502 BL 85 SAAB 9301477-001 (B01-026-126)	F 86 20 20 00 B 86 20 22 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-862-2502 BYTE	CVA 385	002-021 STD 801-804 STD
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-862-2001 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-862-4006 PROVNING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0120	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM</u> FÖRSTÄRKARE F5960-000213 SMITH-GB37 SAAB 9301256-001 (L05-003)	86 30 01 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-863-2501 BYTE	CVA 385	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-863-4001 PROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-863-4001 FÖRVARING: PRESTANDAMÄTNING		
0130	FÖRSTÄRKARE F5960-000295 SMITH-GB34 SAAB 9300732-001 (L05-103)	86 30 05 00	UE	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-863-2502 BYTE	CVA 385	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-863-4021 PROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-863-4021 FÖRVARING: PRESTANDAMÄTNING		

Pos	Materielidentifiering		LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM(FORTS)</u>													
	BRÄNSLEINDIKATOR	L05-004	86 30 12 00	UE	1	1	1	}	EFGH	-	-	BE KOMP	UFS 37-863-2503 BYTE	CVA 385
	M3426-758020	L05-104	86 30 13 00		-	1	-							
	SMITH-SE3							}	EFGH	-	-	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING	
	SAAB 9300692-002 (L05-004-104)													
0141	M3426-758010	L05-004	86 30 10 00		1	1		}	VB	-	-	ME FVST	UFA 37-863-4002 PROVNING	002-051 STD 801-809 STD
	SMITH-SE2	L05-104	86 30 08 00		-	1								
	SAAB 9300692-001							}	-	-	-	ME FVST	UFA 37-863-4002 FÖRVARING: KONTROLL. PROVNING	
0150	REFERENSKONDENSATOR		86 30 15 00	---	1	1	1	1	EFGH	-	-	BE KOMP	UFS 37-863-2505 BYTE	CVA 37
	M2931-810010								EFGH	-	-	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING	
	SMITH-GR15								VB	-	-	ME FVST	UFA 37-863-4003 PROVNING	
	SAAB 9300736-001 (L05-009)													

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM(FORTS)</u>												
	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-808010 SMITH-GN211 SAAB 9300170-001 (L05-010-011)	L05-010	86 30 20 00	---	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-011	86 30 22 00		1	1	1			KOMP	BYTE		
EFGH	---							BE	UFS 37-863-2001				
									KOMP	KONTROLL			
									ME	UFA 37-863-4004			
									CVM	REPARATION			
0170	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-809010 SMITH-GN212 SAAB 9300171-001 (L05-012-013)	L05-012	86 30 25 00	---	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-013	86 30 27 00		1	1	1			KOMP	BYTE		
		EFGH	---							BE	UFS 37-863-2001		
									KOMP	KONTROLL			
									ME	UFA 37-863-4004			
									CVM	REPARATION			
0180	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-812010 SMITH-GN213 SAAB 9300558-001 (L05-014-015)	L05-014	86 30 30 00	---	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-015	86 30 32 00		1	1	1			KOMP	BYTE		
		EFGH	---							BE	UFS 37-863-2001		
									KOMP	KONTROLL			
									ME	UFA 37-863-4004			
									CVM	REPARATION			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM(FORTS)</u> BRÄNSLEMÄTGIVARE, TANK 2 M2931-815010 SMITH-GA159 SAAB 9300686-001 (L05-016)	86 30 35 00	---	1	-	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									---	ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		
0200	BRÄNSLEMÄTGIVARE, TANK 2 M2931-813010 SMITH-GA158 SAAB 9300685-001 (L05-017)	86 30 40 00	---	1	-	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									---	ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		
0210	BRÄNSLEMÄTGIVARE, L05-020 M2931-811010 L05-022 SMITH-GN 209 SAAB 9300165-001 (L05-020-022)	86 30 45 00 86 30 47 00	---	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									---	ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing					Åtgärd av
0220	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM (FORTS)</u>													
	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-807010 SMITH-GN210 SAAB 9300166-001 (L05-021-023)	L05-021	86 30 50 00	---	1	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-023	86 30 52 00		1	1	1	1			KOMP	BYTE		
EFGH	---	BE	UFS 37-863-2001	KONTROLL										
					VB	---	ME	UFA 37-863- 4804	CVM	REPARATION				
0230	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-816010 SMITH-GA157 SAAB 9300688-001 (L05-024-028)	L05-024	86 30 55 00	---	1	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-028	86 30 57 00		1	1	1	1			KOMP	BYTE		
		EFGH	---	BE	UFS 37-863-2001	KONTROLL								
					VB	---	ME	UFA 37-863- 4004	CVM	REPARATION				
0240	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-817010 SMITH-GA156 SAAB 9300689-001 (L05-025-029)	L05-025	86 30 60 00	---	1	1	1	1			BE	UFS 37-863-2506	CVM 37	
		L05-029	86 30 62 00		1	1	1	1			KOMP	BYTE		
		EFGH	---	BE	UFS 37-863-2001	KONTROLL								
					VB	---	ME	UFA 37-863-4004	CVM	REPARATION				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0250	<u>863 BRÄNSLESYSTEM(FORTS)</u> BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-818010 SMITH-GA155 SAAB 9300687-001 (L05-026-030)	L05-026 L05-030	86 30 65 00 86 30 67 00	---	1	1	1	1				
					1	1	1	1				
									BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
									BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		
0260	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-814010 SMITH-GA154 SAAB 9300690-001 (L05-027-031)	L05-027 L05-031	86 30 70 00 86 30 72 00	---	1	1	1	1				
					1	1	1	1				
									BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
									BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		
0270	BRÄNSLEMÄTGIVARE, M2931-821010 SMITH-GA168 SAAB 9301255-001 (L05-018-019)	L05-018 L05-019	86 30 75 00 86 30 77 00	---	1	1	1	1				
					1	1	1	1				
									BE KOMP	UFS 37-863-2506 BYTE	CVM 37	
									BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL		
									ME CVM	UFA 37-863-4004 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0310	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM(FORTS)</u> TOMTANKSSIMULATOR F5960-000087 SMITH-SD6 SAAB 9300693-001 (L05-053)	86 30 95 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-863-2507 BYTE	CVA 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-863-4019 PROVNING		
0320	TANKSIMULATOR F5960-000297 SMITH-SD7 SAAB 9300451-001 (L05-043)	86 31 00 00	---	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-863-2508 BYTE	CVA 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH KALIBRERING		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-863-4022 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering		LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>863 BRÄNSLEMÄTSYSTEM (FORTS)</u>													
0340	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	L05-00886 31 20 00	---	1	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS 37-863-2504	CVM 37		
	F6400-043791	L05-00886 31 22 00		1	1	1	1			KOMP	BYTE			
	SAAB 8071000-10-2 (L05-006-008)									BE	UFS 37-863-2001			
										KOMP	KONTROLL			
0341	F6400-009935	L05-00686 31 15 00	---	1	1	-	-	VB	---	ME	UFA 37-651-4005	002-051 STD 801-809 STD		
	SAAB 8071000-10-1	L08-00386 31 17 00		1	1	-	-			FVST	PROVNING			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0420	<u>864 TRYCKMÄTARE</u> KABINMANOMETER M3535-741010 KOLLS-722001-10-501 SAAB 9300261-001 (L01-006)	86 40 01 00	UE	1	1	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-864-2501 BYTE	CVA 37	
								4 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-431-2023 KONTROLL		
										ME FVST	UFA 37-864-4001 TILLSYN: KONTROLL. PROVNING		
0430	BROMSMANOMETER M3538-743010 KILMA-43791 SAAB 9300277-002 (L01-009)	86 40 05 00	---	1	1	1	1	FGH	---	BE KOMP	UFS 37-864-2501 BYTE	CVA 37	
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL		
										ME FVST	UFA 37-864-4002 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ- uppf	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
					371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0440	864 TRYCKMÄTARE (FORTS) SYRGASMANOMETER M3533-747010 KILMA-43332 SAAB 6106278-000		86 40 10 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-864-2504 BYTE	CVM 37	
									GH	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4004 TILLSYN: PROVNING		
0450	SYRGASMANOMETER L01-013 MED BELYSNING L01-113 M3533-748010 KILMA-43790 SAAB 9300248-001 (L01-013-113)		86 40 15 00 86 40 17 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-864-2502 UFS 37-864-2503 BYTE	CVM 37	
									GH	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4003 TILLSYN: PROVNING		
0460	MANOMETER, HANDPUMP F6400-014802 KILMA-46050 SAAB 9300135-10-2		86 40 20 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-863-2505 BYTE	CVA 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4005 PROVNING		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0470	<u>864 TRYCKMÄTARE (FORTS)</u> MANOMETER, BROMSACK. F6400-014802 KILMA-46050 SAAB 9300135-10-2	86 40 25 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-864-2505 BYTE	CVA 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-202-2003 KONTROLL		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4005 PROVNING		
0480	MANOMETER, TRYCKACK. SYST. 1 F6400-014802 SYST. 2 KILMA-46050 SAAB 9300135-10-2	86 40 30 00 86 40 32 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-864-2505 BYTE	CVA 37	
								EFGH	- - -	BE BE KOMP	UFS 37-411-2005 UFS 37-412-2005 KONTROLL		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4005 PROVNING		
0490	MANOMETER, VÄGLEDARE "RADAR" F6400-014802 KILMA-46050 SAAB 9300135-10-2	86 40 35 00	---	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-864-2505 BYTE	CVA 37	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-864-4005 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering		LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0560	<u>865 ÖVRIGA INSTRUMENT</u>													
	TRIMINDIKATOR	K01-032	86 50 01 00	UE	1	1	1	1			BE	UFS 37-865-2501	CVA	
	M3371-338010	K01-132	86 50 05 00		-	1	-	-			KOMP	UFS 37-812-2504	---	
	SMITH WL 755 MV/CP/1								CDEFGH	---	BE	UFS 37-8013-2001		
	SAAB 9300491-001										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	(K01-032,-132)								VB	---	MF	UFA 37-865-4001		
											FVST	PROVNING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
				371	372	373	374						
	<u>866 INDIKERINGSSYSTEM</u>												
	<u>GEMENSAMMA KRETSAR</u>												
0650	INDIKERINGSTABLÅ V F6400-043427 SAAB 9300714-16-2 (H03-013)	H03-013	86 60 13 00	UE	1	-	1 1	VB		BE KOMP	UFS 37-866-2502 BYTE	CVA 37	
0651	F6400-025556 SAAB 9300714-15-8	H03-013 H03-113	86 60 10 00 86 60 12 00	UE	1	1	- -	VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-866-2501 BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR UFA 37-866-4002 REPARATION		009-051 STD
0660	INDIKERINGSTABLÅ H F6400-046372 SAAB 9300714-16-1 (H03-014-114)	H03-014 H03-114	86 60 18 00 86 60 19 00	UE	1	1	1 1	VB		BE KOMP	UFS 37-866-2502 BYTE	CVA 37	
0661	F6400-025555 SAAB 9300714-15-7	H03-014 H03-114	86 60 15 00 86 60 17 00	UE	1	1	- -	VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-866-2501 BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR UFA 37-866-4001 REPARATION		FPL 009-051 STD 801-809 STD
0670	IMPULSGIVARE ITF F6400-044453 SAAB 9300728-15-4 (H03-015,-115)	H03-015 H03-115	86 60 25 00 86 60 27 00	---	1	1	1 1	VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-866-2503 BYTE UFA 37-866-4003 REPARATION	CVA 37	FROM FPL 014-STD FPL 803-STD

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0740	<u>866 INDIKERINGSSYSTEM (FORTS)</u>												
	<u>BRANDVARINGSSYSTEM</u>												
	RELÄBOX F3533-000003 GRAVI-1640 S4AB 6110360-000 (H02-006-007)	H02-006 H02-007	86 61 00 00 86 61 02 00	---	1 1 1 1 1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-866-2504 BYTE	CVA 37		
									GH ---	ME FVST 5 ÅR ME FVST	UFA 37-866-4004 TILLSYN: PROVNING UFA 37-866-4004 FÖRVARING: BYTE AV GUMMIHYLSA		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0810	<u>867 STALLVARNING</u> ELEKTRONIKENHET F6400-045737 SAAB 9301446-11-2 (H05-005)	86 70 02 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-867-2501 BYTE	CVA 382	035 STD
								DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-8005-7001 PRESTANDAKONTROLL.		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-867-4001 REPARATION		
0812	.KRETSKORT, WT1 RESERV F6400- SAAB 9211762-11-1	86 70 03 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0814	.KRETSKORT, WT2 MARKLOGIK F6400- SAAB 9211763-11-2	86 70 04 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0816	.KRETSKORT, WT3 -DEMODU- LATOR F6400-044461 SAAB 9211764-11-1	86 70 04 10	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0818	.KRETSKORT, WT4 REF.SP. DEMODULATOR F6400-044463 SAAB 9211766-11-1	86 70 06 10	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0820	867 STALLVARNING(FORTS) KRETSKORT, WT 5d -DEMODU- LATOR F6400-044464 SAAB 9211767-11-1	86 70 07 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0822	KRETSKORT, WT6 TESTLOGIK F6400-044465 SAAB 9211768-11-1	86 70 08 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0824	KRETSKORT, WT7 KOMPARATOR F6400-044466 SAAB 9211769-11-1	86 70 09 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0826	KRETSKORT, WT8 MODVÄLJAR- LOGIK F6400-044467 SAAB 9211770-11-1	86 70 09 20	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	
0828	KRETSKORT, WT9 SUMMATOR F6400-044468 SAAB 9211771-11-1	86 70 09 40	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA - - -	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		311	312	313	314	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0830	867 STALLVARNING(FORTS) KRETSKORT, WT10 FILTERENHET F 6400-044469 SAAB 9211772-11-1	86 70 09 60	SUE	1	1	1	1	VB	---	ME CVA	---	CVA ---	
0832	KRETSKORT, WT13 NÄTDEL F 6400-044471 SAAB 9211793-11-1	86 70 09 80	SUE	1	1	1	1	VB	---	ME CVA	---	CVA ---	
0840	PULSGIVARE H05-004 F 6400-043421 H05-104 SAAB 8440003-10-1 (H05-004-104)	86 70 10 00 86 70 12 00	UE	1	1	1	1	DEF GH VB	---	BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-867-2502 BYTE UFS 37-8005-2001 PRESTANDAKONTROLL UFA 37-867-4002 REPARATION	CVA	035 STD
0850	ANFALLSVINKELGIVARE M2921-120010 TEDYN SLZ 9299-1 SAAB 9300471-001 (M02-008)	84 10 03 00	UE	1	1	-	-	---	---	---	---	---	ANFALLSVINKEL- GIVARE SE GRUPP 841

