

1978-02-01

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3 | Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdahl | Ändrad enligt | Upphåver UFS 37-00-1948D ¹⁾ |
|--|--|---------------|---|

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u> | <u>Sida</u> |
|--------------|--|-------------|
| 86 | Övervaknings-, indikerings och registreringssystem | 3 |
| 862 | Motorinstrument | 3 |
| 863 | Bränslemätssystem | 6 |
| 864 | Tryckmätare | 16 |
| 865 | Övriga instrument | 20 |
| 866 | Indikeringsystem | 21 |
| 8661 | Indikeringsstablåer | 21 |
| 8662 | Brandvarningssystem | 23 |
| 8663 | Övrigt | 24 |
| 867 | Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning | 25 |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

R3103 669

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 86 | ÖVERVAKN-,INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 862 05 | MOTORINSTRUMENT TRYCKFÖRHÅLLANDEIND M3535-751010 GARR-538750-4-1 9300262-001 (B01-023,-123) | UE | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-862-2502 BYTE | CVA 385 | | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-862-2002 FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-862-4001 PROVNING | | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | REPARATION | | | |
| 10 | TRYCKFÖRHÅLLANDEGIVARE M2944-601010 GARR-538856-1-2 9300252-001 (B01-022) | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-862-2501 BYTE | CVA 385 | | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-862-2002 FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | | | | | 48 | | ME CVA | UFA 37-862-4002 TILLSYN:KONTROLL AV ANE- ROIDERNA.KONTROLL EV. BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 862 | MOTORINSTRUMENT | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-862-4002 PROVNING | | |
| | | | | | | 60 | ME CVA | UFA 37-862-4002 FÖRVARING:KONTROLL AV ANEROIDER.BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| 15 | MUNSTYCKSLÄGESINDIKATOR M3371-355010 TRUOM-181506-2 9300274-001 (801-024,-124) | | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-862-2502 BYTE | CVA 385 | |
| | | | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-611-2024 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-862-4003 PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | COURTER OHM 18- 1506-2 REPARATION | | |
| 20 | VARVTALSINDIKATOR M3474-737010 SMITH-WL/2301KTD/CP/1 9300259-002 (801-025,-125) | UE | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-862-2502 BYTE | CVA 385 | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | |

R3103 671

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 862 | MOTORINSTRUMENT | | | | | | | | | |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-611-2024 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-862-4004 PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | SMITH OHM 77-10- 68/66 REPARATTION | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-862-4004 FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING | | |
| 25 | UTLOPPSTEMPERATURIND M3605-752010 LENCO-502 BL 85 9301477-001 (801-026,-126) | UE | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-862-2502 BYTE | CVA 385 | |
| | | | 1 | 1 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-862-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-862-4006 PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | REPARATION | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 5

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 863 05 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM FÖRSTÄRKARE F5960-000213 SMITH-GB37 9301256-001 (L05-003) | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-863-2501 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING UFA 37-863-4001 PROVNING UFA 37-863-4001 FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN. | CVA 385 | |
| 10 | FÖRSTÄRKARE F5960-000295 SMITH-GB34 9300732-001 (L05-103) | UE | | 1 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-863-2502 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING UFA 37-863-4021 PROVNING UFA 37-863-4021 FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- NING | CVA 385 | |

R3103 673

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|---|---|----------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 863 15 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM BRÄNSLEINDIKATOR M3426-758020 SMITH-SE3 9300692-002 (LD5-004,-104) | UE | 1 1 | 2 1 | EFGH VB VB | 60 | BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVA ME FVST | UFS 37-863-2503 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING UFA 37-863-4002 PROVNING REPARATION UFA 37-863-4002 FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING | CVA 385 | 052-STD,810- STD |
| 16 | BRÄNSLEINDIKATOR M3426-758010 SMITH-SE2 9300692-001 | | 1 | 2 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-863-2503 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING UFA 37-863-4002 PROVNING | CVA 385 | 002-051 STD 810-809 STD |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 7

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | VB | | ME CVA | REPARATION | | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-863-4002 FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING | | | |
| 20 | REFERENSKONDENSATOR M2931-810010 SMITH-GR15 9300736-001 (L05-009) | | 1 1 1 1 | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2505 BYTE | CVA 37 | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-863-4003 PROVNING | | | |
| 25 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-808010 SMITH-GN211 9300170-001 (L05-010,-011) | | 2 2 2 2 | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | | |

R3103 675

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-863-4004 REPARATION | | |
| 30 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-809010 SMITH-GN212 9300171-001 (LU5-012,-013) | | 2 | 2 | | | BE KOMP | | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-863-4004 REPARATION | | |
| 35 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-812010 SMITH-GN213 9300558-001 (L05-014,-015) | | 2 | 2 | | | BE KOMP | | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-863-4004 REPARATION | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|--|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 863 40 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-815010 SMITH-GA159 9300686-001 (L05-016) | | 1 1 | 1 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-863-2506 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL UFA 37-863-4004 REPARATION | CVM 37 | |
| 45 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-813010 SMITH-GA158 9300685-001 (L05-017) | | 1 1 | 1 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | UFS 37-863-2506 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL UFA 37-863-4004 REPARATION | CVM 37 | |
| 50 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-811010 SMITH-CN 209 9300165-001 (L05-020,-022) | | 2 2 | 2 2 | | | BE KOMP | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | |

R3103 677

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-863-4004 REPARATION | | | |
| 55 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-807010 SMITH-GN210 9300166-001 (L05-021,-023) | | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | 2 | 2 | VB | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-863-4004 REPARATION | | | |
| 60 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-816010 SMITH-GA157 9300688-001 (L05-024,-028) | | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2506 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | 2 | 2 | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 11

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|--------|---|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-863-4004 REPARATION | | | |
| 65 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-817010 SMITH-GA156 9300689-001 (L05-025,-029) | | 2 2 2 2 | | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | | UFS 37-863-2506 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL UFA 37-863-4004 REPARATION | CVM 37 | | |
| 70 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-818010 SMITH-GA155 9300687-001 (L05-026,-030) | | 2 2 2 2 | | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | | UFS 37-863-2506 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL UFA 37-863-4004 REPARATION | CVM 37 | | |

R3103 679

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 75 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-814010 SMITH-GA154 9300690-001 (L05-027,-031) | | 2 | 2 | | | BE | UFS 37-863-2506 | CVM | | |
| | | | 2 | 2 | | | KOMP | BYTE | 37 | | |
| | | | | | EFGH | | BE | UFS 37-863-2001 | | | |
| | | | | | | | KOMP | KONTROLL | | | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-863-4004 | | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | | |
| 80 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-821010 SMITH-GA168 9301255-001 (L05-018,-019) | | 2 | 2 | | | BE | UFS 37-863-2506 | CVM | | |
| | | | 2 | 2 | | | KOMP | BYTE | 37 | | |
| | | | | | EFGH | | BE | UFS 37-863-2001 | | | |
| | | | | | | | KOMP | KONTROLL | | | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-863-4004 | | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | | |
| 85 | TOMTANKSSIMULATOR F5960-000087 SMITH-SD6 9300693-001 (L05-053) | | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-863-2507 | CVA | | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 13

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Föreskrift | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-863-4019 PROVNING | | |
| 90 | TANKSIMULATOR F5960-000297 SMITH-SD7 9300451-001 (L05-043) | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2508 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-863-4022 PROVNING | | |
| 95 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (L05-006,-008) | | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-863-2504 BYTE | CVM 37 | 052-STD 810- STD |
| | | | | | | | BE KOMP | UFS 37-863-2001 KONTROLL | | |

R3103 681

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|--------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 863 | BRÄNSLEMÄTSYSTEM | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| 96 | NIVRSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101 (LG5-006,-008) | | 2 | 2 | EFGH VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST | | UFS 37-863-2504 BYTE UFS 37-863-2001 KONTROLL UFA 37-651-4005 PROVNING | CVM 002-051 STD 37 801-809 STD | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1948E

Sida 15

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 864 | TRYCKMÄTARE | | | | | | | | | |
| 05 | KABINMANOMETER M3535-741010 KOLLS-722001-10-501 9300261-001 (L01-006) | UE | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-864-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | FGH | | BE | UFS 37-431-2023 | | |
| | | | | | | | KOMP | KONTROLL | | |
| | | | | | 48 | | ME | UFA 37-864-4001 | | |
| | | | | | | | FVST | TILLSYN:KONTROLL.PROV- NING | | |
| | | | | | VB | | ME | | | |
| | | | | | | | CVA | REPARATION | | |
| 10 | BROMSMANOMETER M3538-743010 KILMA-43791 9300277-002 (L01-009) | | | | | | BE | UFS 37-864-2501 | CVA | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | FGH | | BE | UFS 37-202-2003 | | |
| | | | | | | | KOMP | KONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-864-4002 | | |
| | | | | | | | FVST | PROVNING | | |

R3103 683

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 864 | TRYCKMÄTARE | | | | | | | | | |
| 15 | SYRGASMANOMETER M3533-747010 KILMA-43332 6106278-000 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-864-2504 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | GH | | ME FVST | UFA 37-864-4004 TILLSYN:PROVNING | | |
| 20 | SYRGASMANOMETER MED BEL M3533-748010 KILMA-43790 9300248-001 (L01-013,-113 | | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-864-2502 UFS 37-864-2503 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | GH | | ME FVST | UFA 37-864-4003 TILLSYN:PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-864-4003 REPARATION | | |
| 25 | MANOMETER, HANDPUMP F6400-014802 KILMA-46050 9300135-102 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-864-2505 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-864-4005 PROVNING | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1948E

Sida 17

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|--|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 864 | TRYCKMÄTARE | | | | | | | | | | |
| 30 | MANOMETER, BROMSACK. F6400-014802 KILMA-46050 9300135-102 | | 1 | 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-864-2505 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | | BE KOMP | UFS 37-202-2003 KONTROLL | | |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-864-4005 PROVNING | | |
| 35 | MANOMETER, TRYCKACK. F6400-014802 KILMA-46050 9300135-102 | | 2 | 2 | | | | BE KOMP | UFS 37-864-2505 BYTE | CVA 37 | |
| | | | 2 | 2 | EFGH | | | 1) KOMP | UFS 37-411-2005 UFS 37-412-2005 KONTROLL | | 1) BE BE |
| | | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-864-4005 PROVNING | | |
| 40 | MANOMETER, VÄGLEDARE RR. F6400-014802 KILMA-46050 9300135-102 | | 1 | | | | | BE KOMP | UFS 37-864-2505 BYTE | CVA 37 | |

R3103 685

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 864 | TRYCKMÄTARE | | | | VB | | ME FVST | | UFA 37-864-4005 PROVNING | | |
| | | | | | | | | | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1948E
Sida 19

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 865 | ÖVRIGA INSTRUMENT | | | | | | | | | |
| 05 | TRIMINDIKATOR M3371-338010 SMITH WL 755 MV/CP/1 9300491-001 (K01-032,-132) | UE | 1 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-865-2501 BYTE | CVA | |
| | | | 1 | 1 | DEFGH | | BE KOMP | UFS 37-8013-2001 PRESTANDAKONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-865-4001 PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | REPARATION | | |

R3103

1

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 866 | INDIKERINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 8661 05 | INDIKERINGSTABLÄR INDIKERINGSTABLÄ V F6400-043427 9300714-162 (H03-013) | UE | 1 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-866-2502 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-866-2501 BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-866-4002 REPARATION | | |
| 06 | INDIKERINGSTABLÄ V F6400-025556 9300714-155 (H03-013,-113) | UE | | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-866-2502 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-866-2501 BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-866-4002 REPARATION | | |
| 10 | INDIKERINGSTABLÄ H F6400-046372 9300714-161 (H03-014,-114) | UE | 1 1 | 2 1 | | | BE KOMP | UFS 37-866-2502 BYTE | CVA 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 21

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 8661 | INDIKERINGSTABLER | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-866-2501 BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-866-4002 REPARATION | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 8662 | BRANDVARNINGSSYSTEM | | | | | | | | | | |
| 05 | RELÄBOX F3533-000003 GRAVI-164D 6110360-000 (H02-006,-007) | | 2 | 2 | | | | BE | UFS 37-866-2504 | CVA | |
| | | | 2 | 2 | | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | 6H | | | ME | UFA 37-866-4004 | | |
| | | | | | | | | FVST | TILLSYN:PROVNING | | |
| | | | | | | | 60 | ME | UFA 37-866-4004 | | |
| | | | | | | | | FVST | FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- HYLSA | | |

| TO-grupp Pos | Materielldentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 8663 | ÖVRIGT | | | | | | | | | |
| 05 | IMPULSGIVARE ITF F6400-044453 9300728-154 (H03-015,-115) | | 1 2 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-866-2503 BYTE | CVA 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-866-4003 REPARATION | | |

R3103 688

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 867 | STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING | | | | | | | | | |
| 05 | ELEKTRONIKENHET STV F6400-049989 9301446-113 (H05-005) | UE | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-867-2501 BYTE | CVA 382 | |
| | | | | | DEFGH | | BE KOMP | UFS 37-8005-2001 PRESTANDAKONTROLL | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-867-4001 PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVA | REPARATION | | |
| .03 | KRETSKORT, WT1 RESERV F6400-048240 9211762-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .05 | KRETSKORT, WT2 MARKLOGIK F6400-048241 9211763-112 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .07 | KRETSKORT, WT3 DEMOMODL. F6400-044461 9211764-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 867 | STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING | | | | | | | | | |
| .09 | KRETSKORT,WT4 REF.SP.DE F6400-044463 9211766-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .11 | KRETSKORT,WT 5 -DEM0D F6400-044464 9211767-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .13 | KRETSKORT,WT6 TESTLOGIK F6400-044465 9211768-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .15 | KRETSKORT,WT7 KOMPARAT. F6400-044466 9211769-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |
| .17 | KRETSKORT,WT8 MODVÄLJ. F6400-044467 9211770-111 | | 1 | 1 | VB | | ME CVA | REPARATION | CVA | |

R3103 690

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-------|------------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 867 | STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING | | | | | | | | | | |
| .19 | KRETSKORT, WT9 SUMMATOR F6400-044468 9211771-111 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME CVA | REPARATION | | CVA | |
| .21 | KRETSKORT, WT10 FILTEREN F6400-044469 9211772-111 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME CVA | REPARATION | | CVA | |
| .23 | KRETSKORT, WT13 NÄTDEL 9211793-112 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME CVA | REPARATION | | CVA | |
| 10 | PULSGIVARE F6400-043421 8440003-101 (H05-004, -104) | UE | 1 2 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-867-2502 BYTE | | CVA | |
| | | | | DEFGH | | | BE KOMP | UFS 37-8005-2001 PRESTANDAKONTROLL | | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-867-4002 PROVNING | | | |
| | | | | VB | | | ME CVA | REPARATION | | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1948E
Sida 27

