

1996-05-03

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
10	Skrov	101005
101	Nosdel med radom (skrovmässigt)	101005
102	Framkropp (skrovmässigt)	102015
103	Manöversystem, huv	103004
104	Fällningssystem, huv	104005
106	Stjärtkon med ejektor (skrovmässigt)	106005
107	Fenor	107005
108	Vikningssystem, fena	108005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1962L ¹⁾
UFS FPL 37 00-1962L:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-206950
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1996-05-03

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			Induppl	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	01	SKROY										
	02	=====										
	03	NOSDEL MED RADOM (SKROYMÄSSIGT)										
	04	-----										
101005	01	NOSDEL	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 101-2002		
	02	F6400-072475	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING		
	03	SAAB -1764940-10-5	IUF									
	04	1764940-105	K-REP: 210				D		BE	UFS FPL 37 101-2005		
	05								KOMP	KONTRÖLL		
	06											
	07							300TIM	ME	UFS FPL 37 101-2005	TS1	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10							600TIM	ME	UFS FPL 37 101-2001, -2005	TS2	1)FÖRSTA GÅNG
	11							1)	FVST	TILLSYN		EN VID 1200TI
	12											DÄREFTER VID
	13											600TIM
	14							1200TIM	ME	UFS FPL 37 101-2001, -2005	TS3	
	15								FVST	TILLSYN		
101005	01	.ANFALLSVINKELGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 841-2504		1)SE UFS
005	02	M2921-120010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-196
	03	TEDYN-SLZ9299-1	IUF									
	04	9300471-001	K-REP: 310									
	05											
	06	(K01-343)										
101005	01	.PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 841-2501		1)SE UFS
010	02	M2990-154020	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-196
	03	ROSEM-855AH-3	IUF									
	04	9300314-003	K-REP: 210									
	05		A-BET: M2990-154040									
	06	(L01-010)										
	07											
	08	NOS										
101005	01	.PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 841-2501		1)SE UFS
015	02	M2990-154040	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-196
	03	ROSEM-855AH-5	IUF									
	04	9300314-005	K-REP: 210									
	05		A-BET: M2990-154020									
	06	(L01-010)										
	07											
	08	NOS										
101005	01	.TILS-ANTENN	--	(1)	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 846-2001		1)SE UFS
020	02	F6400-021897	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-196
	03	SAAB -9301357-15-1	IUF									
	04	9301357-151	K-REP: 310									
	05											
	06	(F10-005)										
	01	FRAMKROPP (SKROYMÄSSIGT)										
	02	-----										
	03											
	04	UTGÅR NÄR MF FPL 37 102-Å5640 ÄR INFÖRD.										
102015	01	FRÄMRE HUV	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 102-2011		
	02	F6400-074883	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701009-10-7	IUF									
	04	1701009-107	K-REP: 320				VB		ME	TUA FPL 37 102-14002		
	05								FFVAL	REPARATION (BYTE AV GLASRUTA)		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 102-Å5640.										
102020	01	FRÄMRE HUV	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 102-2011		
	02	F6400-076011	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701009-11-1	IUF									
	04	1701009-111	K-REP: 320				VB		ME	TUA FPL 37 102-14002		
	05								FFVAL	REPARATION (BYTE AV GLASRUTA)		

1996-05-03

Sida 4

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp:	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
		Induppt	4	5	6				7	8	
01	MANÖVERSYSTEM, HUV										
02	-----										
1004	01 ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 103-2501		
	02 F6400-071861	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301450-10-3	IUF									
	04 9301450-103	K-REP: 320				1800TIM		ME	PLESS OHM 52-10-01	TS	
	05 (E03-003)							FFVAL	TILLSYN		
	06										
	07					VB		ME	PLESS OHM 52-10-01		
	08							FFVAL	REPARATION		
	09										
	10					60MÅN		ME	PLESS OHM 52-10-01	FÖ	
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
103010	01 HUVLÅSREGLAGE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 103-2502		
	02 F6400-070977	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1704540-10-4	IUF									
	04 1704540-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 103-4002		
	05							FVST	REPARATION		
01	FÄLLNINGSSYSTEM, HUV										
02	-----										
03											
04	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.										
05											
*06	UTGÅR NÄR MF FPL 37 104-Å5781 ÄR INFÖRD.										
104006	01 ALKBATT 19,2V 1,2AH	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 104-2501		
	02 M2673-716110	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301839-10-2	IUF									
	04 9301839-102					3MÅN		ME	UF FLYG 280-000002	TS	TOTALTID 3MÅN
	05 (E02-002)							FVST	TILLSYN		
	06										
	07					24MÅN		ME	TUA FPL 37 104-14006	Ö	TOTALTID 24MÅN
	08							FFVAA	ÖVERSYN		
	09										
	10					72MÅN	72MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 72MÅN
	11							FFVAA	KASSERAS		
	12										
	13					3MÅN		ME	UF FLYG 280-000002	FÖ	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 104-Å5781.										
104006	01 LITBATT 27V /K	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 104-2501		
	02 M2676-630005	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03 SAFT -37300901	IUF									
	04 9301188-101										
	05 (E02-002)										
104006	01 LITBATT 27V	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 104-2501		
005	02 M2676-630004	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03 SAFT -336768	IUF									
	04 9301188-102					12MÅN		BE	UFS FPL 37 104-2006	KR	
	05 (E02-002)							KOMP	KONTROLL		
	06										
	07					48MÅN		ME	AF EL 300-000102	KA	TOTALTID 48MÅN
	08							FVST	KASSERAS		
01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
104009	01 ELKRPTR S82	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 104-2502	HUV	UPPFÖLJS PÅ BE
	02 M4702-254701	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 NORAT-T651	IUF									
	04 9301068-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	05 (E02-003, -004)	A-BET: M4702-251702						FFVAA	KASSERAS		

UPPHÄVD

1996-05-03

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6			Åtgärd			
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
104010	01	ELKRPTR S 70B	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 104-2502	HUV	UPPFÖLJS PÅ B
	02	M4702-251702	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	NORAT-T361B										
	04	9301053-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	05	(E02-003, -004)	A-BET:	M4702-254701					FFVAA	KASSERAS		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
104019	01	ELKRPTR Y82	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 104-2502	HUV	UPPFÖLJS PÅ B
	02	M4702-254801	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	NORAT-T652										
	04	9301069-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	05	(E02-005, -006)	A-BET:	M4702-251801					FFVAA	KASSERAS		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
104020	01	ELKRPTR Y 70	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 104-2502	HUV	UPPFÖLJS PÅ B
	02	M4702-251801	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	NORAT-T363										
	04	9301275-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	05	(E02-005, -006)	A-BET:	M4702-254801					FFVAA	KASSERAS		

104025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(4)	(8)	(4)		---	BE	UFS FPL 37 104-2504		E02-010,-011, -012, -013.
	02	F6400-003097	FFVAA	(4)	4	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-1										
	04	8211000-101	K-REP:	210				H	ME	UFA FPL 37 104-4002		
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		

104030	01	HUVKASTARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 104-2502		
	02	F6400-009801	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1731465-10-1										
	04	1731465-101	K-REP:	210				2100TIM	ME	UFA FPL 37 104-4003	TS1	UPPFÖLJS PÅ B
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 104-4003		
	08								FVST	REPARATION		

104035	01	HUVKASTARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 104-2502		
	02	F6400-009802	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1731465-10-2										
	04	1731465-102	K-REP:	210				2100TIM	ME	UFA FPL 37 104-4003	TS1	UPPFÖLJS PÅ B
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 104-4003		
	08								FVST	REPARATION		

104040	01	MEKANISMÖPPNARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 104-4004		
	02	F6400-048269	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1701011-10-1										
	04	1701011-101	K-REP:	210								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-05-03

Sida 6

Agg	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Ätg av		DIDAS	
				Induppl	4	5				6	7	
	01	STJÄRTKON MED EJEKTOR (SKROYMÄSSIGT)										
	02	-----										
	03											
	04	KONTROLL ENLIGT UFS FPL 37 106-2001 UTFÖRS INTE PÅ STJÄRTKON MED ENKELPLÅTSPANELER.										
10600	01	STJÄRTKON M EJEKTOR	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 106-2002		
	02	F6400-074513	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGN OCH MONTERING		
	03	SAAB -1701691-10-6	IUF									
	04	1701691-106						D 1)	BE	UFS FPL 37 106-2001		1) SE TEXTRAD
	05								KOMP	UFS FPL 37 616-2001		
	06									UFS FPL 37 616-2003		
	07									KONTROLL		
	08											
	09							300TIM	ME	UFS FPL 37 106-2001		TS1
	10								FVST	UFS FPL 37 616-2001		
	11									UFS FPL 37 616-2003		
	12									UFS FPL 37 106-2003		
	13									AVSNITT 2		
	14									UFS FPL 37 616-2002		
	15									UFS FPL 37 616-2005		
	16									UFS FPL 37 616-2006		
	17									TILLSYN		
	18											
	19							600TIM	ME	UFS FPL 37 106-2001		TS2
	20								FVST	UFS FPL 37 616-2001		
	21									UFS FPL 37 616-2003		
	22									UFS FPL 37 106-2003		
	23									AVSNITT 2 OCH 3		
	24									UFS FPL 37 616-2002		
	25									UFS FPL 37 616-2005		
	26									UFS FPL 37 616-2006		
	27									TILLSYN		
	28											
	29							1200TIM	ME	UFS FPL 37 106-2001		TS3
	30								FVST	UFS FPL 37 616-2003		
	31									UFS FPL 37 106-2003		
	32									AVSNITT 2, 3 OCH 4		
	33									UFS FPL 37 616-2002		
	34									UFS FPL 37 616-2005		
	35									UFS FPL 37 616-2006		
	36									UFS FPL 37 616-2021		
	37									TILLSYN		
10005	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	(3)	(3)	(3)		---	BE	UFS FPL 37 616-2501		
	02	F6400-004500	FFVAL	(3)	3	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1	IUF									
	04	9301229-101						1)				1) SE UFS FPL 37 00-1974
	05											
	06	REVERSERING										
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å5316 ÄR INFÖRD.										
106005	01	.HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2504		
010	02	F6400-022144	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1	IUF									
	04	9300888-101						1)				1) SE UFS FPL 37 00-1974
	05		A-BET: F6400-041428									
	06	TERTIÄRLUCKA										
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5316.										
106005	01	.HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2504		
015	02	F6400-041428	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-2	IUF									
	04	9300888-102						1)				1) SE UFS FPL 37 00-1974
	05		A-BET: F6400-022144									
	06	TERTIÄRLUCKA										
1002	01	.MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2507		
	02	M2302-500510	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-1	IUF									
	04	8002002-101						1)				1) SE UFS FPL 37 00-1974
	05	(E06-007)										
	06											
	07	TERTIÄRLUCKA										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-05-03

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
106005	01	.MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 616-2506			
025	02	F6400-026402	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8002000-10-3	IUF									
	04	8002000-103					1)				1) SE UFS	
	05	(E06-006)									FPL 37 00-196	
	06											
	07	REVERSERING										

106005	01	.SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 616-2508			
030	02	M1706-880210	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8003001-10-1	IUF									
	04	8003001-101					1)				1) SE UFS	
	05										FPL 37 00-196	
	06	RÖRLIG DEL										

106005	01	.BLOCKERINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 616-2510			
035	02	M2301-535010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300548-10-1	IUF									
	04	9300548-101					1)				1) SE UFS	
	05										FPL 37 00-196	
	06	REVERSERING										

106005	01	.KEDJA	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 616-2014			
040	02	F5518-000023	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	RENOL-185070/662										
	04	6124163-001					1)				1) SE UFS	
	05										FPL 37 00-196	

106005	01	.ENHET B73	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 872-2503			
045	02	F6064-001265	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SATT -56320	IUF									
	04	9301602-002					1)				1) SE UFS	
	05	(T05-007)									FPL 37 00-196	

	01	FENDR										
	02	-----										
	03											
	04	MAX DRIFTTID 1750TIM (GÄLLER ENDAST ADRESS 107005)										
	05	1) AVSNITT 2 FÖRSTA GÅNGEN VID MAX 1200TIM, DÄREFTER VAR 600TIM. MF FPL 37 107-Å5534 SKALL VARA INFÖRD.										

107005	01	FENA	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 107-2003		
	02	F6400-047385	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700781-10-2	IUF									
	04	1700781-102	K-REP:	210			300TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1	TS1	
	05		A-BET:	F6400-057342					FVST	TILLSYN		
	06			F6400-057489								
	07			F6400-072190			600TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS2	
	08						1)		FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 3	1)	
	09										SE TEXTRAD 05	
	10											
	11						1200TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS3	
	12								FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 2 0 3		
	13											

107005	01	.GIRTRIMDKRAFT	UE	-	-	-	1)		BE	UFS FPL 37 301-2513		
005	02	F6400-049999	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8423009-16-1	IUF									
	04	8423009-161	K-REP:	320							1) SE UFS	
	05										FPL 37 00-196	
	06	(K01-018)										

107005	01	.SERVOVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	1)		BE	UFS FPL 37 301-2512		
010	02	F6400-054977	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1	IUF									
	04	8430000-101	K-REP:	320							1) SE UFS	
	05		A-BET:	F6400-047905							FPL 37 00-196	
	06	(K01-024)		F6400-073926								

1996-05-03

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				7	8	9
107005 015	01	. . LÄGESGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	---	---		1) SE UFS
	02	F6400-046404	FFVAL	(1)	1	-						FPL 37 00-1968
	03	SAAB -8413001-10-2										
	04	8413001-102	K-REP:	320								

107005 020	01	. . FLAPPERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	---	---		1) SE UFS
	02	F2830-001558	FFVAL	(1)	1	-						FPL 37 00-1968
	03	DOWTY-102.414.004										
	04	8030023-101	K-REP:	320								

	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 301-Å5440 ÄR INFÖRD.										
107005 025	01	. SERVOVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	1)					1) SE UFS
	02	F6400-047905	FFVAL	(1)	1	-			BE	UFS FPL 37 301-2512		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -9301292-11-4	IUF						KOMP	BYTE		
	04	9301292-114	K-REP:	320						UNDERENHETER, SE		
	05		A-BET:	F6400-054977						ADRESS 107005 010		
	06	(K01-024)		F6400-073926								

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-Å5440.										
107005 030	01	. SERVOVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	1)					1) SE UFS
	02	F6400-073926	FFVAL	(1)	1	-				UFS FPL 37 301-2512		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -9301292-11-6	IUF							BYTE		
	04	9301292-115	K-REP:	320						UNDERENHETER, SE		
	05		A-BET:	F6400-047905						ADRESS 107005 010		
	06	(K01-024)		F6400-054977								

107005 035	01	. RÖDERLÄGESGIVARE	--	-	-	-	1)					1) SE UFS
	02	F6400-047014	FFVAL	-	1	-				UFS FPL 37 301-2559		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -9300333-10-3	IUF							BYTE		
	04	9300333-103	K-REP:	320								
	05											
	06	(K01-334)										
	07											
	08	SIDRODER										

107005 038	01	. LÄGESGIVARE	--	-	-	-	1)					1) SE UFS
	02	F6400-053870	FFVAL	-	1	-				UFS FPL 37 301-2559		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -8413002-10-2	IUF							BYTE		
	04	8413002-102	K-REP:	320								
	05											
	06	(K01-334)										
	07											
	08	SIDRODER										

107005 040	01	. TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-	1)					1) SE UFS
	02	F6400-046087	FFVAL	-	1	-				UFS FPL 37 301-2511		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -9301550-10-1	IUF							BYTE		
	04	9301550-101	K-REP:	210								
	05											
	06	SIDRODER										

107005 045	01	. FILTER	UE	(1)	(1)	(1)	1)					1) SE UFS
	02	M2311-803010	FFVAL	(1)	1	-				UFS FPL 37 301-2532		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -9300083-10-1	IUF							BYTE		
	04	9300083-101	K-REP:	210								
	05											
	06	SERVOVENTIL, SIDRODER										

107005 050	01	. FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)	1)					1) SE UFS
	02	F6400-004019	FFVAL	(1)	1	-				UFS FPL 37 301-2535		FPL 37 00-1968
	03	SAAB -1736554-10-1	IUF							BYTE		
	04	1736554-101	K-REP:	320								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-05-03

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
Induppl	7	8	9	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)							
107005 055	01 02 03 04	.SIDRÖDER F6400-057491 SAAB -1700787-10-4 1700787-104	-- FFVAL IUF K-REP: 100	(1)	(1)	(1)	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 301-2022 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 060	01 02 03 04 05	.SIDRÖDER F6400-056331 SAAB -1700787-10-2 1700787-102	-- FFVAL IUF K-REP: 100 A-BET: F6400-057491	-	-	-	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 301-2022 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 841-Å5245 ÄR INFÖRD.														
107005 065	01 02 03 04 05 06 07 08	.FENPITÖTRÖR F6400-057660 SAAB -1782499-10-1 1782499-101 (L01-011) FENA (MED KABLAG)	-- FFVAA IUF K-REP: 310 A-BET: F6400-071905	-	-	-	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 841-2512 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 066	01 02 03 04 05 06	.PITÖTRÖR M2990-156020 AVIMD-H3/81 SAAB -9300713-002 PITÖTRÖR UTAN KABLAG	-- FFVAA	-	-	-								
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 841-Å5245.														
107005 070	01 02 03 04 05 06	.FENPITÖTRÖR F6400-071905 SAAB -8067001-10-2 8067001-102 (L01-011)	-- FFVAA IUF K-REP: 310	(1)	(1)	(1)	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 841-2512 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 075	01 02 03 04 05 06	.KURSFÖRSTÄRKARE M3264-032128 AGA -611 356 737 MOD 9301016-004 (L07-004)	UE FFVAL IUF K-REP: 210 320 A-BET: M3264-032138	(1)	(1)	(1)	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 847-2504 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 080	01 02 03 04 05 06	.KURSFÖRSTÄRKARE M3264-032128 BAAB -611 356 739 9301016-005 (L07-004)	UE FFVAL IUF K-REP: 210 320 A-BET: M3264-032128	(1)	(1)	(1)	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 847-2504 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 085	01 02 03 04	.KURSGYRD M3264-032010 AGA -611 355 695 9301018-002	UE FFVAL IUF K-REP: 320	(1)	(1)	(1)	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 847-2503 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			
107005 090	01 02 03 04 05 06 07 08	.SPETS FENA F6400-072991 SAAB -1791968-10-4 1791968-104 (F11-021) ANTENN	-- FFVAL IUF K-REP: 320 A-BET: F6400-055683	-	-	-	1)		BE KOMP	UFS FPL 37 851-2508 BYTE	1) SE UFS FPL 37 00-19			

1996-05-03

Sida 10

Agg	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6				Induppl		
107 095	01	. SPETS FENA	--	-	-	-	1)		BE	UFS FPL 37 851-2508		1) SE UFS
	02	F6400-055683	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-1985
	03	SAAB -1791968-10-1	IUF									
	04	1791968-101	K-REP: 320									
	05		A-BET: F6400-072991									
	06	(F11-021)										
	07											
	08	ANTENN										
107005 100	01	. PINGSÄNDARE	--	(3)	(4)	(3)	1)		BE	UFS FPL 37 854-2501		1) SE UFS
	02	F7370-000013	FFVAL	(3)	2	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-1985
	03	DUKA -N15F210B	IUF									
	04		K-REP: 310									
107005 105	01	. KOMPENSATOR		-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 847-2503		
	02	F4120-000091	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SILVA-3588										
107010	01	FENA	UE	-	-	-	---	---		UNDERHÅLLSDATA OCH UNDERENHETER		
	02	F6400-057342	FFVAL	-	1	-				SE ADRESS 107005		
	03	SAAB -1700781-10-3	IUF									
	04	1700781-103	K-REP: 210									
	05		A-BET: F6400-047385									
	06		F6400-057489									
	07		F6400-072190									
107015	01	FENA	UE	-	-	-	---	---		UNDERHÅLLSDATA OCH UNDERENHETER		
	02	F6400-057489	FFVAL	-	1	-				SE ADRESS 107005		
	03	SAAB -1700781-10-5	IUF									
	04	1700781-105	K-REP: 210									
	05		A-BET: F6400-047385									
	06		F6400-057342									
	07		F6400-072190									
	01	UNDERENHETER, SE ADRESS 107005.										
107015	01	FENA, KOMPOSIT	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 107-2003		
	02	F6400-072190	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING		
	03	SAAB -1797049-10-3	IUF									
	04	1797049-103	K-REP: 210				300TIM		ME	UFS FPL 37 107-2006, AVSN 2	TS1	
	05		A-BET: F6400-047385						FVST	TILLSYN		
	06		F6400-057342									
	07		F6400-057489				600TIM		ME	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 3	TS2	
	08								FVST	UFS FPL 37 107-2006, AVSN 2 0 3		
	09									TILLSYN		
	10											
	11						1200TIM		ME	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 2 0 3	TS3	
	12								FVST	UFS FPL 37 107-2006, AVSN 2 0 3		
	13									TILLSYN		
	01	VIKNINGSSYSTEM, FENA										
	02	-----										
108005	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 108-2501		
	02	F6400-003921	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300807-10-1	IUF									
	04	9300807-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 108-4003		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07							60MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4003		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
108005	01	. STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 108-4003		
	02	F6400-004481	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8014003-10-1	IUF									
	04	8014003-101	K-REP: 210									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-05-03

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)					
108005	01	STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 108-4003				
010	02	F6400-004482	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION				
	03	SAAB -8014003-10-2	IUF											
	04	8014003-102	K-REP:	210										

108020	01	MANÖVERVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 108-2502				
	02	F6400-026405	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8007005-10-2	IUF											
	04	8007005-102	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 108-4004				
	05								FVST	REPARATION				
	06													
	07							60MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4004	FÖ			
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

108025	01	STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 108-2503				
	02	F6400-015409	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8014004-10-1	IUF											
	04	8014004-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 108-4005				
	05								FVST	REPARATION				

108030	01	HANDPUMP	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 108-2504				
	02	F6400-026406	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8019000-10-2	IUF											
	04	8019000-102	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 108-4001				
	05								FVST	REPARATION				
	06													
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4001	FÖ			
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

108040	01	LÅSMEKANISM	--	(1)	(1)	(1)	D	---	ME	UFS FPL 37 108-2003				
*02	02	F6400-071800	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH SMÖRJNING				
	03	SAAB -1802080-10-1	IUF											
	04	1802080-101	K-REP:	210			300TIM		ME	UFS FPL 37 108-2003	SM			
*05	05								FVST	KONTROLL OCH SMÖRJNING				
	06													
	07						600TIM		ME	UFA FPL 37 108-4002	TS			
	08								FVST	TILLSYN				
	09													
	10						VB		ME	UFA FPL 37 108-4002				
	11								FVST	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD