
Gäller: Flygvapnet

1998-08-20

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
10	Skrov.....	101005
101	Nosdel med radom (skrovmässigt).....	101005
102	Framkropp (skrovmässigt).....	102020
103	Manöversystem, huv	103004
104	Fällningssystem, huv	104006
106	Stjärtkon med ejektor (skrovmässigt)	106005
107	Fenor.....	107005
108	Vikningssystem, fena	108005

1) Adress 102015 och 104005 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhFMD/P Beijer*

Tekniskt underhållsstöd: *SAAB/NCU*

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-208089

UFS FPL 37 00-1962M¹⁾

Distribution:

FMV:FuhTDOKD

UFS FPL 37 00-1962M:1, :2, :3 och :4

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1998-08-20

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 SKROV										
		02 =====										
		03 NOSDEL MED RADOM (SKROVMÄSSIGT)										
		04 -----										
	01005	01 NOSDEL	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 101-2002		
		02 F6400-072475	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING		
		03 SAAB -1764940-10-5	IUF									
		04 -----										
		05 1764940-105	K-REP: 210				170TIM		BE	UFS FPL 37 101-2005	1)FÖR NOSDEL I	
		06					1)		KOMP	KONTROLL	BLOCKAT UNDER-	
		07									HÅLL GÄLLER D	
		08					600TIM		ME	UFS FPL 37 101-2001, -2005	2)FÖRSTA GÅNG-	
		09					2)		FVST	TILLSYN	EN VID 1200TIM	
		10									DÄREFTER VID	
		11									600TIM	
		12										
		13					1200TIM		ME	UFS FPL 37 101-2001, -2005	TS2	
		14							FVST	TILLSYN		
		101005	01 .ANFALLSVINKELGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)	1)	BE	UFS FPL 37 841-2504	1)SE UFS	
	005	02 M2921-120010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE	FPL 37 00-1983	
		03 TEDYN-SLZ9299-1	IUF									
		04 SAAB -9300471-001	K-REP: 310									
		05 9300471-001										
		06										
		07 (K01-343)										
		01005	01 .PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)	1)	BE	UFS FPL 37 841-2501	1)SE UFS	
	010	02 M2990-154020	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	FPL 37 00-1983	
		03 ROSEM-855AH-3	IUF									
		04 SAAB -9300314-003	K-REP: 210									
		05 9300314-003	A-BET: M2990-154040									
		06										
		07 (L01-010)										
		08										
		09 NOS										
		101005	01 .PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)	1)	BE	UFS FPL 37 841-2501	1)SE UFS	
	015	02 M2990-154040	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	FPL 37 00-1983	
		03 ROSEM-855AH-5	IUF									
		04 SAAB -9300314-005	K-REP: 210									
		05 9300314-005	A-BET: M2990-154020									
		06										
		07 (L01-010)										
		08										
		09 NOS										
		101005	01 .TILS-ANTENN	--	(1)	(1)	(1)	1)	BE	UFS FPL 37 846-2001	1)SE UFS	
	020	02 F6400-021897	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE	FPL 37 00-1983	
		03 SAAB -9301357-15-1	IUF									
		04	K-REP: 310									
		05 9301357-151										
		06										
		07 (F10-005)										
		01 FRAMKROPP (SKROVMÄSSIGT)										
		02 -----										
	102020	01 FRÄMRE HUV	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 102-2011		
		02 F6400-076011	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1701009-11-1	IUF									
		04	K-REP: 320				VB		ME	TUA FPL 37 102-14002		
		05 1701009-111							FFVAL	REPARATION (BYTE AV GLASRUTA)		

1998-08-20

Sida 4

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				7	8	
		01 MANÖVERSYSTEM, HUV 02 -----										
	03004	01 ELDOMKRAFT 02 F6400-071861 03 SAAB -9301450-10-3 04 05 9301450-103 06 (E03-003) 07 08 09 10 11	UE FFVAL IUF K-REP: 320	(1) (1) (1) 1	(1) 1	(1) -	1800TIM		BE UFS FPL 37 103-2501 KOMP BYTE			
							VB		ME PLESS OHM 52-10-01 FFVAL TILLSYN		TS	
								60MÅN	ME PLESS OHM 52-10-01 FFVAL REPARATION			FÖ
	103010	01 HUVLÅSREGLAGE 02 F6400-070977 03 SAAB -1704540-10-4 04 05 1704540-104	-- FFVAL K-REP: 210	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB		BE UFS FPL 37 103-2502 KOMP BYTE			
									ME UFA FPL 37 103-4002 FVST REPARATION			
		01 FÄLLNINGSSYSTEM HUV 02 -----										
	104006	01 LITBATT 27V /K 02 M2676-630005 03 SAFT -37300901 04 SAAB -9301188-10-1 05 9301188-101 06 (E02-002)	-- FFVAA IUF	(1) (1)	(2) 1	(1)			BE UFS FPL 37 104-2501 KOMP BYTE			
		01 TIDEN RÄKNAS FRÅN BATTERIETS TILLVERKNINGSDATUM.										
	104006	01 .LITBATT 27V 005 02 M2676-630004 03 SAFT -336768 04 SAAB -9301188-10-2 05 9301188-102 06 (E02-002) 07 08	-- FFVAA IUF	(1) (1)	(2) 1	(1)	15MÅN		ME UFS FPL 37 104-2501 KOMP BYTE			
							48MÅN	48MÅN	BE UFS FPL 37 104-2006 KOMP KONTROLL		KR	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
									ME AF EL 300-000102 FVST KASSERAS		KA	TOTALTID 48MÅN
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	104009	01 ELKRUTPATRON S82 02 M4702-254701 03 NORAT-T651 04 SAAB -9301068-001 05 9301068-001 06 (E02-003, -004)	-- FFVAA A-BET: M4702-251702	(2) (2)	(4) 2	(2) -	30MÅN	48MÅN	BE UFS FPL 37 104-2502 KOMP BYTE		HUV	UPPFÖLJS PÅ BE
									ME ERFORDRAS EJ FFVAA KASSERAS			SE TEXTRAD
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	104010	01 ELKRPT R S 70B 02 M4702-251702 03 NORAT-T361B 04 SAAB -9301053-001 05 9301053-001 06 (E02-003, -004)	-- FFVAA A-BET: M4702-254701	(2) (2)	(4) 2	(2) -	15MÅN	48MÅN	BE UFS FPL 37 104-2502 KOMP BYTE		HUV	UPPFÖLJS PÅ BE
									ME ERFORDRAS EJ FFVAA KASSERAS			SE TEXTRAD
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	104019	01 ELKRUTPATRON Y82 02 M4702-254801 03 NORAT-T652 04 SAAB -9301069-001 05 9301069-001 06 (E02-005, -006) 07 08 INGÅR ÄVEN I FPL 35	-- FFVAA A-BET: M4702-251801	(2) (2)	(4) 2	(2) -	15MÅN	48MÅN	BE UFS FPL 37 104-2502 KOMP BYTE		HUV	UPPFÖLJS PÅ BE
									ME ERFORDRAS EJ FFVAA KASSERAS			SE TEXTRAD

1998-08-20

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6				7			8
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
	104020	01 ELKRPTR Y 70	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 104-2502	HUV	UPPFÖLJS PÅ BE	
		02 M4702-251801	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 NORAT-T363											
		04 SAAB -9301275-001					15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			SE TEXTRAD
		05 9301275-001	A-BET: M4702-254801						FFVAA	KASSERAS			
		06 (E02-005,-006)											
	104025	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(4)	(8)	(4)		---	BE	UFS FPL 37 104-2504		E02-010,-011, -012,-013.	
		02 F6400-003097	FFVAA	(4)	4	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8211000-10-1											
		04	K-REP: 210					H	ME	UFA FPL 37 104-4002			
		05 8211000-101							FVST	TILLSYN			
		06											
		07						VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
		08							FVST	REPARATION			
	104030	01 HUVKASTARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 104-2502			
		02 F6400-009801	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1731465-10-1											
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 104-4003			
		05 1731465-101							FVST	REPARATION			
	104035	01 HUVKASTARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 104-2502			
		02 F6400-009802	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1731465-10-2											
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 104-4003			
		05 1731465-102							FVST	REPARATION			
	104040	01 MEKANISMÖPPNARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 104-4004			
		02 F6400-048269	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION			
		03 SAAB -1701011-10-1											
		04	K-REP: 210										
		05 1701011-101											
		01 STJÄRTKON MED EJEKTOR (SKROVMÄSSIGT)											
		02 -----											
		03 -----											
		04 UFS FPL 37 616-2005 OCH 616-2006 UTFÖRS I SAMBAND MED MONTERING AV STJÄRTKON TILL FPL.											
	106005	01 STJÄRTKON M EJEKTOR	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 106-2002		1)FÖR STJÄRT- KON I BLOCKAT UNDERHÅLL GÄLLER D	
		02 F6400-074513	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING			
		03 SAAB -1701691-10-6	IUF										
		04						170TIM	BE	UFS FPL 37 106-2001			
		05 1701691-106						1)	KOMP	UFS FPL 37 616-2001			
		06								UFS FPL 37 616-2003			
		07								AVSNITT 2-4			
		08								KONTROLL			
		09											
		10						300TIM	ME	UFS FPL 37 106-2003	TS1		SE TEXTRAD
		11							FVST	AVSNITT 2			
		12								UFS FPL 37 616-2001			
		13								UFS FPL 37 616-2002			
		14								AVSNITT 6-8			
		15								UFS FPL 37 616-2003			
		16								AVSNITT 5-7			
		17								TILLSYN			
		18											
		19						600TIM	ME	UFS FPL 37 106-2003	TS2		SE TEXTRAD
		20							FVST	AVSNITT 2 OCH 3			
		21								UFS FPL 37 616-2001			
		22								UFS FPL 37 616-2002			
		23								AVSNITT 6-8			
		24								UFS FPL 37 616-2003			
		25								AVSNITT 5-7			
		26								TILLSYN			
		27											
		28						1200TIM	ME	UFS FPL 37 616-2021	TS3		SE TEXTRAD
		29							FVST	TILLSYN			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		----	
			Induppf	4	5	6				----	----	
106005	01	.ENHET B73	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 872-2503			
045	02	F6064-001265	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SATT -56320	IUF									
	04	SAAB -9301602-002					1)				1) SE UFS	
	05	9301602-002									FPL 37 00-1989	
	06	(T05-007)										

	01	FENOR										
	02	-----										
	03											
	04	MAX DRIFTTID 1750TIM (GÄLLER ENDAST ADRESS 107005)										
	05	1) AVSNITT 2 FÖRSTA GÅNGEN VID MAX 1200TIM, DÄREFTER VAR 600TIM. MF FPL 37 107-Ä5534 SKALL VARA INFÖRD.										
107005	01	FENA	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 107-2003		
	02	F6400-047385	FFVAL	-	1	-			KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700781-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				300TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1	TS1	
	05	1700781-102	A-BET: F6400-057342						FVST	TILLSYN		
	06		F6400-057489									
	07		F6400-072190				600TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS2	
	08						1)		FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 3		
	09									TILLSYN	1)	
	10										SE TEXTRAD 05	
	11						1200TIM		ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS3	
	12								FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 2 0 3		
	13									TILLSYN		

107005	01	.GIRTRIMDOMKRAFT	UE	-	-	-	1)		BE	UFS FPL 37 301-2513		
005	02	F6400-049999	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8423009-16-1	IUF									
	04		K-REP: 320									
	05	8423009-161										
	06											
	07	(K01-018)										

107005	01	.SERVOVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	1)		BE	UFS FPL 37 301-2512		
010	02	F6400-054977	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05	8030000-101	A-BET: F6400-047905						FFVAL	KASSERAS		
	06		F6400-073926									
	07	(K01-024)										

107005	01	..LÄGESGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	---	---		
015	02	F6400-046404	FFVAL	(1)	1	-						
	03	SAAB -8413001-10-2										
	04		K-REP: 320									
	05	8413001-102										

107005	01	..FLAPPERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	---	---		
020	02	F2830-001558	FFVAL	(1)	1	-						
	03	DOWTY-102.414.004										
	04	SAAB -8030023-10-1										
	05	8030023-101										

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 301-Ä5440 ÄR INFÖRD.												
107005	01	.SERVOVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	1)		BE	UFS FPL 37 301-2512		
025	02	F6400-047905	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-4	IUF									
	04		K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05	9301292-114	A-BET: F6400-054977						FFVAL	KASSERAS		
	06		F6400-073926									
	07	(K01-024)										
	08									UNDERENHETER, SE ADRESS 107005 010		

1998-08-20

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
108020	01	MANÖVERVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 108-2502		
	02	F6400-026405	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8007005-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 108-4004		
	05	8007005-102							FVST	REPARATION		
	06							60MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4004		FÖ
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08											

108025	01	STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 108-2503		
	02	F6400-015409	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8014004-10-1	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 108-4005		
	05	8014004-101							FVST	REPARATION		

108030	01	HANDPUMP	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 108-2504		
	02	F6400-026406	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 108-4001		
	05	8019000-102							FVST	REPARATION		
	06							144MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4001		FÖ
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08											

108040	01	LÅSMEKANISM	--	(1)	(1)	(1)	170TIM	---	ME	UFS FPL 37 108-2003	SM	1)FÖR LÅS-
	02	F6400-071800	FFVAL	(1)	1	- 1)			KOMP	KONTROLL OCH SMÖRJNING		MEKANISM I
	03	SAAB -1802080-10-1	IUF									BLOCKAT UNDER-
	04		K-REP: 210									HÅLL GÄLLER D
	05	1802080-101										
	06						600TIM		ME	UFA FPL 37 108-4002	TS	
	07								FVST	TILLSYN		
	08											
	09						VB		ME	UFA FPL 37 108-4002		
	10								FVST	REPARATION		