

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1964B
--	---	---------------	-----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (installation)	3
182	Sitsomställning	3
183	Utskjutning	4
184	Frigöring	8
185	Stolpacke	13

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS
är maxtider för underhållsintervallerna och
får inte överskridas. De i TOMT 80-140 an-
givna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och
underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	UA	STOL											
	OB	STOL (INSTALLATION)											
181005	01	STOL	--	-	-	-	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	FK ALT STOL F6400-060288	
	03	SAAB -1700822-10-3										PINGSÄNDARE	
	04	1700822-103										SE GRUPP 254	
	05						VB		ME	---		ADRESS 854005	
	06								CVM	37	REPARATION		
181010	01	STOL	--	-	-	-	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN I	
	02	F6400-029407		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	FK	
	03	SAAB -1700822-10-2											
	04	1700822-102											
	05						VB		ME	---			
	06								CVM	37	REPARATION		
	07												
	0A	SITSOMSTÄLLNING											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BE	-	UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME	-	UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	TS	
	13										SMÖRJNING		
	14												
	15												
	16							60MÅN	ME	-	UFA 37-182-4001		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	FÖ	
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGÅR GR 181
	02	M4794-101604		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-183-4001		
	06	STOL							CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR.OMLADDNING.TÄTHETS-PROVNING	TS	
	07												
	08												
	09												
	10						48MÅN		ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.OMLADDNING	FÖ	
	12												
	13												
183015	01	TÄNDDON	--	-	-	-	24MÅN		ME	CVA	UFA 37-183-4006		
	02	M4705-210851		-	1	-			CVA	-	TILLSYN:OMLADDNING.BYTE AV TÄNDHATT SAAB 6120900-001		
	03	SAAB -9300010-10-1											
	04	9300010-101											
	05												
	06						24MÅN		ME		UFA 37-183-4006		
	07								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING. BYTE AV TÄNDHATT(BRUTEN FÖRPACKNING)		
	08												
	09												
	10						48MÅN		ME		UFA 37-183-4006		
	11								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING. BYTE AV TÄNDHATT(OBRUTEN FÖRPACKNING)		
	12												
	13												
	14												
	15												
183020	01	KRUTLADDNING	--	-	-	-	24MÅN		ME	CVA			
	02	M4794-104201		-	1	-			CVA	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	SAAB -9301786-10-1											
	04	9301786-101											
	05												
	06						24MÅN		ME				
	07								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACKNING)		
	08												
	09												
	10						48MÅN		ME				
	11								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACKNING)		
	12												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimeter)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
183025	01	RAKETMOTOR STOL 37	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGRR GR 181
	02	M4794-101603		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300008-10-4											
	04	9300008-104											
	05						24MÄN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										OMLADDNING.TÄTHETS PROV-		
	08										NING		
	09												
	10							48MÄN	ME	-	UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F0	
	12										RINGAR.OMLADDNING		
	13												
183030	01	.TÄNDDON	--	-	-	-	24MÄN		ME	CVA	UFA 37-183-4006		
	02	M4705-210851		-	1	-			CVA	-	TILLSYN:OMLADDNING.BYTE		
	03	SAAB -9300010-10-1									AV TÄNDHATT SAAB		
	04	9300010-101									6120900-001		
	05												
	06						24MÄN		ME	-	UFA 37-183-4006		
	07								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.		
	08										BYTE AV TÄNDHATT(BRUTEN		
	09										FÖRPACKNING)		
	10												
	11						48MÄN		ME	-	UFA 37-183-4006		
	12								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.		
	13										BYTE AV TÄNDHATT(OBRUTEN		
	14										FÖRPACKNING)		
	15												
183035	01	.KRUTLNG	--	-	-	-	24MÄN		ME	CVA			
	02	M4794-101609		-	1	-			CVA	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	SAAB -9300011-10-1											
	04	9300011-101											
	05												
	06						24MÄN		ME	-			
	07								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MÄN		ME	-			
	11								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
183040	01	STOLUTSKJPTR74	UE	-	-	-	24MÄN	BE	CVA	UFS 37-183-2501			INGRR GR 181	
	02	M4794-104101		-	1	-		KOMP	100	BYTES	BY		STOL GEN II	
	03	BOF -4066061								KALENDERTIDSMÄRKES VID				
	04	9301762-001								IN-OCH URMONTERING I				
	05									FPL.URMONTERADE PATRONER				
	06									INSÄNDES TILL CVA.				
	07						24MÄN	ME						
	08							CVA	-	OMLADDNING(BRUTEN FÖR-				
	09									PACKNING)				
	10													
	11													
	12						48MÄN	ME						
	13							CVA	-	OMLADDNING(OBRUTEN FÖR-				
	14									PACKNING)				
	15													
183045	01	STOLUTSKJPTR63	UE	-	-	-	24MÄN	BE	CVA	UFS 37-183-2501			INGRR GR 181	
	02	M4794-100901		-	1	-		KOMP	100	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY			STOL GEN I	
	03	BOF -4039152								VID IN-OCH URMONTERING I				
	04	6106302-001								FPL.URMONTERADE PATRONER				
	05									INSÄNDES TILL CVA.				
	06													
	07						24MÄN	ME						
	08							CVA	-	OMLADDNING(BRUTEN FÖR-				
	09									PACKNING)				
	10													
	11						48MÄN	ME		-				
	12							CVA	-	OMLADDNING (OBRUTEN FÖR-				
	13									PACKNING)				
	14													
183050	01	TÄNDARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-183-2504				
	02	M4705-210891		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300665-10-4												
	04	9300665-104												
	05						15MÄN	ME		UFA 37-183-4003			SAMÖRDNAS MED	
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS		12MÄN ÅTGÄRDER	
	07									OCH O-RING.SMÖRJNING			PÅ STOLEN	
	08													
	09						24MÄN	ME		UFA 37-183-4003				
	10							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FÖ			
	11									PATRON OCH O-RING.				
	12									SMÖRJNING				
	13													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mestimmer)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
183055	01	•KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN		ME	CVA			ALT M4702-
	02	M4702-290903		-	1	-			FVST	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		290902
	03	SAAB -9301233-10-4									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	9301233-104									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07						24MÅN		ME				
	08								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-		
	09										NING)		
	10												
	11						48MÅN		ME				
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	13										PACKNING)		
	14												
		0A FRIGÖRING											
184005	01	AKTIVIERINGSCYL	--	-	-	-	24MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-184-2503		
	02	F6400-016779		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV KOLVENS RÖR-		
	03	SAAB -1749910-10-1									LIGHET		
	04	1749910-101											
	05						GH		BE		UFS 37-184-2006		
	06								KOMP	-	BYTE AV O-RINGAR		
	07												
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR O		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
184015	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÄR GR 181
	02	F6400-052597		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -1789670-10-1											TOTALTID 12MÄN
	04	1789670-101											
	05												
	06						12MÄN		ME		UFA 37-184-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	
	08												
	09						12MÄN		ME		UFA 37-184-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÖ	
	11												
	12						120MÄN	120MÄN	ME				SKÄRMENHETEN
	13								CVM	-	KASSERAS	KA	SKA KASSERAS
	14												SENAST 12MÄN
	15												EFTER UPPNÄDD
	16												120MÄN LIVSTID
	17												

184020	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÄR GR 181
	02	F6400-009934		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -1747859-10-1											TOTALTID 12MÄN
	04	1747859-101											
	05												
	06						12MÄN		ME		UFA 37-184-4004		
	07								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	
	08												
	09						12MÄN		ME		UFA 37-184-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÖ	
	11												
	12						120MÄN	120MÄN	ME				SKÄRMENHETEN
	13								CVM	-	KASSERAS	KA	SKA KASSERAS
	14												SENAST 12MÄN
	15												EFTER UPPNÄDD
	16												120MÄN LIVSTID
	17												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varina			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGR GR 181	
	02	F6400-060350		-	1	-		KOMP	100	BYTE		STOL GEN II	
	03	SAAB -9301874-10-1											
	04	9301874-101											
	05						12MÄN	ME		UFA 37-184-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS			
	07									SMÖRJNING			
	08												
	09						48MÄN	ME		UFA 37-184-4001			
	10							FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-	ö		
	11									RINGAR.			
	12												
	13						24MÄN	ME		UFA 37-184-4001			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV PA-	Fö1		
	15									TRON.SMÖRJNING			
	16												
	17						48MÄN	ME		UFA 37-184-4001			
	18							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö2		
	19									RINGAR			
	20												

184030	01	.KRPTR	--	-	-	-	12MÄN	ME	CVA				
	02	M4702-290431		-	1	-		FVST	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES			
	03	SAAB -9301853-10-1								VID IN-OCH URMONTERING I			
	04	9301853-101								FPL.URMONTERADE PATRONER			
	05									INSÄNDES TILL CVA			
	06												
	07						24MÄN	ME		---			
	08							CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-			
	09									NING)			
	10												
	11						48MÄN	ME		---			
	12							CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-			
	13									PACKNING)			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
184035	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-045461		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300117-10-2											
	04	9300117-102											
	05						12MÅN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						48MÅN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11												
	12												
	13						24MÅN		ME		UFA 37-184-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV PATRON FÖ1		
	15										SMÖRJNING		
	16												
	17						48MÅN		ME		UFA 37-184-4001		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ2	
	19										RINGAR.		

184040	01	..KRPTR STABSKÄRM	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVA			
	02	M4702-290412		-	1	-			FVST	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	SAAB -9300407-10-2									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	9300407-102									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07												
	08						24MÅN		ME		---		
	09								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	10										NING)		
	11												
	12						48MÅN		ME		---		
	13								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	14										PACKNING)		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
184045	01	TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	-			EL	CVM	UFS 37-184-2503		INGÅR GR 181
	02	M2190-819030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301877-10-1											
	04	9301877-101											
	05						12MÅN		PE		UFS 37-184-2005		
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	07												
	08						24MÅN		BE		UFS 37-184-2502		
	09								KOMP	-	BYTE AV PATRONER		
	10												
	11						24MÅN		ME		UFA 37-184-4002		
	12								FVST	-	TILLSYN=KONTROLL AV	TS	
	13										FJÄDRAR, SMÖRJNING		
	14												
	15							24MÅN	ME		UFA 37-184-4002		
	16								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	
	17												

184050	01	.KRPTR61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		
	03	PACHU-GQ30539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA		
	05												
	06						24MÅN		ME		---		
	07								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MÅN		ME		---		
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
184055	01	TVRTIDSLÖSARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGÅR GR 181
	02	M2190-819020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300720-10-2											
	04	9300720-102											
	05						12MÅN		BE		UFS 37-184-2005		
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	07												
	08						24MÅN		BE		UFS 37-184-2502		
	09								KOMP	-	BYTE AV PATRONER		
	10												
	11						24MÅN		ME		UFA 37-184-4002		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	13										FJÄDRAR-SMÖRJNING		
	14												
	15						24MÅN		ME		UFA 37-184-4002		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

184060	01	•KRPTR61a	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		-	1	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		
	03	PACHU-GQ30539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA.		
	05												
	06						24MÅN		ME		---		
	07								FVST	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MÅN		ME		---		
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												

	0A	STOLPACKE											
185005	01	BRYTKOPPLING	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-003365		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04	9300112-102											
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007		
	06	FPL-DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
185010	01	STOLPACKE 805B	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR GR 181 STOL GEN II SE ADR 185100	
	02	M8520-805020		-	1	-		KOMP	100	EYTE			
	03	SAAB -1700823-10-2											
	04	1700823-102											
	05						4MÅN	ME		UFA 37-185-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH			
	07									HOPSÄTTNING			
	08									TS			
185015	01	FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010		TOTALTID 4MÅN ALT 10ÅR	
	02	M5671-530020		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:OMPÅCKNING			
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102											
	05						VB	ME					
	06							CVM	37	REPARATION			
	07												
	08						120MÅN	ME		TOMT FASK-20			
	09							FVST	-	KASSERAS			
	10									KA			
	11						4MÅN	ME		UFA 37-185-4010			
	12							FVST	-	FÖRVARING:OMPÅCKNING			
	13									FÖ			
	14						120MÅN	ME		TOMT FASK-20			
	15							FVST	-	KASSERAS			
	16									KA			
185020	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010			
	02	F5207-000601		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN			
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MÅN	ME		UFA 37-185-4003			
	06							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING			
	07									TS			
	08						24MÅN	ME		UFA 37-185-4003			
	09							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING			
	10									FÖ			

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
185025	01	..LINKAP	UE	-	-	-	24MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4010		
	02	M5671-490119		-	1	-			FVST	-	BYTE AV PATRONER		
	03	PACHU-GQ10922											
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING.	TS	
	07										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	08												
	09						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN	FÖ	

185030	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		
	03	PACHU-GQ30539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA		
	05												
	06						24MÅN		ME		---		
	07								FVST	-	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MÅN		ME		---		
	11								FVST	-	KASSERAS (OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
185035	01	..FASKUTLÖSARE 0,3S	UE	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4005			
	02	M5671-990069		-	1	-		FVST	-	KONTROLL AV ANEROID	KTR		
	03	PACHU-MR1/GQ99B											
	04	9301891-101											
	05						12MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	07									TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANE-			
	08									ROID			
	09												
	10						24MÅN	ME		UFA 37-185-4010			
	11							FVST	-	BYTE AV PATRONER			
	12												
	13						24MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	14							CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING.	ö		
	15									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	16									OCH ANEROID			
	17												
	18						6MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	19							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö1		
	20									TIDSFÖRDRÖJNING FÖRE			
	21									MONTERING I FALLSKÄRM			
	22												
	23						24MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	24							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	Fö2		
	25									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	26									OCH ANEROID			
	27												

185040	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MÅN	ME	CVA				
	02	M4702-290102		-	2	-		FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-			
	03	PACHU-GQ30539 MOD								RADE PATRONER INSÄNDES			
	04	6104015-001								TILL CVA			
	05												
	06						24MÅN	ME		---			
	07							FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-			
	08									NING)			
	09												
	10						48MÅN	ME		---			
	11							FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-			
	12									PACKNING)			
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185045	01	..SYRGASENHET 008R	UE	-	-	-	4MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT M7382-	
	02	M7382-008020		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	008010	
	03	SAAB -1703831-10-2											
	04	1703831-102											
	05						20MRN	ME		UFA 37-185-4006			
	06							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- NING	Ø1		
	07												
	08												
	09						40MRN	ME		UFA 37-185-4006			
	10							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	Ø2		
	11												
	12												
	13						60MRN	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MRN	
	14							CVM	-	REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA	Ø3		
	15												
	16												
	17						12MRN	ME					
	18							CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	FØ1		
	19												
	20												
	21						60MRN	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MRN	
	22							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	FØ2		
	23												
	24												

185050	01	..SYRGASAPPARAT	--	-	-	-	20MRN	ME	CVM				
	02	F3600-010476		-	1	-		CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- NING			
	03	AGA -332 190 067											
	04	9300110-003											
	05	(H03-023)											
	06												
	07						12MRN	ME					
	08							CVM	-	FÖRVARING:PROVNING			
	09												
	10						60MRN	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MRN	
	11							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA			
	12												

185055	01	..BRYTKOPPLING	--	-	-	-	20MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4006			
	02	F6400-045862		-	1	-		CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL			
	03	SAAB -9300111-10-3											
	04	9300111-103											
	05												
	06	STOLDEL											

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
185060	01	..CENTRALANSLUTNING	--	-	-	-	20MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-	
	02	F6400-069383		-	1	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT- NINGSRINGAR OCH SKARVDON		014820	
	03	SAAB -9000293-10-6												
	04	9000293-106												
	05						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	06	HÖGER							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR.SMÖRJNING			
	07													
	08													
	09						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- RINGAR.SMÖRJNING.			
	11													
	12													
185065	01	..CENTRALANSLUTNING	--	-	-	-	20MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT 6400-	
	02	F6400-014820		-	1	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT- NINGSRINGAR OCH SKARVDON		069383	
	03	SAAB -9000293-10-4												
	04	9000293-104												
	05						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	06	HÖGER							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR.SMÖRJNING			
	07													
	08													
	09						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- RINGAR.SMÖRJNING			
	11													
	12													
185070	01	..NÖDTRUSTNINGSPACKE	--	-	-	-	4MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 4MÄN	
	02	F6400-057493		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS AV LIVBÄT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING			
	03	SAAB -1703855-10-2												
	04	1703855-102												
	05													
	06													
	07						4MÄN		ME	-	UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		
	09													
185075	01	..PACKFODRAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM				
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION			
	03	SAAB -1730485-10-2												
	04	1730485-102												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185080	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	4MÄN	ME	CVM	TOMT 264-57			
	02	F6400-C14806		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÄN	
	06							CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I PRFYLLN.VENTILEN.PROVN- AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÄN	
	12							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING.BYTE AV O- RINGAR I PRFYLLN-VENTIL PROVNING.SMÖRJNING	FÖ		
	13												
	14												
	15												
	16												

185085	01	..LIVBÄT 017 MT	--	-	-	-	4MÄN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÄN	
	02	M5610-017011		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04						VE	ME		TOMT LB-15			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07						24MÄN	ME	-	UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		
	09												

185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	4MÄN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 6MÄN	
	02	M3273-712010		-	1	-		FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VE	ME					
	05							CVA	380	REPARATION			
	06												
	07						6MÄN	ME	-	UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN	FÖ		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
185095	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	4MÅN	ME	CVA	UFA 864-4008			TOTALTID 42MÅN	
	02	M3273-712119		-	1	-		FVST	-	TILLSYN		TS		
	03	MALRY-SKB853												
	04													
	05													
	06						42MÅN	ME						
	07							FVST	-	KASSERAS		KA		
	08													
185100	01	STOLPACKE 805	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501			INGÅR GR 181	
	02	M8520-805010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			STOL GEN I	
	03	SAAB -1700823-10-1											SE ADR 185010	
	04	1700823-101												
	05						4MÅN	ME		UFA 37-185-4001				
	06							FVST	-	TILLSYN:SARTAGNING OCH		TS		
	07									HOPSÄTTNING				
	08													
185105	01	.FALLSKÄRM 53A	UE	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4002			TOTALTID 4MÅN	
	02	M5671-530010		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING		TS	ALT 10RR	
	03	SAAB -1703850-10-1												
	04	1703850-101												
	05													
	06							ME						
	07							CVM	37	REPARATION				
	08						120MÅN	ME		TOMT FASK-20				
	09							FVST	-	KASSERAS		KA		
	10													
	11						4MÅN	ME		UFA 37-185-4002				
	12							FVST	-	FORVARING:OMPACKNING		Fö		
	13													
	14						120MÅN	ME		TOMT FASK-20				
	15							FVST	-	KASSERAS		KA		
	16													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185110	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	4MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-530129		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN		
	03	PACHU-GQ11296 MK2											
	04	6127009-074											
	05						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	06	MED NACKSTÖD							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	07												
	08						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	10												
185115	01	..LINKAP	UE	-	-	-	24MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-490119		-	1	-			FVST	-	BYTE AV PATRONER		
	03	PACHU-GQ10922											
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	TS	
	07												
	08												
	09						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN	FÖ	
185120	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---		
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE- RADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA		
	03	PACHU-GQ30539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06						24MÅN		ME	-	---		
	07								FVST	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- NING)		
	08												
	09												
	10						48MÅN		ME	-	---		
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR- PACKNING)		
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185125	01	..FASKUTLÖSARE 0,5S	UE	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4005			
	02	H5671-990059		-	1	-		FVST	-	KONTROLL AV ANEROID	KTR		
	03	SAAB -9301890-10-1											
	04	9301890-101											
	05						12MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANE- ROID	TS		
	07												
	08												
	09												
	10						24MÅN	ME		UFA 37-185-4002			
	11							FVST	-	BYTE AV PATRONER			
	12												
	13						24MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	14							CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING. KONTROLL AV FJADERKRAFT OCH ANEROID	Ö		
	15												
	16												
	17						6MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	18							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV TIDSFÖRDRÖJNING FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM	FÖ1		
	19												
	20												
	21												
	22												
	23						24MÅN	ME		UFA 37-185-4005			
	24							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING. KONTROLL AV FJADERKRAFT OCH ANEROID	FÖ2		
	25												
	26												
	27												
185130	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MÅN	ME	CVA	---			
	02	M4702-290102		-	2	-		FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE- RADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA			
	03	PACHU-6030539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06						24MÅN	ME		---			
	07							FVST	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK- NING)			
	08												
	09												
	10						48MÅN	ME		---			
	11							FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR- PACKNING)			
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185135	01	..SYRGASENHET 008	UE	-	-	-	4MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT M7382-
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	008020
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	05						20MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-	ö1	
	07										NING		
	08												
	09						40MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS-	ö2	
	11										SLANGAR		
	12												
	13						60MÅN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MÅN
	14								CVM	-	REVISIONSBESIKTNING AV	ö3	
	15										SYRGASFLASKA		
	16												
	17							12MÅN	ME				
	18								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV-	Fö1	
	19										NING AV SYRGASENHET		
	20												
	21						60MÅN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MÅN
	22								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	Fö2	
	23										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		
	24												

185140	01	..SYRGASAPPARAT	--	-	-	-	20MÅN		ME	CVM			
	02	F3600-001919		-	1	-			CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-		
	03	AGA -332 190 004									NING		
	04	9300110-002											
	05	(H03-023)											
	06						12MÅN		ME				
	07								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING		
	08												
	09						60MÅN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID 60MÅN
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-		
	11										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		
	12												

185145	01	..BRYTKOPPLING	--	-	-	-	20MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	F6400-045862		-	1	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL		
	03	SAAB -9300111-10-3											
	04	9300111-103											
	05												
	06	STOLDEL											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
18515C	01	..CENTRALANSLUTNING	--	-	-	-	20MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-	
	02	F6400-069383		-	1	-		CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÅT- NINGSRINGAR OCH SKARVDON		014820	
	03	SAAB -9000293-10-6											
	04	9000293-106											
	05						40MÅN	ME	-	UFA 37-185-4006			
	06	HÖGER						CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÅT- RINGAR.SMÖRJNING			
	07												
	08												
	09						60MÅN	ME	-	UFA 37-185-4006			
	10							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÅT- RINGAR.SMÖRJNING			
	11												
	12												
185155	01	..CENTRALANSLUTNING	--	-	-	-	20MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-	
	02	F6400-014820		-	1	-		CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÅT- NINGSRINGAR OCH SKARVDON		069383	
	03	SAAB -9000293-10-4											
	04	9000293-104											
	05						40MÅN	ME	-	UFA 37-185-4006			
	06	HÖGER						CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÅT- RINGAR.SMÖRJNING			
	07												
	08												
	09						60MÅN	ME	-	UFA 37-185-4006			
	10							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÅT- RINGAR.SMÖRJNING			
	11												
	12												
185160	01	..NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	-	-	-	4MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 4MÅN	
	02	F6400-057493		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÅTHETSPROVNING TS			
	03	SAAB -1703855-10-2								AV LIVBÅT.KONTROLL AV			
	04	1703855-102								KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING		ALT M7388- 112011	
	05												
	06												
	07						4MÅN	ME	-	UFA 37-185-4008			
	08							FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		
	09												
185165	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	-	-	-	VB	ME	CVM				
	02	M7080-722020		-	1	-		CVM	37	REPARATION			
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185170	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	4MÄN	ME	CVM	TOMT 864-57			
	02	F6400-014806		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						6CMÄN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÄN	
	06							CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I	TS		
	07									PRFYLLN.VENTILEN.PROVN. AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	08												
	09												
	10												
	11						60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÄN	
	12							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING.BYTE AV O-	FÖ		
	13									RINGAR I PRFYLLN.VENTIL PROVNING.SMÖRJNING			
	14												
	15												
	16												

185175	01	..LIVBRT 017 MT	--	-	-	-	4MÄN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÄN	
	02	M5610-017011		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04						VB	ME		TOMT LB-15			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07						24MÄN	ME	-	UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		
	09												

185180	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	4MÄN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 6MÄN	
	02	M3273-712010		-	1	-		FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB	ME					
	05							CVA	380	REPARATION			
	06												
	07						6MÄN	ME	-	UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN	FÖ		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185185	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	4MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 42MÅN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	MALRY-SK8853											
	04												
	05												
	06						42MÅN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS	KA	
	08												
	08												
185190	01	.NÖDUTRPACKE 112,K	--	-	-	-	4MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 4MÅN
	02	M7388-112011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-1									AV LIVBÄRT.KONTROLL AV		
	04	1703855-101									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		ALT
	05										NING		F6400-057493
	06												
	07						4MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING ENL TILLSYN	FÖ	
	09												
185195	01	.PACKFÖDRAL 722	UE	-	-	-	VE	---	ME	CVM			
	02	M7080-722010		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-1											
	04	1730485-101											
185200	01	.KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	4MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	06								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT-	TS	
	07										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	08										PÄFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	09										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	12								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ	
	13										SIKTNING.BYTE AV O-		
	14										RINGAR I PÄFYLLN.VENTIL		
	15										PROVNING.SMÖRJNING		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
185205	01	..LIVBRT 017 MT	--	-	-	-	4MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-017011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TATHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -6126391-099											
	04						VE		ME		TOMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TATHETSPROVNING	Fö	
	09												

185210	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	4MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 6MÅN
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VE		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						6MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	Fö	
	09												

185215	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	4MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 42MÅN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	MALRY-SKB853											
	04												
	05												
	06						42MÅN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS	KA	
	08												