

bas av utg F / 83

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställd av E Vintheden/ /C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1964D ¹⁾
--	--	---------------	---

JA37

Se: 1, 2

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (installation)	3
182	Sitsomställning	3
183	Utskjutning	4
184	Frigöring	6
185	Stolpacke	8

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS
är maxtider för underhållsintervallerna och
får inte överskridas. De i TOMT 80-140 an-
givna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Stolpacke 805 har utgått och stolpacke 805C
har tillkommit

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	STOL											
	0B	STOL (INSTALLATION)											
	0C												
	0D	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181005	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-10-3											
	04	1700822-103											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE SE GRUPP 854	
	06	ALTFBET: F6400-060288							CVM	37	REPARATION	ADRESS 854005	

	0A	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181005	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060288		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL AV MONTERING		
	03	SAAB -1700822-11-2											
	04	1700822-112											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE SE GRUPP 854	
	06	ALTFBET: F6400-053518							CVM	37	REPARATION	ADRESS 854005	

	0A	SITSOMSTÄLLNING											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BE	-	UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME	-	UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	TS	
	13										SMÖRJNING		
	14												
	15												
	16						60MÅN		ME	-	UFA 37-182-4001		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	F3	
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
183010	01	ELMOTOR	UVE	-	-	-	810TIM	ME	CVA	UFA 37-100-4000			
	02	F6400-050027		-	1	-		CVA	-	TILLSYN:BYTE AV KOL- BORSTAR			
	03	SAAB -9300009-10-2											
	04	9300009-102											
	05	(003-007,-107)											
	06						VB	ME		UFA 37-182-4002			
	07							CVA	380	REPARATION			
	08												
	09						60MRN	ME		UFA 37-182-4002			
	10							CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER			
	11												
	12												

	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-183-2503			
183005	02	F6400-003367		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300815-10-1											
	04	9300815-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-183-2001			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						84CTIM	ME		UFA 37-183-4002			
	09							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS SMÖRJNING			
	10												
	11												
	12						120MRN	ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10ÅR	
	13							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- Ö NINGSBAND			
	14												
	15												
	16						60MRN	ME		UFA 37-183-4002			
	17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING	Fö1		
	18												
	19												
	20						120MRN	ME		UFA 37-183-4002			
	21							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND	Fö2		
	22												
	23												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	FRIGÖRING											
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9C00586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07	ALTFBET: F6400-071887							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ SMÖRJNING		
	15												
	16												
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071887		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5											
	04	9C00586-105					220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	05	(L01-012,-112)							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	06												
	07	ALTFBET: F6400-009837					440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	08								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	09												
	10												
	11												
	12						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ SMÖRJNING		
	0A	15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.											
184015	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501	INGRR GR 181	
	02	F6400-052597		-	1	-			KOMP	100	BYTE	STOL GEN II	
	03	SAAB -1789670-10-1											
	04	1789670-101											
	05												
	06						15MRN	15MRN	ME		UFA 37-184-4005	TOTALTID 15MRN	
	07								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	SE TEXTRAD	
	08												
	09						134MRN	134MRN	ME			TOTALTID	
	10								CVM	-	KASSERAS	134MRN	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		DA SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 134030).											
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGRR GR 181
	02	F6400-060350		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301874-10-1											
	04	9301874-101											
	05						15MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O- RINGAR.	ö	
	11												
	12												
	13							1)	ME		UFA 37-184-4001		1) SE TEXTRAD
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON	Fö	
	15												
	16												

		DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
184030	01	KRPTR	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290431		-	1	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	SAAB -9301853-10-1											TILL CVA
	04	9301853-101											
	05						48MRN		ME	-	---		SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290441							CVA	-	KASSERAS		

		DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
184031	01	KRPTR	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290441		-	1	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	SAAB -9301853-10-2											TILL CVA
	04	9301853-102											
	05						48MRN		ME	-	---		SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
184045	01	TVRTIDSLÖSARE	UE						BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGEN SR 101	
	02	M2190-819030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II	
	03	SAAB -9301877-10-1												
	04	9301877-101												
	05						15MRN		BE		UFS 37-184-2005			
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR		
	07													
	08													
	09													
	10													
	11						30MRN	30MRN	ME		UFA 37-184-4002		TOTALTID 33MRN	
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	13										FJÄDRAR.SMÖRJNING	FÖ		

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
184050	01	.KRPTR61B	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS	
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA	
	04	6104015-001												
	05						48MRN		ME		---		SE TEXTRAD	
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS			

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
184051	01	.KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290103		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS	
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA	
	04	6104015-002												
	05						48MRN		ME		---		SE TEXTRAD	
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS			

	0A	STOLPACKE												
185005	01	BRYTKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-185-2502			
	02	F6400-003365		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300112-10-2												
	04	9300112-102												
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007			
	06	FPL-DEL							FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185005	01	BRYTKOPPLING	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-185-2502			
	02	F6400-027326		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300112-10-3											
	04	9300112-103											
	05						VB	ME		UFA 37-185-4007			
	06	FPL-DEL						FVST	37	REPARATION			

	0A	TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.											
	0B	GÄLLER FPL SOM HAR BRYTKOPPLING F6400-003365, -027326											
185010	01	STOLPACKE 805B	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGRÄ GR 181	
	02	M8520-805020		-	1	-		KOMP	100	BYTE		STOL GEN II	
	03	SAAB -1700823-10-2										SE ADR 185220	
	04	1700823-102											
	05						8MÅN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MÅN	
	06						8MÅN	FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD	
	07									HOPSÄTTNING			
	08												

	0A	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM											
185015	01	FALLSKÄRM 533	UE	-	-	-	8MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010		TOTALTID 8MÅN	
	02	M5671-530020		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -1703850-10-2									FÖ		
	04	1703850-102											
	05						VB	ME					
	06							CVM	37	REPARATION			
	07												
	08						127MÅN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID	
	09						127MÅN	FVST	-	KASSERAS	KA	127MÅN	

185020	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	8MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010			
	02	F5207-000601		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-			
	03	PACHU-MRI-G0420/SV								DPAGSKRAFTEN			
	04	6110850-001											
	05						24MÅN	ME		UFA 37-185-4003			
	06							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	07												
	08						24MÅN	ME		UFA 37-185-4003			
	09							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185025	01	..LINKAP	UE	-	-	-	32MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	93011-490117		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	PACHU-GQ10922									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MÄN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185030	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MÄN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MÄN		ME		---		SE EXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185031	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MÄN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MÄN		ME		---		SE EXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		

185035	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	-	-	-	8MÄN	8MÄN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		TOTALTID 9MÄN
	02	M5671-990069		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	03	PACHU-MRI/GQ998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	FÖ1	
	04	9301891-101									ANERIOD		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						24MÄN	30MÄN	ME		UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MÄN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	8	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ2	
	12										OCH ANERIOD		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185040	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SANDS TILL CVA
	03	PACHU-G030539 MOD											
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185041	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290103		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SANDS TILL CVA
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04	6104015-002											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		
	0A	GÄLLER NÄR TOMÄ 866-A128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 EJ MAKULERAD											
	0B	----											
185045	01	.SYRGASENHET 008B	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	02	M7382-008020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGS- DATUM
	03	SAAB -1703831-10-2											
	04	1703831-102											
	05						20MRN		ME		UFA 37-185-4006		
	06	ALTFRET: M7382-008010							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING-PROV- NING	01	
	07												
	08												
	09						40MRN		ME		UFA 37-185-4006		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	02	
	11												
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN
	14								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	03	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	15												
	16												
	17							12MRN	ME		UFA 37-185-4006		
	18								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	F01	
	19												
	20												
	21						60MRN		ME		UFA 37-185-4006		
	22								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	F02	
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A GÄLLER NÄR TOMÅ 866-X128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD											
185065	01	•SYRGASENHET 008	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		FÄLLSKÄRMENS
	03	SAAB -1703831-10-1											OMPACKNINGS-
	04	1703831-101											DATUM
	05												
	06	ALTFBET: M7382-C08020					32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MRN
	07								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3 FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	12												
	13												

185070	01	•NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN
	02	F6400-057493		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBRT;KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06												
	07							8MRN	ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
	09												

185075	01	••PACKFÖDRAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM											
		0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185076	01	••NÖDPORTION	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	MC827-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRPN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM DB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPÅKKE DC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64											
185077	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD DC	BY	SE TEXTRADER
		DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRPN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM DB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPÅKKE											
185079	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER
185080	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						60MRN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		
	07										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	08										PÅFYLLN.VENTILEN.PROVN-		
	09										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	10												
	11						60MRN		ME		UFA 37-185-4009		
	12								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	Fö	
	13										SIKTNING.BYTE AV O-		
	14										RINGAR I PÅFYLLN-VENTIL		
	15										PROVNING.SMÖRJNING		
	16												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
185025	01	..LIVBÄT 017 MT	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN
	02	M5610-017011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VB		ME		TCMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07							24MRN	ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	
	09												
185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07							8MRN	ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	
	09												
185095	01	..BATTERIENHET	--	-	-	-	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN		
	03	MALRY-SKB853											
	04												
	05												
	06							54MRN	ME				
	07								FVST	-	KASSERAS		
	08												
		0A											
		0B											
		TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM. GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.											
185220	01	STOLPACKE 805C	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181
	02	M8520-205030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN 11
	03	SAAB -1700823-10-3											SE ADR 185010
	04	1700823-103											
	05						8MRN	8MRN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MRN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD
	07										HOPSÄTTNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		0A 8MRN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN RÄKNAN FÄLLEKÖRN											
185225	01	..FALLSKÄRM 538	UE	-	-	-	8MRN	8MRN.	ME	CVM	UFA 37-185-4010		TOTALTID 8MRN
	02	M5671-530020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2										FÖ	
	04	1703850-102											
	05						VB		ME				
	06								CVM	37	REPARATION		
	07												
	08						127MRN	127MRN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	09								FVST	-	KASSERAS	KA	127MRN

185230	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4010		
	02	F5207-000601		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-DRAGSKRAFTEN		
	03	PACHU-MR1-G0420/SV											
	04	611C85C-001											
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	07												
	08							24MRN	ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

185235	01	..LINKAP	UE	-	-	-	32MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	PACHU-GQ10922									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05							24MRN	ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185240	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	61C4C15-001											
	05							48MRN	ME		---		SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		DA		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
185241	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		
185245	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	-	-	-	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		TOTALTID 9MRN
	02	M5671-990069		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	03	PACHU-MRI/GQ998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	F31	
	04	9301891-101									ANERIOD		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						24MRN	30MRN	ME		UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MRN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	3	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	F32	
	12										OCH ANERIOD		
		DA		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
185250	01	...KRPTR61B	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		
		DA		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
185251	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		-	2	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MRN		ME				
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		SE TEXTRAD

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig			
				4	5	6			7	8	9			
185255	01	•SYRGASENHET 008C	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008040		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING		FALLSKARMENS	
	03	SAAB -1301360-10-1											OMPACKNINGS-	
	04	1201360-101											DATUM	
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008040												
	07													
	08						32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÄN	
	09								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- TS2			
	10										NING AV SYRGASENHETEN	FÖ		
	11													
	12						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MRN	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö3		RÄKNAS FRÅN	
	14										NING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	SYRGASFLASKANS	
	15												REVISIONSDATUM	

185260	01	•SYRGASENHET 008D	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008040		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING		FALLSKARMENS	
	03	SAAB -1301360-10-2											OMPACKNINGS-	
	04	1201360-102											DATUM	
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008030												
	07						32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MRN	
	08								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- TS2			
	09										NING AV SYRGASENHETEN	FÖ		
	10						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MRN	
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö3		RÄKNAS FRÅN	
	12										NING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	SYRGASFLASKANS	
	13												REVISIONSDATUM	

185265	01	•NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	F6400-057493		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS			
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBRT.KONTROLL AV			
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-			
	05										NING			
	06													
	07						8MRN		ME		UFA 37-185-4009			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
185270	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE.													
185275	01	..NÖDPORTION	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	MD227-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65	TOTALTID 60MRN	
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	SE TEXTRADER	
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE. OC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185280	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-490331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64	TOTALTID 60MRN	
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD OC	SE TEXTRADER	
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE.													
185285	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020	TOTALTID 60MRN	
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	SE TEXTRADER	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
185290	01	..KÖLDTÖXTDFIASKA	UE	-	-	-	6MRN	ME	CVM	TOMT 864-57			
	02	F6400-014806		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101					60MRN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN	
	05							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSÖESIKT- Ö			
	06									NING.BYTE AV O-RINGAR I			
	07									PFYLLN.VENTILEN.PROVN			
	08									AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	09												
	10												
	11						60MRN	ME	-	UFA 37-185-4009			
	12							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSÖE-	Fö		
	13									SIKTNING.BYTE AV O-			
	14									RINGAR I PFYLLN-VENTIL			
	15									PROVNING.SMÖRJNING			

185295	01	..LIVBÄRT 017 MT	--	-	-	-	8MRN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN	
	02	M5610-017011		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VB	ME		TOMT LB-15			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07						24MRN	ME	-	UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	Fö		

185300	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	M3273-712010		-	1	-		FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB	ME					
	05							CVA	380	REPARATION			
	06												
	07						8MRN	ME	-	UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN	Fö		

185305	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN	
	02	M3273-712119		-	1	-		FVST	-	TILLSYN			
	03	MALRY-SK8853											
	04						54MRN	ME	-				
	05							FVST	-	KASSERAS			