

1983-09-01

Sida 1 (28)

Tjänsteställe, handläggare	Förstärkt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuHT/G Hangvar SAAB/FSUM	E Vintheden /G Hangvar		UFS 37-00-1964E 1) UFS 37-00-1964E:1 UFS 37-00-1964E:2

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (installation)	3
182	Sitsomställning	5
183	Utskjutning	6
184	Frigöring	9
185	Stolpacke	12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS
är maxtider för underhållsintervallerna och
får inte överskridas. De i TOMT 80-140 an-
givna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Stol generation III (Arminföring) har tillkommit.
Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6			7	8				
	0A	STOL												
	0B	STOL (INSTALLATION)												
	0C													
	10	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.												
181000	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II	
	02	F6400-053518		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING			
	03	SAAB -1700822-10-3												PINGSÄNDARE
	04	1700822-103												SE GRUPP 854
	05													ADRESS 854005
	06	ALTFBET: F6400-060288												

181003	01	.DRAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502			
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1												
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---			TOTALTID 108R
	05								FVST	-	KASSERAS	KA		UPPFÖLJES PÅ
	06	BENFIXERING												ÖVERORDNAD ME

	1A	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.												
181006	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II	
	02	F6400-060288		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING. KONTROLL AV MONTERING			
	03	SAAB -1700822-11-2												PINGSÄNDARE
	04	1700822-112												SE GRUPP 854
	05													ADRESS 854005
	06	ALTFBET: F6400-053518												

181008	01	.DRAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502			
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1												
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---			TOTALTID 108R
	05								FVST	-	KASSERAS	KA		UPPFÖLJES PÅ
	06	BENFIXERING												ÖVERORDNAD ME

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
1A FÖR FÖR SOM ÄR MONTEREDANE FÖR BOMFIXERING														
181010	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001			GEN III
	02	F6400-072022		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH			
	03	SAAB -1800702-10-1									MONTERING			PINGSÄNDARE
	04	1800702-101												SE GRUPP 854
	05													ADRESS 954005
	06													

181015	01	.LINKAP	--	-	-	-	60MRN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007			
	02	F6400-073007		-	2	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY		UPPFÖLJES PR
	03	SAAB -1743520-10-1												ÖVERORDNAD ME
	04	1743520-101												

181020	01	.VENTIL	--	-	-	-	60MRN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007			
	02	F6400-073008		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY		UPPFÖLJES PR
	03	SAAB -1743521-10-1												ÖVERORDNAD ME
	04	1743521-101												

181025	01	.NÄT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2501			
	02	F6400-073009		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-1					120MRN	120MRN	ME		---			TOTALTID 10RR
	04	1802450-101							FVST	-	KASSERAS	KA		
	05													
	06	VÄNSTER												

181030	01	.NÄT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2501			
	02	F6400-073010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1802450-10-2					120MRN	120MRN	ME		---			TOTALTID 10RR
	04	1802450-102							FVST	-	KASSERAS	KA		
	05													
	06	HÖGER												

181035	01	.DRAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502			
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784684-10-1					120MRN	120MRN	ME		---			TOTALTID 10RR
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS	KA		UPPFÖLJES PR
	05													ÖVERORDNAD ME
	06	BENFIXERING												

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
		OK UTSKJUTNING											
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1								335			
	04	9300815-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-183-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						120MRN		ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10RR
	09								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- NINGSBAND. BYTE AV	Ö	
	10										O-RINGAR. SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13							120MRN	ME		UFA 37-183-4002		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND. BYTE AV	FÖ	
	15										O-RINGAR. SMÖRJNING		
	16												
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2502		
	02	M4794-101604		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						30MRN		ME		UFA 37-183-4001		
	06	STOL							CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	07												
	08												
	09												
	10							48MRN	ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING	FÖ	
	12												
	13												
183040	01	STOLUTSKJPTR74	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2501		
	02	M4794-104101		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -4066061											
	04	9301762-001					30MRN		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA	-	OMLADDNING	BY	
	06	ALTFBET: M4994-104102											
	07							48MRN	ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								CVA	-	OMLADDNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
				7	8	9									
183041	01	STOLUTSKJPTR74B	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2501				
	02	M4794-104102		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	B0F -4082810													
	04	9301762-002					30MRN		ME		U-FÖRESKRIFT				
	05								CVA	-	OMLADDNING	BY			
	06														
	07						48MRN		ME		U-FÖRESKRIFT				
	08								CVA	-	OMLADDNING	FÖ			

	0A	TÄNDAPEN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).													
183050	01	TÄNDARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2504				
	02	M4705-210891		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -930C665-10-4													
	04	9300665-104					15MRN		ME		UFA 37-183-4003				
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON OCH O-RING.SMÖRJNING	TS			
	06														
	07														
	08														
	09						1)		ME		UFA 37-183-4003		1)SE TEXTRAD		
	10								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING.	FÖ			
	11										SMÖRJNING				
	12														
	13														

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183055	01	.KRUTPATRON	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA	---				
	02	M4702-290903		-	1	-			CVA	-	KASSERAS				
	03	SAAB -9301233-10-4													
	04	9301233-104													
	05						48MRN		ME		---		SE TEXTRAD		
	06								CVA	-	KASSERAS				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
1A GASGENERATORN I FÖRVARING LADDAD. SKA BE BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADDRESS 183060).													
183060	01	GASGENERATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2509		INGRR GR 181
	02	F6400-071325		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301059-10-3											
	04	9301059-103					15MRN		ME		UFA 37-183-4008		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	06												
	07						60MRN		ME		UFA 37-183-4008		
	08								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	09												
	10							1)	ME		UFA 37-183-4008		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON	FÖ	1)SE TEXTRAD
	12												

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183065	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA	---		
	02	M4702-290903		-	1	-			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											
	05						48MRN		ME		---		SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS		

183070	01	DRIVMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2508		INGRR GR 181
	02	F6400-071284		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301982-10-2											
	04	9301982-102					60MRN	60MRN	ME		UFA 37-183-4004		
	05								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING BYTE AV O-RINGAR	TS	
	06											FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	FRIGÖRING											
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07	ALTFBET: F6400-071887							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												

184011	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071887		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5					220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	04	9000586-105							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	05	(L01-012,-112)											
	06												
	07						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	08								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	09										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	10												
	11						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	13										SMÖRJNING		

	0A	15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.											
184015	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-052597		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -1789670-10-1											
	04	1789670-101											
	05												
	06						15MRN	15MRN	ME		UFA 37-184-4005		TOTALTID 15MRN
	07								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	SE TEXTRAD
	08											FÖ	
	09						134MRN	134MRN	ME				TOTALTID
	10								CVM	-	KASSERAS	KA	134MRN

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6			7	8				

QA SKÄRMUTDRAGAREN NR 1 FÖRVARING LADDAT. SKA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184025).														
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2504			INGÅR GR 181
	02	F6400-060350		-	1	-			KOMP	100	BYTE			STOL GEN II
	03	SAAB -9301874-10-1												
	04	9301874-101												
	05						15MRN		ME		UFA 37-184-4001			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS			
	07										SMÖRJNING			
	08													
	09						60MRN		ME		UFA 37-184-4001			
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-	Ö		
	11										RINGAR.			
	12													
	13							1)	ME		UFA 37-184-4001			1) SE TEXTRAD
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ		
	15										O-RINGAR OCH PATRON			
	16													

QA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
184030	01	.KRPTR	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290431		-	1	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	SAAB -9301853-10-1												
	04	9301853-101												
	05						48MRN		ME		---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290441							CVA	-	KASSERAS			

QA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
184031	01	.KRPTR	--	-	-	-	15MRN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290441		-	1	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	SAAB -9301853-10-2												
	04	9301853-102												
	05						48MRN		ME		---			SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
1A 15MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
184036	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÄR GR 181
	02	F6400-072252		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1743524-10-1											
	04	1743524-101					15MÄN	15MÄN	ME		UFA 37-184-4006	TS	TOTALTID 15MÄN
	05								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	06												
	07						134MÄN	134MÄN	ME				TOTALTID
	08								CVM	-	KASSERAS	KA	134MÄN

1A SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)													
184041	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÄR GR 181
	02	F6400-071864		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301065-10-1											
	04	9301065-101					15MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	06										SMÖRJNING		
	07												
	08						60MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	09								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-184-4001		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON	FÖ	1)SE TEXTRAD
	13												

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
184043	01	.KRPT	--	-	-	-	15MÄN		ME	CVA	---		
	02	M4702-290441		-	1	-			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-2											
	04	9301853-102					48MÄN		ME		---		
	05								CVA	-	KASSERAS		SE TEXTRAD

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185006	01	BRYTKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-027326		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-3											
	04	9300112-103											
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007		
	06	FPL-DEL							FVST	37	REPARATION		

	0A	TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.											
	0B	GÄLLER FPL SOM HAR BRYTKOPPLING F6400-003365, -027326											
185010	01	STOLPACKE 805B	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGBR GR 181
	02	M8520-805020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -1700823-10-2											SE ADR 185220
	04	1700823-102											
	05						8MRN	8MRN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MRN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD
	07										HOPSÄTTNING		
	08												

	0A	8MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM											
185015	01	FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MRN
	02	M5671-530020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					127MRN	127MRN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	05								CVM	-	KASSERAS	KA	127MRN

	1A	UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.											
185020	01	SVIVEL	UE	-	-	-	8MRN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1)SE TEXTRAD
	02	F5207-000601		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-	TS	TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV									DRAGSKRAFTEN		PR ÖVERORDNAD
	04	6110850-001											ME
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	ö	
	07												
	08						24MRN		ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
185025	01	..TAKKAD	UE	-	-	-	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-1001			
	02	M5671-490119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	04	9301889-101						24MÅN	ME		UFA 37-185-4004			
	05								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ		
	06													

		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
185030	01	...KRPT61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290102		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	PACHU-GQ30539 MOD						48MÅN	ME		---			SE TEXTRAD
	04	6104015-001							CVA	-	KASSERAS			
	05													
	06	ALTFBET: M4702-290103												

		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
185031	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290103		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	NIGLY-DAG NO 2201						48MÅN	ME		---			SE TEXTRAD
	04	6104015-002							CVA	-	KASSERAS			
	05													
	06	ALTFBET: M4702-290102												

		1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN												
185035	01	..FASKUTLÖSARE 0,85	UE	-	-	-	8MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005			1)SE TEXTRAD
	02	M5671-990069		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MRI/G0998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH			PÅ ÖVERORDNAD
	04	9301891-101									ANERIOD			ME
	05													
	06													
	07													
	08													
	09						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005			TOTALTID 30MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö		
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ		
	12										OCH ANERIOD			

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
0A GÄLLER NÄR TOMA 0000120 ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 MAKULERAD													
185055	01	.SYRGASENHET 008B	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1703831-10-2											PÅ ÖVERORDNAD
	04	1703831-102											ME
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010											
	07												
	08						32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 72MÅN
	09								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	10												
	11												
	12						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÅN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3 FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	14												
	15												
0A GÄLLER NÄR TOMA 866-X120 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD													
	01												
185060	01	.SYRGASENHET 008	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1703831-10-1											PÅ ÖVERORDNAD
	04	1703831-101											ME
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						20MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- NING	Ö1	
	10												
	11												
	12						40MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	Ö2	
	14												
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÅN
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	18												
	19												
	20							12MÅN	ME		UFA 37-185-4006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	FÖ1	
	22												
	23												
	24						60MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	
	26												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
JA GÄLLER NÄR TOMA 866-A128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD													
185065	01	..SYRGASENHET 008	UE	-	-	-	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	05												
	06	ALTFLÖT: M7382-008020					32MÄN	32MÄN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MÄN
	07								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MÄN	60MÄN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÄN RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3 FÖ2	
	12												
	13												
185070	01	..NÖDUTRÄCKE 112B,K	--	-	-	-	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MÄN
	02	M7388-112021		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBET. KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA. OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06												
	07						8MÄN		ME		UFA 37-185-4008		Se 1
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
185075	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	-	-	-	VÖ	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185076	01	..NÖDPORTION	--	-	-	-	8MÄN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M0827-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03	-											
	04						60MÄN	60MÄN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÄN SE TEXTRAD
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM JC ANVÄRDS FÖR ANNAT ANDAMÅL EFTER BYTE SE .TOMT 864-64													
185077	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PF ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	SE TEXTRAD

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM													
185078	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M5650-70101C		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PF ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD

185085	01	..LIVBÅT 017 MT	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-C17011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -6126391-099											PF ÖVERORDNAD
	04	6126391-099					VL		ME		TOMT LB-15		ME
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07							24MÅN	ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	
	09												

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM													
185086	01	...KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJES
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	PF ÖVERORDNAD
	03	SAAB -9301380-10-1											ME
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009	Ö	TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	FÖ	SE TEXTRAD
	06										NING.BYTE AV O-RINGAR		
	07										PÅFYLLN.VENTILEN.PROVN		
	08										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning			
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
				7	8	9										
185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	8MÄN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MÄN			
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJES			
	03	SRT -SU30010 A											PE ÖVERORDNAD			
	04						VE		ME				ME			
	05								CVA	38C	REPARATION					
	06							8MÄN	ME		UFA 864-4008					
	07								FVST	-	TILLSYN	FÖ				
	08															
	09															
185095	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	8MÄN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÄN			
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJES			
	03	KALRY-SKB853											PE ÖVERORDNAD			
	04												ME			
	05															
	06							54MÄN	ME							
	07								FVST	-	KASSEFAS					
	08															
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.																
1B GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING OCH ARMFIXERING.																
185101	01	STOLPACKE 806	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181			
	02	M3520-806010		-	1	-			KOMP	10C	BYTE		STOL GEN III			
	03	SAAB -1798308-10-1														
	04	1798308-101					8MÄN	8MÄN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MÄN			
	05								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD			
	06										HOPSÄTTNING					
1A 8MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM.																
185106	01	.FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	8MÄN	8MÄN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MÄN			
	02	M5671-530020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD			
	03	SAAB -1703850-10-2														
	04	1703850-102					127MÄN	127MÄN	ME		TOMT FASK-2G		TOTALTID			
	05								CVM	-	KASSERAS	KA	127MÄN			

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
185141	01	..SYRGASENHET 0080	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJES
	02	M7382-008040		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: FÖRÖVNING		PF ÖVERORDNAD
	03	SAAB -1801360-10-2											ME
	04	1801360-102					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	05								CVM	-	TILLSYN 2: FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	06	ALTFBET: M7382-008030											
	07												
	08						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	09								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	10												
	11												

185146	01	..NÖDUTRPACKE 127,K	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MÅN
	02	M7388-127011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLDICKIDFLASKA. OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1802930-10-1											
	04	1802930-101											
	05												
	06												
	07							8MÅN	ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING: ENL TILLSYN	FÖ	

185147	01	..PACKFÖRÄL 735	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM			
	02	M7080-735010		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1802935-10-1											
	04	1802935-101											

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185151	01	..NÖDPORTION	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M0827-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	PF ÖVERORDNAD
	03	-											MC
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE: KASSERAS	KA1	SE TEXTRAD

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.													
1B ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185156	01	..NÖDSIGNALSATS 610	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	PF ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE: SE TEXTRAD 1B	BY	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i		
				4	5	6			fred	krig	Åtgärd		
				7	8	9							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185161	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M5650-701010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PR ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD

185166	01	..LIVBET 017 MT	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-017011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -6126391-099											PR ÖVERORDNAD
	04	6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15		ME
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07							24MÅN	ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185171	01	...KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJES
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	PR ÖVERORDNAD
	03	SAAB -9301380-10-1											ME
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		SE TEXTRAD
	06										NING.BYTE AV O-RINGAR I FÖ		
	07										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN		
	08										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		

185176	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MÅN
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SRT -SU30010 A											PR ÖVERORDNAD
	04						VB		ME				ME
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07							8MÅN	ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	

185181	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJES
	03	MALRY-SKE853											PR ÖVERORDNAD
	04							54MÅN	ME				ME
	05								FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på freds	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd		
				4	5	6			7	8		9	
		0A TIDEN RÄKNAS FÖRÄN FÖLLEKÄRMENS ÖPPNINGSTIDEN. 0B GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.											
185220	01	STOLPACKE 805C	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501			INGÅR I GR 1E
	02	M8520-805030		-	1	-		KOMP	100	BYTE			STOL GEN II
	03	SAAB -1700823-10-3											SE ADR 185010
	04	1700823-103											
	05						8MÄN	8MÄN	ME	UFA 37-185-4001			TOTALTID 8MÄN
	06							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS		SE TEXTRAD
	07												
		0A 8MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM.											
185225	01	FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	8MÄN	8MÄN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MÄN
	02	P5671-530020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					127MÄN	127MÄN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	127MÄN
		1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.											
185230	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	8MÄN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1) SE TEXTRAD
	02	P5207-000601		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MRI-GG420/SV											P2 ÖVERORDNAD
	04	6110850-001											ME
	05						24MÄN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	07												
	08						24MÄN		ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
		185235 ..LINKAP	UE	-	-	-	32MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	P5671-49G119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05												
	06						24MÄN		ME		UFA 37-185-4004		
									FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM.														
185240	01	...KRPT61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290102		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	PACHU-GQ30539 MOD												
	04	6104015-001												
	05						48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							CVA	-	KASSERAS			

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM.														
185241	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290103		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	NIGLY-DAG NO 2201												
	04	6104015-002												
	05						48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							CVA	-	KASSERAS			

1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING.														
185245	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	-	-	-	8MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005			1)SE TEXTRAD
	02	M5671-990069		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MR1/GQ998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH			PR ÖVERORDNAD
	04	9301891-101									ANEROID			ME
	05													
	06													
	07													
	08													
	09						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005			TOTALTID 30MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	ö		
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ		
	12										OCH ANEROID			

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM.														
185250	01	...KRPT61B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290102		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	PACHU-GQ30539 MOD												
	04	6104015-001												
	05						48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							CVA	-	KASSERAS			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
185251	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290103		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	NIGLY-DAG NO 2201												
	04	6104015-002												
	05						48MÅN		ME		---			
	06	ALTFBET: M4702-290102							CVA	-	KASSERAS			SE TEXTRAD

185255	01	.SYRGASENHET 008C	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			
	02	M7382-008030		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS		TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1801360-10-1												PÅ ÖVERORDNAD
	04	1801360-101												ME
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008040												
	07													
	08						32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MÅN
	09								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ		
	10													
	11													
	12						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MÅN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2		RÄKNAS FRÅN
	14													SYRGASFLASKANS
	15													REVISIONSDATUM

185260	01	.SYRGASENHET 008D	UE	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			
	02	M7382-008040		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS		TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1801360-10-2												PÅ ÖVERORDNAD
	04	1801360-102												ME
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008030					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MÅN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ		
	08													
	09													
	10						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MÅN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2		RÄKNAS FRÅN
	12													SYRGASFLASKANS
	13													REVISIONSDATUM

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
185265	01	NÖDUTRPACKE 112B,K	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MÅN
	02	M7388-112021		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETS PROVNING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBET.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-NING		
	05												
	06												
	07						8MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	Seil
185270	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185275	01	..NÖDPORTION	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020	TS	TS UPPFÖLJES
	02	M0827-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		PÅ ÖVERORDNAD
	03												ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRAD
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.													
0C ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185280	01	..NÖDSIGNALSATS 61C	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PÅ ÖVERORDNAD
	03												ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAD DC	BY	SE TEXTRADER
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185285	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M5650-701010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PÅ ÖVERORDNAD
	03												ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD

