

1984-11-28

Sida 1 (16)

Tjänstställ. handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhT/N Ericsson	E Vintheden /M Berg	Se: /	1) UFS 37-00-1964F UFS 37-00-1964F:1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
18	Stol	181000
181	Stol (Installation)	181000
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184010
185	Stolpacke	185005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: S Alsgren

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Grupp 185: Intervall har ändrats från 8mån till 12mån. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

1984-11-28

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg		Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För-varing				Åtgärd av i krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
0A STOL															
0B STOL (INSTALLATION)															
0C															
1D FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.															
181000	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II		
	02	F6400-053518		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING				
	03	SAAB - 1700322-10-3													
	04	1700822-101													
	05														
	06	ALTFBET: F6400-060288											PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005		
181003	01	.DRAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502				
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB - 1784584-10-1						120MÅN 120MÅN	ME		---				
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS	KA	TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME		
	05														
	06	BENFIXERING													
1A FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING, SYRGAS INFÖRD SKALL SIFFRA 1 VARA MAKULERAD PÅ STOLEN.															
181006	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II		
	02	F6400-060288		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL AV MONTERING				
	03	SAAB - 1700822-11-2													
	04	1700822-112													
	05														
	06	ALTFBET: F6400-053518											PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005		
181008	01	.ORAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502				
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB - 1784684-10-1						120MÅN 120MÅN	ME		---				
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS	KA	TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME		
	05														
	06	BENFIXERING													
1A FÖR FPL SOM ÄR MODIFIERADE FÖR ARMFIXERING															
181010	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN III		
	02	F6400-072022		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING				
	03	SAAB - 1800702-10-1													
	04	1800702-101													
	05														
	06												PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005		
181015	01	.LINKAP	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007				
	02	F6400-073007		-	2	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME		
	03	SAAB - 1743520-10-1													
	04	1743520-101													
181020	01	.VENTIL	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007				
	02	F6400-073008		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME		
	03	SAAB - 1743621-10-1													
	04	1743621-101													
181025	01	.NÄT SMST V	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2501				
	02	F6400-073009		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB - 1802450-10-1						120MÅN 120MÅN	ME		---				
	04	1802450-101							FVST	-	KASSERAS	KA	TOTALTID 10ÅR		
	05														
	06	VÄNSTER													

1984-11-28

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS flyg	Anteckning			
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i träd krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
181030	01	NÄT SMST H	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2501					
	02	F6400-073010		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB - 1802450-10-2														
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME		---		TOTALTID 10ÅR			
	05								FVST	-	KASSERAS	KA				
	06	HÖGER														

181035	01	DRAGREM	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502					
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB - 1784684-10-1					120MÅN	120MÅN	ME		---		TOTALTID 10ÅR			
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS	KA	UPPFÖLJES PÅ			
	05												ÖVERORDNAD ME			
	06	BENFIXERING														

0A SITSOMSTÄLLNING																
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-182-2501					
	02	F6400-050028		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB - 9300350-10-2														
	04	9300350-102														
	05								BE		UFS 37-182-2001					
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING					
	07															
	08								BE		UFS 37-00-2007					
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN					
	10															
	11						840TIM		ME		UFA 37-182-4001					
	12								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING	TS				
	13															
	14															
	15															
	16						60MÅN		ME		UFA 37-182-4001					
	17								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING	FÖ				
	18															
	19															
	20															

182010	01	ELMOTOR	SUE	-	-	-	840TIM		ME	CVM	UFA 37-182-4002					
	02	F6400-050027		-	1	-			CVM	-	TILLSYN: BYTE AV KOL- BÖRSTAR					
	03	SAAB - 9300009-10-2														
	04	9300009-102														
	05	(E03-007, -107)					60MÅN		ME		UFA 37-182-4002					
	06								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER					
	07															

0A UTSKJUTNING																
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2503					
	02	F6400-003367		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB - 9300815-10-1								335						
	04	9300815-101														
	05								BE		UFS 37-183-2001					
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING					
	07															
	08						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10ÅR			
	09								CVM	-	ÖVERSYN: BYTE AV INDRAG- NINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	Ö				
	10															
	11															
	12															
	13						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002					
	14								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	FÖ				
	15															
	16															

1984-11-28

Sida 4

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Ue-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2502			
	02	M4794-101614		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301'85-10-1												
	04	9301785-101												
	05						30MÅN		ME		UFA 37-183-4001			
	06	STOL							CVA	-	TILLSYN: BYTE AV O- RINGAR. OMLADDNING. TÄT- HETSPROVNING	TS		
	07													
	08													
	09													
	10						48MÅN		ME		UFA 37-183-4001			
	11								CVA	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. OMLADDNING	FÖ		
	12													
	13													
183040	01	STOLUTSKJPIR74	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2501			
	02	M4794-104111		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	BOF -4066161					30MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	04	9301762-001							CVA	-	OMLADDNING	BY		
	05													
	06	ALTFBET: M4994-104102					48MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	07								CVA	-	OMLADDNING	FÖ		
	08													
183041	01	STOLUTSKJPIR74B	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2501			
	02	M4794-104132		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	BOF -4082810					30MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	04	9301762-002							CVA	-	OMLADDNING	BY		
	05													
	06						48MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	07								CVA	-	OMLADDNING	FÖ		
	08													
0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).														
183050	01	TÄNDARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2504			
	02	M4705-210891		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300665-10-4					15MÅN		ME		UFA 37-183-4003			
	04	9300665-104							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	TS		
	05													
	06													
	07													
	08													
	09						1)		ME		UFA 37-183-4003		1) SE TEXTRAD	
	10								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	FÖ		
	11													
	12													
	13													
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
183055	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN		ME	CVA	---			
	02	M4702-290803		-	1	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	SAAB -9301233-10-4												
	04	9301233-104												
	05						48MÅN		ME		---		SE TEXTRAD	
	06								CVA	-	KASSERAS			
1A GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).														
183060	01	GASGENERATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2509		INGÅR GR 181	
	02	FB400-071325		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN 111	
	03	SAAB -9301059-10-3					15MÅN		ME		UFA 37-183-4008			
	04	9301059-103							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV PATRON	TS		
	05													
	06						60MÅN		ME		UFA 37-183-4008			
	07								FVST		ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR O			
	08													
	09													
	10						1)		ME		UFA 37-183-4008			
	11								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR OCH PATRON	FÖ	1) SE TEXTRAD	
	12													

1984-11-28

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
183065	01	KRUTPATRON	--	-	-	-		16MÅN	ME	CVA	---			
	02	M4702-290903		-	1	-			CVA			KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4												
	04	9301233-104												
	05							48MÅN	ME		---			SE TEXTRAD
	06								CVA	-		KASSERAS		
183070	01	DRIVMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-183-2608			INGÅR GR 181
	02	F6400-071284		-	1	-			KOMP	100	BYTE			STOL GEN III
	03	SAAB -9301982-10-2												
	04	9301982-102						60MÅN	ME		UFA 37-183-4004			
	05								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING BYTE	TS		
	06										AV O-RINGAR	FÖ		
0A FRIGÖRING														
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2606			
	02	F6400-009837		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9000586-10-4												
	04	9000586-104												
	05	(L01-012, -112)												
	06							220TIM	ME		UFA 37-184-4003			
	07	ALTFBET: F6400-071887							FVST	-	TILLSYN: PROVNING	TS		Seil
	08													
	09							440TIM	ME		UFA 37-184-4003			
	10								CVM	-	ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING			
	11													
	12													
	13							60MÅN	ME		UFA 37-184-4003			
	14								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING FÖ SMÖRJNING			
	15													
	16													
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2506			
	02	F6400-071887		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9000586-10-5												
	04	9000586-105						220TIM	ME		UFA 37-184-4003			
	05	(L01-012, -112)							FVST	-	TILLSYN: PROVNING	TS		
	06													
	07							440TIM	ME		UFA 37-184-4003			
	08								CVM	-	ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING			Seil
	09													
	10													
	11							60MÅN	ME		UFA 37-184-4003			
	12								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING FÖ SMÖRJNING			
	13													
0A 16MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.														
184015	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-184-2501			INGÅR GR 181
	02	F6400-052597		-	1	-			KOMP	100	BYTE			STOL GEN II
	03	SAAB -1789670-10-1												
	04	1789670-101												
	05													
	06							16MÅN	ME		UFA 37-184-4006			TOTALTID 15MÅN
	07								FVST	-	TILLSYN: OMPACKNING	TS		SE TEXTRAD
	08											FÖ		
	09							134MÅN	ME					TOTALTID
	10								CVM	-	KASSERAS	KA		134MÅN

1984-11-28

Sida 7

[illegible]

1984-11-28

Sida 8

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185020*	01	..SVIVEL	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1)SE TEXTRAD TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F5207-000611		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	
	03	PACHU-MRI-30420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	0	
	07												
	08						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	10												

185025	01	..LINKAP	UE	-	-	-	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185031	01	..KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---		
*****	02	M4702-290104		-	2	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											
	05						48MÅN		ME		---		
	06	ALTFBET: M4702-290102							CVA	-	KASSERAS	SE TEXTRAD	

1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN													
185035*	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005		1)SE TEXTRAD TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5671-990069		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANERIOD	TS	
	03	PACHU-MRI/50998											
	04	9301891-101											
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	0	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ	
	12										OCH ANERIOD		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
1B KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I FASKUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TOMÄ 37-185-Å5422, SIFFRA 2 MAK													
185041	01	..KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---		
*****	02	M4702-290104		-	2	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											
	05						48MÅN		ME		---		
	06								CVA	-	KASSERAS	SE TEXTRAD	

1984-11-28

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod Di/DAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
OA GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Å128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERA O													
185065*	01	SYRGASENHET 008	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M7382-008C10		-	1	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-1C1											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MÅN
	07								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4006		
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3 FÖ2	TOTALTID 60MÅN RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	12												
	13												

185070*	01	NÖDUTRPACKE 112B,K	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-112C21		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA. OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-1C2											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-057493											TOTALTID 13MÅN
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	

185071*	01	NÖDUTRUSININGSPACKE	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	F6400-057493		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA. OMPACK- NING.	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-1C2											
	05												
	06	ALTFBET: M7388-112021											TOTALTID 13MÅN
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING: ENL TILLSYN	FÖ	

185075	01	PACKFODFAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722C20		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-1C2											

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185076*	01	NÖDPORTION	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M0827-504C00		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM													
OC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64													
185077*	01	NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		
	05								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM													
185078*	01	SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5650-701C10		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	

1984-11-28

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	DIDAS flyg	
				4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)	
185085*	01	...LIVBÅT 017 MT	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020			TOTALTID 24MÅN
	02	M5510-017011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -6126391-099												PÅ ÖVERORDNAD
	04	6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15			ME
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07							24MÅN	ME		UFA 864-4020			
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		
	09													
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM														
185086*	01	...KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	TOMT 854-57			TS UPPFÖLJES
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS		PÅ ÖVERORDNAD
	03	SAAB -9301380-10-1												ME
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009	Ö		TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	FÖ		SE TEXTRAD
	06										NING.BYTE AV O-RINGAR			
	07										PÅFYLLEN.VENTILEN.PROVN			
	08										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
185090*	01	...NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008			TOTALTID 13MÅN
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS		TS UPPFÖLJES
	03	SRT -SU30010 A												PÅ ÖVERORDNAD
	04						VB		ME					ME
	05								CVA	380	REPARATION			
	06													
	07							12MÅN	ME		UFA 864-4008			
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ		
	09													
185095*	01	...BATTERIENHET	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008			TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN			TS UPPFÖLJES
	03	MALRY-SKB863												PÅ ÖVERORDNAD
	04													ME
	05													
	06							54MÅN	ME					
	07								FVST	-	KASSERAS			
	08													
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM.														
1B GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING OCH ARMFIXERING.														
185101	01	STOLPACKE 806	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501			INGÅR I GR 181
	02	M8520-806010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			STOL GEN III
	03	SAAB -1798308-10-1												
	04	1798308-101					12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS		TOTALTID 12MÅN
	05								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	FÖ		SE TEXTRAD
	06										HÖPSÄTTNING			
1A 12MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM														
185106*	01	FALLSKÄRM 638	UE	-	-	-	12MÅN	12MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS		TOTALTID 12MÅN
	02	M5671-630020		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:ÖMPACKNING	FÖ		SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2												
	04	1703850-102					131MÅN	131MÅN	ME		TOMT FASK-20			TOTALTID
	05								CVM	-	KASSERAS	KA		131MÅN
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.														
185111*	01	...SVIVEL	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010			1)SE TEXTRAD
	02	F5207-000601		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-	TS		TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV									DRAGSKRAFTEN			PÅ ÖVERORDNAD
	04	6110850-001												ME
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003			
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö		
	07													
	08							24MÅN	ME		UFA 37-185-4003			
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		

1984-11-28

Sida 12

Adress	Rad	Materiali identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6								
185115	01	LINKAP	UE	-	-	-	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004			
	02	M5671-4901 9		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING		TS	
	03	SAAB -930189-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	04	9301889-10												
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004			
	06								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN		FÖ	

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
185122	01	KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
*****	02	M4702-290104		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	SAAB -610415-005												
	04	6104015-005					48MÅN		ME	---				SE TEXTRAD
	05								CVA	-	KASSERAS			
	06	ALTFBET: M4702-290102												

1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.														
185126	01	FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005			1) SE TEXTRAD
	02	M5671-990019		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV		TS	TS UPPFÖLJES
	03	PACHU-MRI/10998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH			PÅ ÖVERORDNAD
	04	9301891-101									ANEROID			ME
	05													
	06						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005			TOTALTID 30MÅN
	07								CVM	-	ÖVERSYN: SMÖRJNING		Ö	
	08										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		FÖ	
	09										OCH ANEROID			

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
1B KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I FASKUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TOMÄ 37-185-Å5422, SIFFRA 2 MAK														
185132	01	KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---			
*****	02	M4702-290104		-	2	-			CVA	-	KASSERAS			
	03	SAAB -610415-005												
	04	6104015-005					48MÅN		ME	---				SE TEXTRAD
	05								CVA	-	KASSERAS			

185136	01	SYRGASENHET 008C	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			TS UPPFÖLJES
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1: PROVNING			PÅ ÖVERORDNAD
	03	SAAB -1801360-10-1												ME
	04	1801360-101					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MÅN
	05								CVM	-	TILLSYN 2: FUNKTIONSPROV-		TS2	
	06	ALTFBET: M7382-008040									NING AV SYRGASENHETEN		FÖ	
	07													
	08						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MÅN
	09								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT-		Ö	RÄKNAS FRÅN
	10										NING AV SYRGASFLASKA		FÖ2	SYRGASFLASKANS
	11													REVISIONSDATUM

185141	01	SYRGASENHET 008D	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			TS UPPFÖLJES
	02	M7382-008010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1: PROVNING			PÅ ÖVERORDNAD
	03	SAAB -1801360-10-2												ME
	04	1801360-101					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MÅN
	05								CVM	-	TILLSYN 2: FUNKTIONSPROV-		TS2	
	06	ALTFBET: M7382-008030									NING AV SYRGASENHETEN		FÖ	
	07													
	08						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MÅN
	09								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT-		Ö	RÄKNAS FRÅN
	10										NING AV SYRGASFLASKA		FÖ2	SYRGASFLASKANS
	11													REVISIONSDATUM

185146	01	NÖDUTRPACIE 127,K	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008			TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-127011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN: TÄTHETSPROVNING		TS	
	03	SAAB -1802130-10-1									AV LIVBÅT. KONTROLL AV			
	04	1802930-101									KOLDIOXIDFLASKA. OMPACK-			
	05										NING			
	06													
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING: ENL TILLSYN		FÖ	

1984-11-28

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185147	01	PACKFÖDRAL 735	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM			REPARATION
	02	M7080-735010		-	1	-			CVM	37			
	03	SAAB -1802935-10-1											
	04	1802935-101											

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185151*	01	NÖDPORTION	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME TOTALTID 60MÅN SE TEXTRAD
	02	M0827-604000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03	-					60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		
	04								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	
	05												

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. 1B ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185156*	01	NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME TOTALTID 60MÅN SE TEXTRADER
	02	M4744-400331		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03	-					60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		
	04								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAD 1B	BY	
	05												

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185161*	01	SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME TOTALTID 60MÅN SE TEXTRAD
	02	M5660-701010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03	-					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		
	04								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	
	05												

185166*	01	LIVBÅT 017 MT	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5610-017011		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15		
	04	6126391-099							FVST	37	REPARATION		
	05												
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185171*	01	KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME TOTALTID 60MÅN SE TEXTRAD
	02	F6400-014806		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	
	03	SAAB -9301380-10-1					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-186-4009		
	04	9301380-101							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLEN.VENTILEN.PROVN AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN	FÖ	
	05												
	06												
	07												
	08												

185176*	01	NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 13MÅN TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M3273-712010		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU30010 A					VB		ME				
	04								CVA	380	REPARATION		
	05												
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	

185181*	01	BATTERIENHET	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 64MÅN TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN		
	03	MALRY-SKB853											
	04						64MÅN		ME				
	05								FVST	-	KASSERAS		

1984-11-28

Sida 14

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM. OB GÄLLER FFL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.													
185220	01	STOLPACKE 805C	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501			INGÅR I GR 181
	02	M8520-805C30		-	1	-		KOMP	100	BYTE			STOL GEN II
	03	SAAB -170C823-10-3											SE ADR 185010
	04	1700823-1C3											
	05						12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS	TOTALTID 12MÅN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	FÖ	SE TEXTRAD
	07										HOPSÄTTNING		
OA 12MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM													
185225*	01	FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	12MÅN	12MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 12MÅN
	02	M5671-530C20		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	* 04	1703850-1C2					131MÅN	131MÅN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	* 05								FVST	-	KASSERAS	KA	131MÅN
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185230*	01	SVIVEL	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1) SE TEXTRAD
	02	F5207-000C31		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	PACHU-MR1-3Q420/SV											
	04	6110850-0C1											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	07												
	08							24MÅN	ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185241	01	KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---		
*****	02	M4702-290124		-	2	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104215-005											
	04	6104015-003											
	05							48MÅN	ME		---		SE TEXTRAD
	06	ALTBET: M4702-290102							CVA	-	KASSERAS		
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING.													
185245*	01	FASKUTLÖSARE 0.8S	UE	-	-	-	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005		1) SE TEXTRAD
	02	M5671-990039		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANEROID	TS	TS UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	PACHU-MR1/3Q998											
	04	9301891-101											
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ	
	12										OCH ANEROID		

1984-11-28

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
1B KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I FASKUTLÖSARE SOM ÄR MOO ENLIGT TOMÅ 37-185-Å5422, SIFFRA 2 MAK													
185251	01	...KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	CVA	---		
*****	02	M4702-290104		-	2	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											
	05						48MÅN		ME		---		
	06								CVA	-	KASSERAS		SE TEXTRAD

185255*	01	.SYRGASENHET 008C	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		
	02	M7382-008030		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1801360-10-1											PÅ ÖVERORDNAD
	04	1801360-101											ME
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008040											
	07												
	08						32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	09								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	10												
	11												
	12						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	14												
	15												

185260*	01	.SYRGASENHET 0080	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		
	02	M7382-008040		-	1	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -1801360-10-2											PÅ ÖVERORDNAD
	04	1801360-102											ME
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008030					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	12												
	13												

185265*	01	.NÖDUTRPACKE 112B,K	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-112021		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT.KONTROLL AV KÖLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-057493											
	* 07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	

185266*	01	.NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	F6400-057493		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KÖLDIOXIDFLASKA. ÖMPACK- NING.	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7388-112021											
	* 07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING: ENL TILLSYN	FÖ	

185270	01	..PACKFODRAL 722B	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		-	1	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185275*	01	..NÖDPORTION	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020	TS	TS UPPFÖLJES
	02	M0827-504000		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		PÅ ÖVERORDNAD
	03												ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TQMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRAD

1984-11-28

Sida 16

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSSENS TILLVERKNINGSDATUM. 0C ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185280*	01	NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M4744-400:31		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PÅ ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAO OC	BY	SE TEXTRAOER

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185285*	01	SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJES
	02	M5650-701C10		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	PÅ ÖVERORDNAD
	03	-											ME
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD

185295*	01	LIVBÅT C17 MT	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-017C11		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SAAB -6126391-099											PÅ ÖVERORDNAD
	04	6126391-099					VB		ME		TOMT L8-15		ME
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185296*	01	KOLDIOXIDFLASKA	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJES
	02	F6400-014E06		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	PÅ ÖVERORDNAD
	03	SAAB -9301380-10-1											ME
	04	9301380-1C1					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		SE TEXTRAD
	06										NING.BYTE AV O-RINGAR I FÖ		
	07										PÅFYLLEN.VENTILEN.PROVN		
	08										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	09												

186300*	01	NÖDSÄNDARE 712	UE	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M3273-712C10		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJES
	03	SRT -SU3C010 A											PÅ ÖVERORDNAD
	04						VB		ME				ME
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	

185305*	01	BATTERIENHET	--	-	-	-	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		-	1	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJES
	03	MALRY-SK8833											PÅ ÖVERORDNAD
	04							54MÅN	ME				ME
	05								FVST	-	KASSERAS		
