

1987-02-13

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare	Festställe av	Andrad enligt	Upphåvar
FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg		UFS 37-00-1964G <sup>1)</sup> UFS 37-00-1964G:1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184010
185	Stolpacke	185101

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Materielunderhåll. Allmänna bestämmelser,  
se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel,  
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),  
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och  
får inte överskridas.

När fältet Drift underhållsintervallen ändras  
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter  
gäller följande generella övergångsbestämmelser.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

1) Stol generation II har utgått. Nyttillkomna adresser samt  
övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress  
och framför aktuell rad.

Materielenheten som uppnått eller överskridit det nya intervallat får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningssändamål. Se TOMT 864-32.

1987-02-13

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 STOL											
		02 ===											
		03 STOL (INSTALLATION)											
		04 -----											
181010	01	STOL	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2001	GEN III	
	02	F6400-072022		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1800702-10-1										PINGSÅNDARE	
	04	1800702-101										SE GRUPP 854	
	05											ADRESS 854006	
	06												
181015*	01	.LINKAP	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007		-	2	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743620-10-1											
	04	1743520-101											
181020*	01	.VENTIL	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04	1743521-101											
181025	01	.NÄT SMST V	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1											
	04	1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME	---		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS			
	06	VÄNSTER											
181030	01	.NÄT SMST H	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2601		
	02	F6400-073010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2											
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME	---		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS			
	06	HÖGER											
181036	01	.DRAGREM	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-068033		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	---		KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS			UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING											ÖVERORDNAD ME
181040	01	AKTIVERJINGSCYLINDER	--	-	-	-	900TIM	---	BE	FFVAL	UFS 37-184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
*****	02	F6400-073466		-	1	-			KOMP		BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1											
	04	1802470-101											
		01 SITSOMSTÄLLNING											
		02 -----											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-182-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08						EF		BE		UFS 37-00-2007		
	09								KOMP		SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						900TIM		ME		UFA 37-182-4001	TS	
	12								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV SKRAP-		
	13										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-182-4001	FÖ	
	17								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	18										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	19										SMÖRJNING		

1987-02-13

Sida 4

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
182010	01	ELMOTOR	SUE	-	-	-	900TIM	ME		FFVAL	UFA 37-182-4002		
	02	F6400-0500:7		-	1	-		FFVAL		TILLSYN:BYTE AV KÖL- BORSTAR			
	03	SAAB -9300109-10-2											
	04	9300009-10:											
	05	(E03-007,-107)					60MÅN	ME		UFA 37-182-4002			
	06							FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER			
	07												
	01	UTSKJUTNING											
	02	-----											
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-183-2503			
	02	F6400-0033:7		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300115-10-1							335				
	04	9300815-101					EFGH	BE		UFS 37-183-2001			
	05							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						120MÅN	ME		UFA 37-183-4002	0	TOTALTID 10ÅR	
	08							FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- NINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING			
	09												
	10												
	11												
	12						120MÅN	ME		UFA 37-183-4002	F0		
	13							FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING			
	14												
	15												
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-183-2502			
	02	M4794-1016:4		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301185-10-1											
	04	9301785-101					30MÅN	ME		UFA 37-183-4001	TS		
	05							FFVAA		TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING.TÄT- HETSPRVNING			
	06	STOL											
	07												
	08						48MÅN	ME		UFA 37-183-4001	F0		
	09							FFVAA		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING			
	10												
	11												
183041	01	STOLUTSKJIP R74B	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-183-2501			
	02	M4794-1041:2		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	BOF -4082110											
	04	9301762-00:					30MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	BY		
	05							FFVAA		OMLADDNING			
	06												
	07						48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	F0		
	08							FFVAA		OMLADDNING			
	01	TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).											
183050	01	TÄNDARE	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-183-2504			
	02	M4705-2108:1		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300165-10-4											
	04	9300665-10:					15MÅN	ME		UFA 37-183-4003	TS		
	05							FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON OCH O-RING.SMÖRJNING			
	06												
	07												
	08						1)	ME		UFA 37-183-4003	F0	1) SE TEXTRAD	
	09							FVST		FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING			
	10												
	11												
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
183055	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN	ME	FFVAA	---			
	02	M4702-2909:3		-	1	-		FFVAA		KASSERAS			
	03	SAAB -9301133-10-4											
	04	9301233-10:					48MÅN	ME		---		SE TEXTRAD	
	05							FFVAA		KASSERAS			

Adress	Rad	Materialidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).													
183060	01	GASGENERATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2509		INGÅR GR 181
	02	F6400-071326		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301059-10-3											
	04	9301059-103					15MÅN		ME		UFA 37-183-4008	TS	
	05								FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON		
	06												
	07						60MÅN		ME		UFA 37-183-4006	0	
	08								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10							1)	ME		UFA 37-183-4008	F0	
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON		1) SE TEXTRAD
	12												
-----													
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183065	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN		ME	FFVAA	---		
	02	M4702-290903		-	1	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104					48MÅN		ME	---			SE TEXTRAD
	05								FFVAA		KASSERAS		
-----													
183070	01	DRIVMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2508		INGÅR GR 181
	02	F6400-071284		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301982-10-2											
	* 04	9301982-102					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-183-4007	TS F0	
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING BYTE AV O-RINGAR		
	06												
-----													
01 FRIGÖRING													
02 -----													
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104	ALTFBET:				225TIM		ME		UFA 37-184-4003	TS	
	05	(L01-012,-112)	F6400-071887						FVST		TILLSYN:PROVNING		
	06												
	07						450TIM		ME		UFA 37-184-4003	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	09												
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-184-4003	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O-RING SMÖRJNING		
	13												
-----													
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071827		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5											
	04	9000586-105					225TIM		ME		UFA 37-184-4003	TS	
	05	(L01-012,-112)							FVST		TILLSYN:PROVNING		
	06												
	07						450TIM		ME		UFA 37-184-4003	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	09												
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-184-4003	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O-RING SMÖRJNING		
	13												
-----													
01 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
184036	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-072252		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1743524-10-1											
	04	1743524-101					15MÅN	15MÅN	ME		UFA 37-184-4006	TS F0	TOTALTID 15MÅN
	05								FVST		TILLSYN:OMPACKNING		SE TEXTRAD
	06												
	07						134MÅN	134MÅN	ME			KA KA	TOTALTID 134MÅN
	08								FFVAL		KASSERAS		

1987-02-13

Sida 6

Adress	Rad	Materiell identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred krig	
01 SKÄRMUTDR. GAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)													
184041	01	SKÄRMUTDRACARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-0718E4		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301065-10-1											
	04	9301065-10					15MÅN		ME		UFA 37-184-4001	TS	
	05								FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON		
	06										SMÖRJNING		
	07												
	08						60MÅN		ME		UFA 37-184-4001	Ö	
	09								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-184-4001	FÖ	
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON		1) SE TEXTRAD
	13												
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
184043	01	KRPTR	--	-	-	-	15MÅN		ME	FFVAA	---		
	02	M4702-290421		-	1	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301065-10-2											
	04	9301853-102					48MÅN		ME		---		
	* 05								FFVAA		KASSERAS		SE TEXTRAD
01 TVÅTIDSUTLÖSARE													
184045	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2503		
	02	M2190-819000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301077-10-1											
	04	9301877-101					15MÅN		BE		UFS 37-184-2005	KTR	
	05								KOMP		KONTROLL		
	* 06												
	07						30MÅN	33MÅN	ME		UFA 37-184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FJÄDRAR.SMÖRJNING		
	09												
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
02 KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I TVÅTIDSUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TOMÄ 37-184-Å5421, SIFFRA 2 MAK													
184051	01	KRUTPATRON 81B	--	-	-	-	32MÅN		ME	FFVAA	---		
	02	M4702-290104		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005					48MÅN		ME		---		SE TEXTRAD
	05								FFVAA		KASSERAS		
	06												
01 STOLPACKE													
02 -----													
03													
04 TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.													
185101	01	STOLPACKE 006	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181
	02	M8520-806010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1798308-10-1											
	04	1798308-101					12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	05								FVST		TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		SE TEXTRAD
	06												
01 12MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM													
185106	01	FALLSKÄRM 53B	UE	-	-	-	12MÅN	12MÅN	ME	FFVAL	UFA 37-185-4010	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	02	M5671-530020		-	1	-			FVST		TILLSYN:OMPACKNING		SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					131MÅN	131MÅN	ME		TOMT FASK-20	KA KA	TOTALTID
	05								FFVAL		KASSERAS		131MÅN



