

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/B Einarsson	E Vintheden /M Berg	Se:1	UFS 37-00-1964H 1)

JA37

Ny TO-beteckning
UFS FPL 37 00-1964I
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184010
185	Stolpacke	185101

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Materielunderhåll. Allmänna bestämmelser,
se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelser.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Sakändringar har markerats med
asterisk framför aktuell rad. Adress 184010 har utgått.
Underenheter till Stolpacke 806, adress 185101, har överförs
till TOMT 864-81.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Tidigare gällande maxtid får inte överskridas. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalenderbundsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång, totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

1989-03-23

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 STOL											
		02 ====											
		03 STOL (INSTALLATION)											
		04 -----											
181010	01	STOL	--	-	-	-	V8	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2001		PPINGSÄNDARE.
	02	F6400-072022		-	1	-			KOMP	100	BORTTAGNING.KONTROLL OCH		SE GRUPP 854
	03	SAAB -1800702-10-1									MONTERING		ADRESS 854005
	04	1800702-101											
181015	01	LINKAP	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007		-	2	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743520-10-1											
	04	1743520-101											
181020	01	VENTIL	--	-	-	-	60MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1743521-10-1											
	04	1743521-101											
181025	01	NÄT SMST V	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1											
	04	1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		
	06	VÄNSTER											
181030	01	NÄT SMST H	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2											
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		
	06	HÖGER											
181035	01	DRAGREM	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST		KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING											ÖVERORDNAD ME
181040*	01	AKTIVERINGSCYLINDER	--	-	-	-	30MÅN	---	BE	FFVAL	UFS 37-184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466		-	1	-			KOMP		BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1											
	04	1802470-101											
		01 SITSOMSTÄLLNING											
		02 -----											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300360-10-2											
	04	9300360-102					EFGH		BE		UFS 37-182-2001		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						EF		BE		UFS 37-00-2007		
	08								KOMP		SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	09												
	* 10						120MÅN		ME		TUA 37-182-14001	TS	
	11								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV SKRAP-		
	12										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	13										SMÖRJNING		
	14												
	* 15						60MÅN		ME		TUA 37-182-14001	FÖ	
	16								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	17										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	18										SMÖRJNING		

Sc: 1

1989-03-23

Sida 4

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
182010*	01	ELMOTOR	--	-	-	-	120MÅN		ME	FFVAL	TUA 37-182-14002		
	02	F6400-050: 27		-	1	-			FFVAL		TILLSYN: BYTE AV KOL- BÖRSTAR		
	03	SAAB -930: 009-10-2											
	04	9300009-11:2											
	* 05	(E03-007, 107)					60MÅN		ME		TUA 37-182-14002		
	06								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER		
	07												
	01	UTSKJUTN NG											
	02	-----											
	03												
	* 04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.											
183005	01	LÄGESFIXEL INGSÖN	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003: 67		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930: 815-10-1								335			
	04	9300815-11:1					EFGH		BE		UFS 37-183-2001		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002	0	TOTALTID 10ÅR
	* 08								FFVAL		ÖVERSYN: BYTE AV INDRAG- NINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		SE TEXTRAD
	09												
	10												
	11												
	12						120MÅN		ME		UFA 37-183-4002	F0	
	13								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	14												
	15												
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-183-2502		
	02	M4794-101: 04		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930: 785-10-1											
	04	9301785-11:1					30MÅN		ME		UFA 37-183-4001	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN: BYTE AV O- RINGAR. OMLADDNING. TÄT- HETSPRVNING		
	06	STOL											
	07												
	08												
	09						48MÅN		ME		UFA 37-183-4001	F0	
	10								FFVAA		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. OMLADDNING		
	11												
183041	01	STOLUTSKJUTR74B	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-183-2501		
	02	M4794-104: 02		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	B0F -408: 810											
	04	9301762-01:2					30MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT	BY	
	05								FFVAA		OMLADDNING		
	06												
	07												
	08						48MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT	F0	
									FFVAA		OMLADDNING		
	01	TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).											
183050	01	TÄNDARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210: 91		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930: 665-10-4											
	04	9300665-11:4					15MÅN		ME		UFA 37-183-4003	TS	
	05								FVST		TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
	06												
	07												
	08												
	09						1)		ME		UFA 37-183-4003	F0	1) SE TEXTRAD
	10								FVST		FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
	11												
	* 01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
183055	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN	48MÅN	ME	FFVAA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290: 03		-	1	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -930: 233-10-4											
	04	9301233-11:4											

1989-03-23

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DiDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).													
183060	01	GASGENERATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2509		INGÅR GR 181
	02	F6400-071325		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3											
	04	9301059-103					15MÅN		ME		UFA 37-183-4008	TS	
	05								FVST		TILLSYN: BYTE AV PATRON		
	06												
	07						60MÅN		ME		UFA 37-183-4008	Ø	
	08								FVST		ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10							1)	ME		UFA 37-183-4008	FØ	
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		1) SE TEXTRAD
	12										RINGAR OCH PATRON		

* 01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.													
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183065	01	KRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN	48MÅN	ME	FFVAA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903		-	1	-			FFVAA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											

183070	01	DRIVMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-183-2508		INGÅR GR 181
	02	F6400-071284		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2											
	04	9301982-102					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-183-4007	TS FØ	
	05								FVST		TILLSYN: SMÖRJNING BYTE		
	06										AV O-RINGAR		

184011	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071887		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5											
	04	9000586-105					225TIM		ME		UFA 37-184-4003	TS	
	05	(L01-012,-112)							FVST		TILLSYN: PROVNING		
	06												
	07						450TIM		ME		UFA 37-184-4003	Ø	
	08								FFVAL		ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	09										OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-184-4003	FØ	
	12								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-RING		
	13										SMÖRJNING		

01 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
184036	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-072252		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1											
	04	1743524-101					15MÅN	15MÅN	ME		UFA 37-184-4006	TS FØ	TOTALTID 15MÅN
	05								FVST		TILLSYN: OMPACKNING		SE TEXTRAD
	06												
	07						134MÅN	134MÅN	ME			KA KA	TOTALTID
	08								FFVAL		KASSERAS		134MÅN

01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)													
184041	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-071864		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301065-10-1											
	04	9301065-101					15MÅN		ME		UFA 37-184-4001	TS	
	05								FVST		TILLSYN: BYTE AV PATRON		
	06										SMÖRJNING		
	07												
	08						60MÅN		ME		UFA 37-184-4001	Ø	
	09								FVST		ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-184-4001	FØ	
	12								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		1) SE TEXTRAD
	13										RINGAR OCH PATRON		

Sida 6

[illegible]