

1993-11-22

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol .....	181010
181	Stol (installation) .....	181010
182	Sitsomställning .....	182005
183	Utskjutning .....	183005
184	Frigöring .....	184011
185	Stolpacke .....	185101

<sup>1)</sup> Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.  
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPSB

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1964 | <sup>1)</sup>  
UFS FPL 37 00-1964 I:1

Förrådsbeteckning: M7781-203704  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-11-22

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			7	8	9							
		01 STOL										
		02 ====										
		03 STOL (INSTALLATION)										
		04 -----										
181010	01	STOL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001		PINGSÄNDARE.
	02	F6400-072022	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		SE GRUPP 854
	03	SAAB - 1800702-10-1								MONTERING		ADRESS 854005
	04	1800702-101										
181015	01	.LINKAP	--	(2)	(2)	(2)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073007	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1743520-10-1										
	04	1743520-101										
181020	01	.VENTIL	--	(1)	(1)	(1)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073008	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1743521-10-1										
	04	1743521-101										
181025	01	.NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073009	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-1										
	04	1802450-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	VÄNSTER										
181030	01	.NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1802450-10-2										
	04	1802450-102					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	HÖGER										
181035	01	.DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		
	02	F6400-058033	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 1784684-10-1										
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS		UPPFÖLJES PÅ
	06	BENFIXERING										ÖVERORDNAD ME
181040	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-073466	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1802470-10-1										
	04	1802470-101										
		01 SITSOMSTÄLLNING										
		02 -----										
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 9300350-10-2										
	04	9300350-102	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 182-2001		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	11								FFVAL	TILLSYN		
	12											
	*13						VB		ME	TUA FPL 37 182-14001		
	*14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16							60MÅN	ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-11-22

Sida 4

Adress / Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
32001	ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
02	F6400-050027	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
03	SAAB -9300009-10-2										
04	9300009-102					60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
05	(E03-007)							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----											
01	UTSKJUTNING										
02	-----										
03											
04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
3300501	LÅGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
02	F6400-003367	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9300815-10-1										
04	9300815-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 183-2001		
05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
06											
07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	0	TOTALTID 10ÅR
08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
09											
*10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4002		
*11								FFVAL	REPARATION		
12											
13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	F0	
14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----											
3301001	RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2502		
02	M4794-101604	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9301785-10-1										
04	9301785-101	K-REP: 310				30MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	
05								FFVAA	TILLSYN		
06	STOL										
07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4001		
08								FFVAA	REPARATION		
09											
10						48MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	F0	
11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----											
3301001	STOLUTSKJPTR74B	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2501		
02	M4794-104102	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
03	B0F -4082810										
04	9301762-002					30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY F0	
05								FFVAA	OMLADDNING		
-----											
01	TÅNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).										
3305001	TÅNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2504		
02	M4705-210891	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -9300665-10-4										
04	9300665-104	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
05								FVST	TILLSYN		
*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4003		
*08								FVST	REPARATION		
09											
10						1)		ME	UFA FPL 37 183-4003	F0	1) SE TEXTRAD
11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----											
01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
3305501	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
03	SAAB -9301233-10-4										
04	9301233-104										
05											
06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-11-22

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				4	5	6			7	8	9	
01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).												
183060	01	GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3										
	04	9301059-103	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	0	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	*10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	*11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							1)	ME	UFA FPL 37 183-4008	F0	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD
-----												
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183065	01	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
-----												
183070	01	DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071284	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2										
	04	9301982-102	K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS F0	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4007		
	*08								FVST	REPARATION		
-----												
*01 FRIGÖRING												
02 -----												
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5										
	04	9000586-105	K-REP: 210				250TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	TS	
	05	(L01-012)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						500TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	0	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	*10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	*11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4003	F0	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----												
184036	01	SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1										
	*04	1743524-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	*05									UF FLYG 510-000001		

1993-11-22

Sida 6

Adress	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			4	5	6						
CV	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)					
	1 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)										
340	01 SKÄRMUTDRAGARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	02 F6400-071864	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301065-10-1										
	04 9301065-101	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	TS	
	05							FVST	TILLSYN		
	06										
	07					60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	0	
	08							FVST	ÖVERSYN		
	09										
	*10							ME	UFA FPL 37 184-4001		
	*11							FVST	REPARATION		
	12										
	13						1)	ME	UFA FPL 37 184-4001	FÖ	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD
-----											
	01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
34043	01 KRPTR	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02 M4702-290441	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03 SAAB -9301853-10-2										
	04 9301853-102										
-----											
34045	01 TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	02 M2190-819030	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301877-10-1										
	04 9301877-101	K-REP: 210				15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005	KTR	
	05							KOMP	KONTROLL		
	06										
	07					30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	08							FVST	TILLSYN		
	09										
	10							ME	UFA FPL 37 184-4002		
	11							FVST	REPARATION		
-----											
	1 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	2 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
34051	01 KRUTPATRON 81B	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
	02 M4702-290104	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03 SAAB -6104015-005										
	04 6104015-005										
	05										
	*06 INGÅR ÄVEN FPL 35										
	07 OCH 60										
-----											
	01 STOLPACKE										
	02 -----										
	03										
	04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
35101	01 STOLPACKE 806	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02 M8520-806010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1798308-10-1										
	*04 1798308-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	*05								UF FLYG 510-000001		