

1995-03-10

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		Adress
Grupp	Benämning	
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185101

¹⁾ Adress 181015 – 181015 030, 184055 – 184065 och 185105 – 185115 har tillkommit. Underenheter har fått nya adresser.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1964J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1964J:1
UFS FPL 37 00-1964J:2

Förrådsbeteckning: M7781-206351
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-03-10

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
181015	01	.NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073009	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
***	03	SAAB - 1802450-10-1										
	04	1802450-101					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 15ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	VÄNSTER										
181015	01	.NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
020	02	F6400-073010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB - 1802450-10-2										
	04	1802450-102					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 15ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	HÖGER										
181015	01	.DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		
025	02	F6400-058033	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB - 1784684-10-1										
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS		UPPFÖLJES PÅ
	06	BENFIXERING										ÖVERORDNAD ME
181015	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
030	02	F6400-073466	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1802470-10-1										
	04	1802470-101										
182005	01	SITSOMSTÄLLNING										
	02	-----										
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 9300350-10-2										
	04	9300350-102	K-REP: 320					EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05								KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	06											
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10							VB	BE	UFS FPL 37 182-2001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	12											
	13							VB	ME	TUA FPL 37 182-14001		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
182005	01	.ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
005	02	F6400-050027	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB - 9300009-10-2										
	04	9300009-102						60MÅN	ME	TUA FPL 37 182-14002		
	05	(E03-007)							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03											
	04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	F6400-003367	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 9300815-10-1										
	04	9300815-101	K-REP: 320					EFGH	BE	UFS FPL 37 183-2001		
	05								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	0	TOTALTID 10ÅR
	08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-03-10

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
183010	01	RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2502		
	02	M4794-101604	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1										
	04	9301785-101	K-REP: 310				30MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	
	05								FFVAA	TILLSYN		
	06	STDL										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4001		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10						48MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

183041	01	STDLUTSKJPTR74B	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2501		
	02	M4794-104102	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -4082810										
	04	9301762-002					30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ	
	05								FFVAA	OMLADDNING		

01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).												
183050	01	TÄNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2504		
	02	M4705-210891	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4										
	04	9300665-104	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						1)		ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ	1) SE TEXTRAD
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183050	01	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).												
183060	01	GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3										
	04	9301059-103	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						1)		ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183060	01	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

dra	rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
130	1	DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	2	F6400-071284	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -9301982-10-2									TS	FÖ
	4	9301982-102	K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007		
	5								FVST	TILLSYN		
	6								ME	UFA FPL 37 183-4007		
	7						VB		FVST	REPARATION		
	8											

01 FRIGÖRING
02 -----

84011	01	OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	2	F6400-071887	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -9000586-10-5							ME	UFA FPL 37 184-4003		TS
	4	9000586-105	K-REP: 210				250TIM		FVST	TILLSYN		
	5	(L01-012)										
	6								ME	UFA FPL 37 184-4003		Ö
	7						500TIM		FFVAL	ÖVERSYN		
	8								ME	UFA FPL 37 184-4003		
	9						VB		FVST	REPARATION		
	10											
	11								ME	UFA FPL 37 184-4003		
	12						60MÅN		FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ
	13											
	14											

18404	01	SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	2	F6400-072252	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -1743524-10-1								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	4	1743524-101								UF FLYG 510-000001		
	5											

01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)

18404	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	2	F6400-071864	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -9301065-10-1							ME	UFA FPL 37 184-4001		TS
	4	9301065-101	K-REP: 210				15MÅN		FVST	TILLSYN		
	5											
	6								ME	UFA FPL 37 184-4001		Ö
	7						60MÅN		FVST	ÖVERSYN		
	8								ME	UFA FPL 37 184-4001		
	9						VB		FVST	REPARATION		
	10											
	11								ME	UFA FPL 37 184-4001		
	12							1)	FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ
	13											1) SE TEXTRAD
	14											

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.

184041	01	.KRPTR	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	2	M4702-290441	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	3	SAAB -9301853-10-2										
	4	9301853-102										

*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.

184045	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	2	M2190-819030	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -9301877-10-1							BE	UFS FPL 37 184-2005		KTR
	4	9301877-101	K-REP: 210				15MÅN		KOMP	KONTROLL		
	5											
	6								ME	UFA FPL 37 184-4002		TS FÖ
	7						30MÅN	33MÅN	FVST	TILLSYN		TOTALTID 33MÅN
	8											
	9								ME	UFA FPL 37 184-4002		
	10						VB		FVST	REPARATION		
	11											

UPPHÄVD

1995-03-10

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET. 02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. *03 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.												
184045	01	.KRUTPATRON 81B	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290104	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005										
	04	6104015-005										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN FPL 35										
	07	OCH 60										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184055	01	EL TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2506		
	02	M2190-822010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -9302120-10-1										
	04	9302120-101	K-REP: 310				15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14007	0 FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14007		
	08								FFVAL	REPARATION		

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED Ö PÅ ÖVERORDNAD ENHET. 02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 03 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184055	01	.ELKRUTPATRON 93	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	68MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-250801	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
*****	03	PACHU-GQD32029										
	04	9302121-001										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184060	01	LITBATTENHET 12V	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520001	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -9302122-10-1										
	04	9302122-101					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009		TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								FFVAL	REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184065	01	BATTERIKABEL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081255	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -9302136-102										
	04	9302136-102					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008		TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		

01 STOLPACKE 02 ----- 03 04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001. *05 UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-A5714 ÄR INFÖRDA.												
185101	01	STOLPACKE 806	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-1										
	04	1798308-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05									UF FLYG 510-000001		

1995-03-10

Sida 8

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
CV		4	5	6						Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
	01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	02 INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714.										
18505	01 STOLPACKE 806B	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02 M8520-806020	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
***	03 SAAB -1798308-10-2										
	04 1798308-102								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05								UF FLYG 510-000001		

18505 01 STOLPACKE 806B -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806020 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 *** 03 SAAB -1798308-10-2
 04 1798308-102 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185110 01 STOLPACKE 806C -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806030 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 ***** 03 SAAB -1798308-10-3
 04 1798308-103 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185115 01 STOLPACKE 806D -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806040 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 ***** 03 SAAB -1798308-10-4
 04 1798308-104 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD