

1995-09-08

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185101

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhB/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1964K ¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206594
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-08

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
8101	01	.NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
15	02	F6400-073009	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 15ÅR
	04	1802450-101							FVST	KASSERAS		
	05											
	06	VÄNSTER										
81015	01	.NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
20	02	F6400-073010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2					144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 15ÅR
	04	1802450-102							FVST	KASSERAS		
	05											
	06	HÖGER										
81015	01	.DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		
25	02	F6400-058033	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	04	1784684-101							FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	05											
	06	BENFIXERING										
81015	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
30	02	F6400-073466	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04	1802470-101										
	01	SITSOMSTÄLLNING										
	02	-----										
8200	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2							BE	UFS FPL 37 00-2007		
	04	9300350-102	K-REP: 320					EFGH	KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	05											
	06						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	07								FFVAL	TILLSYN		
	08											
	09							VB	BE	UFS FPL 37 182-2001		
	10								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	11											
	12											
	13							VB	ME	TUA FPL 37 182-14001		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
182005	01	.ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
005	02	F6400-050027	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -9300009-10-2										
	04	9300009-102					60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
	05	(E03-007)							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03											
	04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	F6400-003367	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1							BE	UFS FPL 37 183-2001		
	*04	9300815-101	K-REP: 320					VB	KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	05											
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
	08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-08

Sida 5

Adress Rad	Materialidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
CV			4	5	6			Åtgärd			
			7	8	9						
183010	01 RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE UFS FPL 37 183-2502			
	02 M4794-101604	FFVAA	(1)	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -9301785-10-1										
	04 9301785-101	K-REP: 310				30MÅN		ME UFA FPL 37 183-4001	TS		
	05							FFVAA TILLSYN			
	06 STDL										
	07					VB		ME UFA FPL 37 183-4001			
	08							FFVAA REPARATION			
	09										
	10					48MÅN		ME UFA FPL 37 183-4001	F0		
	11							FFVAA FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

183041	01 STOLUTSKJPTR74B	UE	(1)	(2)	(1)			BE UFS FPL 37 183-2501			
	02 M4794-104102	FFVAA	(1)	1	-			KOMP BYTE			
	03 B0F -4082810										
	04 9301762-002					30MÅN	48MÅN	ME M4794-104102-U01	BY F0		
	05							FFVAA OMLADDNING			

01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).											
183050	01 TÄNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE UFS FPL 37 183-2504			
	02 M4705-210891	FFVAL	(1)	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -9300665-10-4										
	04 9300665-104	K-REP: 210				15MÅN		ME UFA FPL 37 183-4003	TS		
	05							FVST TILLSYN			
	06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	07					VB		ME UFA FPL 37 183-4003			
	08							FVST REPARATION			
	09										
	10					1)		ME UFA FPL 37 183-4003	F0	1)SE TEXTRAD	
	11							FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
183050	01 KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD	
005	02 M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA KASSERAS			
	03 SAAB -9301233-10-4										
	04 9301233-104										
	05										
	06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										

01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).											
183060	01 GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE UFS FPL 37 183-2509			
	02 F6400-071325	FFVAL	(1)	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -9301059-10-3										
	04 9301059-103	K-REP: 210				15MÅN		ME UFA FPL 37 183-4008	TS		
	05							FVST TILLSYN			
	06										
	07					60MÅN		ME UFA FPL 37 183-4008	0		
	08							FVST ÖVERSYN			
	09										
	10					VB		ME UFA FPL 37 183-4008			
	11							FVST REPARATION			
	12										
	13					1)		ME UFA FPL 37 183-4008	F0		
	14							FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1)SE TEXTRAD	

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.											
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
183060	01 KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD	
005	02 M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA KASSERAS			
	03 SAAB -9301233-10-4										
	04 9301233-104										
	05										
	06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-08

Sida 6

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
8307	01 DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02 F6400-071284	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301982-10-2										
	04 9301982-102	K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS	FÖ
	05							FVST	TILLSYN		
	06										
	07							ME	UFA FPL 37 183-4007		
	08					VB		FVST	REPARATION		

	01 FRIGÖRING										
	02 -----										
	03										
	*04 1) GÄLLER OM MF FPL 37 184-Å5599 INTE ÄR INFÖRD.										
184011	01 OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02 F6400-071887	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9000586-10-5										
	*04 9000586-105	K-REP: 210				CD 1)		BE	UFS FPL 37 841-2004		1) SE TEXTRAD
	*05 (L01-012)							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06										
	*07					300TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	TS	
	08							FVST	TILLSYN		
	09										
	*10					600TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	11							FFVAL	ÖVERSYN		
	12										
	13					VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	14							FVST	REPARATION		
	15										
	16					60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4003		FÖ
	17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

184011	01 SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02 F6400-072252	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1743524-10-1										
	04 1743524-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05								UF FLYG 510-000001		

	01 SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)										
184041	01 SKÄRMUTDRAGARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	02 F6400-071864	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301065-10-1										
	04 9301065-101	K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	TS	
	05							FVST	TILLSYN		
	06										
	07					60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	Ö	
	08							FVST	ÖVERSYN		
	09										
	10					VB		ME	UFA FPL 37 184-4001		
	11							FVST	REPARATION		
	12										
	13					1)		ME	UFA FPL 37 184-4001		FÖ
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1) SE TEXTRAD

	01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
184041	01 .KRPTR	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02 M4702-290441	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03 SAAB -9301853-10-2										
	04 9301853-102										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-08

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radl	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
			7	8	9							
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.												
184045	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	02	M2190-819030	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301877-10-1										
	04	9301877-101	K-REP:	210			15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005	KTR	
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅ
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4002		
	11								FVST	REPARATION		

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
03 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.												
184045	01	KRUTPATRON 81B	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290104	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005										
	04	6104015-005										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN FPL 35										
	07	OCH 60										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184055	01	EL TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2506		
	02	M2190-822010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302120-10-1										
	04	9302120-101	K-REP:	310			15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14007	0 FÖ	TOTALTID 33MÅ
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14007		
	08								FFVAL	REPARATION		

*01 KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
03 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184055	01	ELKRUTPATRON 93	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	68MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA	SE TEXTRAD
005	02	M4702-250801	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	PACHU-GQD32029										
	04	9302121-001										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184060	01	LITBATTENHET 12V	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520001	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302122-10-1										
	*04	9302122-101					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	0 FÖ	TOTALTID 33MÅ
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								FFVAL	REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184065	01	BATTERIKABEL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081255	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302136-102										
	*04	9302136-102					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	0 FÖ	TOTALTID 33MÅ
	05								FFVAL	ÖVERSYN		

1995-09-08

Sida 8

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
CV		4	5	6						Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)

01 STOLPACKE
 02 -----
 03
 04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 05 UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714 ÄR INFÖRDA.

185101 01 STOLPACKE 806 -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806010 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-1
 04 1798308-101 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714.

185105 01 STOLPACKE 806B -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806020 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-2
 04 1798308-102 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185110 01 STOLPACKE 806C -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806030 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-3
 04 1798308-103 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185115 01 STOLPACKE 806D -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806040 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-4
 04 1798308-104 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

UPPHÄVD

UPPHÄVD