

1996-12-06

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185101

¹⁾ Text har tillkommit på försättsblad under Speciella bestämmelser.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhB/ B Einarsson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1964L ¹⁾
UFS FPL 37 00-1964L:1

Förrådsbeteckning: M7781-207253
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/haveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se UF FLYG 510-000004.

1996-12-06

Sida 4

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- väring			Åtg av	
				Induppl	4	5			6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
181015	01	.NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
	02	F6400-073009	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF									
	*04	1802450-101					159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	VÄNSTER										
181015	01	.NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		
020	02	F6400-073010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-2	IUF									
	*04	1802450-102					159MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	TOTALTID 15ÅR
	05								FVST	KASSERAS		
	06	HÖGER										
181015	01	.DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		
025	02	F6400-058033	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1										
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	05								FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	06	BENFIXERING										ÖVERORDNAD ME
181015	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ
030	02	F6400-073466	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04	1802470-101										
	01	SITSOMSTÄLLNING										
	02	-----										
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2	IUF									
	04	9300350-102	K-REP: 320					EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05								KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	06											
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10							VB	BE	UFS FPL 37 182-2001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12											
	13							VB	ME	TUA FPL 37 182-14001		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
182005	01	.ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
005	02	F6400-050027	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -9300009-10-2										
	04	9300009-102										
	05	(E03-007)					60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03											
	04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	F6400-003367	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1	IUF									
	04	9300815-101	K-REP: 320					VB	BE	UFS FPL 37 183-2001		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
	08								FFVAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 5

Ag	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)	
Induppf	7	8	9	Åtgärd								
		01 VID TILLSYNYEN SKALL RAKETMOTORLADDNINGENS TILLVERKNINGSDATUM NOTERAS PÅ KF-KÖRTET.										
183000	01	RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2502		
	02	M4794-101604	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1	IUF									
	04	9301785-101	K-REP:	310			30MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	TS SE TEXTRAD	
	05								FFVAA	TILLSYN		
	06	STOL										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4001		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10						48MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
183041	01	STOLUTSKJPTR74B	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2501		
	02	M4794-104102	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	B0F -4082810	IUF									
	04	9300665-102					30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ	
	05								FFVAA	OMLADDNING		
		01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).										
183050	01	TÄNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2504		
	02	M4705-210891	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4	IUF									
	04	9300665-104	K-REP:	210			15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						1)		ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ 1) SE TEXTRAD	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
		02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD	
	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
		01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).										
183060	01	GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3	IUF									
	04	9301059-103	K-REP:	210			15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						1)		ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	1) SE TEXTRAD	
		01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
		02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	KRUTPATRON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD	
	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	9301233-104										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 6

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
				Induppl	4	5			6	7	8	
183	01	DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071284	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2	IUF									
	04	9301982-102	K-REP:	210			60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS	FÜ
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07								ME	UFA FPL 37 183-4007		
	08								FVST	REPARATION		

	01	FRIGÖRING										
	02	-----										
	03											
	04	1) GÄLLER OM MF FPL 37 184-Å5599 INTE ÄR INFÖRD.										
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5	IUF									
	04	9000586-105	K-REP:	210			CD 1)		BE	UFS FPL 37 841-2004		1)SE TEXTRAD
	05	(L01-012)							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06											
	07						300TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						600TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003		Ö
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13								ME	UFA FPL 37 184-4003		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4003		FÜ
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

184011	01	SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1	IUF									
	04	1743524-101								UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05									UF FLYG 510-000001		

	01	SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184043)										
184041	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2504		
	02	F6400-071864	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301065-10-1	IUF									
	04	9301065-101	K-REP:	210			15MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4001		Ö
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10								ME	UFA FPL 37 184-4001		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13								ME	UFA FPL 37 184-4001		FÜ
	14						1)		FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1)SE TEXTRAD

	01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
184041	01	.KRPTR	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290441	FFVAA	(1)	1	-				FFVAA KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-2										
	04	9301853-102										

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 7

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.									
184043	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2503		
	02	M2190-819030	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301877-10-1	IUF									
	04	9301877-101	K-REP:	210			15MÅN		BE	UFS FPL 37 184-2005	KTR	
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						30MÅN	33MÅN	ME	UFA FPL 37 184-4002	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4002		
	11								FVST	REPARATION		

		01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.									
		02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
		03	UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.									
184045	01	KRUTPATRON 81B	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290104	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005										
	04	6104015-005										
	05											
	06	INGÅR ÄVEN FPL 35										
	07	OCH 60										

		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184046	01	EL TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2506		
	02	M2190-822010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302120-10-1	IUF									
	04	9302120-101	K-REP:	310			15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14007	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14007		
	08								FFVAL	REPARATION		

		01	KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.									
		02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
		03	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184055	01	ELKRUTPATRON 93	--	(2)	(2)	(2)	32MÅN	68MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA	SE TEXTRAD
005	02	M4702-250801	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	PACHU-GQD32029										
	04	9302121-001										

		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184060	01	LITBATTENHET 12V	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520001	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302122-10-1	IUF									
	04	9302122-101					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								FFVAL	REPARATION		

		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184065	01	BATTERIKABEL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081255	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302136-102	IUF									
	04	9302136-102					15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05								FFVAL	ÖVERSYN		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-12-06

Sida 8

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

01 STOLPACKE
 02 -----
 03
 04 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 05 UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714 ÄR INFÖRDA.

185101 01 STOLPACKE 806 -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806010 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-1 IUF
 04 1798308-101 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714.

185105 01 STOLPACKE 806B -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806020 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-2 IUF
 04 1798308-102 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185110 01 STOLPACKE 806C -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806030 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-3 IUF
 04 1798308-103 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.
 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.

185111 01 STOLPACKE 806D -- (1) (2) (1) BE UFS FPL 37 185-2501
 02 M8520-806040 FFVAL (1) 1 - KOMP BYTE
 03 SAAB -1798308-10-4 IUF
 04 1798308-104 UNDERHÅLLSDATA, SE
 05 UF FLYG 510-000001

UPPHÄVD